




















Աշխատանքային գծագրերի ցանկ

<u>Աշխատանքային գծագրերի ցանկ</u>	Թերթ 1
<u>Երադրության հատակագիծ Մ1:5000</u>	Թերթ 2
<u>Տեղակայման հատակագիծ Մ1:500</u>	Թերթ 3
<u>Գլխավոր հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 4
<u>Շինության հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 5
<u>Ճակատ քստ "Ա-Ե", 5-1" առանցքների Մ1:100</u>	Թերթ 6
<u>Ճակատ քստ "Ե-Ա", 1-5" առանցքների Մ1:100</u>	Թերթ 7
<u>Կտրվածք 1-1,2-2 Մ1:100</u>	Թերթ 8
<u>Հիմքերի հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 9
<u>Հիմքերի երկայնական կտրվածքներ</u>	Թերթ 10
<u>Հիմքի կտրվածք, Սյան և հիմքի խարսխման հանգույց Մ1:25</u>	Թերթ 11
<u>Սյուների,կորշտության կայերի և մոնտաժային կարկասների տեղակայման սխեմա Մ1:100</u>	Թերթ 12
<u>Ծածկի կոնստրուկցիաների, կավարամածի հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 13
<u>Ծածկի մետաղական ֆերմաների կոնստրուկտավորում հանգույցներ</u>	Թերթ 14
<u>Տանիքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 15
<u>Հարթակ նախատեսված տառնարանային ագրեգատի համար</u>	Թերթ 16
<u>Մենղվիչ պանելներով պատերի և միջնորմերի տեղադրման սխեմա</u>	Թերթ 17
<u>Առաստաղի սենղվիչ պանելների տեղադրման սխեմա</u>	Թերթ 18
<u>Մենղվիչ պանելներով պատերի հանգույցներ</u>	Թերթ 19
<u>Հատակների մակնիշավորում Մ1:100</u>	Թերթ 20

<u>Դռների և պատուհանների մակնիշավորում Մ1:100</u>	Թերթ 21
<u>Դռների, պատուհանների էսքիզ և ամփոփագիր</u>	Թերթ 22
<u>Թեքահարթակ և մուտքի աստիճաններ</u>	Թերթ 23
<u>Ներքին էլեկտամտակարարման հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 24
<u>Շինության արտաքին էլեկտրամատակարարում Մ1:500</u>	Թերթ 25
<u>Փողոցային լուսավորության էլեկտրայան կառուցվածք</u>	Թերթ 26
<u>Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 27
<u>Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի Մ1:500</u>	Թերթ 28
<u>Կոյուղու և ջրագծի լայնական կտրվածքներ , Սեպտիկ հորՄ1:25</u>	Թերթ 29
<u>Արտաքին բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ 30
<u>Ցանկապատ-1,2 կտրվածք Մ1:50</u>	Թերթ 31
<u>Ցանկապատ-3 կտրվածք Մ1:50</u>	Թերթ 32
<u>Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր</u>	Թերթ 33

Իրադրության հատակագիծ Մ1:5000




Նախագծվող անտառային բարիքների,
պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետ



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում

			Իրադրության հատակագիծ Մ1:5000	Թերթ	Թերթեր
				2	33


Տեղակայման հատակագիծ Մ1:500




Հանապարհ

ՀՀ Տարածքի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				Թերթ	Թերթեր
				3	33
Տեղակայման հատակագիծ Մ1:500					

Գլխավոր հատակագիծ Մ1:100




ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					
			Գլխավոր հատակագիծ Մ1:100	Թերթ	Թերթեր
				4	33




			<u>Հիմնության հատակագիծ Մ1:100</u>	Թերթ	Թերթեր
				5	33

Ճակատ ըստ "5-1" առանցքների Մ1:100




<u>ՀՀ Տարվույի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			Հակատ ըստ "Ա-Ե", 5-1" առանցքների Մ1:100	Թերթ	Թերթեր
				6	33

Ճակատ ըստ "1-5" առանցքների Մ1:100




<u>ՀՀ Տարվույի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			<u>Հակատ րստ "Ե-Ա", Դ-5" առանցքների</u> <u>ԱՄ.100</u>	Թերթ	Թերթեր
				7	33

Հիմքերի հատակագիծ Մ1:100




Հիմքի ամրանի մասնագիր						
Դիրքը	Տրամագիծ /մմ/	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մ/	1 գծմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
1	Ø14 A 500c	9000	48	432	1.2080	522
2	Ø8 A 240	2080	540	1123	0.3950	444
Ընդհանուրը						966
Բետոն B15 դասի						22 մ³

Հիմնային հեծանի կտրվածք 1-1 Մ1:25




Անուրի էսքիզ




ՀՀ Տարվուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					
			Հիմքերի հատակագիծ Մ1:100	Թերթ	Թերթեր
				9	33

Հիմքի կտրվածք U1:25




Մոնտաժային կանգնակների խարսխման հանգույց




Ներդիր էլեմենտի մետաղի մասնագիր						
Անվանում	Նկարագիր	Երկարություն /մ/	Փանակ /հատ/	Ընդհանուր չափեր/մ/	1մ-ի բաշ 1 հատի բաշ /կգ/	Ընդհանուր բաշը /կգ/
Հեղուս	Ø20	0.7	76	53.2	2.466	131.2
Ներդիր	-150x150x5մմ		10		0.9	9
Ներդիր	-300x300x10 մմ		38		7.07	268.66
Խարսխի A500c	Ø14	0.3	20	6	1.21	7.26
Տափօղակ	-50x50x10 մմ		76		0.2	15.2
Մանեկ			152		0.15	22.8
Կոշտ կող	-120x80x10 մմ		76		0.38	28.88
Ընդհանուրը						483.0


Սյան և հիմքի խարսխման հանգույց U1:25



Կտրվածք 1-1 U1:25



Խարսխային հեղուս






ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				
			Հիմքի կտրվածք, Սյան և հիմքի խարսխման հանգույց U1:25	Թերթ 11
				Թերթեր 33

Մյուսերի, կոշտության կապերի և մոնտաժային կարկասների տեղակայման սխեմա

Մ1:100



Կոշտության կապ 1 Մ1:100

Կոշտության կապ 2 Մ1:100



Մոնտաժային կարկաս 1 Մ1:100

Մոնտաժային կարկաս 2 Մ1:100








Հանգույց 1 Մ1:50

Հանգույց 2 Մ1:50


Հանգույց 3 Մ1:50

Հանգույց 4 Մ1:50

Հանգույց 5 Մ1:50




Հանգույց 6 Մ1:50




Դիրք	Նկարագիր	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մմ/	1 զմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
1	□100x100x3մմ	3120	19	59280	8.9600	531.1488
2	□60x60x3մմ	3920	4	15680	5.1900	81.3792
3	□60x60x3մմ	4100	12	49200	5.1900	255.3480
4	□60x60x3մմ	3120	10	31200	5.1900	161.9280
5	□60x60x3մմ	1000	4	4000	5.1900	20.7600
6	□60x60x3մմ	1000	3	3000	5.1900	15.5700
Ընդհանուրը				162360		1066.1340

ՀՀ Տարածքի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				Թերթ	Թերթեր
				12	33
Մյուսերի, կոշտության կապերի և մոնտաժային կարկասների տեղակայման սխեմա Մ1:100					

Ծածկի կոնստրուկցիաների հատակագիծ Մ1:100





Տանիքի կավարամածի հատակագիծ Մ1:100




Տանիքի կոնստրուկցիաների մետաղի մասնագիր						
Դիրքը	Նկարագիր	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մմ/	1 գծմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
1	Մետաղական ֆերմա	-	7	-	152.9433	1070.6031
2	□100x100x3մմ	9400	3	28200	9.1300	257.4660
2'	□100x100x3մմ	4600	3	13800	9.1300	125.9940
2''	□100x100x3մմ	3900	2	7800	9.1300	71.2140
3	□40x20x2մմ	9400	30	282000	1.7000	479.4000
Ընդհանուրը				331800		2004.677100
Գունավոր պրոֆ ցինկ թիթեղ/ԿՓ-21-0.5մմ/ (տանիքի և ճակտոններ)				111.5 մ²		

ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				
			Թերթ	Թերթեր
			13	33


Ծածկի մետաղական ֆերմաների կոնստրուկտավորում հանգույցներ




Հանգույց 1 U1:25




Հանգույց 2 U1:25




Հանգույց 3 U1:25




Հանգույց 4 U1:25




Հանգույց 5 U1:25




Հանգույց 6 U1:25




Հանգույց 11 U1:25




Հանգույց 10 U1:25




Հանգույց 9 U1:25



Հանգույց 8 U1:25




Հանգույց 7 U1:25




Տանիքի մեկ ֆերմայի մետաղի մասնագիր(7 հատ)						
Դիրքը	Նկարագիր	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մմ/	1 զմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
1	□60x60x3մմ	9400	1	9400	5.1900	48.7860
2	□60x60x3մմ	4935	2	9870	5.1900	51.2253
3	□40x40x3մմ	165	2	330	3.3000	1.0890
4	□40x40x3մմ	940	2	1880	3.3000	6.2040
5	□40x40x3մմ	475	2	950	3.3000	3.1350
6	□40x40x3մմ	1060	2	2120	3.3000	6.9960
7	□40x40x3մմ	790	2	1580	3.3000	5.2140
8	□40x40x3մմ	1260	2	2520	3.3000	8.3160
9	□40x40x3մմ	1110	2	2220	3.3000	7.3260
10	□40x40x3մմ	1500	2	3000	3.3000	9.9000
11	□40x40x3մմ	1440	1	1440	3.3000	4.7520
Ընդհանուրը				35310		152.943300
Ամբողջը (7 ֆերմայի համար)						1070.603100

ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				
			Թերթ	Թերթեր
			14	33
Ծածկի մետաղական ֆերմաների կոնստրուկտավորում հանգույցներ				

Տանիքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100



Ջրհորդանի հավաքման սխեմա



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				
			Թերթ	Թերթեր
			15	33
Տանիքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100				

Աղբեզատի համար նախատեսված հարթակի ցանկապատի և ծածկի մասնագիր						
Դիրքը	Նկարագիր	Երկարություն /մ/	Քանակ /հատ/	Հնդհանուր չափը /մ/	1 գծի թաշը /կգ/	Հնդհանուր թաշը /կգ/
1	Լ 40x30x3մ	2000	5	10000	3.3000	33.00
2	Լ 40x40x3մ	4440	1	4440	3.3000	14.65
Հնդհանուր				14440		47.65
3	Լ 35x35x3մ	1920	8	15360	1.6000	24.58
4	Լ 35x35x3մ	1360	4	5440	1.6000	8.70
5	Լ 35x35x3մ	900	2	1800	1.6000	2.88
6	Լ 35x35x3մ	820	2	1640	1.6000	2.62
Հնդհանուր				17000	1մ ² թաշը	38.78
7	Տանց "Ռաբիցա"			8.55մ ²		
8	—100x100x10մ		5	0.05մ ²	7.0700	0.35
9	Օ14մx1500x,Լ=300 մ	300	20	6000	1.2100	7.26
10	Լ 40x40x3մ	1700	3	5100	3.3000	16.83
11	Լ 40x40x3մ	400	3	1200	3.3000	3.96
12	Լ 40x40x3մ	1745	3	5235	3.3000	17.28
13	Լ 40x20x2մ	2200	6	13200	2.3300	30.76
Հնդհանուր						76.43
Հնդհանուրը						162.87
Գույնավոր պրոֆ ցիկլ թիթեղ/ՈՒՄ-21-0.5մ/						3.85մ ²

Technical drawing of a rectangular frame structure, likely a window or door frame, showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: 1500
- Overall height: 2000
- Inner width: 1400
- Inner height: 1840 (940 + 860)

Material Specifications and Labels:


- Top Left Corner:** Ներքին էլեմենտ —100x100x10մմ /8/
- Top Right Corner:** Ներքին էլեմենտ —100x100x10մմ /8/
- Bottom Left Corner:** Ներքին էլեմենտ —100x100x10մմ /8/
- Bottom Right Corner:** Ներքին էլեմենտ —100x100x10մմ /8/
- Top Horizontal Section:** Գանգնակ 40x40x3մմ, L=2000մմ/1/
- Bottom Horizontal Section:** Գանգնակ 40x40x3մմ, L=2000մմ/1/
- Left Vertical Section:** Գանգնակ 40x40x3մմ, L=2000մմ/1/
- Right Vertical Section:** Գանգնակ 40x40x3մմ, L=2000մմ/1/
- Central Panel:** Անկյունակ 35x35x3մմ, L=1920մմ/3/

Other Labels:

- Ց-1 (Top and Bottom Center)
- Ց-2 (Left and Right Center)


Հենադերան $\square 40 \times 40 \times 3 \text{ մմ}$
 $L = 6160 \text{ մմ} / 2$

Կանգնակ $\square 40 \times 40 \times 3 \text{ մմ}$
 $L = 2000 \text{ մմ} / 1$









Կանգնակ Զարթ թիթեղ
□40x40x3մմ/3/ —150x150x5մմ/8/
Ամրան 4 Ø14 A500c,
L=300 մմ/9/

Անկյունակ $b=415$ մմ,
գունավոր հարթ թիթեղ 0.5 մմ




<u>ՀՀ Տարվույի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			<u>Հարթակ նախատեսված տնտեսական գործունեության համար</u>	Թերթ	Թերթեր
				16	33


Մենդվիչ պանելներով պատերի և միջոտրմերի
տեղադրման սխեմա



<u>ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կենտի կառուցում</u>					
			<u>Մեղսվյալ պանեկներով պատերի և սիջերմների տեղադրման սխեմա</u>	Թերթ	Թերթեր
				17	33




Սառնարանային խցիկի պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով




Սենդվիչ պանելներով պատերի ճեղքավանդակների և այլ դետալների մասնագիր		
Էսքիզ	Նկարագիր	Երկարություն /մ/
	30x73x30 մմ	25
	35x35 մմ	25
	50x150 մմ	52
	20x60x30 մմ	25

Պատի պանելների մասնագիր						
Անվանում	Նկարագիր	Լայնություն /մմ/	Հաստություն /մմ/	Երկարություն /մմ/	Բանակ /հատ/	Շրջանառության մակերես /մ²/
ՍՊ-1	Սենդվիչ պանել պատի	1000	75	3000	40	120.00
ՍՊ-2	Սենդվիչ պանել պատի	1000	75	700	2	1.40
ՍՊ-3	Սենդվիչ պանել պատի	1000	75	800	2	1.60
ՍՊ-4	Սենդվիչ պանել պատի	1000	75	1000	3	3.00
ՍՊ-5	Սենդվիչ պանել պատի	200	75	3000	1	0.60
ՍՊ-6	Սենդվիչ պանել պատի	825	75	3000	1	2.48
ՍՊ-7	Սենդվիչ պանել առաստաղի	1000	75	9000	5	45.00
ՍՊ-8	Սենդվիչ պանել առաստաղի	1000	75	4975	4	19.90
Ընդամասը						194.0


Միջնորմ-1



Միջնորմ-2




Առաստաղի սենդվիչ պանելների տեղադրման սխեմա




ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում			
Առաստաղի սենդվիչ պանելների տեղադրման սխեմա			Թերթ
			18
			Թերթեր
			33


Հանգույց 1




Հանգույց 2




Հանգույց 3



Հանգույց 4




Հանգույց 5




ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				Թերթ	Թերթեր
				19	33
			Սենդվիչ պանելներով պատերի հանգույցներ		


Հատակաների մականիշավորում Մ1:100




Մառնարանային խցիկի
հատակի կտրվածք




Աշխատասենյակների
հատակի կտրվածք



Մառնարանային խցիկի
հատակի կտրվածք




Մառնարանային խցիկի հատակի
ջերմամեկուսիչ սալերի մոնտաժի սխեմա



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում



			<u>Հատակների մակերեսավորում Մ1:100</u>	Թերթ	Թերթեր
				20	33

Դռների և պատուհանների մակնիշավորում Մ1:100



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					
			Դռների և պատուհանների մակնիշավորում	Թերթ	Թերթեր
			Մ1:100	21	33

Դռների էսքիզ և ամփոփագիր

Հ/Հ	Էսքիզ	Քանակ	Չափեր		Մակերես		Ծանոթություն
		հատ	a(մ)	h(մ)	1 էլեմենտի	ընդհ.	
					մ²	մ²	
Դ-1		2	1.0	2.0	2.0	4.0	Այլումինե սպիտակ գույն 60մմ հաստությամբ
Դ-2		1	1.0	2.0	2.0	2.0	Ջերմամեկուսացված հատուկ կառուցվածքի
	Ընդանենք					6.0	Ընդ. 6.0

Պատուհանների էսքիզ և ամփոփագիր

Հ/Հ	Էսքիզ	Քանակ	Բացվող մաս				Չբացվող մաս				Ծանոթություն
Պ-1		հատ	a(մ)	h(մ)	Մակերես		a(մ)	h(մ)	Մակերես		
		2			1 էլեմենտի	ընդհ.			1 էլեմենտի	ընդհ.	
					մ²	մ²			մ²	մ²	
			1.0	1.5	1.5	3.0	-	-	-	-	Մետաղապլաստե սպիտակ գույն 60մմ հաստությամբ
	Ընդանենք					3.0				-	Ընդ. 3.0

Ծանուցում

Կետագծով նշված փեղկերը բացվող են



— Խուլ տեղամաս




— Ապակեպատ տեղամաս


Պատուհանների և դռների տեղադրումից առաջ կատարել ստուգիչ չափումներ:

ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					Դռների, պատուհանների էսքիզ և ամփոփագիր	Թերթ	Թերթեր
						22	33


Թերահարթակ




Կտրվածք 1-1 Մ1:25



Մուտքի աստիճաններ




Կտրվածք 3-3 Մ1:25



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում



				Թերթ	Թերթեր
			<u>Թերահարթակ և մուտքի աստիճաններ</u>	23	33

Ներքին էլեկտամտակարարման և հողանցման հատակագիծ Մ1:100



Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի մասնագիր			
Անվանում	Պայմանական նաշան	Չափման միավոր /հատ, մ/	Ծանուցում
Առաստաղային լուսատու 1 շիկացման լամպով	⊗	8	
Միաստեղ անջատիչ հողանցումով, արտաքին	⊕	4	
Երկբևեռ վարդակ հողանցումով, արտաքին	⊖	8	
Եռաբևեռ վարդակ հողանցումով, արտաքին	⊗	1	
Ավտոմատ անջատիչների վառարկ	□	1	
Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ	2		
Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ	1	1	
Տուփ բաժանարար	●		
Հաղորդալար	154		ՊՊՎ2x2.5մմ
Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ	160		Ø20

Հողանցման էլեկտրոդների մասնագիր						
Դիրքը	Նկարագիր	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մմ/	1 գծմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
3	└ 50x50x5մմ	2500	3	7500	3.7000	27.75
4	└ 50x50x5մմ	200	3	600	3.7000	2.22
8	—40x3մմ	7000	1	7000	0.9420	6.59
Ընդհանուրը						36.56




Ծանոթություն
Մետաղական պրոֆիլները միմյանց
միացնել եռակցման միջոցով:

ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					
				Թերթ	Թերթեր
				24	33

Ներքին էլեկտամտակարարման
հատակագիծ Մ1:100

Շինության արտաքին էլեկտրամատակարարում Մ1:500




1. Բլեկտրապայուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
 2. Բլեկտրագծի փոստրակը փորել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
 3. Հողամասերի մուտքերի մոտ հոսանքի մալուխը անցկացնել խողովակով
- ⊕ Տեղադրվող լուսավորության էլեկտրապայուներ


<u>ՀՀ Տափուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			<u>Շինության արտաքին էլեկտրամատակարարում Մ1:500</u>	Թերթ	Թերթեր
				25	33

Փողոցային լուսավորության էլեկտրասայան կառուցվածք


Կտրվածք 1-1 Մ 1:50




Հանգույց 1 Մ 1:25



Հատակագիծ Մ 1:25




Արտաքին էլեկտրամատակարարման խրամուղու կտրվածք Մ 1:25



ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում					
			Փողոցային լուսավորության էլեկտրասայան կառուցվածք	Թերթ	Թերթեր
				26	33


Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ
Մ1:100



<u>ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>				
			Թերթ	Թերթեր
			27	33


Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ Մ1:100

Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի Մ1:500




ՀՀ Տարածքի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում				
			Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի Մ1:500	Թերթ 28 Թերթեր 33


Կոյուղու լայնական կտրվածք Մ1:25




Ջրագծի լայնական կտրվածք Մ1:25




Մեպտիկ հորի հատակագիծ Մ 1:25



Υποψιαδρ 1-1 U 1:25




Ҷанр/вадғ 2-2 U 1:25




<u>ՀՀ Տալոյշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			Կոտուրու և ջրագծի լայնական կտրվածքներ . <u>Մեպտիկ հոր Մ1:25</u>	Թերթ	Թերթեր
				29	3

Արտաքին քարեկարգման հատակագիծ Մ1:100




<u>ՀՀ Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, սյտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում</u>					
			<u>Արտաքին բարեկարգման հատակագիծ</u> <u>Մ1:100</u>	Թերթ	Թերթեր
				30	33


Ցանկապատ-1 կտրվածք Մ1:50 (նոր կառուցվող)



Ցանկապատ-2 կտրվածք Մ1:50 (գոյ. ունեցող ապամոնտաժված)



Հիմքերի լայնական կտրվածք Մ1:25



ՀՀ Տվյալի մարզի Ոսկեպար համայնքում անտառային բարիքների, պտղի և բանջարեղենի հավաքման կետի կառուցում

			Թերթ	Թերթեր
			31	33
Ցանկապատ-1,2 կտրվածք Մ1:50				

