



DEMANDE DE PRIX (RFQ)
Aménagement et mise en conformité de la salle des serveurs et la salle réseaux
Au profit de l'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk -Djerba

PNUD Tunisie Projet « Renforcement de la redevabilité publique en Tunisie »	DATE :17/10/2017
	N° DE RÉFÉRENCE : RFQ 2017 / 32

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre meilleure offre de prix pour **l'Aménagement et mise en conformité de la salle des serveurs et la salle réseaux au profit de l'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk - Djerba** tels qu'ils sont décrits en détail à l'annexe 1 de la présente RFQ. Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 2 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises *jusqu'au vendredi 27 Octobre 2017 à 17H* à l'adresse suivante :

Programme des Nations Unies pour le développement
L'attention de Monsieur le Représentant Résident du PNUD en Tunisie,
41 bis, impasse Louis Braille – Avenue Louis Braille – Cité El Khadra – 1003 Tunis, Tunisie.
DÉPÔTE DANS LA BOÎTE RÉSERVÉE AUX OFFRES SOUS PLIS FERME MENTIONNANT LA
RÉFÉRENCE

« UNDP/RFQ/ 32– l'Aménagement salle des serveurs et salle réseaux au profit de l'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk - Djerba »

Avec la mention suivante :

« Ne pas Ouvrir

RFQ 2017- 32 : Aménagement et mise en conformité de la salle des serveurs et la salle réseaux au profit de l'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk -Djerba- Projet Renforcement de la redevabilité publique en Tunisie»

Il vous appartient de vous assurer que votre offre de prix parviendra à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la date limite. Les offres de prix qui seront reçues par le PNUD postérieurement à la date limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte.

Veillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	L'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk -Djerba
Date et heure limites de livraison prévue (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le PNUD)	<input type="checkbox"/> Délai d'exécution global est de 70 jours à compter de l'émission du bon de commande (BC) <input type="checkbox"/> Une pénalité de retard sera imposée aux conditions suivantes : <input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage du prix du contrat par jour de retard : 0.3% <input checked="" type="checkbox"/> Nombre maximum de jours de retard : 15 jours <input checked="" type="checkbox"/> Après quoi, le PNUD pourra résilier le contrat.
Calendrier de livraison	<input type="checkbox"/> Requis : Le soumissionnaire doit fournir le planning d'exécution sans dépasser 15 jours.
Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix ¹	<input type="checkbox"/> Devise : <i>Dinars Tunisiens</i>
Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert ²	<input type="checkbox"/> Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables
Services après-vente requis	<input type="checkbox"/> Une garantie de l'équipement (pièces et main d'œuvre) contre toute anomalie de fabrication doit être fournie durant une année à inclure dans le contrat <input type="checkbox"/> Une maintenance gratuite durant une année. <input type="checkbox"/> Appui technique
Date limite de soumission de l'offre de prix	<input type="checkbox"/> Le 27 Octobre 2017 à 17h
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	<input type="checkbox"/> Français

¹ Les fournisseurs doivent respecter l'ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d'autres devises. La conversion d'une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l'offre n'est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l'aide du taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur à la date d'émission du bon de commande par le PNUD.

² Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l'exonération de TVA varie d'un pays à l'autre. Veillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.

Documents à fournir ³	<input type="checkbox"/> Le formulaire fourni dans l'annexe 2 « bordereau des prix », dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l'annexe 1 ; <input type="checkbox"/> Les spécifications techniques validées et signées <input type="checkbox"/> Les justificatifs d'au moins deux références de travaux d'aménagement et mise en conformité de salles informatiques tels que décrits dans l'annexe 1 ou d'articles similaires (copies des PV de réception ou des attestations de bonne exécution) ; <input type="checkbox"/> Des déclarations sur l'honneur attestant que le prestataire est en régularité avec <u>la CNSS</u> , <u>les impôts</u> ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de <u>non-faillite</u> ; <input type="checkbox"/> Le certificat d'inscription au registre du commerce ; <input type="checkbox"/> Une déclaration écrite de non-inscription sur la liste 1267/1989 du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la liste de la division des achats de l'ONU ou sur toute autre liste d'exclusion de l'ONU ; <input type="checkbox"/> Le planning des travaux ne dépassant pas 70 jours .
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	<input type="checkbox"/> 90 jours <input type="checkbox"/> Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.
Offres de prix partielles	<input type="checkbox"/> Interdites
Conditions de paiement ⁴	<input type="checkbox"/> 100% à la réception après achèvement des travaux

³ Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.

⁴ Le PNUD préfère ne pas verser d'avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d'un pourcentage plus élevé ou d'une avance de \$30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l'ordre du PNUD du même montant que l'avance versée par le PNUD au fournisseur.

	d'aménagement et mise en conformité des deux salles informatiques et la réception sans réserve.
Critères d'évaluation	<input type="checkbox"/> Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas ⁵ <input type="checkbox"/> Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat
Le PNUD attribuera un contrat à :	<input type="checkbox"/> Un seul et unique fournisseur
Type de contrat devant être signé	<input type="checkbox"/> Contrat de prestation de service
Conditions particulières du contrat	<input type="checkbox"/> Annulation du contrat en cas de retard de livraison/d'achèvement de <i>15 jours</i>
Conditions de versement du paiement	<input type="checkbox"/> Inspection satisfaisante et PV de réception sans réserve <input type="checkbox"/> Mise en place complète achevée <input type="checkbox"/> Acceptation écrite des biens sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ
Annexes de la présente RFQ ⁶	<input type="checkbox"/> Spécifications techniques et fonctionnelles (annexe 1) <input type="checkbox"/> Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 2) <input type="checkbox"/> Conditions générales / Conditions particulières (annexe 3) La non-acceptation des conditions générales (CG) ou Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou des modalités de paiement constituera un motif d'élimination de la présente procédure d'achat La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d'élimination de la présente procédure d'achat
Personnes à contacter pour les demandes de renseignements	<u>Procurement.tn@undp.org</u> Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date limite de soumission, sauf si le PNUD

⁵ Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

⁶ Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu'un simple URL permettant d'y accéder.

(Demandes de renseignements écrites uniquement) ⁷	estime qu'une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date limite aux offrants.
--	---

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l'offre de prix la plus basse, d'attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s'avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d'une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l'annexe 3 des présentes.

Le PNUD n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l'attribution d'un bon de commande ou d'un contrat de faire appel dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n'avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l'adresse suivante : <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml> .

⁷ La personne à contacter et l'adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d'autres personnes ou adresses, même s'il s'agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d'y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.

Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d'intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l'une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s'est engagé à identifier et à sanctionner l'ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu'aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu'ils respectent le code de conduite à l'intention des fournisseurs de l'Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l'intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,

Annexe 1

Spécifications techniques et fonctionnelles

1. Contexte Générale :

En Tunisie, dans le contexte qui prévaut après la révolution du 14 janvier 2011, la corruption constitue l'un des principaux défis de nature à miner les efforts de croissance et à mettre en péril l'aspiration du peuple tunisien à la démocratie et au développement. La corruption, largement répandue sous l'ancien régime risque de perdurer en s'adaptant au nouvel environnement politique et institutionnel si des textes juridiques appropriés ne sont pas élaborés, mis en œuvre et évalués régulièrement conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques.

Depuis lors, toutes les parties prenantes s'activent à appuyer la Tunisie dans sa démarche pour une meilleure efficacité de la lutte contre la corruption. Dans ce combat, le PNUD offre son appui aux acteurs nationaux et coordonne avec la communauté internationale afin d'instaurer un cadre juridique approprié à la lutte contre la corruption.

En consolidation des initiatives de l'Etat tunisien en matière de lutte contre la corruption sur les cinq dernières années, le PNUD entame, en partenariat avec la KOICA, un large programme de « **Renforcement de la gouvernance démocratique et de la redevabilité publique en Tunisie** » pour la période 2016-2019. Ce programme constitue un instrument national fort afin de renforcer les « **Ilots d'intégrité** » autour desquels des actions collectives et réformes sectorielles ciblées contre la corruption seront promues. L'assistance du PNUD Tunisie s'inscrit en droite ligne avec la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption, avec une recherche de l'action de terrain rapide, efficace et visible pour le citoyen ainsi qu'une orientation vers l'action locale et sectorielle. Ce programme est aussi aligné au plan stratégique du PNUD et est exécuté en collaboration avec le programme régional dans les pays Arabe(RBAS)

Le PNUD Tunisie s'est associé, ainsi, aux institutions engagées dans les réformes en cours (santé, douanes, police, et municipalités).

Le choix du secteur de la santé était justifié par l'ampleur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la corruption. En effet, selon une étude de l'INS publié en 2014 la corruption touche 67 % du secteur de la santé. Il en découle la nécessité de réaliser des victoires rapides et des réalisations ciblées concrètes dans ce secteur. Deux consultants internationaux ont été mobilisés au mois de Novembre afin d'assurer le diagnostic et d'identifier les domaines d'action prioritaires. Le choix a porté sur 3 sites pilotes en l'occurrence : L'hôpital régional de Jendouba, L'hôpital régional de Djerba et l'hôpital La Rabta-Tunis.

Les critères de sélection étaient : La représentativité, la faisabilité, l'engagement et la volonté de changement et La possibilité de reproduire le projet.

2. Contexte de la mission

Suite à l'identification des trois sites ilots et dans le cadre de cette réforme ,le projet, et en partenariat avec tous les intervenants (Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption, Direction générale de santé publique, Direction de l'hôpital régional de Djerba, Le centre informatique du ministère de la santé et la cellule de gouvernance du ministère de la santé), compte aménager et mettre en conformité deux locaux à **L'Hôpital Régional Sadok Mekaddem-Houmet Essouk -Djerba** à savoir la salle des serveurs et la salle réseaux pour répondre aux nouvelles exigences techniques du système d'information mis en place et dans le but d'assurer plus de fluidité , efficacité et sécurité dans le traitement et l'archivage des données.

Avant d'établir ses prix et compléter le présent bordereau des prix, l'entrepreneur doit se rendre sur les lieux afin de se rendre compte de toutes les difficultés et contraintes qu'il peut rencontrer en cours de la mise en œuvre des travaux et ce dans le but d'en tenir compte dans son offre financière.

Avant l'exécution des travaux l'entrepreneur doit procéder à la prise des mesures sur les lieux et doit établir les plans d'exécution en tenant compte des spécifications et des quantités fixées dans le présent bordereau ainsi que les normes en vigueur.

3. Descriptions techniques et nombre d'articles :

N°	Désignation
Chapitre I : Dépose	
01	<p>Dépose soignée d'une porte en aluminium de dimension standard (215*80 cm) dans la salle des serveurs y compris cadre, descellement, protection pour être récupérée par les services de l'hôpital et toutes les sujétions pour un ouvrage fini.</p> <p>L'unité.....</p>
02	<p>Dépose soignée d'une porte en bois de dimension standard (215*80 cm) dans la salle réseaux y compris cadre, descellement, protection pour être récupérée par les services de l'hôpital et toutes les sujétions pour un ouvrage fini.</p> <p>L'unité.....</p>
Chapitre II : Faux plancher	
03	<p>Fourniture et pose faux plancher technique pour la <u>salle réseaux</u> en bac acier de dimension L*I : 600mm * 600mm, hauteur finie 30 cm y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre, structure portante, vérins, joints, colle et traverse, grille de soufflage en nombre de quatre (4) de même nature que le faux plancher ajustable et de dimension L*I : 600mm * 600mm, mise à la terre des vérins et par conséquent de toute la structure métallique. Le prix du présent article comprend la dépose de goulottes, chemins de câble, tableaux de prise et leur pose sur le sol (câbles et tableau de prise) et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Le mètre carré.....</p>
04	<p>Fourniture et pose faux plancher technique pour la <u>salle des serveurs</u> en bac acier de dimension L*I : 600mm * 600mm, hauteur finie 30 cm y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre, structure portante, vérins, joints, colle et traverse, grille de soufflage en nombre de quatre (4) de même nature que le faux plancher ajustable et de dimension L*I : 600mm * 600mm, mise à la terre des vérins et par conséquent de toute la structure métallique. Le prix du présent article comprend la dépose de goulottes, chemins de câble, tableaux de prise et leur pose sur le sol (câbles et tableau de prise) et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Le mètre carré.....</p>

05	<p>Fourniture et pose marche et contre marche pour accéder du niveau 0.00 (couloir) au niveau 0.30 (faux plancher) dans la salle réseaux y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre , structure en acier galvanisé, fixation au sol , revêtement des marches et contre marche de même type et nature du faux plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>L'ensemble.....</p>
06	<p>Fourniture et pose marche et contre marche pour accéder du niveau 0.00 (couloir) au niveau 0.30 (faux plancher) dans la salle des serveurs y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre , structure en acier galvanisé, fixation au sol , revêtement des marches et contre marche de même type et nature du faux plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>L'ensemble.....</p>
<p>Chapitre III : Travaux de génie civil</p>	
07	<p>Fourniture et mise en œuvre des cloisons de doublage de murs et cloisons existantes en plaques de plâtre coupe-feu, présentation des fiches techniques avant toute exécution y compris fourniture des matériaux et accessoires ; accès à l'ouvrage , angles droits et arrondis , joints , préparation du support pour recevoir les couches de peintures plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : salle des serveurs.</p> <p>Le mètre carré</p>
08	<p>Fourniture et mise en œuvre des cloisons de doublage de murs et cloisons existantes en plaques de plâtre coupe-feu, présentation des fiches techniques avant toute exécution y compris fourniture des matériaux et accessoires ; accès à l'ouvrage , angles droits et arrondis , joints , préparation du support pour recevoir les couches de peintures plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : salle réseaux.</p> <p>Le mètre carré</p>
09	<p>Exécution d'une peinture à l'eau sur mur intérieur en deux couches croisées, couleur au choix du maitre d'ouvrage y compris fourniture, des matériaux, accès à l'ouvrage, et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : salle des serveurs.</p> <p>Le mètre carré.....</p>
10	<p>Exécution d'une peinture à l'eau sur mur intérieur en deux couches croisées, couleur au choix du maitre d'ouvrage y compris fourniture, des matériaux, accès à l'ouvrage, et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : salle réseaux.</p> <p>Le mètre carré.....</p>
11	<p>Fourniture et pose d'une porte coupe-feu deux heures de dimensions L*H : 1,20m*2 , y compris cadre en acier galvanisé , couvre champ de doublage , placo plâtre de même nature que le cadre , peinture époxy , accessoires ,</p>

	<p>quincaillerie , serrure anti panique de l'intérieur réservation pour une gâche électrique pour ouverture de l'extérieur , accès à l'ouvrage , et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>
<p>12</p>	<p>Fourniture et pose d'une porte coupe-feu deux heures de dimensions L*H : 1,20m*2, y compris cadre en acier galvanisé, couvre champ de doublage , placo plâtre de même nature que le cadre , peinture époxy , accessoires , quincaillerie , serrure anti panique de l'intérieur réservation pour une gâche électrique pour ouverture de l'extérieur , accès à l'ouvrage , et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>
<p>13</p>	<p>Fourniture, pose et installation d'un lecteur biométrique et une gâche électrique pour assurer l'accès à <u>la salle des serveurs</u>, conformément aux descriptifs ci-dessous détaillés :</p> <p><u>Lecteur biométrique :</u></p> <p>Temps d'identification : 1 s en moyenne pour 3000 empreintes, Type de capteur : Capteur capacitif grande surface - 500dpi</p> <p>Communication: RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, USB</p> <p>Capacité mémoire : 1000 utilisateurs en identification sans code préalable, 1000 en vérification avec saisie de code (ou badge)</p> <p>Contrôle de portes : Sortie gâche, relais intégré, protection sabotage, anti arrachement, 3 sorties (extensible à 6) et 3 entrées</p> <p>Type de contrôle d'accès : Suivant version : Doigt seul, Code + Doigt, Code seul, Badge Proxy + Doigt, Badge + Code + Doigt, Badge MiFare/DesFire ou iClass + doigt avec stockage de l'empreinte sur Badge</p> <p><u>Gâche électrique à encastrer :</u></p> <p>Lors d'un contrôle d'accès, le lecteur biométrique commande, via un relais, une gâche électrique ou une ventouse permettant la fermeture de la porte, du portail, Une gâche électrique permet de libérer le demi-tour d'une serrure grâce à une impulsion électrique. Elle s'installe sur une porte à passages fréquents et elle permet une ouverture à distance par un bouton-poussoir.</p> <p>Type :</p> <p>- La gâche à émission qui permet l'ouverture de la porte lorsque le courant est établi</p> <p>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :</p> <p>Utilisable sur porte simple action</p>

	<p>Fixation sur dormant ou semi-fixe avec têtère simple ou double empennage</p> <p>Fixation en applique</p> <p>Poussant Droite ou Poussant Gauche</p> <p>Tirant Droite ou Tirant Gauche</p>
<p>14</p>	<p>Fourniture, pose et installation d'un lecteur biométrique et une gâche électrique pour assurer l'accès à <u>la salle réseaux</u>, conformément aux descriptifs ci-dessous détaillés :</p> <p><u>Lecteur biométrique :</u></p> <p>Temps d'identification : 1 s en moyenne pour 3000 empreintes, Type de capteur : Capteur capacitif grande surface - 500dpi</p> <p>Communication: RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, USB</p> <p>Capacité mémoire : 1000 utilisateurs en identification sans code préalable, 1000 en vérification avec saisie de code (ou badge)</p> <p>Contrôle de portes : Sortie gâche, relais intégré, protection sabotage, anti arrachement, 3 sorties (extensible à 6) et 3 entrées</p> <p>Type de contrôle d'accès : Suivant version : Doigt seul, Code + Doigt, Code seul, Badge Proxy + Doigt, Badge + Code + Doigt, Badge MiFare/DesFire ou iClass + doigt avec stockage de l'empreinte sur Badge</p> <p><u>Gâche électrique à encastrer :</u></p> <p>Lors d'un contrôle d'accès, le lecteur biométrique commande, via un relais, une gâche électrique ou une ventouse permettant la fermeture de la porte, du portail, Une gâche électrique permet de libérer le demi-tour d'une serrure grâce à une impulsion électrique. Elle s'installe sur une porte à passages fréquents et elle permet une ouverture à distance par un bouton-poussoir.</p> <p>Type :</p> <p>- La gâche à émission qui permet l'ouverture de la porte lorsque le courant est établi</p> <p>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :</p> <p>Utilisable sur porte simple action</p> <p>Fixation sur dormant ou semi-fixe avec têtère simple ou double empennage</p> <p>Fixation en applique</p> <p>Poussant Droite ou Poussant Gauche</p>

	Tirant Droite ou Tirant Gauche
Chapitre IV : Sécurité Incendie	
15	<p>Fourniture, pose et installation d'une centrale de détection incendie de type adressable de capacité 16 adresses, y compris source de secours (batterie). La centrale doit être conforme aux normes (N.F.S) ou normes équivalentes et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>
16	<p>Fourniture, pose et installation d'une centrale de détection incendie de type adressable de capacité 16 adresses, y compris source de secours (batterie). La centrale doit être conforme aux normes (N.F.S) ou normes équivalentes et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>
17	<p>Fourniture, pose et installation d'un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) comportant l'ensemble des modules d'avertissements et de commande et ayant pour mission les asservissements suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'alarme au local surveillance • L'information au service sécurité par carte web • Ouverture de la porte d'accès au local avec le renvoi de l'information au service concerné, • Transmission des défauts par SMS et mail à travers le web, <p>et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>L'ensemble.....</p>
18	<p>Fourniture, pose et installation d'une platine de report d'alarme et de signalisation depuis la centrale au local surveillance et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>
19	<p>Fourniture, pose et installation d'une platine de report d'alarme et de signalisation depuis la centrale au local surveillance et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>
20	<p>Fourniture, pose et installation de détecteur optique de fumée type adressable y compris fourreautage, câblage, remise en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>

21	<p>Fourniture, pose et installation de détecteur optique de fumée type adressable y compris fourreaillage, câblage, remise en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>
22	<p>Fourniture, pose et installation de klaxon d'alarme y compris fourreaillage, câblage type CR 1résistant au feu, remis en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'ensemble.....</p>
23	<p>Fourniture, pose et installation de klaxon d'alarme y compris fourreaillage, câblage type CR 1résistant au feu, remis en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'ensemble.....</p>
24	<p>Fourniture et suspension d'extincteur de CO2 de 5kg et toutes sujétions.</p> <p>Site : salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>
25	<p>Fourniture et suspension d'extincteur de CO2 de 5kg et toutes sujétions.</p> <p>Site : salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>
<p>Chapitre V : Surveillance</p>	
26	<p>Fourniture et installation kit de vidéosurveillance IP 4 caméras 1.3 mégapixels – Tout inclus : caméras, enregistreur, câbles, disque dur 1000Go, alimentation. Vision via Internet et smartphone 3G - Kit de vidéosurveillance complet pour une surveillance de qualité :- 4 mini dômes blancs disposant d'un Capteur 1/3" SONY CMOS et d'un objectif fixe de 4mm. La résolution est de 1.3 Mégapixels pour offrir une qualité d'image Haute définition. Équipées de leds infrarouges, elles doivent offrir une vision la nuit en noir et blanc sur une distance de 30 mètres. Un enregistreur Haute définition 5 Mégapixels et son disque dur de 1000Go, détection de mouvement, alerte par e-mail, fonction pré-alarme, enregistrement audio possible. Ce kit est compatible avec la vision à distance via internet ou téléphone mobile.</p> <p>Principales caractéristiques</p> <p>Caméras résolution 1280*960 (1.3MP) Capteur progressive Scan CMOS Détection de mouvement Supporte Dual-stream Infrarouge 20-30 mètres</p> <p>Filtre infrarouge automatique</p> <p>Technologie POE</p>

Enregistreur 4 voies

Résolution d'enregistrement et de relecture max 5 Mégapixels

Supporte 2 disques durs SATA

Entrée/sortie Audio

Répartition des caméras :02 caméras dans la salle des serveurs et 02 caméras dans la salle réseau avec respectivement 01 devant chaque porte et une autre à l'intérieur de chaque salle.

Sites : Salle des serveurs + Salle réseau

L'ensemble.....

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR⁸
(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur⁹)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, tel qu'indiqué dans la RFQ ayant pour n° de référence RFQ 2017 / 32

TABLEAU 1 : Bordereau des Prix

N°	Désignation	U	Quantité	PU HT en TND	PT HT en TND
Chapitre I : Dépose					
01	Dépose soignée d'une porte en aluminium de dimension standard (215*80 cm) dans la salle des serveurs y compris cadre, descellement, protection pour être récupérée par les services de l'hôpital et toutes les sujétions pour un ouvrage fini. L'unité.....	U	1		
02	Dépose soignée d'une porte en bois de dimension standard (215*80 cm) dans la salle réseaux y compris cadre, descellement, protection pour être récupérée par les services de l'hôpital et toutes les sujétions pour un ouvrage fini. L'unité.....	U	1		
Sous Total I					
Chapitre II : Faux plancher					
03	Fourniture et pose faux plancher technique pour la salle réseaux en bac acier de dimension L*I : 600mm * 600mm, hauteur finie 30 cm y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre, structure portante, vérins , joints , colle et traverse ,				

⁸ Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l'offre de prix et du barème de prix.

⁹ Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.

	<p>grille de soufflage en nombre de quatre (4) de même nature que le faux plancher ajustable et de dimension L*I : 600mm * 600mm, mise à la terre des vérins et par conséquent de toute la structure métallique. Le prix du présent article comprend la dépose de goulottes, chemins de câble, tableaux de prise et leur pose sur le sol (câbles et tableau de prise) et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Le mètre carré.....</p>	M ²	08		
04	<p>Fourniture et pose faux plancher technique pour la salle des serveurs en bac acier de dimension L*I : 600mm * 600mm, hauteur finie 30 cm y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre , structure portante , vérins , joints , colle et traverse , grille de soufflage en nombre de quatre (4) de même nature que le faux plancher ajustable et de dimension L*I : 600mm * 600mm, mise à la terre des vérins et par conséquent de toute la structure métallique. Le prix du présent article comprend la dépose de goulottes, chemins de câble, tableaux de prise et leur pose sur le sol (câbles et tableau de prise) et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Le mètre carré.....</p>	M ²	10		
05	<p>Fourniture et pose marche et contre marche pour accéder du niveau 0.00 (couloir) au niveau 0.30 (faux plancher) dans la salle réseaux y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre , structure en acier galvanisé, fixation au sol , revêtement des marches et contre marche de même type et nature du faux plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>L'ensemble.....</p>	Ens.	1		
06	<p>Fourniture et pose marche et contre marche pour accéder du niveau 0.00 (couloir) au niveau 0.30 (faux plancher) dans la salle des serveurs y compris fourniture des matériaux et accessoires, accès à l'œuvre , structure en acier galvanisé, fixation au sol , revêtement des marches et contre marche de</p>				

	même type et nature du faux plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. L'ensemble.....	Ens.	1		
Sous Total II					
Chapitre III : Travaux de génie civil					
07	Fourniture et mise en œuvre des cloisons de doublage de murs et cloisons existantes en plaques de plâtre coupe-feu , présentation des fiches techniques avant toute exécution y compris fourniture des matériaux et accessoires ; accès à l'ouvrage , angles droits et arrondis , joints , préparation du support pour recevoir les couches de peintures plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : salle des serveurs. Le mètre carré	M²	29		
08	Fourniture et mise en œuvre des cloisons de doublage de murs et cloisons existantes en plaques de plâtre coupe-feu , présentation des fiches techniques avant toute exécution y compris fourniture des matériaux et accessoires ; accès à l'ouvrage , angles droits et arrondis , joints , préparation du support pour recevoir les couches de peintures plancher et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : salle réseaux. Le mètre carré	M²	27		
09	Exécution d'une peinture à l'eau sur mur intérieur en deux couches croisées , couleur au choix du maître d'ouvrage y compris fourniture, des matériaux, accès à l'ouvrage, et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : salle des serveurs. Le mètre carré.....	M²	45		

10	<p>Exécution d'une peinture à l'eau sur mur intérieur en deux couches croisées, couleur au choix du maître d'ouvrage y compris fourniture, des matériaux, accès à l'ouvrage, et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : salle réseaux.</p> <p>Le mètre carré.....</p>	M ²	41		
11	<p>Fourniture et pose d'une porte coupe-feu deux heures de dimensions L*H : 1,20m*2 , y compris cadre en acier galvanisé , couvre champ de doublage , placo plâtre de même nature que le cadre , peinture époxy , accessoires , quincaillerie , serrure anti panique de l'intérieur réservation pour une gâche électrique pour ouverture de l'extérieur , accès à l'ouvrage , et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>	U	1		
12	<p>Fourniture et pose d'une porte coupe-feu deux heures de dimensions L*H : 1,20m*2, y compris cadre en acier galvanisé , couvre champ de doublage , placo plâtre de même nature que le cadre , peinture époxy , accessoires , quincaillerie , serrure anti panique de l'intérieur réservation pour une gâche électrique pour ouverture de l'extérieur , accès à l'ouvrage , et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>	U	1		
13	<p>Fourniture, pose et installation d'un lecteur biométrique et une gâche électrique pour assurer l'accès à la salle des serveurs, conformément aux descriptifs ci-dessous détaillés :</p> <p><u>Lecteur biométrique :</u></p>				

<p>Temps d'identification : 1 s en moyenne pour 3000 empreintes, Type de capteur : Capteur capacitif grande surface -500dpi</p> <p>Communication: RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, USB</p> <p>Capacité mémoire : 1000 utilisateurs en identification sans code préalable, 1000 en vérification avec saisie de code (ou badge)</p> <p>Contrôle de portes : Sortie gâche, relais intégré, protection sabotage, anti arrachement, 3 sorties (extensible à 6) et 3 entrées</p> <p>Type de contrôle d'accès : Suivant version : Doigt seul, Code + Doigt, Code seul, Badge Proxy + Doigt, Badge + Code + Doigt, Badge MiFare/DesFire ou iClass + doigt avec stockage de l'empreinte sur Badge</p> <p><u>Gâche électrique à encastrer :</u></p> <p>Lors d'un contrôle d'accès, le lecteur biométrique commande, via un relais, une gâche électrique ou une ventouse permettant la fermeture de la porte, du portail, Une gâche électrique permet de libérer le demi-tour d'une serrure grâce à une impulsion électrique. Elle s'installe sur une porte à passages fréquents et elle permet une ouverture à distance par un bouton-poussoir.</p> <p>Type :</p> <p>- La gâche à émission qui permet l'ouverture de la porte lorsque le courant est établi</p> <p>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :</p> <p>Utilisable sur porte simple action</p> <p>Fixation sur dormant ou semi-fixe avec têtère simple ou double empennage</p> <p>Fixation en applique</p>	<p>Ens</p>	<p>1</p>		
---	-------------------	-----------------	--	--

	<p>Poussant Droite ou Poussant Gauche</p> <p>Tirant Droite ou Tirant Gauche</p>				
14	<p>Fourniture, pose et installation d'un lecteur biométrique et une gâche électrique pour assurer l'accès à la salle réseaux, conformément aux descriptifs ci-dessous détaillés :</p> <p><u>Lecteur biométrique :</u></p> <p>Temps d'identification : 1 s en moyenne pour 3000 empreintes, Type de capteur : Capteur capacitif grande surface -500dpi</p> <p>Communication: RS485, RS232, Wiegand, Ethernet, USB</p> <p>Capacité mémoire : 1000 utilisateurs en identification sans code préalable, 1000 en vérification avec saisie de code (ou badge)</p> <p>Contrôle de portes : Sortie gâche, relais intégré, protection sabotage, anti arrachement, 3 sorties (extensible à 6) et 3 entrées</p> <p>Type de contrôle d'accès : Suivant version : Doigt seul, Code + Doigt, Code seul, Badge Proxy + Doigt, Badge + Code + Doigt, Badge MiFare/DesFire ou iClass + doigt avec stockage de l'empreinte sur Badge</p> <p><u>Gâche électrique à encastrer :</u></p> <p>Lors d'un contrôle d'accès, le lecteur biométrique commande, via un relais, une gâche électrique ou une ventouse permettant la fermeture de la porte, du portail, Une gâche électrique permet de libérer le demi-tour d'une serrure grâce à une impulsion électrique. Elle s'installe sur une porte à passages fréquents et elle permet une ouverture à distance par un bouton-poussoir.</p> <p>Type :</p> <p>- La gâche à émission qui permet l'ouverture de la porte lorsque le courant est établi</p>				

	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Utilisable sur porte simple action Fixation sur dormant ou semi-fixe avec tête simple ou double empennage Fixation en applique Poussant Droite ou Poussant Gauche Tirant Droite ou Tirant Gauche	Ens	1		
Sous Total III					
Chapitre IV : Sécurité Incendie					
15	Fourniture, pose et installation d'une centrale de détection Incendie de type adressable de capacité 16 adresses , y compris source de secours (batterie). La centrale doit être conforme aux normes (N.F.S) ou normes équivalentes et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : Salle des serveurs L'unité.....	U	1		
16	Fourniture, pose et installation d'une centrale de détection Incendie de type adressable de capacité 16 adresses , y compris source de secours (batterie). La centrale doit être conforme aux normes (N.F.S) ou normes équivalentes et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : Salle réseaux L'unité.....	U	1		
17	Fourniture, pose et installation d'un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) comportant l'ensemble des modules d'avertissements et de commande et ayant pour mission les asservissements suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • L'alarme au local surveillance 				

	<ul style="list-style-type: none"> • L'information au service sécurité par carte web • Ouverture de la porte d'accès au local avec le renvoi de l'information au service concerné, • Transmission des défauts par SMS et mail à travers le web, <p>et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>L'ensemble.....</p>	ENS	1		
18	<p>Fourniture, pose et installation d'une platine de report d'alarme et de signalisation depuis la centrale au local surveillance et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle réseaux</p> <p>L'unité.....</p>	U	1		
19	<p>Fourniture, pose et installation d'une platine de report d'alarme et de signalisation depuis la centrale au local surveillance et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>	U	1		
20	<p>Fourniture, pose et installation de détecteur optique de fumée type adressable y compris fourreautage, câblage, remise en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p> <p>Site : Salle des serveurs</p> <p>L'unité.....</p>	ENS	1		
21	<p>Fourniture, pose et installation de détecteur optique de fumée type adressable y compris fourreautage, câblage, remise en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art.</p>				

	Site : Salle réseaux L'unité.....	ENS	1		
22	Fourniture, pose et installation de klaxon d'alarme y compris fourreautage, câblage type CR 1résistant au feu, remis en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : Salle réseaux L'ensemble.....	ENS	1		
23	Fourniture, pose et installation de klaxon d'alarme y compris fourreautage, câblage type CR 1résistant au feu, remis en état et toutes sujétions pour un ouvrage fini conformément aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Site : Salle des serveurs L'ensemble.....	ENS	1		
24	Fourniture et suspension d'extincteur de CO2 de 5kg et toutes sujétions. Site : salle des serveurs L'unité.....	U	1		
25	Fourniture et suspension d'extincteur de CO2 de 5kg et toutes sujétions. Site : salle réseaux L'unité.....	U	1		
Sous Total IV					
Chapitre V : Surveillance					
26	Fourniture et installation kit de vidéosurveillance IP 4 caméras 1.3 mégapixels – Tout inclus : caméras, enregistreur, câbles, disque dur 1000Go, alimentation. Vision via Internet et smartphone 3G - Kit de vidéosurveillance complet pour une surveillance de qualité :- 4 mini dômes blancs disposant d'un Capteur 1/3" SONY CMOS et d'un objectif fixe de 4mm. La résolution est de 1.3 Mégapixels pour offrir une qualité d'image Haute				

<p>définition. Équipées de leds infrarouges, elles doivent offrir une vision la nuit en noir et blanc sur une distance de 30 mètres. Un enregistreur Haute définition 5 Mégapixels et son disque dur de 1000Go, détection de mouvement, alerte par e-mail, fonction pré-alarme, enregistrement audio possible. Ce kit est compatible avec la vision à distance via internet ou téléphone mobile.</p> <p>Principales caractéristiques</p> <p>Caméras résolution 1280*960 (1.3MP) Capteur progressive Scan CMOS Détection de mouvement Supporte Dual-stream Infrarouge 20-30 mètres</p> <p>Filtre infrarouge automatique</p> <p>Technologie POE</p> <p>Enregistreur 4 voies</p> <p>Résolution d'enregistrement et de relecture max 5 Mégapixels</p> <p>Supporte 2 disques durs SATA</p> <p>Entrée/sortie Audio</p> <p>Répartition des caméras : 02 caméras dans la salle des serveurs et 02 caméras dans la salle réseau avec respectivement 01 devant chaque porte et une autre à l'intérieur de chaque salle.</p> <p>Sites : Salle des serveurs + Salle réseau</p> <p>L'ensemble.....</p>	ENS	1		
Sous Total V				

N°	Chapitres	Sous total HT en TND
I	Dépose	
II	Faux Plancher	
III	Travaux génie civil	
IV	Sécurité incendie	

V	Surveillance	
Total général HT en TND		

TABLEAU 2 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes

Autres informations concernant notre offre de prix :	Vos réponses		
	<i>Oui, nous nous y conformerons</i>	<i>Non, nous ne pouvons-nous y conformer</i>	<i>Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition</i>
Délai de livraison			
Exigences en matière de garantie et de service après-vente			
a) Une garantie de l'équipement (pièces et main d'œuvre) contre toute anomalie de fabrication doit être fourni durant une année			
b) Inclure dans le contrat une maintenance gratuite durant une année.			
c) Appui technique			
Validité de l'offre de prix			
Totalité des conditions générales du PNUD			

Toutes les autres informations que nous n'avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

*[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]
[fonctions]
[date]*

Conditions générales

1. ACCEPTATION DU BON DE COMMANDE

Le fournisseur ne peut accepter le présent bon de commande qu'en signant et en retournant une copie de celui-ci à titre d'accusé de réception ou en livrant les biens dans le respect des délais impartis, conformément aux conditions du présent bon de commande, tel qu'indiqué dans les présentes. L'acceptation du présent bon de commande créera un contrat entre les parties aux termes duquel les droits et obligations des parties seront exclusivement régis par les conditions du présent bon de commande, ainsi que par les présentes conditions générales. Aucune disposition supplémentaire ou contraire proposée par le fournisseur ne sera opposable au PNUD, à moins qu'elle n'ait été acceptée par écrit par un fonctionnaire du PNUD dûment habilité à cette fin.

2. PAIEMENT

2.1 Une fois les conditions de livraison respectées, et sauf indication contraire figurant dans le présent bon de commande, le PNUD effectuera le paiement sous 30 jours à compter de la réception de la facture émise par le fournisseur relativement aux biens et de la copie des documents de transport indiqués dans le présent bon de commande.

2.2 Le paiement effectué sur présentation de la facture susmentionnée tiendra compte de toute réduction indiquée dans les conditions de paiement du présent bon de commande, à condition que le paiement intervienne dans le délai prévu par lesdites conditions de paiement.

2.3 A moins d'y être autorisé par le PNUD, le fournisseur devra soumettre une facture au titre du présent bon de commande et celle-ci devra indiquer le numéro d'identification du bon de commande.

2.4 Les prix indiqués dans le présent bon de commande ne pourront être augmentés qu'avec le consentement écrit et exprès du PNUD.

3. EXONÉRATION FISCALE

3.1 La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies prévoit notamment que l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ses organes subsidiaires, sont exonérés de tout impôt direct, sous réserve de la rémunération de services d'utilité publique, ainsi que des droits de douane et redevances de nature similaire à l'égard d'objets importés ou exportés pour leur usage officiel. Si une quelconque autorité gouvernementale refuse de reconnaître l'exonération du PNUD au titre desdits impôts, droits ou redevances, le fournisseur devra immédiatement consulter le PNUD afin de décider d'une procédure mutuellement acceptable.

3.2 Par conséquent, le fournisseur autorise le PNUD à déduire de la facture du fournisseur toute somme correspondant auxdits impôts, droits ou redevances, à moins que le fournisseur n'ait consulté le PNUD avant leur paiement et que le PNUD n'ait, dans chaque cas, expressément autorisé le fournisseur à payer lesdits impôts, droits ou redevances sous

toute réserve. Dans ce cas, le fournisseur devra fournir au PNUD la preuve écrite de ce que le paiement desdits impôts, droits ou redevances aura été effectuée et dûment autorisée.

4. RISQUE DE PERTE

Les risques de perte, d'endommagement ou de destruction des biens seront régis par les Incoterms 2010, sauf accord contraire des parties au recto du présent bon de commande.

5. LICENCES D'EXPORTATION

Nonobstant tout INCOTERM 2010 utilisé dans le présent bon de commande, le fournisseur devra obtenir toute licence d'exportation requise au titre des biens.

6. CONVENANCE DES BIENS/CONDITIONNEMENT

Le fournisseur garantit que les biens, y compris leur conditionnement, sont conformes aux spécifications des biens commandés aux termes du présent bon de commande et conviennent à l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés et aux utilisations expressément portées à la connaissance du fournisseur par le PNUD, et qu'ils sont exempts de défaut de fabrication ou de matériau. Le fournisseur garantit également que les biens sont emballés ou conditionnés de manière adéquate pour assurer leur protection.

7. INSPECTION

7.1 Le PNUD disposera d'un délai raisonnable, postérieurement à la livraison des biens, pour les inspecter et pour rejeter et refuser d'accepter ceux qui ne seront pas conformes au présent bon de commande. Le paiement des biens en application du présent bon de commande ne pourra pas être considéré comme emportant acceptation de ceux-ci.

7.2 Toute inspection des biens effectuée avant leur expédition ne libérera le fournisseur d'aucune de ses obligations contractuelles.

8. VIOLATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le fournisseur garantit que l'utilisation ou la fourniture par le PNUD des biens vendus aux termes du présent bon de commande ne viole aucun brevet, modèle, nom commercial ou marque commerciale. En outre, en application de la présente garantie, le fournisseur devra garantir, défendre et couvrir le PNUD et l'Organisation des Nations Unies au titre de l'ensemble des actions ou réclamations dirigées contre le PNUD ou l'Organisation des Nations Unies et concernant la prétendue violation d'un brevet, d'un modèle, d'un nom commercial ou d'une marque liée aux biens vendus aux termes du présent bon de commande.

9. DROITS DU PNUD

Si le fournisseur s'abstient de respecter ses obligations aux termes des conditions du présent bon de commande et, notamment, s'il s'abstient d'obtenir des licences d'exportation nécessaires ou de livrer tout ou partie des biens au plus tard à la date ou aux dates convenues, le PNUD pourra, après avoir mis en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable et sans préjudice de tout autre droit ou recours, exercer un ou plusieurs des droits suivants :

- 9.1 acquérir tout ou partie des biens auprès d'autres fournisseurs, auquel cas le PNUD pourra tenir le fournisseur responsable de tout coût supplémentaire ainsi occasionné ;
- 9.2 refuser de prendre livraison de tout ou partie des biens ;
- 9.3 résilier le présent bon de commande sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

10. LIVRAISON TARDIVE

Sans limiter les autres droits et obligations des parties aux termes des présentes, si le fournisseur est dans l'incapacité de livrer les biens au plus tard à la date ou aux dates de livraison prévues dans le présent bon de commande, le fournisseur devra (i) immédiatement consulter le PNUD afin de déterminer le moyen le plus rapide de livrer les biens et (ii) utiliser des moyens de livraison accélérés, à ses frais (à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure), si le PNUD en fait raisonnablement la demande.

11. CESSIION ET INSOLVABILITÉ

- 11.1. Le fournisseur devra s'abstenir, à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite du PNUD, de céder, de transférer, de nantir ou d'aliéner de toute autre manière le présent bon de commande, ou toute partie de celui-ci, ou ses droits ou obligations aux termes du présent bon de commande.
- 11.2. Si le fournisseur devient insolvable ou s'il fait l'objet d'un changement de contrôle en raison de son insolvabilité, le PNUD pourra, sans préjudice de tout autre droit ou recours, résilier immédiatement le présent bon de commande en remettant au fournisseur une notification écrite en ce sens.

12. UTILISATION DU NOM OU DE L'EMBLÈME DU PNUD OU DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le fournisseur devra s'abstenir d'utiliser le nom, l'emblème ou le sceau officiel du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies à quelque fin que ce soit.

13. INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ

Le fournisseur devra s'abstenir de faire connaître ou de rendre public de toute autre manière le fait qu'il fournit des biens ou des services au PNUD, à défaut d'avoir obtenu, dans chaque cas, son autorisation expresse.

14. TRAVAIL DES ENFANTS

Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses sociétés affiliées ne se livrent à aucune pratique contraire aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris dans son article 32 qui prévoit notamment qu'un enfant ne peut être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

15. MINES

Le fournisseur déclare et garantit que lui-même et ses sociétés affiliées ne participent pas activement et directement à des activités ayant trait aux brevets, au développement, à l'assemblage, à la production, au commerce ou à la fabrication de mines ou à de telles activités au titre de composants principalement utilisés dans la fabrication de mines. Le terme « mines » désigne les engins définis à l'article 2, paragraphes 1, 4 et 5 du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discriminations.

Toute violation de la déclaration et de la garantie qui précèdent autorisera le PNUD à résilier le présent bon de commande immédiatement par notification adressée au fournisseur, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

16.1 Règlement amiable. Les parties devront faire tout leur possible pour régler à l'amiable les différends, litiges ou réclamations liés au présent bon de commande ou à sa violation, résiliation ou nullité. Lorsque les parties tenteront de parvenir à un tel règlement amiable par la conciliation, celle-ci devra se dérouler conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI qui sera alors en vigueur, ou selon toute autre procédure dont les parties pourront convenir entre elles.

16.2 Arbitrage. A moins que de tels différends, litiges ou réclamations liés au présent bon de commande ou à sa violation, résiliation ou nullité ne fassent l'objet d'un règlement amiable en application du paragraphe précédent du présent article sous soixante (60) jours à compter de la réception par l'une des parties de la demande aux fins de règlement amiable de l'autre partie, lesdits différends, litiges ou réclamations devront être soumis par l'une ou l'autre des parties à un arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur, ainsi qu'à ses dispositions concernant le droit applicable. Le tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts punitifs. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un tel arbitrage à titre de règlement final desdits différends, litiges ou réclamations.

17. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Aucune disposition des présentes conditions générales ou du présent bon de commande ou y relative ne pourra être considérée comme emportant renonciation aux privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que de ses organes subsidiaires.

18. EXPLOITATION SEXUELLE

18.1 Le prestataire devra prendre l'ensemble des mesures appropriées pour empêcher la commission à l'encontre de quiconque d'actes d'exploitation ou d'abus sexuel par le

prestataire lui-même, par l'un quelconque de ses employés ou par toute autre personne pouvant être engagée par le prestataire pour fournir tout service en application du contrat. A cet égard, toute activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans, indépendamment de toute loi relative au consentement, constituera un acte d'exploitation et d'abus sexuels à l'encontre d'une telle personne. En outre, le prestataire devra s'abstenir d'échanger de l'argent, des biens, des services, des offres d'emploi ou d'autres choses de valeur contre des faveurs ou des activités sexuelles ou de se livrer à des activités sexuelles constitutives d'actes d'exploitation ou dégradantes, et devra prendre l'ensemble des mesures appropriées pour interdire à ses employés ou aux autres personnes qu'il aura engagées d'agir de la sorte. Le prestataire reconnaît et convient que les présentes dispositions constituent une condition essentielle du contrat et que toute violation de la présente déclaration et de la présente garantie autorisera le PNUD à résilier le contrat immédiatement par notification adressée au prestataire, sans être redevable des frais de résiliation ou engager sa responsabilité à quelque autre titre que ce soit.

18.2 Le PNUD ne fera pas application de la règle précédente relative à l'âge lorsque l'employé du prestataire ou toute autre personne pouvant être engagée par celui-ci pour fournir des services en application du contrat sera marié à la personne de moins de dix-huit ans avec laquelle ledit employé ou ladite autre personne aura eu une activité sexuelle et lorsqu'un tel mariage sera reconnu comme étant valable par les lois du pays de citoyenneté dudit employé ou de ladite autre personne.

19.0 INTERDICTION DE FOURNIR DES AVANTAGES AUX FONCTIONNAIRES

Le prestataire garantit qu'il n'a fourni ou qu'il ne proposera à aucun fonctionnaire du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies un quelconque avantage direct ou indirect résultant du présent contrat ou de son attribution. Le prestataire convient que toute violation de la présente disposition constituera la violation d'une condition essentielle du présent contrat.

20. POUVOIR DE MODIFICATION

Conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUD, seul le fonctionnaire autorisé du PNUD a le pouvoir d'accepter pour le compte du PNUD toute modification apportée au présent contrat, une renonciation à l'une quelconque de ses dispositions ou toute relation contractuelle supplémentaire avec le prestataire. Par conséquent, aucune modification du présent contrat ne sera valable et opposable au PNUD à moins de faire l'objet d'un avenant au présent contrat signé par le prestataire et le fonctionnaire autorisé du PNUD conjointement.