



DEMANDE DE PRIX (RFQ) (Travaux de Réhabilitation)

NOM & ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 06/10/2017
	N° DE REFERENCE DE LA RFQ : RFQ 2017-029

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre de ***L'aménagement des locaux de l'INPT***, tels que décrits en détails à l'annexe 1 de la présente RFQ. Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 2 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au ***Jeudi 26 octobre 2017 à 17H00*** à l'adresse suivante :

Programme des Nations Unies pour le développement
L'attention de Monsieur le Représentant Résident du PNUD en Tunisie,
41 bis, impasse Louis Braille – Avenue Louis Braille – Cité El Khadra – 1003 Tunis, Tunisie.
DÉPÔTE DANS LA BOÎTE RÉSERVÉE AUX OFFRES SOUS PLIS FERME MENTIONNANT LA RÉFÉRENCE
« UNDP/RFQ/ 29– Aménagement des Locaux de l'INPT »

Il vous appartiendra de vous assurer que votre offre de prix parviendra à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la date-limite. Les offres de prix qui seront reçues par le PNUD postérieurement à la date-limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte. Si vous soumettez votre offre de prix par courrier électronique, veuillez-vous assurer qu'elle est signée, en format .pdf et exempte de virus ou fichiers corrompus.

Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

Conditions de livraison [INCOTERMS 2010] (Veuillez lier ceci au barème de prix)	<input type="checkbox"/> NA
Le dédouanement ¹ , si nécessaire, sera à la charge :	<input type="checkbox"/> NA
Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Locaux de l'INPT aux berges du Lac
Transitaire privilégié par le PNUD, le cas échéant ²	<input type="checkbox"/> NA
Distribution des documents de transport (en cas d'utilisation d'un transitaire)	<input type="checkbox"/> NA
Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le PNUD)	<input type="checkbox"/> 2 mois à compter de l'émission du bon de commande (BC)
Calendrier de livraison	<input type="checkbox"/> Non requis
Exigences en matière de conditionnement	<input type="checkbox"/> NA
Mode de transport	<input type="checkbox"/> NA
Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix ³	<input type="checkbox"/> Devise locale : TND
Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert ⁴	<input type="checkbox"/> Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables
Services après-vente requis	<input type="checkbox"/> Garantie sur les vices de construction et les défauts de fourniture pour une durée minimale de 6 mois Réparation gratuite des défauts durant la période de garantie
Date-limite de soumission de l'offre de prix	Fermeture des bureaux, 18/10/2017 0 17H00

¹ Doit être lié aux INCOTERMS choisis.

² Dépend des INCOTERMS. La suggestion visant à utiliser un service de messagerie privilégié par le PNUD n'est motivée que par la connaissance des procédures et des exigences en matière de documents qui sont applicables au PNUD lors du dédouanement.

³ Les fournisseurs doivent respecter l'ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d'autres devises. La conversion d'une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l'offre n'est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l'aide du taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur à la date d'émission du bon de commande par le PNUD.

⁴ Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l'exonération de TVA varie d'un pays à l'autre. Veuillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.

Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	<input type="checkbox"/> Français
Documents à fournir ⁵	<input type="checkbox"/> Le formulaire fourni dans l'annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l'annexe 1 ; <input type="checkbox"/> Le certificat d'inscription au registre du commerce le plus récent ; <input type="checkbox"/> Une déclaration écrite de non-inscription sur la liste 1267/1989 du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la liste de la division des achats de l'ONU ou sur toute autre liste d'exclusion de l'ONU <input type="checkbox"/> Deux attestations de bonne exécution des clients les plus importants du point de vue de la valeur des contrats, au cours des 2 dernières années (2015-2017) ; <input type="checkbox"/> Le C.V, ainsi que la copie certifiée du diplôme du directeur des travaux ; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Le C.V, ainsi que les copies certifiées du diplôme du technicien chef de chantier. <input type="checkbox"/> La présentation de ces pièces est obligatoire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> En matériel : <input type="checkbox"/> Le soumissionnaire devra fournir copies des cartes grises des véhicules suivants : <input type="checkbox"/> Un (1) camion benne ; <input type="checkbox"/> Un (1) véhicule léger (genre pick-up).
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	<input type="checkbox"/> 60 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.
Offres de prix partielles	<input type="checkbox"/> Interdites
Conditions de paiement ⁶	<input type="checkbox"/> 100% dès livraison complète des travaux

⁵ Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.

⁶ Le PNUD préfère ne pas verser d'avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d'un pourcentage plus élevé ou d'une avance de \$30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l'ordre du PNUD du même montant que l'avance versée par le PNUD au fournisseur.

	Une caution bancaire de garantie ayant une valeur de 10% du montant du marché est exigée à la signature du contrat et sera restituée à la réception définitive.
Indemnité forfaitaire	Pourcentage du prix du contrat par jour de retard est de 0.2%. Le nombre de jours maximum tolérable étant de 30 jours. Après quoi, le PNUD se réserve le droit de résilier le contrat
Critères d'évaluation	<input type="checkbox"/> Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas ⁷ <input type="checkbox"/> Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat
Le PNUD attribuera un contrat à :	<input type="checkbox"/> Un seul et unique fournisseur
Type de contrat devant être signé	<input type="checkbox"/> Contrat de travaux
Conditions particulières du contrat	<input type="checkbox"/> Annulation du BC/contrat en cas de retard de d'achèvement de 30 jours
Conditions de versement du paiement	<input type="checkbox"/> Inspection satisfaisante <input type="checkbox"/>
Annexes de la présente RFQ ⁸	<input type="checkbox"/> Spécifications des travaux requis (annexe 2) <input type="checkbox"/> Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 2) <input type="checkbox"/> Conditions générales / Conditions particulières (annexe 3). <input type="checkbox"/> Plans des locaux (Annexe 1) La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d'élimination de la présente procédure d'achat
Personnes à contacter pour les demandes de renseignements (Demandes de renseignements écrites uniquement) ⁹	<i>Procurement.tn@undp.org</i> Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu'une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants.

⁷ Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

⁸ Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu'un simple URL permettant d'y accéder.

⁹ La personne à contacter et l'adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d'autres personnes ou adresses, même s'il s'agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d'y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l'offre de prix la plus basse, d'attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s'avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d'une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l'annexe 3 des présentes.

Le PNUD n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l'attribution d'un bon de commande ou d'un contrat de faire appel dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n'avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l'adresse suivante : <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml> .

Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d'intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l'une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s'est engagé à identifier et à sanctionner l'ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu'aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu'ils

respectent le code de conduite à l'intention des fournisseurs de l'Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l'intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,
Unité Achats
06/10/2017

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR¹⁰
(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur¹¹)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu'indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : _____ :

TABLEAU 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences

Art	DESIGNATION	Unité	Quantité	P. Unitaire	P. Total
1	Démolition de cloison ou de partie de cloison de maçonnerie de toute épaisseur y compris nettoyage et évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. Le mètre carré.....	m ²	4		
2	Exécution de cloison de 0,20m ou de 0,25m d'épais. finie en briques creuses de 12 trous posées sur chant et hourdées au mortier dosé à 350kg de ciment, y compris mise en œuvre, fournitures et toutes sujétions. Le mètre carré.....	m ²	5		
3	Exécution de cloison de 0,10m d'épais. finie en brique plâtrières posées sur chant, hourdées au mortier dosé à 350kg de ciment, y compris mise en œuvre, fournitures et toutes sujétions. Le mètre carré.....	m ²	12		
4	Cloison de Séparation KM 98/48 (entre salles de réunion) :				

¹⁰ Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l'offre de prix et du barème de prix.

¹¹ Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.

	<p>Fourniture et pose de Cloison de distribution de type KNAUF Métal « KM 98/48 », constituée de parements double plaques de plâtres Knauf Standard de la gamme BA13, vissées sur ossature métallique composée de rails 48mm et montants de 48mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10°mm : montants simples avec entraxes 60cm, avec incorporation d'un double isolant minérale (laine de verre ou laine de roche) ainsi que différents réseaux...</p> <p>Bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison sous les plaques</p> <p>Pour les portes lourdes prévoir le renforcement des montants au droit du bâti d'huissierie</p> <p>Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant la technique et avec les produits distribués par la société KNAUF (enduits + bandes). y compris toutes fournitures, accessoires, main d'œuvre et toutes sujétions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur totale : 120mm • Epaisseur de la plaque de plâtres KS: 12.5mm • Hauteur Max cloison avec montants simples et entraxe 60cm : 3,00m • Résistance au feu (CF/PF) avec isolant : 60 min <p>Le mètre carré.....</p>	m ²	28	
8	<p>Cloison de Séparation KM 95/70 (Local archives à l'étage)</p> <p>Fourniture et pose de Cloison de distribution de type KNAUF Métal « KM 95/70 », constituée de parement simple en plaque de plâtre KNAUF STANDARD de la gamme BA13, vissés sur ossature métallique composée de rails 70mm et montants de 70mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10°mm : montants simples avec entraxes 40cm, avec incorporation d'un isolant minérale (laine de verre ou laine de roche) ainsi que différents réseaux...</p> <p>Bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison sous les plaques</p> <p>Pour les portes lourdes prévoir le renforcement des montants au droit du bâti d'huissierie</p> <p>Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant la technique et avec les produits distribués par la société KNAUF (enduits + bandes). y compris toutes fournitures, accessoires, main d'œuvre et toutes sujétions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur totale : 95mm • Epaisseur de la plaque de plâtres KS: 12.5mm • Hauteur Max cloison avec montants simples et entre axe 40cm : 3,50m • Résistance au feu (CF/PF) avec ou sans isolant : 30 min • Isolant en laine minérale avec pare vapeur de type Knauf Insultaion • Affaiblissement acoustique avec isolant : 42 dB . <p>Le mètre carré.....</p>	m ²	32	

5	<p>Réparation et rattrapage de faux plafond en staff constitué par des plaques de plâtre super blanc sans joints en sous face, d'épaisseur minimale de 15mm, fixation à la dalle plancher par les armatures en bois existantes conformément aux spécifications techniques et stipulations du D.T.U et compte tenu des hauteurs, sans plus-values pour joint creux, équerre, gorge, parties courbes, retombées, jouées verticales de décrochements, découpes, recoupes, plaques spéciales pour encastrement des luminaires, encastrement, climatisation, ventilation, etc... cloisonnements, coupe-feu, ainsi que toutes les sujétions pour livrer l'ouvrage en parfait état de finition ne nécessitant que l'intervention de la peinture.</p> <p>Le mètre carré projeté au sol:.....</p>	m ²	10		
6	<p>Enduit extérieur :</p> <p>Appliqué en 3 couches de 20mm d'épaisseur composées: * 1ère couche de 5mm au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³ fortement projeté. * 2ème couche de 10mm au mortier bâtard dosé à 150 kg de ciment et de 250 kg de chaux hydraulique/m³ mis en œuvre. * 3ème couche de 5 mm au mortier de chaux dosé à 350 kg/m³ de sable criblé, travail à la règle sur des repérés au ciment à enlever après exécution de l'enduit, le tout finement froissée y compris grillage aux droits des joints entre élément en béton armé et la maçonnerie, vertical ou horizontal de 20cm de grillage de par et d'autre au minimum, traitement des angles au mortier de ciment, crêtes vives aussi au ciment dosé à 400 kg/m³ pour appuis de fenêtres et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré.....</p>	m ²	5		
7	<p>Enduit intérieur :</p> <p>Appliqué en 2 couches sur les murs intérieurs de 15mm d'épaisseur composées: * 1ère couche de 5mm au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³ fortement projeté * 2ème couche de 10mm au mortier mixte dosé à 400 kg de chaux et 100 kg de ciment/m³ finement froissée y compris grillage aux droits des joints entre élément en béton armé et la maçonnerie, vertical ou horizontal de 20cm de grillage de par et d'autre au minimum, traitement des angles au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, l'enduit sous les faïences et les plinthes sera compris dans les prix de celles-ci et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré.....</p>	m ²	10		
8	<p>Fourniture et pose marbre Thala de 2 cm : Posé au mortier de ciment dosé à 300 kg pour revêtement, siffle, paillasse et appuis de fenêtre, compris fourniture, transports, polissage, calfeutrement de joint en silicone et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré</p>	m ²	5		

9	<i>Fourniture et pose de revêtement de seuil de porte en marbre Thala de 3cm d'épaisseur, poncé et lustré, bords arrondis, les échantillons doivent être gardés sur chantier, posé au mortier dosé à 350 kg de ciment, y compris coupe, ajustage, remplissage des joints au ciment super blanc teinté couleur du marbre, pente vers l'extérieur, nettoyage et toute sujétion.</i>			
	<i>Le mètre carré.....</i>	m ²	1	
10	<i>Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de hauteur en marbre Thala posée à bain de mortier de ciment dosé à 350 kg à fleur d'enduit compris coupe, angles rentrants et sortants, joints au ciment pur y compris nettoyage et toutes sujétions.</i>			
	<i>Le mètre linéaire</i>	ml	40	
11	<i>Appuis de fenêtres exécutés suivant dessins et détails en béton armé dosé à 350 kg/m³ armé en quadrillage de T8 mm tous les 0,20m préfabriqués ou coulée sur place, mise en place sur les allèges, y compris confection de moule, ferrailage, mise en place et toutes sujétions.</i>			
	<i>Le mètre carré.....</i>	m ²	0,5	
12	<i>Dépose ou pose de précadre ou cadre en bois y compris toutes sujétions.</i>			
	<i>L'unité.....</i>	U	2	
13	<i>Fourniture et pose de porte de 0,90 m en bois de même aspect que les portes existante y compris, façonnage et pose de linteau, enduit, fixation, finition, quincaillerie, serrurerie, calfeutrage des joints et toutes sujétions.</i>			
	<i>L'unité.....</i>	U	2	
14	<i>réserve pour ventilation haute ou basse au niveau d'une porte existante en bois y compris, façonnage, fourniture et pose de la grille à l'intérieur et à l'extérieur, finition, calfeutrage des joints et toutes sujétions.</i>			
	<i>L'unité.....</i>	U	2	
15	<i>Grille de défense en fer forgé pour fenêtre ou porte selon modèle existant y compris: fixations, soudures, peinture antirouille, peinture de finition et toute sujétion.</i>			
	<i>Le mètre carré.....</i>	m ²	6	

16	<i>Fourniture et pose de menuiserie en Alu. pour ouvrant, porte ou fenêtre de bureau, de même vitrage et de même couleur que la menuiserie existante, y compris profilés filés à la presse, assemblage mécanique, vitrerie, étanchéité, quincaillerie, poignée à tirer, toutes fournitures nécessaires, pose et toutes sujétions pour livraison de l'ouvrage en parfait état d'achèvement .</i>			
	<i>Le mètre carré.....</i>	m ²	7	
17	<i>Fourniture et pose de porte renforcée coupe-feu de 0,90m pour local archives au sous-sol, y compris fixation, peinture et toute sujétion.</i>			
	<i>L'unité.....</i>	U	2	
18	<i>Peinture à l'eau sur murs et plafonds intérieurs avec reprise de mastic aux endroits nouvellement construits: Peinture sur murs intérieurs et plafonds de l'ensemble des locaux tout vide déduit, comprenant: époussetage soigné, mastic, avec ponçage, égrenage soigné, rexim et toute sujétion</i>			
	<i>Le mètre carré:</i>	m ²	600	
19	<i>Peinture sur murs extérieurs, comprenant les brossages soignés, égrenage et préparation des fonds, une couche de Réxim dilué à 100 % et 2 couches de Rexolite, y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>			
	<i>Le mètre carré:</i>	m ²	20	
20	<i>Adaptation de l'emplacement des prises électriques selon le besoin suite à l'implantation de nouvelles cloison ou la création de nouvelles d'ouvertures, notamment les portes coulissantes, y compris toute sujétion.</i>			
21	<i>Prises de courant 2P+T 10/16A</i>			
	<i>L'ensemble:.....</i>	Ens.	5	
22	<i>Fourreau de 11 arrêté sur boite encastrée Prof. 40</i>			
	<i>L'ensemble:.....</i>	Forfait	ff	
23	<i>Fourreau de 13 arrêté sur boite encastrée Prof. 40</i>			
	<i>L'ensemble:.....</i>	Forfait	ff	
24	<i>Fourniture et pose de couverture de protection de la terrasse en structure légère rabattable manuellement en acier galvanisée avec bâche de protection résistante aux intempéries , toutes fournitures nécessaires, pose et toutes sujétions pour livraison et pose de l'ouvrage en parfait état d'achèvement .</i>			
	<i>Le mètre carré.....</i>	m ²	30	

TOTAL			

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de

.....

*[nom et signature de la personne habilitée par le
fournisseur
[fonctions]
[date]*

