

ACTA DE ACLARACIONES

8 de Noviembre de 2017

PROCESO A2017-0001278 Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación de proyectos productivos con familias de productores campesinos en el departamento del Arauca

El día 31 de octubre a las 9:00 AM se dio inicio a la Audiencia de aclaraciones, con una breve introducción sobre el Documento de Invitación a Licitación (IaL), indicando a los asistentes la importancia de la lectura y el diligenciamiento completo de los formularios de presentación de la oferta.

Se aclara entre otros:

- a) Que el PNUD es un Organismo Internacional y se rige por normas internacionales, así mismo que el presente proceso se rige bajo normas y procedimientos de PNUD aplicables a 177 países del mundo.
- b) De la sección I Carta de invitación, se aclaró que la carta de reconocimiento es un documento que los oferentes con intención de participar deben allegar antes de la fecha límite de presentación de las propuestas y que no se requiere que el PNUD remita una invitación formal ya que el proceso es un proceso público.
- c) Se explica a los asistentes que la sección 2 Contiene las generalidades del Documento de Solicitud de propuestas y la Hoja de datos las particularidades del proceso y se recomienda la lectura total del documento
- d) Sobre la solicitud de documentos se indicó la importancia de anexarlos y en caso de que por la naturaleza de la firma no aplique alguno indicar claramente que no aplica y los motivos para ello.
- e) Sobre los formularios se indicó que deben venir debidamente diligenciados con toda la información allí solicitada y con los soportes requeridos, con el fin de no perder buenas ofertas por el incumplimiento de lo allí solicitado.
- f) Se informó que no se da a conocer el presupuesto estimado debido que el precio es factor de evaluación y se espera que los oferentes coticen dentro de los precios del mercado
- g) Se informó cómo se lleva a cabo la evaluación de las ofertas

Se aclara adicionalmente que **Es importante que los proveedores en sus ofertas presenten fichas técnicas (de los fabricantes) de los equipos e implementos que están ofertando, con fotos, marca y país de origen.**

A continuación, se relacionan las preguntas tanto de la Audiencia de aclaraciones, como de las recibidas dentro del plazo establecido:

1. Qué tipo de retenciones aplica el PNUD al contrato

RESPUESTA: El PNUD no aplica ningún tipo de retención. Se aclara que el oferente tiene la responsabilidad de presentar ante la DIAN y demás organismos del estado los impuestos que les aplique.

2. Como proponente interesados a participar solicitamos a la entidad muy amablemente aclarar "Requisitos de instalación Todos los elementos que requieran instalación, se debe contemplar en el valor cotizado" ya que no se especifica en que lote o ítems se debe contemplar.

RESPUESTA Ninguno de los equipos solicitados en esta licitación requieren instalación, pero sí prueba de funcionamiento de los que tengan motores en el momento de la entrega, básicamente para los equipos: Motobombas, guadañadoras, Fumigadoras a motor y electrobombas.

3. Para el departamento de Arauca, correspondiente al lote 2 equipos para la producción de panela. Solicitamos aclaración de los siguientes ítems Items 6,7,8,9 y 10 PAILAS SEMIESFERICAS CON FALCA. Aclarar si estas pailas son en aluminio fundido con falcas en acero inoxidable

RESPUESTA Para el departamento de Arauca no se requieren elementos relacionados con la producción de miel o panela, es posible estos elementos pertenezcan a un proceso de adquisiciones de otra licitación.

4. Para el departamento de Arauca, correspondiente al lote 1 equipos agrícolas. Solicitamos aclaración de los siguientes ítems.

- a. Item 8 MOTOBOMBA 1.5 HP. Aclarar de cuantas pulgadas de succión y descarga.

RESPUESTA: Ver adenda No. 1.

- b. Item 9 MOTOBOMBA 1.5HP SA 30 TLA. Esta es una referencia marca EFCO y los importadores ya no la traen; favor cambiar e indicar si aceptan otra marca.

RESPUESTA: Ver adenda No. 1. Se puede cotizar cualquier marca Si el equipo cumple con las especificaciones técnicas y cuenta con respaldo de servicio técnico para el departamento de Arauca, en cuanto a repuestos y mantenimiento.

- c. Item 11 MOTOBOMBA DIESEL 10HP DE ALTA PRESION. Aclarar de cuantas pulgadas es la succión y la descarga.

RESPUESTA: Ver adenda No. 1.

- d. Item 12 MOTOBOMBA 6.5 HP A GASOLINA 4 TIEMPOS. Aclarar si es de presión o de caudal y de cuantas pulgadas la succión y la descarga.

RESPUESTA: Ver adenda No. 1.

5. De manera respetuosa me permito presentar las siguientes observaciones respecto a los siguientes ítems

LOTE 1 EQUIPOS AGRÍCOLAS BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				RESPUESTAS
Ítem	Bienes e insumos agropecuarios	Observación	Cant	
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
1	Electrobomba de 1 y 1/4" por 1 HP	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
2	Electrobomba de 1" por 1 HP	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS	8	Aclaremos las especificaciones técnicas Ver adenda No. 1.
3	Electrobomba de 2 hp Por 2"	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.

LOTE 1 EQUIPOS AGRÍCOLAS BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				RESPUESTAS
Ítem	Bienes e insumos agropecuarios	Observación	Cant	
4	Fumigadora a motor con aspersor de varilla	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS	103	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
5	Fumigadora a Motor con aspersor tipo cañón.	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS	48	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
6	Fumigadora de Espalda 20 capacidad 20 Lt	FALTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. En el mercado se encuentran muchos tipos de fumigadoras de 20 Litros	21	Aclaremos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
7	Guadañadora Profesional 41,4 cc eje giratorio.		185	Aclaremos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
8	Motobomba 1,5 Hp		1	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
9	Motobomba 1,5 Hp SA 30 TLA		4	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
10	Motobomba 3 Hp x 1,5 "		40	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
11	Motobomba diesel 10 HP de alta presión.		1	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
12	Motomba 6,5 Hp a Gasolina Cuatro tiempos		25	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.

LOTE 2 IMPLEMENTOS PECUARIOS				RESPUESTAS
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
Ítem	Bienes e insumos agropecuarios	Unidad (mínima por producto)	Cant	
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
1	Bebedero Plástico para Ganado de 1000 Litros		3	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
2	Bebedero plástico para ganado de 250 litros		4	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
3	Bebedero plástico para ganado de 500 o 550 litros.		38	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
4	Canecas plásticas para silo de 55 Galones con tapa y aro.		66	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
5	Comedero plástico para bovino	Especificar capacidad	5	Con respecto a la capacidad por favor tener en cuenta las medidas las

LOTE 2 IMPLEMENTOS PECUARIOS				RESPUESTAS
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
Ítem	Bienes e insumos agropecuarios	Unidad (mínima por producto)	Cant	
				cuales son comerciales: Ver adenda No. 1.
6	Salero plástico para ganado	Especificar capacidad	39	Ratificamos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
7	Tanque de Almacenamiento de Agua de 1000 litros		6	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.
8	Tanque de Almacenamiento de Agua de 2000 litros		8	Se proporcionaron las especificaciones técnicas y continúan las mismas.

LOTE 3 MATERIALES DE FERRETERÍA				RESPUESTAS
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
Ítem	Bienes e insumos agropecuarios	Unidad (minima por producto)	Cant	
BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS				
1	Alambre para cerca eléctrica Galvanizado Calibre 12,5 x 50 Kg.		64	Aclaremos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
2	Alambre para cerca eléctrica, Acerado Calibre 12.5 rollo x 1.250 metros		38	Aclaremos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
3	Alambre púa calibre 12,5 Rollo x 350 metros		17	Aclaremos las especificaciones técnicas: Ver adenda No. 1.
4	Carretilla (Buggy) Antipinchazo	Capacidad del platón: 76 litros – 2.68 ft3 platin metalico precio apox 160.000 incolma Metálico 5.5 ft3 Plástica 6 ft3 precio aprx 270.000	20	Ratificamos las especificaciones técnicas para este producto: Capacidad: 6 pies cúbicos. Tolva: Plástica inyectada color negro con borde reforzado. Estructura: Tubo Chasis, Madera Anatómica o Metálica Anatómica. Ruedas: Neumática, Maciza o Anti-pinchazo. Soporte: En Lámina troquelada o Platina.
5	Cemento Gris bulto por 50 kilos	El cemento gris de uso general de marcas reconocidas viene en presentación de saco x 50 kg	781	Aclaremos las especificaciones: Ver adenda No. 1.

6	Cercha o Correa metálica 2 X 1" Calibre 18 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	134	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Tubo rectangular 2" x 1" pulgada, calibre (grosor) 18, por 6 metros de largo.
7	Cercha o Correa metálica 2 X 1" Calibre 20 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	303	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Ver adenda No. 1.
8	Cercha o Correa metálica 3 X 1,5" Calibre 18 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	141	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Ver adenda No. 1.
9	Cercha o Correa metálica 3 X 1,5" Calibre 20 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	231	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Ver adenda No. 1.
10	Cercha o Correa metálica 4 X 2" Calibre 16 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	24	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Ver adenda No. 1.
11	Cercha o Correa metálica 4 X 2" Calibre 18 x 6 mts.	NO TENEMOS CLARIDAD FRENTE AL ITEM FAVOR ENVIAR FOTOS. SIN SON PERFILES EN GALVANIZADO LAS MEDIDAS NO SON COMERCIALES	36	No son Perfiles Galvanizados. El producto requerido es: Ver adenda No. 1.

Si la entidad requiere perfiles adjuntos medidas comerciales.

RESPUESTA: Atender a las especificaciones técnicas requeridas.



- perfil galv 75 x 45 c22 0.70mm
- perfil galv 100x50 c20 0.85mm
- perfil galv 125x50 c20 0.85mm
- perfil galv 150x50 c20 0.85mm
- perfil galv 75 x 45 c20 0.90mm
- perfil galv 100x50 c20 0.90mm
- perfil galv 125x50 c20 0.90mm
- perfil galv 150x50 c20 0.90mm
- perfil galv 60x40 c18 1.2mm
- perfil galv 75x45 c18 1.2mm
- perfil galv 100x50 c18 1.2mm
- perfil galv 120x60 c18 1.2mm
- perfil galv 125x50 c18 1.2mm
- perfil galv 150x50 c18 1.2mm
- perfil galv 160x60 c18 1.2mm
- perfil galv 230x80 c18 1.2mm
- perfil galv 250x80 c18 1.2mm
- perfil galv 290x80 c18 1.2mm
- perfil galv 330x80 c18 1.2mm
- perfil galv 6 x 2.5 c18 1.2mm
- perfil galv 6 x 2.5 c18 1.2mm
- perfil galv 14 x 21/2 c18 1.2mm
- perfil galv 60x40 c16 1.5mm
- perfil galv 75x45 c16 1.5mm
- perfil galv 100x50 c16 1.5mm
- perfil galv 120x60 c16 1.5mm
- perfil galv 125x50 c16 1.5mm
- perfil galv 150x50 c16 1.5mm
- perfil galv 160x60 c16 1.5mm
- perfil galv 220x80 c16 1.5mm
- perfil galv 230x80 c16 1.5mm
- perfil galv 290x80 c16 1.5mm
- perfil galv 305x80 c16 1.5mm
- perfil galv 330x80 c16 1.5mm
- perfil galv 6 x 2.5 c16 1.5mm
- perfil galv 7x2.5 c16 1.5mm

- perfil galv 8x2.5 c16 1.5mm
- perfil galv 10x2.5 c16 1.5mm
- perfil galv 12x2.5 c16 1.5mm
- perfil galv 14 x 2.5 c16 1.5mm
- perfil galv 60x40 c14 2.0mm
- perfil galv 60x40 c14 2.0mm
- perfil galv 75x45 c14 2.0mm
- perfil galv 100x50 c14 2.0mm
- perfil galv 120x60 c14 2.0mm
- perfil galv 125x50 c14 2.0mm
- perfil galv 150x50 c14 2.0mm
- perfil galv 160x60 c14 2.0mm
- perfil galv 220x80 c14 2.0mm
- perfil galv 230x80 c14 2.0mm
- perfil galv 290x80 c14 2.0mm
- perfil galv 305x80 c14 2.0mm
- perfil galv 355x110 c14 2.0mm
- perfil galv 400x400 c14 2.0mm
- perfil galv 6 c14 2.0mm
- perfil galv 8 c14 2.0mm
- perfil galv 10 c14 2.0mm
- perfil galv 12 c14 2.0mm
- perfil galv 14 c14 2.0mm
- perfil galv 60x40 c12 2.5mm
- perfil galv 100x50 c12 2.5mm
- perfil galv 160x60 c12 2.5mm
- perfil galv 220x80 c12 2.5mm
- perfil galv 120x60 c12 2.5mm
- perfil galv 125x50 c12 2.5mm
- perfil galv 125x50 c12 2.5mm
- perfil galv 305x80 c12 2.5mm
- perfil galv 6 c12 2.5mm
- perfil galv 7 c12 2.5mm
- perfil galv 8 c12 2.5mm
- perfil galv 10 c12 2.5mm
- perfil galv 12 c12 2.5mm
- perfil galv 14 c12 2.5mm
- perfil galv 60x40 c11 3.0mm
- perfil galv 100 x 50 c11 3.0mm
- perfil galv 120x60 c11 3.0mm
- perfil galv 125 x 50 c11 3.0mm
- perfil galv 150 x 50 c11 3.0mm
- perfil galv 160x60 c11 3.0mm
- perfil galv 220x80 c11 3.0mm
- perfil galv 305x80 c11 3.0mm
- perfil galv 355x110 c11 3.0mm
- perfil galv 6 c11 3.0mm
- perfil galv 7 c11 3.0mm
- perfil galv 8 c11 3.0mm
- perfil galv 10 c11 3.0mm
- perfil galv 12 c11 3.0mm
- perfil galv 14 c11 3.0mm

6. Además solicito a la entidad especificar el tiempo desde la cabecera hasta los puntos de entrega de las veredas. El tipo de vehículos que ingresa a dicha zona o si se requiere transporte mular. Para el lote 3 no se mencionan las veredas donde deben ser entregados los insumos.

RESPUESTA: Con respecto al municipio de Arauquita: Se pueden clasificar en dos tiempos: La primera distancia desde la cabecera municipal de Arauquita hasta las veredas más distantes. Buenos Aires,

la Cristalina y Villa Nueva, el trayecto se puede tomar hasta 3,5 horas en carro tipo turbo o camión la más distante. La demás veredas de este municipio entre 1 a 2 horas; las vías son carreteables y transitables.

Desde la cabera municipal de Fortul, las veredas más distantes son: Sitio Nuevo, Muribá y Pavo Real, el trayecto puede tomar un tiempo de 2,5 horas. La vereda Islas de Cusay puede tener un tiempo de recorrido de 1,5 horas.

Todas las vías permite el tránsito de camiones con un máximo de 8 toneladas.

7. En su **SECCION 3ª: LISTA DE REQUISITOS HABILITANTES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

La entidad está solicitando

<p>Guadañadora B45 Profesional 41,4 cc eje giratorio</p>	<p>185</p>	<p>Guadaña Japonesa Características: - Motor de grado comercial de 41,5cc - Cilindro cromado - Eje de mando de acero sólido - Mango de tipo bicicleta con empuñaduras de caucho - Ignición electrónica - Eje giratorio. Especificaciones Cilindrada: 41.5 cc Peso en seco: 18.9 lbs / 8.6 kg Longitud completa: 70.5 in / 1.8 m Capacidad de combustible: 34 fl. oz / 1005 ml</p>	<p>N/A</p>
--	------------	---	------------

la entidad estaría limitando a la presentación de una sola marca cuando existen muchas marcas en el mercado con las mismas y mejores características que **SHINDAIWA**.

Por tal razón solicito a la entidad de la manera más respetuosa eliminar la referencia ya que esto estaría limitando la participación de oferentes con otras marcas reconocidas en el mercado que cuentan con una gran trayectoria y experiencia.

RESPUESTA: No hay restricción de marca, siempre y cuando se cumplan con características similares o superiores a las solicitadas; no se aceptaran productos con características técnicas inferiores.

8. Con ánimo de participar en el proceso de suministro No. A2017-0001278 para el departamento de Arauca, correspondiente al lote 1 equipos agrícolas. Solicitamos aclaración de los siguientes ítems.

- Item 7 GUADAÑADORA B45 PROFESIONAL 41.4 C.C. EJE GIRATORIO. Esta referencia corresponde Guadañadora Marca SHINDAIWA, existe la posibilidad de ofertar otras marcas que cumplan con estas especificaciones técnicas. Con respaldo de garantía a nivel nacional y marca reconocida

RESPUESTA: No hay restricción de marca, siempre y cuando se cumplan con características similares o superiores a las solicitadas; no se aceptaran productos con características técnicas inferiores.

9. Por medio de la presente para solicitar observación del lote uno (1) de maquinaria del ítem siete (7) de los equipos solicitados, guadañadora según las características corresponden a las características de la referencia B45 de marca shindaiwa, al solicitar la procedencia específica de japon deja sin posibilidad alguna a otras marcas de otros países de poder ofertar. la observación que hago podemos pasar propuestas de equipos que cumplas con ciertas especificaciones técnicas con mayor tecnología, es decir podemos aplicar menor cilindraje mayor potencia, de diferente nacionalidades igual o mejores características.

RESPUESTA: No hay restricción de marca, siempre y cuando se cumplan con características similares o superiores a las solicitadas; no se aceptaran productos con características técnicas inferiores.

10. En las bombas en general se deben especificar todas las variables y consideramos que se debe incluir el fluido o elemento que va a ser succionado principalmente, si es agua potable, agua de rio, etc., para de esta manera identificar una que cumpla con todos los requisitos.

RESPUESTA: los equipos de succión y distribución de agua deben ser aptos para aguas de reservorios, pozos subterráneos, caños y en algunos casos lagunas, con aguas que son utilizadas para riego de cultivos y suministro de agua para animales.

11. Los elementos como las guadañadoras, carreterillas, ¿etc se pueden cotizar marcas diferentes a las solicitadas con una calidad igual o superior a la mencionada?

RESPUESTA: Los equipos e implementos se requieren con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos, no se están solicitando de determinadas marcas y en cuanto a la calidad esta puede ser igual o superior a la solicitada.

12. Las carreterillas se transportan desarmadas para facilitar la logística, ¿se pueden entregar de esta manera o se deben armar para entregarle al usuario final?

RESPUESTA: Se pueden transportar desarmadas, pero se deben entregar armadas a los destinatarios en cada uno de los sitios establecidos.

13. Los rollos de mangueras para riego vienen con dos longitudes diferentes y se pueden presentar en rollos de 90 o 100 metros, ¿para este caso se pueden presentar según disponibilidad rollos de 90 metros?

RESPUESTA: Se requiere manguera por rollos de 100 metros de acuerdo a las características técnicas solicitadas, esto porque ya están calculadas las cantidades de metros para cada uno de los proyectos.

14. Para buscar tener los costos logísticos más cercanos a la realidad, solicitamos sean aclaradas las condiciones de las carreteras para todos los puntos.

RESPUESTA: Con respecto a este interrogante tenemos dos situaciones: La primera es la distancia desde la cabecera municipal de Araucita hasta la vereda más distante que Buenos Aires, la Cristalina, Villa Nueva el cual el vehículo se puede gastar hasta 3,5 horas en carro tipo turbo o camión la más distante. La demás veredas hay distancia de 1 a 2 horas, donde las vías son transitables.

La segunda situación la tenemos la distancia que existe desde la cabecera municipal de Fortul, donde la vereda más distante es el bloque conformado por las veredas Sitio Nuevo, Muribá y Pavo Real, el cual puede tener un tiempo de recorrido de 2,5 horas; ahora la vereda Islas de Cusay puede tener un tiempo de recorrido de 1,5 horas.

Todas las vías permite el tránsito de camiones con un máximo de 8 toneladas.

Las vías hasta las cabeceras municipales son vías nacionales en buen estado, hacia las veredas son vías terciarias carretables en buen estado, transitables para vehículos de máximo 8 toneladas.

15. Dentro de una misma población como Arauca Fortul se deben hacer entregas diferentes porque en la descripción de cómo se van a realizar así aparecen?

RESPUESTA: Las entregas se deben realizar siguiendo la información consignada en el formato de distribución por bloques donde se establecen las cantidades y puntos de entrega. Se establece Un punto de entrega por vereda.

16. Para la pregunta relacionado de la experiencia de la firma: Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta y que sumados los valores de los tres (3) contratos presentados sea igual o superior a COP\$300.000.000., por favor aclarar si el valor de la sumado de los tres contratos es por cada lote?

RESPUESTA: Ver adenda No. 1

