

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Pour les travaux de Réalisation de deux (02) marchés 0 bétails dans les communes de Koutougou et Titabé dans la Région du Sahel.

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Pour les travaux de Réalisation de deux (02) marchés 0 bétails dans les communes de Koutougou et Titabé dans la Région du Sahel.

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

A/ GENERALITES

I-1	Amené-repli	u		-
I-2	Implantation générale des ouvrages	ens		-

B/ STRUCTURES METALLIQUES

1 TERRASSEMENT - MACONNERIE - PEINTURE

1,1	Fouille pour fondation murs, poteaux et fixation Profilés	m3		-
1,2	Béton dosé à 300 kg/m3 pour scellement profilés	m3		-
1,3	remblais compacté sans apport de matériaux	m3		-
1,4	béton cyclopéen de fondation mur à 250kg/m3	m3		-
1,5	béton armé pr semelles de poteaux à 350kg/m3	m3		-
1,6	maçonnerie agglos pleins de 15x20x40cm	m2		-
1,7	béton armé à 350kg/m3 pour poteaux	m3		-
1,8	dallage en béton ordinaire à 300kg/m3 yc bordures	m3		-
1,9	enduit externe au mortier de ciment à 300kg/m3	m2		-

2 MENUISERIE METALLIQUE

Fourniture, mise en œuvre, pose y compris toutes suggestions de peinture et d'améliorations de:				
2.3.1	IPN120 pour poteaux y compris dispositif de scellement et toute suggestions	ml		-
2.3.2	IPN100 pour poteaux y compris dispositif de scellement et toute suggestions	ml		-
2.3.2	tubes galvanisés 40/49 y compris éléments libre pour entrées, portails et toutes suggestions	ml		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

C/ FUMIERES ET ABREUVOIRS

1	Réalisation de fosses fumières stabilisées de 15m ³ (dimensions intérieures Long=5, Larg=3m, prof=1m, parois en maçonnerie aggllos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur, 6 poteaux raidisseurs et 1 chainage de 15x15cm ² en béton armé à 350kg/m ³).	u		-
2	Réalisation d'abreuvoirs pour box petits ruminants (dimensions intérieures Long=3m, Larg=0,30mm, prof=0,40m, parois en maçonnerie aggllos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur).	u		-
3	Réalisation d'abreuvoirs pour box gros ruminants (dimensions intérieures Long=6m, Larg=0,50mm, prof=0,40m, parois en maçonnerie aggllos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur).	u		-

D/ ENERGIE / ELECTRICITE

1	Réalisation d'un biodigester de 6m ³ pour éclairage de 1 lampe biogaz (local gardien) et alimentation d'un foyer double à biogaz y compris conduites, lampes, foyer à biogaz équipement divers et toutes suggestions.	u		-
2	F/P Kit solaire pour éclairage (6 lampes LED 12V) composé d'un panneau solaire de 100W, 1 batterie de 12V100Ah, 1 regulateur de charge 12V5Ah y compris filerie, tableau de fixation, coffret de rangement et toutes suggestions.	u		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres
3	F/P de Poste lampadaire autonome d'éclairage solaire public monté sur une crosse en tube galva diamètre 40 (fixation sur IPN120 de clôture) comprenant des panneaux solaires de puissance totale minimale 200Wc, 1 projecteur solaire LED haut rendement lumineux 133lm/W de 45W et des accumulateurs de capacité totale minimale 150Ah y compris automatisme, contrôleurs, fileries, dispositif de protection, accessoires, fixations et toutes sujétions. Prenant en compte différentes options : temporisation, détection crépusculaire, bouton de commande manuel. [Eclairage des parcs d'attente, d'embarquement, couloir de contention, rampe et zone d'embarquement]	u		-

E / LATRINE DOUCHE

I Terrassement

I-2	Fouilles en excavation pour fosse	m3		-
I-3	Fouilles en rigoles pour fondations linéaires(30x30) sous murs en superstructures	m3		-
I-4	Remblai des déblais	m3		-

II Infrastructure

II-1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous dalle de fond	m3		-
II-2	Béton armé pour dalle de fond de fosse (ép.,20 cm) dosé à 350kg/m3	m3		-
II-3	Béton armé pour poteaux, chaînage en infrastructure dosé à 350kg/m3	m3		-
II-4	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40	m3		-
II-5	Béton armé pour couronnement de la maçonnerie de la fosse sanitaire (ht.12cm)	m3		-
II-6	Béton armé pour dalle de couverture (ép 15cm)	m3		-
II-7	Béton armé pour dalles amovibles (ép 08cm)	m4		-
II-7	Enduit étanche au mortier de ciment intérieur (fosse)	m2		-

III Superstructure

III-1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondation linéaire et isolée en superstructure	m3		-
III-2	Béton cyclopéen semelle filante sous mur en superstructure dosé à 250 kg/m3	m3		-
III-3	Béton armé dosé 350 kg/m3 à semelles isolées en superstructure (40x40, ép.15 cm)	m3		-
III-4	Béton dosé à 250kg/m3 pour soubassement (15x20)	m3		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

III-5	Béton dosé à 300kg/m ³ pour aire de dallage y compris chape (ép., 8cm) et retombée de fondation	m ³		-
III-6	Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40	m ²		-
III-7	Béton armé pour chaînage, poteaux, poutres et couronnement maçonnerie dosé à 350kg/m ³	m ³		-
III-8	Béton ordinaire dosé à 300kg/m ³ pour appui de tôle (15x15)	m ³		-
III-8	Maçonnerie de claustras carré de 25x25 pour ventilation des fosses yc toutes suggestions hauteur = 2.70 m	u		-
III-9	Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment y compris tyrolien	m ²		-

IV Menuiserie métallique et bois

* Fournitures, pose et raccords divers, compris traitement primaire anti-rouille, serrurerie et quincaillerie diverses				
IV-1	Porte métallique pleine de 70x200	u		-

3. Charpente - Couverture

* Fourniture et pose , compris tous accessoires, de fonctionnement et dispositif de scellement , traitement primaire anti-rouille et toutes suggestions de pose pour:				
3.2	Pannes en tube carré lourd de 50x50	ml		-
3,3	Bande de feutre bitumineux sur pannes métalliques	ml		-
3,4	Tôle bac alu zinc 35/100è	m ²		-

V Plomberie sanitaire

V -1	Ensemble puisard + regard de visite y compris canalisation jusqu'au puits perdu avec grillage en bout de tuyau et claustras de ventilation des fosses y compris toutes suggestions	u		-
V -2	Siphon de sol y compris tuyauterie et toutes suggestions	u		-

VI Peinture

*Travaux préparatoires, fournitures et mises en oeuvre complète et parfaite compris double triple teinte éventuelle, toutes sujétions dues pour :				
VI-1	Peinture glycéro sur menuiserie métallique	m ²		-

F/ BATIMENT ADMINISTRATIF ET MAGASIN

I TERRASSEMENTS

1.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m ³		-
1.3	Fouilles en rigoles pour semelles filantes	m ³		-
1.4	Remblai compacté provenant des déblais	m ³		-
1.5	Remblai compacté sous dallage provenant d'empreints latéritiques (y compris dénivelés)	m ³		-

II BETONS-BETONS ARMES-MAÇONNERIE

2.1	Béton de propreté, dosé à 150 kg/m ³	m ³		-
2.2	Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.3	Béton cyclopéen de fondation, dosé à 250 kg/m ³	m ³		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

2.4	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 20x20), dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.5	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 15x15) en bordure de terrasse, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.6	Béton armé pour poteaux et raidisseurs, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.7	Béton légèrement armé pour au treillis soudé (mailles= 20x20 cm ²) pour dallage, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.8	Béton armé pour emmarchements et rampes, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.9	Béton armé pour chaînage d'appui de bais et chaînage intermédiaire, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.10	Béton d'appui de tôles et de couronnement, dosé à 300 kg/m ³	m ³		-
2.11	Lit de sable sous dallage d'une épaisseur 5 cm	m ³		-
2.12	Fourniture et pose de film polyane sur lit de sable, y compris tpute sujétion	m ²		-
2.13	Maçonneries en agglomérés pleins de 20x20x40	m ²		-
2.14	Maçonneries en agglomérés pleins de 15x20x40	m ²		-
2.15	Maçonneries en agglomérés creux de 15x20x40	m ²		-
2.17	Maçonneries en claustra type "boîtes à lettres"	m ²		-
2.18	Enduits intérieurs lissés	m ²		-
2.19	Enduits extérieurs y compris tyrolienne	m ²		-
2.20	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	FF		-

III CHARPENTE-COUVERTURE

3.1	Supports de pannes IPN de 120 traité à l'antirouille	ml		-
3.2	Pannes en IPN de 80 normalisé traité à l'antirouille	ml		-
3.3	Pannes en tube rectangulaire de 40x80 Lourd traité à l'antirouille	ml		-
3.4	Fourniture et pose de couverture en tôles bacs aluzinc 35/100 ^{ème} , y compris toutes sujétions de pose	m ²		-
3.5	Relevé d'étanchéité en paxalumin, y compris toute sujétion de pose	m ²		-

IV MENUISERIES METALLIQUE

4.1	Porte métallique pleine double battant de 2,40x3,00, y compris toute sujétion de pose	u		-
4.2	Porte métallique persiennée de 0,80x2,20, y compris toute sujétion de pose	u		-
4.3	Fenetre métallique persiennée 1,20x1,20, y compris toute sujétion de pose	u		-
4.4	Imposte anti-insecte de 0,40x1,80 avec grillage anti-insecte jaune dure, y compris toute sujétion de pose	u		-
4.5	Imposte anti-insecte de 0,85x1,80 avec grillage anti-insecte jaune dure, y compris toute sujétion de pose	u		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

V FAUX PLAFONDS

5.1	Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué ordinaire de 5mm, sur solivage en bois blancs traités, y compris toutes sujétions de pose	m ²		-
-----	---	----------------	--	---

VI PEINTURES

6.1	Peinture vinylique FOM Intérieur sur murs intérieurs	m ²		-
6.2	Peinture vinylique FOM Intérieur sur faux plafond en contreplaqué ordinaire	m ²		-
6.3	Peinture à huile glycérophthalique sur menuiseries métalliques, y compris toute sujétion	m ²		-

G/ HANGAR DE COURTAGE

1. Travaux préparatoires et terrassements

1.1	Fouilles en rigoles pour semelles filantes (largeur 40cm, profondeur moyenne 40cm)	m ³		-
1.2	Fouilles en trou pour semelles isolées, (section: 60x60, profondeur moyenne: 60cm)	m ³		-
1.3	remblai en grave latéritique d'apport	m ³		-
1.4	remblai en grave latéritique par reprise de déblai	m ³		-
1.5	Lit de sable sous dallage ep=5cm	m3		-
1.6	film plyane sous dallage	m2		-

2. Gros-œuvre

2.1	Béton de propreté d'épaisseur 5 cm	m ³		-
2.2	Béton cyclopéen pour massifs de fondations	m ³		-
2.3	Béton armé pour semelles isolées épaisseur 20cm	m ³		-
2.4	Maçonnerie agglos pleins d'épaisseur 0,20m	m ²		-
2.5	Maçonnerie agglos pleins d'épaisseur 0,15m pour bordures de banquettes y compris leurs fondations	m ³		-
2.5	Béton ordinaire dosé à 300 pour dallage et socles d'épaisseur 0,08m compris chape bouchardée	m ³		-
2.6	Béton ordinaire dosé à 300 pour assise de banquettes 0,078m compris chape bouchardée	m ⁴		-
2.6	Maçonnerie agglos creux d'épaisseur 0,15m	m ²		-
2.7	Béton armé pour chaînages (longrine, appuis de baies et haut), poteaux et chaînage d'arase, dosé à 350 kg/m3	m ³		-
2.8	Béton ordinaire à 300kg/m3 pour appui de tôles, ep. 15cm	m ³		-
2.9	claustras d'aération	u		-
* Travaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre parfaite et complète, y compris toutes sujétions pour:				
2.-10	Enduits intérieur et extérieur sur murs y compris tyroliennes	m ²		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

3. Charpente - Couverture

3.1	Fourniture et pose, compris tous accessoires, de fonctionnement et dispositif de scellement, traitement primaire anti-rouille et toutes sujétions de pose pour pannes métalliques IPN 80	ml		-
3.2	Bande de feutre bitumineux sur pannes	ml		-
	Fourniture et pose, compris tous accessoires, de support de pannes métalliques en IPN 120	ml		-
3,3	Fourniture et pose, compris tous accessoires, dispositifs de scellement et de fixation et toutes suggestions de pose pour : Bac alu zinc 35/100è	m ²		-
3,4	Fourniture et pose, compris toutes façons et toutes sujétions pour : étanchéité double relevé aux droits de jonctions bac/mac	m ²		-

4. Menuiserie métallique et bois

* Fournitures, pose et raccords divers, compris traitement primaire anti-rouille, serrurerie et quincaillerie diverses pour :				
4.1	Portillon métallique plein, compris toutes suggestions, de 120x100	u		-

5. Electricité

5.1	Faureautage, filerie, câblerie	ff		-
-----	--------------------------------	----	--	---

6. Peinture

* Travaux préparatoires, fournitures et mises en œuvre complète et parfaite compris double triple teinte éventuelle, toutes sujétions dues pour :				
6.1	chaux vive	m ²		-
6.2	Peinture FOM vinylique sur enduit intérieur au dessus de la peinture a huile	m ²		-
6.3	Peinture glycéro sur menuiseries métalliques	m ²		-
6.4	Peinture glycéro sur pleinte (ht 20cm)	m ²		-

H/ GUICHET ET POLICE

I TERRASSEMENTS

1.1	Fouilles en puits pour semelles isolées	m ³		-
1.2	Fouilles en rigoles pour semelles filantes	m ³		-
1.3	Remblai compacté provenant des deblais	m ³		-
1.4	Remblai compacté sous dallage provenant d'emprunts latéritiques (y compris dénivelés)	m ³		-

II BETONS-BETONS ARMES-MACONNERIE

2.1	Béton de propreté, dosé à 150 kg/m ³	m ³		-
2.2	Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.3	Béton cyclopéen de fondation, dosé à 250 kg/m ³	m ³		-
2.4	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 20x20), dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.5	Béton armé pour poteaux, dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.6	Béton pour dallage, dosé à 300 kg/m ³ y compris chape incorporée bouchardée	m ³		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA HTVA	
			en chiffres	en lettres

2.7	Béton armé pour chaînage d'appui de bais et chaînage intermédiaire , dosé à 350 kg/m ³	m ³		-
2.8	Béton d'appui de tôles et de couronnement , dosé à 300 kg/m ³	m ³		-
2.9	Lit de sable sous dallage d'une épaisseur 5 cm	m ³		-
2.10	Fourniture et pose de film polyane sur lit de sable, y compris tpute sujétion	m ²		-
2.11	Maçonneries en agglomérés pleins de 20x20x40	m ²		-
2.12	Maçonneries en agglomérés creux de 15x20x40	m ²		-
2.13	Enduits intérieurs au mortier lissé, y compris toute sujétion	m ²		-
2.14	Enduits extérieurs y compris tyrolienne	m ²		-

III CHARPENTE-COUVERTURE

3.1	Pannes en tube rectangulaire de 40x80 Lourd traité à l'antirouille	ml		-
3.2	Fourniture et pose de couverture en tôles bacs aluzinc 35/100 ^{ème} sur tube rectangulaire de 40x80 Lourd, y compris toutes sujétions de pose	m ²		-
3.3	Relevé d'étanchéité en paxalumin, y compris toute sujétion de pose	m ²		-

IV MENUISERIES METALLIQUE

4.1	Porte métallique persiennée de 0,80x2,20, y compris toute sujétion de pose	u		-
4.2	Fenetre métallique persiennée 0,80x1,20, y compris toute sujétion de pose	u		-

V FAUX PLAFONDS

5.1	Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué ordinaire de 5mm, sur solivage en bois blancs traités, y compris toutes sujétions de pose	m ²		-
-----	---	----------------	--	---

VI PEINTURES

6.1	Peinture vinylique FOM Intérieur sur murs intérieurs	m ²		-
6.2	Peinture vinylique FOM Intérieur sur faux plafond en contreplaqué ordinaire	m ²		-
6.3	Peinture à huile glycérophthalique sur menuiseries métalliques, y compris toute sujétion	m ²		-

Fait à le

Pour l'entreprise

Nom et Prénom
(personne habilitée à engager l'entreprise)

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF

Pour les travaux de Réalisation de deux (02) marchés de bétails dans les communes de Koutougou et Titabé dans la Région du Sahel.

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF

Pour les travaux de Réalisation de deux (02) marchés de bétails dans les communes de Koutougou et Titabé dans la Région du Sahel.

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
----	--------------------------	---	--------	------------	------------

A/ GENERALITES

I-1	Amené-repli	u	1,00		-
I-2	Implantation générale des ouvrages	ens	1,00		-

Total A (GENERALITES)

-

B/ STRUCTURES METALLIQUES**1 TERRASSEMENT - MACONNERIE - PEINTURE**

1,1	Fouille pour fondation murs, poteaux et fixation Profilés	m3	40,91		-
1,2	Béton dosé à 300 kg/m3 pour scellement profilés	m3	38,00		-
1,3	remblais compacté sans apport de matériaux	m3	5,10		-
1,4	béton cyclopéen de fondation mur à 250kg/m3	m3	1,23		-
1,5	béton armé pr semelles de poteaux à 350kg/m3	m3	0,30		-
1,6	maçonnerie aggllos pleins de 15x20x40cm	m2	11,04		-
1,7	béton armé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	0,10		-
1,8	dallage en béton ordinaire à 300kg/m3 yc bordures	m3	2,13		-
1,9	enduit externe au mortier de ciment à 300kg/m3	m2	11,04		-
TOTAL GENERALITES - MACONNERIE					-

2 MENUISERIE METALLIQUE

Fourniture, mise en œuvre, pose y compris toutes suggestions de peinture et d'améliorations de:					
2.3.1	IPN120 pour poteaux y compris dispositif de scellement et toute suggestions	ml	640,00		-
2.3.2	IPN100 pour poteaux y compris dispositif de scellement et toute suggestions	ml	50,00		-
2.3.2	tubes galvanisés 40/49 y compris éléments libre pour entrées, portails et toutes suggestions	ml	3 490,00		-
TOTAL POUR CLOTURE					-

TOTAL B (STRUCTURES METALLIQUES)

-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
----	--------------------------	---	--------	------------	------------

C/ FUMIERES ET ABREUVOIRS

1	Réalisation de fosses fumières stabilisées de 15m ³ (dimensions intérieures Long=5, Larg=3m, prof=1m, parois en maçonnerie agglos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur, 6 poteaux raidisseurs et 1 chainage de 15x15cm ² en béton armé à 350kg/m ³).	u	3,00		-
2	Réalisation d'abreuvoirs pour box petits ruminants (dimensions intérieures Long=3m, Larg=0,30m, prof=0,40m, parois en maçonnerie agglos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur).	u	5,00		-
3	Réalisation d'abreuvoirs pour box gros ruminants (dimensions intérieures Long=6m, Larg=0,50m, prof=0,40m, parois en maçonnerie agglos pleins de 15x20x40 en enduit intérieur étanche , dalle de fond en béton ordinaire à 300kg/m ³ avec chape incorporée de 8cm d'épaisseur).	u	7,00		-

TOTAL C (FUMIERES ET ABREUVOIRS)

-

D/ ENERGIE / ELECTRICITE

1	Réalisation d'un biodigester de 6m ³ pour éclairage de 1 lampe biogaz (local gardien) et alimentation d'un foyer double à biogaz y compris conduites, lampes, foyer à biogaz équipement divers et toutes suggestions.	u	1,00		-
2	F/P Kit solaire pour éclairage (6 lampes LED 12V) composé d'un panneau solaire de 100W, 1 batterie de 12V100Ah, 1 regulateur de charge 12V5Ah y compris filerie, tableau de fixation, coffret de rangement et toutes suggestions.	u	3,00		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
3	F/P de Poste lampadaire autonome d'éclairage solaire public monté sur une crosse en tube galva diamètre 40 (fixation sur IPN120 de clôture) comprenant des panneaux solaires de puissance totale minimale 200Wc, 1 projecteur solaire LED haut rendement lumineux 133lm/W de 45W et des accumulateurs de capacité totale minimale 150Ah y compris automatisme, contrôleurs, fileries, dispositif de protection, accessoires, fixations et toutes sujétions. Prenant en compte différentes options : temporisation, détection crépusculaire, bouton de commande manuel. [Eclairage des parcs d'attente, d'embarquement, couloir de contention, rampe et zone d'embarquement]	u	3,00		-

TOTAL D(ENERGIE RENOUVELABLE)

-

E / LATRINE DOUCHE**I Terrassement**

I-2	Fouilles en excavation pour fosse	m3	14,74		-
I-3	Fouilles en rigoles pour fondations linéaires(30x30) sous murs en superstructures	m3	0,70		-
I-4	Remblai des déblais	m3	1,68		-
sous total					-

II Infrastructure

II-1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous dalle de fond	m3	0,26		-
II-2	Béton armé pour dalle de fond de fosse (ép.,20 cm) dosé à 350kg/m3	m3	1,04		-
II-3	Béton armé pour poteaux, chaînage en infrastructure dosé à 350kg/m3	m3	0,51		-
II-4	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40	m3	20,46		-
II-5	Béton armé pour couronnement de la maçonnerie de la fosse sanitaire (ht.12cm)	m3	0,17		-
II-6	Béton armé pour dalle de couverture (ép 15cm)	m3	0,34		-
II-7	Béton armé pour dalles amovibles (ép 08cm)	m4	0,18		-
II-7	Enduit étanche au mortier de ciment intérieur (fosse)	m2	24,19		-
sous total					-

III Superstructure

III-1	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondation linéaire et isolée en superstructure	m3	0,12		-
III-2	Béton cyclopéen semelle filante sous mur en superstructure dosé à 250 kg/m3	m3	0,47		-
III-3	Béton armé dosé 350 kg/m3 à semelles isolées en superstructure (40x40, ép.15 cm)	m3	0,10		-
III-4	Béton dosé à 250kg/m3 pour soubassement (15x20)	m3	0,27		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
III-5	Béton dosé à 300kg/m3 pour aire de dallage y compris chape (ép., 8cm) et retombée de fondation	m3	0,19		-
III-6	Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40	m2	15,83		-
III-7	Béton armé pour chaînage, poteaux, poutres et couronnement maçonnerie dosé à 350kg/m3	m3	0,67		-
III-8	Béton ordinaire dosé à 300kg/m³ pour appui de tôle (15x15)	m3	0,11		-
III-8	Maçonnerie de claustras carré de 25x25 pour ventilation des fosses yc toutes suggestions hauteur = 2.70 m	u	1,00		-
III-9	Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment y compris tyrolien	m2	49,08		-
sous total					-

IV Menuiserie métallique et bois

* Fournitures, pose et raccords divers, compris traitement primaire anti-rouille, serrurerie et quincaillerie diverses pour:					
IV-1	Porte métallique pleine de 70x200	u	2,00		-
sous total					-

3. Charpente - Couverture

* Fourniture et pose , compris tous accessoires, de fonctionnement et dispositif de scellement , traitement primaire anti-rouille et toutes suggestions de pose pour:					
3.2	Pannes en tube carré lourd de 50x50	ml	5,70		-
3,3	Bande de feutre bitumineux sur pannes métalliques	ml	5,70		-
3,4	Tôle bac alu zinc 35/100è	m²	5,13		-
sous total					-

V Plomberie sanitaire

V -1	Ensemble puisard + regard de visite y compris canalisation jusqu'au puits perdu avec grillage en bout de tuyau et claustras de ventilation des fosses y compris toutes suggestions	u	1,00		-
V -2	Siphon de sol y compris tuyauterie et toutes suggestions	u	1,00		-
sous total					-

VI Peinture

*Travaux préparatoires, fournitures et mises en oeuvre complète et parfaite compris double triple teinte éventuelle, toutes sujétions dues pour :					
VI-1	Peinture glycéro sur menuiserie métallique	m2	5,60		-
sous total					-

Total					
E					-

F/ BATIMENT ADMINISTRATIF ET MAGASIN**I TERRASSEMENTS**

1.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m³	3,42	-
1.3	Fouilles en rigoles pour semelles filantes	m³	14,55	-
1.4	Remblai compacté provenant des déblais	m³	14,55	-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
1.5	Remblai compacté sous dallage provenant d'emprunts latéritiques (y compris dénivelés)	m ³	13,28		-
Total I					-

II BETONS-BETONS ARMES-MACONNERIE

2.1	Béton de propreté, dosé à 150 kg/m ³	m ³	2,18		-
2.2	Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m ³	m ³	1,50		-
2.3	Béton cyclopéen de fondation, dosé à 250 kg/m ³	m ³	12,85		-
2.4	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 20x20), dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,91		-
2.5	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 15x15) en bordure de terrasse, dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,28		-
2.6	Béton armé pour poteaux et raidisseurs, dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,91		-
2.7	Béton légèrement armé pour au treillis soudé (mailles= 20x20 cm ²) pour dallage, dosé à 350 kg/m ³	m ³	12,68		-
2.8	Béton armé pour emmarchements et rampes, dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,83		-
2.9	Béton armé pour chaînage d'appui de bais et chaînage intermédiaire, dosé à 350 kg/m ³	m ³	2,94		-
2.10	Béton d'appui de tôles et de couronnement, dosé à 300 kg/m ³	m ³	1,10		-
2.11	Lit de sable sous dallage d'une épaisseur 5 cm	m ³	5,57		-
2.12	Fourniture et pose de film polyane sur lit de sable, y compris tpute sujétion	m ²	111,30		-
2.13	Maçonneries en agglomérés pleins de 20x20x40	m ²	13,48		-
2.14	Maçonneries en agglomérés pleins de 15x20x40	m ²	2,62		-
2.15	Maçonneries en agglomérés creux de 15x20x40	m ²	263,08		-
2.17	Maçonneries en claustra type "boîtes à lettres"	m ²	7,56		-
2.18	Enduits intérieurs lissés	m ²	310,51		-
2.19	Enduits extérieurs y compris tyrolienne	m ²	138,76		-
2.20	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	FF	1,00		-
Total II					-

III CHARPENTE-COUVERTURE

3.1	Supports de pannes IPN de 120 traité à l'antirouille	ml	9,37		-
3.2	Pannes en IPN de 80 normalisé traité à l'antirouille	ml	63,60		-
3.3	Pannes en tube rectangulaire de 40x80 Lourd traité à l'antirouille	ml	46,95		-
3.4	Fourniture et pose de couverture en tôles bacs aluzinc 35/100 ^{ème} , y compris toutes sujétions de pose	m ²	140,66		-
3.5	Relevé d'étanchéité en paxalumin, y compris toute sujétion de pose	m ²	18,14		-
Total III					-

IV MENUISERIES METALLIQUE

4.1	Porte métallique pleine double battant de 2,40x3,00, y compris toute sujétion de pose	u	1,00		-
-----	---	---	------	--	---

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
4.2	Porte métallique persiennée de 0,80x2,20, y compris toute sujétion de pose	u	4,00		-
4.3	Fenetre métallique persiennée 1,20x1,20, y compris toute sujétion de pose	u	4,00		-
4.4	Imposte anti-insecte de 0,40x1,80 avec grillage anti-insecte jaune dure, y compris toute sujétion de pose	u	2,00		-
4.5	Imposte anti-insecte de 0,85x1,80 avec grillage anti-insecte jaune dure, y compris toute sujétion de pose	u	4,00		-
Total IV					-

V FAUX PLAFONDS

5.1	Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué ordinaire de 5mm, sur solivage en bois blancs traités, y compris toutes sujétions de pose	m ²	50,32		-
Total V					-

VI PEINTURES

6.1	Peinture vinylique FOM Intérieur sur murs intérieurs	m ²	310,51		-
6.2	Peinture vinylique FOM Intérieur sur faux plafond en contreplaqué ordinaire	m ²	50,32		-
6.3	Peinture à huile glycérophthalique sur menuiseries métalliques, y compris toute sujétion	m ²	40,00		-
Total VI					-

Total F (BATIMENT ADMINISTRATIF ET MAGASIN)

-

G/ HANGAR DE COURTAGE**1. Travaux préparatoires et terrassements**

1.1	Fouilles en rigoles pour semelles filantes (largeur 40cm, profondeur moyenne 40cm)	m ³	6,56		-
1.2	Fouilles en trou pour semelles isolées, (section: 60x60, profondeur moyenne: 60cm)	m ³	1,44		-
1.3	remblai en grave latéritique d'apport	m ³	8,96		-
1.4	remblai en grave latéritique par reprise de déblai	m ³	8,00		-
1.5	Lit de sable sous dallage ep=5cm	m3	2,21		-
1.6	film plyane sous dallage	m2	28,24		-
Sous total 1					-

2. Gros-œuvre

2.1	Béton de propreté d'épaisseur 5 cm	m ³	0,65		-
2.2	Béton cyclopéen pour massifs de fondations	m ³	4,29		-
2.3	Béton armé pour semelles isolées épaisseur 20cm	m ³	0,62		-
2.4	Maçonnerie agglos pleins d'épaisseur 0,20m	m ²	6,42		-
2.5	Maçonnerie agglos pleins d'épaisseur 0,15m pour bordures de banquettes y compris leurs fondations	m ³	21,60		-
2.5	Béton ordinaire dosé à 300 pour dallage et socles d'épaisseur 0,08m compris chape bouchardée	m ³	2,26		-
2.6	Béton ordinaire dosé à 300 pour assise de banquettes 0,078m compris chape bouchardée	m ⁴	0,86		-
2.6	Maçonnerie agglos creux d'épaisseur 0,15m	m ²	71,47		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
2.7	Béton armé pour chaînages (longrine, appuis de baies et haut), poteaux et chaînage d'arase, dosé à 350 kg/m ³	m ³	4,28		-
2.8	Béton ordinaire à 300kg/m ³ pour appui de tôles, ép. 15cm	m ³	0,48		-
2.9	claustras d'aération	u	12,00		-
* Travaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre parfaite et complète, y compris toutes sujétions pour:					
2.-10	Enduits intérieur et extérieur sur murs y compris tyroliennes	m ²	189,81		-
Sous total 2					-

3. Charpente - Couverture

3.1	Fourniture et pose, compris tous accessoires, de fonctionnement et dispositif de scellement, traitement primaire anti-rouille et toutes sujétions de pose pour pannes métalliques IPN 80	ml	48,30		-
3.2	Bande de feutre bitumineux sur pannes	ml	48,30		-
	Fourniture et pose, compris tous accessoires, de support de pannes métalliques en IPN 120	ml	7,50		-
3,3	Fourniture et pose, compris tous accessoires, dispositifs de scellement et de fixation et toutes suggestions de pose pour : Bac alu zinc 35/100è	m ²	51,40		-
3,4	Fourniture et pose, compris toutes façons et toutes sujétions pour : étanchéité double relevé aux droits de jonctions bac/mac	m ²	6,20		-
Sous total 3					-

4. Menuiserie métallique et bois

* Fournitures, pose et raccords divers, compris traitement primaire anti-rouille, serrurerie et quincaillerie diverses pour :					
4.1	Portillon métallique plein, compris toutes suggestions, de 120x100	u	1,00		-
Sous total 4					-

5. Electricité

5.1	Faureautage, filerie, câblerie	ff	0,00		-
sous total 5					-

6. Peinture

* Travaux préparatoires, fournitures et mises en œuvre complète et parfaite compris double triple teinte éventuelle, toutes sujétions dues pour :					
6.1	chaux vive	m ²	0,00		-
6.2	Peinture FOM vinylique sur enduit intérieur au dessus de la peinture a huile	m ²	0,00		-
6.3	Peinture glycéro sur menuiseries métalliques	m ²	2,40		-
6.4	Peinture glycéro sur plainthe (ht 20cm)	m ²	0,00		-
Sous total 6					-

Total G (Hangar de courtage)

-

H/ GUICHET ET POLICE**I TERRASSEMENTS**

1.1	Fouilles en puits pour semelles isolées	m ³	1,30		-
1.2	Fouilles en rigoles pour semelles filantes	m ³	3,73		-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
1.3	Remblai compacté provenant des déblais	m ³	3,73		-
1.4	Remblai compacté sous dallage provenant d'empreints latéritiques (y compris dénivelés)	m ³	3,71		-
Total I					-

II BETONS-BETONS ARMES-MACONNERIE

2.1	Béton de propreté, dosé à 150 kg/m ³	m ³	0,99		-
2.2	Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,43		-
2.3	Béton cyclopéen de fondation, dosé à 250 kg/m ³	m ³	3,16		-
2.4	Béton armé pour chaînage bas (longrine de 20x20), dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,79		-
2.5	Béton armé pour poteaux, dosé à 350 kg/m ³	m ³	0,47		-
2.6	Béton pour dallage, dosé à 300 kg/m ³ y compris chape incorporée bouchardée	m ³	1,73		-
2.7	Béton armé pour chaînage d'appui de bords et chaînage intermédiaire, dosé à 350 kg/m ³	m ³	5,77		-
2.8	Béton d'appui de toiles et de couronnement, dosé à 300 kg/m ³	m ³	0,27		-
2.9	Lit de sable sous dallage d'une épaisseur 5 cm	m ³	1,08		-
2.10	Fourniture et pose de film polyane sur lit de sable, y compris tpute sujétion	m ²	21,58		-
2.11	Maçonneries en agglomérés pleins de 20x20x40	m ²	3,95		-
2.12	Maçonneries en agglomérés creux de 15x20x40	m ²	71,64		-
2.13	Enduits intérieurs au mortier lissé, y compris toute sujétion	m ²	49,84		-
2.14	Enduits extérieurs y compris tyrolienne	m ²	65,27		-
Total II					-

III CHARPENTE-COUVERTURE

3.1	Pannes en tube rectangulaire de 40x80 Lourd traité à l'antirouille	ml	32,70		-
3.2	Fourniture et pose de couverture en tôles bacs aluzinc 35/100 ^{ème} sur tube rectangulaire de 40x80 Lourd, y compris toutes sujétions de pose	m ²	19,18		-
3.3	Relevé d'étanchéité en paxalumin, y compris toute sujétion de pose	m ²	4,74		-
Total III					-

IV MENUISERIES METALLIQUE

4.1	Porte métallique persiennée de 0,80x2,20, y compris toute sujétion de pose	u	2,00		-
4.2	Fenêtre métallique persiennée 0,80x1,20, y compris toute sujétion de pose	u	4,00		-

Total IV

-

V FAUX PLAFONDS

5.1	Fourniture et pose de faux plafond en contre plaqué ordinaire de 5mm, sur solivage en bois blancs traités, y compris toutes sujétions de pose	m ²	21,58		-
-----	---	----------------	-------	--	---

Total V

-

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
----	--------------------------	---	--------	------------	------------

VI PEINTURES

6.1	Peinture vinylique FOM Intérieur sur murs intérieurs	m ²	49,84		-
6.2	Peinture vinylique FOM Intérieur sur faux plafond en contreplaqué ordinaire	m ²	21,58		-
6.3	Peinture à huile glycérophthalique sur menuiseries métalliques, y compris toute sujétion	m ²	7,36		-
Total VI					-

Total (GUICHET ET POLICE)					-
-----------------------------------	--	--	--	--	---

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
----	--------------------------	---	--------	------------	------------

RECAPITULATIF (LOT 1)

Lot n°1: Réalisation d'un (01) marché à bétail dans la Commune de Koutougou, province du Soum.

A/ GENERALITES	u	1		-
B/ STRUCTURES METALLIQUES	u	1		-
C/ FUMIERES ET ABREUVOIRS	u	1		-
D/ ENERGIE / ELECTRICITE	u	1		-
E / LATRINE DOUCHE	u	3		-
F/ BATIMENT ADMINISTRATIF ET MAGASIN	u	1		-
G/ HANGAR DE COURTAGE	u	1		-
H/ GUICHET ET POLICE	u	1		-

Total en HT		-
TVA	18%	-
Total en TTC		-

Arrêté le présent devis en TTC à la somme de:

Fait à le

Pour l'entreprise

Nom et Prénom

(personne habilitée à engager l'entreprise)

RECAPITULATIF (LOT 2)

Lot n°2: Réalisation d'un (01) marché à bétail dans la Commune de Titabé, province du Yagha.

A/ GENERALITES	u	1		-
B/ STRUCTURES METALLIQUES	u	1		-
C/ FUMIERES ET ABREUVOIRS	u	1		-
D/ ENERGIE / ELECTRICITE	u	1		-
E / LATRINE DOUCHE	u	3		-
F/ BATIMENT ADMINISTRATIF ET MAGASIN	u	1		-
G/ HANGAR DE COURTAGE	u	1		-
H/ GUICHET ET POLICE	u	1		-

Total en HT		-
TVA	18%	-
Total en TTC		-

Arrêté le présent devis en TTC à la somme de:

Fait à le

Pour l'entreprise

Nom et Prénom

(personne habilitée à engager l'entreprise)