

ADENDA No. 1

Proceso A2017-0001474 “Adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas para la implementación de proyectos productivos con organizaciones de productores campesinos en los departamentos de Chocó, Guaviare y Caqueta.”

1. Se modifica en la **Invitación a Licitación N° A2017-0001474** en Instrucciones a los licitantes HOJA DE DATOS, los siguientes **HdD, n° 15, 21, 24 y 29**, los cuales quedaran así:

HdD, nº	Ref. a instrucciones	Datos	Instrucciones/Requisitos específicos
15	C.17, C.17 b)	Moneda preferida de la Propuesta y método de conversión de moneda	<p><u>Firmas Colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Moneda local - COP\$ (Pesos Colombianos)</p> <p><u>* Firmas extranjeras sin sucursal en Colombia.</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dólares EE.UU.</p> <p>* Para efectos de comparación económica para la evaluación se tomará la Tasa representativa del Sistema de Naciones Unidas del mes de fecha de cierre de presentación de las ofertas.</p> <p><i>Fecha de referencia para determinar el tipo de cambio operativo de la ONU: MES DE DICIEMBRE DE 2017 \$3010</i></p>
21	C.21 D.24	Fecha límite de presentación	Las Ofertas deberán entregarse <u>a más tardar el día 15 de enero de 2018 a las 4:00 PM hora colombiana (GMT-5).</u>
24	D.23.1 c)	Fecha, hora y lugar de apertura de las Ofertas	<p>Fecha: <u>15 de enero de 2018</u></p> <p>Hora: <u>4:15 PM hora colombiana (GMT-5).</u></p> <p>Lugar: <u>Avenida 82 No 10 – 62 – Piso 3</u></p>
29	C.15.2	Última fecha prevista para el inicio del Contrato	Ultima semana de enero 2018

2. Se modifica en la Invitación a Licitación N° A2017-0001474, Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, el cual quedaría así:

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Tractor agrícola con sus herramientas.	1	<p>Tractor agrícola - diésel, de mínimo 89 HP, con herramientas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastra preparadora con 20 discos de 24 pulgadas, ancho de corte 2,35 mts. • Cargador frontal, Capacidad de alce a máxima altura 1385kg, peso cucharón 178 kg, ancho cucharón 73in, fuerza de excavación 26 KN, cilindras hidráulicos de doble. <p>A- Máxima altura de levante: 3103 mm. B - Máxima altura del cucharón: 2873 mm C- Máxima altura con el cucharón en descarga: 2410 mm D -Alcance a máx. Altura: 871 mm F - Alcance al nivel del suelo: 1886 mm E -Angulo de descarga: -41 grados G- Angulo de llenado: 33 grados H -Profundidad de excavación: 93 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arado cincel vibratorio, ancho de corte 2,10 mts. <p>Las herramientas acoplen y funcionen correctamente con el tractor. (Entregar vereda charras san jose del Guaviare).</p>	N/A
Tractor agrícola con sus herramientas.	1	<p>Tractor agrícola 95 hp motor diésel 4 cilindros, 4 válvulas por pistón, turbo alimentado, Transmisión sincronizada 12 velocidades adelante y 12 hacia atrás, con reductor de velocidad e inversor de marcha, enganche de 3 puntos categoría II, dirección hidrostática, bloqueo diferencial, con la siguientes herramientas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remolque capacidad 3 toneladas Dimensiones útiles, largo 2.7 mts, ancho 2 mts, altura 0.4 mts, altura de la carrocería 60 cm. • Zanjadora doble aspa, potencia requerida de 60-80 HP, profundidad de corte 0.70 mts, ancho de zanja en la base 0.22mts, ancho en la parte superior, inclinación del peralte 30°. • Renovadora de praderas con abonador ancho de trabajo 1.80m, potencia requerida de 60-80 HP. • Rastra de disco, con 20 discos de 24 pulgadas. • Pulidor de disco rodamiento en unidad sellada serie 300 discos de 20 de ancho de trabajo 3.25 MT potencia requerida de 70 a 80 HP. • Pala tipo retro para montar en un tractor de 50 HP en adelante, fuerza de desgarre mínima de 2000 Kgs. <p>Las herramientas acoplen y funcionen correctamente con el tractor. (Entrega Carmen de Darine – Choco)</p>	N/A

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
Tractor agrícola con sus herramientas.	1	<p>Tractor agrícola - diésel, mínimo de 89 HP a 2400 rpm, turbocargado, con 4 cilindros y desplazamiento de 4.000 a 4.500 centímetros cúbicos. Par máximo 318Nm a 1600RPM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastra preparadora con 20 discos de 24 pulgadas, ancho de corte 2.35 mts. • Cargador frontal, Capacidad de alce a máxima altura 1385kg, peso cucharón 178 kg, ancho cucharón 73in, fuerza de excavación 26 KN, cilindras hidráulicos de doble. <p>A- Máxima altura de levante: 3103 mm. B - Máxima altura del cucharón: 2873 mm C- Máxima altura con el cucharón en descarga: 2410 mm D -Alcance a máx. altura: 871 mm F - Alcance al nivel del suelo: 1886 mm E -Angulo de descarga: -41 grados G- Angulo de llenado: 33 grados H -Profundidad de excavación: 93 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remolque Agrícola, dos ejes, dirección quinta rueda. Largo3,5 m ancho 2 m, altura 0,4 m. Capacidad de carga de cuatro (4) toneladas. • Zanjadora, ancho de operación 0.8 - 1,6 mts /profundidad 0,9 mts (Entregar el vereda el Capricho San Jose del Guaviare) 	N/A
Tractor agrícola con sus herramientas.	1	<p>Tractor Agrícola Tipo MF 290 Súper Turbo de Doble transmisión, Motor Perkins de aspiración Turbocargado, potencia 99 H.P. (SAE). Toma de potencia de 540 rpm a 1900 rpm del motor, dependiente, con las siguientes herramientas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastrillo pulidor de 40 discos de alce, Ancho de Trabajo: mínimo 3,3 metros Potencia requerida: 90 HP, profundidad de trabajo 0.15 mt. • Rastra preparadora número de discos mínimo 20, Ancho de trabajo: mínimo 2,35 metros Potencia Requerida: 85 a 100 HP, profundidad de trabajo 0,25 mts Incluye Llantas y Cilindro. • Renovadora de praderas 3 cinceles, Potencia requerida: 75 a 90 HP, Ancho de trabajo mínimo 1,5 Metros, profundidad de trabajo 0.4 mts. • Corta maleza de 2 cuchillas, Ancho de trabajo: mínimo 2,2 Metros Potencia Requerida: > 40 HP • Silobolsa instalada sobre chasis de 2 ruedas con tiro para transporte vehicular con motor diésel de mínimo 10HP. • Remolque multiusos, largo 4 mt; ancho 2 mt; altura 0,4 	N/A

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
		mts capacidad de carga 5000 kg. • Encaladora con capacidad de carga 1500 Kg, potencia requerida > 70 hp; número de llantas 2. Las herramientas acoplen y funcionen correctamente con el tractor (Entregar vereda Agua Bonita - La montaña – Caqueta)	
Motocultor	1	Motocultor diésel, potencia del motor mínimo 10.06 HP, con las siguientes herramientas: • Retovo / fresa, de mínimo: ancho de trabajo 80 cm. • Cortamaleza con ancho de trabajo mínimo de 80 cm • Arado rotativo con ancho de trabajo mínimo de 25 cm, profundidad de trabajo mínimo 30 cm. Las herramientas acoplen y funcionen correctamente con el Motocultor. (Entregar vereda Agua Bonita - La montaña – Caqueta)	N/A

3. Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda se mantienen sin modificación alguna.

Bogotá D.C., diciembre 18 de 2017.