

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

№	SL	Назва матеріалу	Опис	Фото можливої продукції
10	SL008133	Стіл учнівський 2-х місний анτισколіозний з полицею, регулюємий по висоті	- Габаритні розміри столу: довжина столу – 1200 мм; глибина столу – 500 мм. - Можливість регулювання висоти стільниці відповідно до ростових груп № 4, № 5, № 6: - мінімальна – 640 мм (№4), середня – 700мм (№5), максимальна – 760 мм (№6). - Конструкція столу відповідає своєму функціональному призначенню та сучасному дизайну. - Кришка столу має нахил до 10°. - У комплекті використовується: ЛДСП 18 мм «Бук» (або інші світлі кольори корпусів та ДСП, якщо вони відповідають Держстандарту) класу емісії E1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм на стільниці, та 0,5 мм на всіх інших деталях стола учнівського; - Основа стола - металевий каркас труба січенням 20*20 мм квадратна. Фарбування порошкове зеленого кольору; - Перевага надається металокаркасу з товщиною стінки 1,5мм. - Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті пластиковими заглушками чорного кольору; - Для збирання столу використовується гайки і болти; - Стіл регулюється по висоті за допомогою перенесення гайок і болтів у відповідні отвори під необхідну ростову групу; - Канти кришок столів оздоблені крайкою пластиковою ПВХ товщиною 1 мм, стійка до ударів, не кришиться, не відламується; - Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. - Продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам; - На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок; - Перевага надається меблям з гарантією до 3 років; - Потрібно підсилити контроль проклейки кромки ПВХ(товщиною не менш 1мм для робочих поверхонь) виробів, що виготовляються взимку.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

20	SL005280	Стілець на полозах П-подібний регульований по висоті(або відповідної ростової групи 4-5-6)	• Можливість регулювання висоти стільця відповідно до ростових груп № 4, № 5, № 6: • мінімальна – 380 мм (№4), середня – 420мм (№5), максимальна – 460 мм (№6). • Габаритні розміри стільця: Ширина – 380 мм; Глибина – 350 мм. • Конструкція стільця відповідає своєму функціональному призначенню та сучасному дизайну. • Спинки та сидіння стільця анатомічні з гнучо-клеєної фанери товщиною 7-8 мм «Бук світлий» або інші світлі кольори корпусів та ДСП, якщо вони відповідають Держстандарту), лакована 1 шаром прозорим, стійким до навантаження лаком. • Основа стільця – металевий каркас-труба січенням 20*20 мм квадратна. Фарбування порошкове зеленого кольору. • Перевага надається металокаркасу з товщиною стінки 1,5мм. • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Для збирання стільців використовується гайки і болти. • Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті пластиковими заглушками чорного кольору. • Стільці регулюються по висоті за допомогою перенесення гайок і болтів у відповідні отвори під необхідну ростову групу. • Сидіння стільця кріпиться болтами з напівкруглою головкою. • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Перевага надається продукції з гарантією 3 роки.	
----	----------	---	--	---

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

30	SL000416	Дошка настінна для класної кімнати	• Дошка складається із трьох частин, 5 поверхонь; • Основа – МДФ; покриття – оцинкована емаль (зелений); • Алюмінієва рама з отворами для кріплення дошки до стіни в 4 точках; • Алюмінієвий лоток під крейду; товщина – 11-12мм • Продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам • Розміри дошки не менше 3000x1000 мм	
40	SL005134	Стінка для класу	• ДСП, 18 мм, класу емісії Е1; колір світлий, погоджується з замовником • ДВП ламіноване біле 3мм • Крайкування виконане крайкою ПВХ 1мм і 0,5мм; Потрібно підсилити контроль проклейки кромки ПВХ(товщиною не менш 1мм для робочих поверхонь) виробів, що виготовляються взимку; • Фурнітура – єврогвинти • Ручки меблеві хромовані • Фасади рамочні зі склом Стінка складається з 5 елементів • Приставка до шафи з заокругленими полицями 403x403x2186, 1 елемент • Шафа книжкова із скляними дверцятами, з антресолю, 802x403x2186 мм., 1 елемент • Шафа для одягу з овальною штангою 2-дверна з антресолю (802x519x2186 мм), 1 елемент • Шафа книжкова, з 2 шухлядами, 2-дверна, з антресолю, 802x403x2186 мм., 2 елементи.	 Складові стінки для вчительської: 

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

				
50	SL008135	Стіл вчителя	Розміри 1500x600x750 мм; - Всі елементи столу виготовляються з ДСП класу емісії E1 товщиною 18 мм, оздобленої синтетичним шпоном з текстурою дерева; - Торці кришки личкуються крайкою ПВХ товщиною 1 мм, торці інших елементів - крайкою ПВХ товщиною 0,5 мм; Потрібно підсилити контроль проклейки кромки ПВХ(товщиною не менш 1мм для робочих поверхонь) виробів, що виготовляються взимку; - Шухляди та тумба мають металеві нікельовані ручки - Колір: світлий, погоджується з замовником, відповідає кольору парт у класі.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

60	SL000927	Стільці дорослі	Стілець, ІЗО чорний А-1. Розмір - 55*55 см., висота - 81 см. Каркас – метал, матеріал сидіння – тканина. Колір тканини – чорний, сірий або темносиній.	
Шкільне обладнання для предметних кабінетів/ School furnishings for specialized classrooms				
70	SL002234	Стіл лабораторний фізичний	• Стіл відповідає вимогам ГОСТ 22046-89 "Меблі для учбових закладів. Технічні умови". Геометрія та розміри - у відповідності до ГОСТ 18314-93 "Столи учнівські лабораторні. Функціональні розміри". • Стіл складається з стільниці, переднього екрану та полиці під стільницею, які виготовляються з ДСП кольору "бук" (або іншого світлого кольору, що відповідає Держстандарту) товщиною 16 мм класу емісії E1, та збирається на металевому каркасі за допомогою стяжних гвинтів. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук"). • Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, Стільниця має розмір 1200х600 мм. Висота столу становить 760 мм. • Металевий каркас столу виготовляється з круглої сталеві труби товщиною 1,5мм та 2,5 мм, має сучасний дизайн та мінімальну кількість зварних швів. Покриття - зносостійка порошкова емаль. Опорні "башмаки" ліжкі столів та заглушки верхніх кінців каркасу виготовляються з поліетилену та ставляться на торці труб каркасу з натягом від їх самоспадання. • Під стільницею в металевій трубі розміщується електричні проводи з виходом їх на електророзетки, що монтуються на каркасі з обох боків столу. • На каркасі з обох боків є гачки для портфелів (ранців) • Без нахилу. • Фарбування порошкове зеленого кольору; • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

			Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	
80	SL005129	Стіл демонстраційний фізичний	Стіл відповідає вимогам ГОСТ 22046-89 "Меблі для учбових закладів. Технічні умови". Геометрія та розміри - у відповідності до ГОСТ 18607-93 "Столи демонстраційні. Функціональні розміри". Стіл складається з трьох столів. Стіл демонстраційний №1 має розміри 1200x900x750 мм. - Всі елементи столу виготовляються з ДСП кольору "бук" (або інших світлих кольорів) товщиною 16 мм класу емісії E1. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук") (або інших світлих кольорів, які відповідають Держстандарту). Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, торці інших елементів столу - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. - Під стільницею розміщено дві шухляди на металевих роликових напрямних. Стіл обладнано тумбою з дверцятами та відкритою нішею з двома полицями. Спереду він закритий екраном. Стіл демонстраційний №2 має розміри 1200x900x750 мм. - Всі елементи столу виготовляються з ДСП кольору "бук" товщиною 16 мм класу емісії E1. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук") (або інших світлих кольорів, які відповідають Держстандарту). Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, торці інших елементів столу - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. - Під стільницею розміщено шухляду та панель з трьома електричними розетками. Стіл обладнано тумбою з чотирма шухлядами та відкритою нішею з стаціонарною нижньою полицею та висувною верхньою полицею. Всі шухляди та полиця змонтовані на металевих роликових напрямних.. - Спереду стіл закритий екраном. Стіл-помічник має розміри 650x650x740 мм. - Всі елементи столу виготовляються з ДСП кольору "бук" товщиною 16 мм класу емісії E1. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук") (або інших світлих кольорів, які відповідають Держстандарту). Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, торці інших елементів столу - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. - Під стільницею розміщено полицю. Спереду стіл закритий екраном. - Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

			• Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	
90	SL005490	9 Стіл лабораторний хімічний без мийки	• Стіл відповідає вимогам ГОСТ 22046-89 "Меблі для учбових закладів. Технічні умови". Геометрія та розміри - у відповідності до ГОСТ 18314-93 "Столи учнівські лабораторні. Функціональні розміри". • Стіл складається з стільниці, переднього екрану та полиці під стільницею, які виготовляються з ДСП кольору "бук" товщиною 16 мм класу емісії E1, та збираються на металевому каркасі за допомогою стяжних гвинтів. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук") (або інших кольори, які відповідають Держстандарту). Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, полиці та екрану - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. • Стільниця має розмір 1200x600 мм. Висота столу становить 760 мм. • Металевий каркас столу виготовляється з круглої сталеві труби товщиною 1,5мм та 2,5 мм, має сучасний дизайн та мінімальну кількість зварних швів. Покриття - зносостійка порошкова емаль. Опорні "башмаки" ліж столів та заглушки верхніх кінців каркасу виготовляються з поліетилену та ставляться на торці труб каркасу з натягом від їх самоспадання. • На каркасі з обох боків є гачки для портфелів (ранців). • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

100	SL015943	10 Стіл демонстраційний хімічний елементи) (2	• Стіл відповідає вимогам ГОСТ 22046-89 "Меблі для учбових закладів. Технічні умови". Геометрія та розміри - у відповідності до ГОСТ 18607-93 "Столи демонстраційні. Функціональні розміри". • Стіл складається з двох столів. • Стіл демонстраційний №1 має розміри 1200x900x750 мм. • Всі елементи столу виготовляються з ДСП кольору "бук" (або інших світлих кольорів, які відповідають Держстандарту) товщиною 16 мм класу емісії E1. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева "бук" та аналогів. Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, торці інших елементів столу - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. • З лівого боку в стільниці є виріз, в якому монтується квадратна керамічна мийка розміром 250x250 мм з краном. • Під стільницею розміщено панель з трьома електричними розетками. Стіл під мийкою обладнано тумбою з дверцятами, в якій монтується система відводу води та хімічних розчинів. З правого боку стіл має відкриту нішу з двома полицями. Спереду він закритий екраном. • Стіл демонстраційний №2 має розміри 1200x900x750 мм. • Всі елементи столу виготовляються з ДСП кольору "бук" (або інших світлих кольорів, які відповідають Держстандарту) товщиною 16 мм класу емісії E1. Торці стільниці оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм, торці інших елементів столу - крайкою товщиною 0,45-0,50 мм. • Стіл обладнано тумбою з чотирма шухлядами та відкритою нішею з стаціонарною нижньою полицею. Всі шухляди змонтовано на металевих роликових напрямних. Спереду стіл закритий екраном. • По попередньому обрізу стільниці змонтовано бар"єр, який утворює нішу. Стільниця бар"єру має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6 мм з текстурою дерева ("бук"). • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	
-----	----------	---	--	---

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

110	SL003623	Мікроскоп біологічний (для вчителя)	• Мікроскоп складається зі штатива з фокусуєчим механізмом (макро- і мікрогвинти), основи з освітлювачем, кронштейна з предметним столиком, револьверного пристрою з об'єктивами, монокулярної насадки з окуляром та диска з діафрагмами. На предметному столику встановлені пружинні тримачі. • Збільшення мікроскопа не менше 40 – 1600х. • Збільшення об'єктів не менше 4х; 10х; 40х. • Окуляр FW 10х, F.N. 18 мм. • Освітлення LED, регулювання яскравості • довжина тубуса – не менше 160 мм. • Гарантія 1 рік. • Мікроскоп укомплектован набором покривних скелець, набором мікропрепаратів скла, набором мікропрепаратів	
120	SL002587	Мікроскоп шкільний (для учнів)	• Мікроскоп складається зі штатива з фокусуєчим механізмом (макро- і мікрогвинти), основи з освітлювальною лінзою-дзеркалом, кронштейна з предметним столиком, револьверного пристрою з об'єктивами, монокулярної насадки з окуляром та диска з діафрагмами. На предметному столику встановлені пружинні тримачі. • Збільшення мікроскопа не менше 40х; 100х; 640х; • Збільшення об'єктів не менше 4х; 10х; 40х; • Збільшення окуляра не менше 10х; • Лінійне поле в просторі зображення 16 мм; • Механічна довжина тубуса не менше 160 мм; • Гарантія 1 рік. • покривних скелець, набором мікропрепаратів скла, набором мікропрепаратів	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

130	SL015944	Цифровий мікроскоп	• Працює у режимі веб-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. Мікроскоп працює за принципом цифрової камери - збільшує об'єкт, робить знімки й передає на комп'ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати отримані результати. • Цифровий мікроскоп має забезпечувати такі прийоми і методи роботи: • збільшувати досліджувані об'єкти, розміщені на предметному столику, в 10, 60, 200 і 400 разів (до 1000 разів); • використовувати в якості досліджуваних як прозорі, так і непрозорі об'єкти, як фіксовані, так і нефіксовані; • досліджувати поверхні досить великих об'єктів, що не поміщаються безпосередньо на предметний столик; • фотографувати і проводити відеозйомку; • задавати параметри зйомки, змінюючи частоту кадрів - від 4-х кадрів в секунду до 1 на годину; • виконувати найпростіші зміни в отриманих фотографіях, не виходячи з програми мікроскопа: наносити підписи і покажчики, копіювати частини зображення тощо; • експортувати результати для використання в інших програмах: • графічні файли - у форматах jpg або bmp, а відеофайли - в форматі avi; • збирати з отриманих результатів фото- і відеозйомки демонстраційні добірки - діафільми; • демонструвати досліджувані об'єкти і всі виконані з ними дії на моніторі персонального комп'ютера та/або на проекційному екрані, якщо до комп'ютера підключено мультимедійний проектор • покривних скелець, набором мікропрепаратів скла, набором мікропрепаратів	
	Обладнання для кабінету психолога / Equipment for psychologists room			

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

140	SL015945	Бескаркасне крісло-м'яч D=100 см	Чохол – тканина велюр, аналог до тканини Aloba. Тип: велюр, тканина виробляється з 100% поліестеру. Стійка до світлового впливу Наповнення - полістирольні гранули. Діаметр - 100 см Колір тканин і форма мяча узгоджується з замовником.	
150	SL014437	Фліпчарт магнітно-маркерний	• Фліпчарт магнітно-маркерний аналог Optima, розмір 70x100 см, з прижимом • полиця для маркерів, тринога, висота регулюється, кріплення блоку універсальне з пружинним притиском	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

160	SL002744	Крісло	- Особливості Без підголівника, Обрезинені ролики, 3 високою спинкою, Функція гойдання - Матеріал оббивки кожзам, тканина - Підлокітники пластик - Хрестовина пластикова - Максимальне навантаження 120 кг	
170	SL003719	Активна акустична система. - 2 шт.	2-х смугова активна акустична система (топ15) - Потужність 300Вт-450Вт. - Пластиковий міцний корпус. - Стакан під стійку. - Вихід / Вхід XLR. Аналог акустичної системи HH Electronic VRE-15A	
Обладнання для шкільних столових та кухонь/ Utensils for school canteens and cookeries				
180	SL000547	Стіл для їдальні 6-місний на швелері регульована висота	- Стіл призначений для комплектації їдалень навчальних закладів, виробництв і держзакладів. - Габаритні розміри: ширина - 1500мм глибина - 600мм, висота - 640-700-760мм. - Конструктивні складові столів: стільниця виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 18мм, інші елементи ЛДСП товщиною 16мм, класу емісії E1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Текстура ЛДСП Бук (або іншого світлого кольору, який погоджуються замовником). Для кріплення використовується якісна фурнітура. - Металевий каркас на швелері виготовлений з профілю квадратного перерізу 40x25мм і 20x20мм, з пластиковими заглушками, який покривається захисним	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

			напиленням порошкових полімерних матеріалів зеленого або сірого кольору (чорний під замовлення). ДСП кріпиться до металокаркасу з допомогою стягуючих гвинтів. Перевага надається металокаркасу з товщиною стінки 1,5мм. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	
190	SL001220	Лава 3-місна без спинки на швелері регулюєма по висоті 1500x300x380-460 мм (№4-6)	• Лава призначена для комплектації їдалень навчальних закладів, виробництв і держзакладів. • Габаритні розміри: ширина - 1500мм глибина - 300мм, висота - 380-460мм. • Конструктивні складові виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 18мм, інші елементи ЛДСП товщиною 16мм, класу емісії E1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Текстура ЛДСП Бук «Баварія»(колір та текстура погоджуються замовником). Для кріплення використовується якісна фурнітура. • Металевий каркас на швелері виготовлений з профілю квадратного перерізу 40x25мм і 20x20мм, з пластиковими заглушками, який покривається захисним напиленням порошкових полімерних матеріалів зеленого або сірого кольору (чорний під замовлення). ДСП кріпиться до металокаркасу з допомогою стягуючих гвинтів. • Перевага надається металокаркасу з товщиною стінки 1,5мм. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. • Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. • На 10 виробів надається комплект додаткового кріпіння та заглушок. • Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки.	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

200	SL015946	Ванни мийні для закладів громадського харчування одно-двосекційні з полицею.	• Довжина 500-700 мм, ширина 500-700 мм для односекційних. • Зварні. • Глибина мийки 400 мм. • Висока корозійна стійкість. • Виготовляються з якісної сертифікованої нержавіючої сталі товщиною 1,2-1,5мм; • Каркас виготовлений з нержавіючого профілю 30х30 мм; • Опори ніжок виготовлені з високоміцної пластмаси або аналогу; • Висота всіх ніжок регулюється. • Наявність полиці. • Можлива комплектація столиком.	 
		Обладнання для актових залів/ Supplies for school assembly hall		

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

210	SL004727	Крісла для актової зали 3-місні тканина	- Крісло м'яке призначено для комплектації актових залів в навчальних закладах. - Габаритні розміри: ширина - 1550мм, глибина - 530мм, висота - 830мм. - Конструктивні складові крісла: спинка і сидіння виготовлені з клеєної фанери, наповнювача з поролону і оббивки зі тканини. Колір оббивки чорний, бордовий, коричневий(узгоджується із замовником). - І металевого каркаса виготовленого з профілю квадратного перетину 25х25мм, який покривається захисним напиленням з порошкових полімерних матеріалів сірого або чорного кольорів. Фанера кріпиться до металокаркасу за допомогою стягуючих гвинтів. - Перевага надається поставщикам товару з гарантією 3 роки. - Якщо меблі поставляються в розібраному вигляді, схема складання і фурнітура знаходяться всередині упаковки. - Вся продукція виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам.	
220	SL002593	Мікшерний пульт 1шт.	6 мікрофонних входів; 2 стерео входу на 1/4 "" джек "і RCA; 3-х смуговий еквалайзер на кожному каналі; Індикатори вхідного сигналу, перевантаження і Мьюта; Один пре-фейдерний посил на монітор; Один пост-фейдерний посил на ефекти; Напруга живлення 48 В; Стерео вихід на двох 1/4 "небалансних" джеках "і двох балансних XLR; Вбудований процесор ефектів FX.	
230	SL000104	Радіомікрофон	- Вокальні радіомікрофони 2шт. на одну базу - Кейс для радіомікрофонів 2 виходи XLR - акумуляторної батареї для радіомікрофонів - Зарядний пристрій для акумуляторних батарей (автоматичне виключення після зарядки) - Тримачі для радіомікрофонів-2шт. Аналог AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

240	SL002580	Шнурові вокальні мікрофони.	Вокальний шнуровий мікрофон аналог SHURE SV100 – 4 шт. в комплекті з тримачем мікрофонним аналог Staggs MH - 6 АН – 4 шт	 
250	SL014591	Комплект кабелів	Кабель мікрофонний XLR Staggs SMC10 - 2шт.по 10м. Кабель мікрофонний XLR Staggs SMC15 - 2шт по 15м. Кабель акустичний XLR Staggs SMC10 1шт.-10м- Кабель акустичний XLR Staggs SMC20 1шт.-20м Кабель XLR Staggs SMC1 - 2шт.-0.5-1м. •	 

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

260	SL003752	Комплект стійок	Стійка-тренога під активну акустику (під. Стакан) Athletic Box 4 - 2шт. або Proel fre180 Kit – 1 комплект, який складається з двох стійок з чохлом. Стійка мікрофонна (журавель) AthleticMic 5C -6шт	
Комп'ютерне обладнання / Computer equipment				
270	SL015947	Комплект мультимедійного обладнання	До комплексу входять наступні елементи: Інтерактивна дошка: • дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; • робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі; • мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77" (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см, висота 117 см). Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення;	

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

			• дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; • дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 10-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; • роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 4000×4000 точок; • тип інтерфейсу – USB; • довжина інтерфейсного кабелю – не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп'ютера вчителя у місці його встановлення; • підключення дошки до персонального комп'ютера вчителя; • гарантія на дошку не менше 3 років Мультимедійний проектор з короткофокусним об'єктивом: • світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; • роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024 x 768 пікселів) або WXGA (1280 x 800 пікселів); • аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; • ресурс роботи лампи не менше 5000 годин в стандартному режимі; • проектор повинен комплектуватись підвісом; • проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; • відстань від об'єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; • довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; • підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; • гарантія на проектор не менше 3-х років; • гарантія на лампу проектора не менше 1-го року або 5000 годин в робочому режимі Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об'єктивом: • для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; • сумісне з операційною системою комп'ютера вчителя; • підтримує імпорт створених файлів різних форматів;	
--	--	--	---	--

Специфікації на тендер «Закупки для шкіл» / Specifications for the tender "Procurement for schools"

			- є можливість змінювати об'єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; - інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; - підтримує українську мову; - має функцію автоматичного оновлення	
280	SL002117	Проектор	DLP, WXGA (1280x800), 3000 lm, 20000:1, 3D Ready, Проекційне відношення 1.55 – 1.73:1, ресурс лампи - до 10,000 годин (у режимі Education Cycle), Роз'єми HDMI (1.4a 3D), VGA (YPbPr/RGB), композит, аудіовхід 3.5 мм, аудіовихід 3.5 мм, RS232, USB сервіс. Вес 2.17 кг	
290	SL000216	Сейф для документів для кабінета психолога	- являє собою посилену шафу для зберігання паперів, документації в папках, великогабаритних речей, призначений для використання в офісних умовах. - Товщина стінок офісного сейфа 2-3 мм. - Висота (мм) - 820 - Ширина (мм) - 450 - Глибина (мм) - 370 - Внутрішні розміри Висота (мм) - 810 - Внутрішні розміри Ширина (мм) - 440 - Внутрішні розміри Глибина (мм) - 300 - Тип замка (механіка, електроніка, інше) – ключ Можна переглянути інші розміри сейфів, якщо шафа не втратить свого функціонального значення та буде придатною для використання в умовах закладу освіти.	