

# **INVITATION TO BID**

Supplying Tools & Equipment for the kitchens and Restaurants to support 13 Vocational Hotel School in 13 Governorates and Cities in Syria (in two lots).

ITB No.: UNDP-SYR-ITB-009-19

Project: DI-4/2/2019

Country: Syria Arab Republic

Issued on: 23 January 2019

## **Contents**

Section	1.	Let	ter of Invitation	4
Section	ı 2.	Ins	truction to Bidders	5
	A.	C	GENERAL PROVISIONS	5
		1.	Introduction	5
		2.	Fraud & Corruption, Gifts and Hospitality	5
		3.	Eligibility	5
		4.	Conflict of Interests	6
	В.	F	PREPARATION OF BIDS	6
		5.	General Considerations	6
		6.	Cost of Preparation of Bid	7
		7.	Language	7
		8.	Documents Comprising the Bid	7
		9.	Documents Establishing the Eligibility and Qualifications of the Bidder	7
		10.	Technical Bid Format and Content	7
		11.	Price Schedule	7
		12.	Bid Security	8
		13.	Currencies	8
		14.	Joint Venture, Consortium or Association	8
		15.	Only One Bid	9
		16.	Bid Validity Period	9
		17.	Extension of Bid Validity Period	10
		19.	Clarification of Bid (from the Bidders)	10
		19.	Amendment of Bids	10
		20.	Alternative Bids	10
		21.	Pre-Bid Conference	10
	C.	S	SUBMISSION AND OPENING OF BIDS	11
		22.	Submission	11
		Hai	rd copy (manual) submission	11
		Em	ail and eTendering submissions	11
		23.	Deadline for Submission of Bids and Late Bids	11
		24.	Withdrawal, Substitution, and Modification of Bids	12
		25.	Bid Opening	12
	D.	E	VALUATION OF BIDS	12

	26. Confidentiality	12
	27. Evaluation of Bids	12
	28. Preliminary Examination	13
	29. Evaluation of Eligibility and Qualification	13
	30. Evaluation of Technical Bid and prices	13
	31. Due diligence	13
	32. Clarification of Bids	14
	33. Responsiveness of Bid	14
	34. Nonconformities, Reparable Errors and Omissions	14
E.	AWARD OF CONTRACT	15
	35. Right to Accept, Reject, Any or All Bids	15
	36. Award Criteria	15
	37. Debriefing	15
	38. Right to Vary Requirements at the Time of Award	15
	39. Contract Signature	15
	40. Contract Type and General Terms and Conditions	15
	41. Performance Security	15
	42. Bank Guarantee for Advanced Payment	16
	43. Liquidated Damages	16
	44. Payment Provisions	16
	45. Vendor Protest	16
	46. Other Provisions	16
Section 3.	Bid Data Sheet	17
Section 4.	Evaluation Criteria	21
Section 5a	Schedule of Requirements and Technical Specifications/Bill of Quantities	23
	Other Related Requirements	
Section 6:	Returnable Bidding Forms / Checklist	87
For	m A: Bid Submission Form	88
For	m B: Bidder Information Form	89
For	m C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form	91
Foi	m D: Eligibility and Qualification Form	92
	m E: Technical Bid FORMAT	

### Section 1. Letter of Invitation

The United Nations Development Programme (UNDP) hereby invites you to submit a Bid to this Invitation to Bid (ITB) for the above-referenced subject.

This ITB includes the following documents and the General Terms and Conditions of Contract which is inserted in the Bid Data Sheet:

Section 1: This Letter of Invitation

Section 2: Instruction to Bidders Section 3: Bid Data Sheet (BDS)

Section 4: Evaluation Criteria

Section 5: Schedule of Requirements and Technical Specifications

Section 6: Returnable Bidding Forms

- o Form A: Bid Submission Form
- o Form B: Bidder Information Form
- o Form C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form
- o Form D: Qualification Form
- o Form E: Format of Technical Bid
- o Form F: Price Schedule
- o Form G: Form of Bid Security

If you are interested in submitting a Bid in response to this ITB, please prepare your Bid in accordance with the requirements and procedure as set out in this ITB and submit it by the Deadline for Submission of Bids set out in Bid Data Sheet.

Please acknowledge receipt of this ITB by sending an email to <a href="mailto:syria.procurement@undp.org">syria.procurement@undp.org</a>, indicating whether you intend to submit a Bid or otherwise. You may also utilize the "Accept Invitation" function in eTendering system, where applicable. This will enable you to receive amendments or updates to the ITB. Should you require further clarifications, kindly communicate with the contact person/s identified in the attached Data Sheet as the focal point for queries on this ITB.

UNDP looks forward to receiving your Bid and thank you in advance for your interest in UNDP procurement opportunities.

Approved by: Issued by Name: Hanan Al Ali

Title: Procurement Associate

Name: Walid Okla

Date: January 23, 2019 Date: January 23, 2019

Title: Head of Procurement Unit

# **Section 2.** Instruction to Bidders

GENERAL PROVISIONS				
1. Introduction	1.1	Bidders shall adhere to all the requirements of this ITB, including any amendments made in writing by UNDP. This ITB is conducted in accordance with the UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement which can be accessed at <a href="https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d">https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d</a>		
	1.2	Any Bid submitted will be regarded as an offer by the Bidder and does not constitute or imply the acceptance of the Bid by UNDP. UNDP is under no obligation to award a contract to any Bidder as a result of this ITB.		
	1.3	UNDP reserves the right to cancel the procurement process at any stage without any liability of any kind for UNDP, upon notice to the bidders or publication of cancellation notice on UNDP website.		
	1.4	As part of the bid, it is desired that the Bidder registers at the United Nations Global Marketplace (UNGM) website ( <a href="www.ungm.org">www.ungm.org</a> ). The Bidder may still submit a bid even if not registered with the UNGM. However, if the Bidder is selected for contract award, the Bidder must register on the UNGM prior to contract signature.		
2. Fraud & Corruption, Gifts and Hospitality	2.1	UNDP strictly enforces a policy of zero tolerance on proscribed practices, including fraud, corruption, collusion, unethical or unVocational practices, and obstruction of UNDP vendors and requires all bidders/vendors observe the highest standard of ethics during the procurement process and contract implementation. UNDP's Anti-Fraud Policy can be found at <a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office of audit andinvestigation.html#anti">http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office of audit andinvestigation.html#anti</a>		
	2.2	Bidders/vendors shall not offer gifts or hospitality of any kind to UNDP staff members including recreational trips to sporting or cultural events, theme parks or offers of holidays, transportation, or invitations to extravagant lunches or dinners.		
	2.3	In pursuance of this policy, UNDP:		
		(a) Shall reject a bid if it determines that the selected bidder has engaged in any corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question; (b) Shall declare a vendor ineligible, either indefinitely or for a stated period, to be awarded a contract if at any time it determines that the vendor has engaged in any corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing a UNDP contract.		
	2.4	All Bidders must adhere to the UN Supplier Code of Conduct, which may be found at <a href="http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct-english.pdf">http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct-english.pdf</a>		
3. Eligibility	3.1	A vendor should not be suspended, debarred, or otherwise identified as ineligible by any UN Organization or the World Bank Group or any other international Organization. Vendors are therefore required to disclose to UNDP whether they are subject to any sanction or temporary suspension imposed by		

- these organizations.

  3.2 It is the Bidder's responsibility to ensure that its employees, joint venture members, sub-contractors, service providers, suppliers and/or their employees.
- members, sub-contractors, service providers, suppliers and/or their employees meet the eligibility requirements as established by UNDP.

#### 4. Conflict of Interests

- 4.1 Bidders must strictly avoid conflicts with other assignments or their own interests, and act without consideration for future work. Bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified. Without limitation on the generality of the above, Bidders, and any of their affiliates, shall be considered to have a conflict of interest with one or more parties in this solicitation process, if they:
  - a) Are or have been associated in the past, with a firm or any of its affiliates which have been engaged by UNDP to provide services for the preparation of the design, specifications, Terms of Reference, cost analysis/estimation, and other documents to be used for the procurement of the goods and services in this selection process;
  - b) Were involved in the preparation and/or design of the programme/project related to the goods and/or services requested under this ITB; or
  - c) Are found to be in conflict for any other reason, as may be established by, or at the discretion of UNDP.
- 4.2 In the event of any uncertainty in the interpretation of a potential conflict of interest, Bidders must disclose to UNDP, and seek UNDP's confirmation on whether or not such conflict exists.
- 4.3 Similarly, the Bidders must disclose in their Bid their knowledge of the following:
  - a) If the owners, part-owners, officers, directors, controlling shareholders, of the bidding entity or key personnel who are family members of UNDP staff involved in the procurement functions and/or the Government of the country or any Implementing Partner receiving goods and/or services under this ITB; and
  - b) All other circumstances that could potentially lead to actual or perceived conflict of interest, collusion or unfair competition practices.

Failure to disclose such an information may result in the rejection of the Bid or Bids affected by the non-disclosure.

4.4 The eligibility of Bidders that are wholly or partly owned by the Government shall be subject to UNDP's further evaluation and review of various factors such as being registered, operated and managed as an independent business entity, the extent of Government ownership/share, receipt of subsidies, mandate and access to information in relation to this ITB, among others. Conditions that may lead to undue advantage against other Bidders may result in the eventual rejection of the Bid.

#### **B. PREPARATION OF BIDS**

- General Considerations
- 5.1 In preparing the Bid, the Bidder is expected to examine the ITB in detail. Material deficiencies in providing the information requested in the ITB may result in rejection of the Bid.

	5.2	The Bidder will not be permitted to take advantage of any errors or omissions in the ITB. Should such errors or omissions be discovered, the Bidder must notify the UNDP accordingly.
6. Cost of Preparation of Bid		The Bidder shall bear all costs related to the preparation and/or submission of the Bid, regardless of whether its Bid is selected or not. UNDP shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the procurement process.
7. Language	7.1	The Bid, as well as any and all related correspondence exchanged by the Bidder and UNDP, shall be written in the language (s) specified in the BDS.
8. Documents Comprising the Bid	8.1	The Bid shall comprise of the following documents and related forms which details are provided in the BDS:  a) Documents Establishing the Eligibility and Qualifications of the Bidder; b) Technical Bid; c) Price Schedule; d) Bid Security, if required by BDS; e) Any attachments and/or appendices to the Bid.
Establishing the qualified vendor, using the Forms provided under Section		The Bidder shall furnish documentary evidence of its status as an eligible and qualified vendor, using the Forms provided under Section 6 and providing documents required in those forms. In order to award a contract to a Bidder, its qualifications must be documented to UNDP's satisfaction.
10. Technical Bid Format and Content	10.1	The Bidder is required to submit a Technical Bid using the Standard Forms and templates provided in Section 6 of the ITB.
	10.2	Samples of items, when required as per Section 5, shall be provided within the time specified and unless otherwise specified by the Purchaser, at no expense to the UNDP. If not destroyed by testing, samples will be returned at Bidder's request and expense, unless otherwise specified.
	10.3	When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall describe the necessary training programme available for the maintenance and operation of the equipment offered as well as the cost to the UNDP. Unless otherwise specified, such training as well as training materials shall be provided in the language of the Bid as specified in the BDS.
	10.4	When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall certify the availability of spare parts for a period of at least five (5) years from date of delivery, or as otherwise specified in this ITB.
11. Price Schedule	11.1	The Price Schedule shall be prepared using the Form provided in Section 6 of the ITB and taking into consideration the requirements in the ITB.
	11.2	Any requirement described in the Technical Bid but not priced in the Price Schedule, shall be assumed to be included in the prices of other activities or items, as well as in the final total price.

#### 12. Bid Security 12.1 A Bid Security, if required by BDS, shall be provided in the amount and form indicated in the BDS. The Bid Security shall be valid for a minimum of thirty (30) days after the final date of validity of the Bid. 12.2 The Bid Security shall be included along with the Bid. If Bid Security is required by the ITB but is not found in the Bid, the offer shall be rejected. 12.3 If the Bid Security amount or its validity period is found to be less than what is required by UNDP, UNDP shall reject the Bid. 12.4 In the event an electronic submission is allowed in the BDS, Bidders shall include a copy of the Bid Security in their bid and the original of the Bid Security must be sent via courier or hand delivery as per the instructions in BDS. 12.5 The Bid Security may be forfeited by UNDP, and the Bid rejected, in the event of any, or combination, of the following conditions: a) If the Bidder withdraws its offer during the period of the Bid Validity specified in the BDS, or; b) In the event the successful Bidder fails: to sign the Contract after UNDP has issued an award; or ii. to furnish the Performance Security, insurances, or other documents that UNDP may require as a condition precedent to the effectivity of the contract that may be awarded to the Bidder. 13. Currencies 13.1 All prices shall be guoted in the currency or currencies indicated in the BDS. Where Bids are quoted in different currencies, for the purposes of comparison of all Bids: a) UNDP will convert the currency quoted in the Bid into the UNDP preferred currency, in accordance with the prevailing UN operational rate of exchange on the last day of submission of Bids; and b) In the event that UNDP selects a Bid for award that is quoted in a currency different from the preferred currency in the BDS, UNDP shall reserve the right to award the contract in the currency of UNDP's preference, using the conversion method specified above. 14. Joint Venture, If the Bidder is a group of legal entities that will form or have formed a Joint Venture (JV), Consortium or Association for the Bid, they shall confirm in their Consortium or Bid that: (i) they have designated one party to act as a lead entity, duly vested Association with authority to legally bind the members of the JV, Consortium or Association jointly and severally, which shall be evidenced by a duly notarized Agreement among the legal entities, and submitted with the Bid; and (ii) if they are awarded the contract, the contract shall be entered into, by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on behalf of all the member entities comprising the joint venture. 14.2 After the Deadline for Submission of Bid, the lead entity identified to represent the JV, Consortium or Association shall not be altered without the prior written consent of UNDP. The lead entity and the member entities of the JV, Consortium or Association

shall abide by the provisions of Clause 9 herein in respect of submitting only one Bid. 14.4 The description of the organization of the JV, Consortium or Association must clearly define the expected role of each of the entities in the joint venture in delivering the requirements of the ITB, both in the Bid and the JV, Consortium or Association Agreement. All entities that comprise the JV, Consortium or Association shall be subject to the eligibility and qualification assessment by UNDP. 14.5 A JV, Consortium or Association in presenting its track record and experience should clearly differentiate between: a) Those that were undertaken together by the JV, Consortium or Association; and b) Those that were undertaken by the individual entities of the JV, Consortium or Association. 14.6 Previous contracts completed by individual experts working privately but who are permanently or were temporarily associated with any of the member firms cannot be claimed as the experience of the JV, Consortium or Association or those of its members, but should only be claimed by the individual experts themselves in their presentation of their individual credentials 14.7 JV, Consortium or Associations are encouraged for high value, multi-sectoral requirements when the spectrum of expertise and resources required may not be available within one firm. 15. Only One Bid 15.1 The Bidder (including the individual members of any Joint Venture) shall submit only one Bid, either in its own name or as part of a Joint Venture. 15.2 Bids submitted by two (2) or more Bidders shall all be rejected if they are found to have any of the following: a) they have at least one controlling partner, director or shareholder in common: or b) any one of them receive or have received any direct or indirect subsidy from the other/s; or c) they have the same legal representative for purposes of this ITB; or d) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about, or influence on the Bid of another Bidder regarding this ITB process; e) they are subcontractors to each other's Bid, or a subcontractor to one Bid also submits another Bid under its name as lead Bidder; or some key personnel proposed to be in the team of one Bidder participates in more than one Bid received for this ITB process. This condition relating to the personnel, does not apply to subcontractors being included in more than one Bid. 16. Bid Validity Period 16.1 Bids shall remain valid for the period specified in the BDS, commencing on the Deadline for Submission of Bids. A Bid valid for a shorter period may be rejected by UNDP and rendered non-responsive.

	16.2 During the Bid validity period, the Bidder shall maintain its original Bid without any change, including the availability of the Key Personnel, the proposed rates and the total price.
17. Extension of Bid Validity Period	17.1 In exceptional circumstances, prior to the expiration of the Bid validity period, UNDP may request Bidders to extend the period of validity of their Bids. The request and the responses shall be made in writing, and shall be considered integral to the Bid.
	17.2 If the Bidder agrees to extend the validity of its Bid, it shall be done without any change to the original Bid.
	17.3 The Bidder has the right to refuse to extend the validity of its Bid, in which case, the Bid shall not be further evaluated.
18. Clarification of Bid (from the Bidders)	18.1 Bidders may request clarifications on any of the ITB documents no later than the date indicated in the BDS. Any request for clarification must be sent in writing in the manner indicated in the BDS. If inquiries are sent other than specified channel, even if they are sent to a UNDP staff member, UNDP shall have no obligation to respond or confirm that the query was officially received.
	18.2 UNDP will provide the responses to clarifications through the method specified in the BDS.
	18.3 UNDP shall endeavour to provide responses to clarifications in an expeditious manner, but any delay in such response shall not cause an obligation on the part of UNDP to extend the submission date of the Bids, unless UNDP deems that such an extension is justified and necessary.
19. Amendment of Bids	19.1 At any time prior to the deadline of Bid submission, UNDP may for any reason, such as in response to a clarification requested by a Bidder, modify the ITB in the form of an amendment to the ITB. Amendments will be made available to all prospective bidders.
	19.2 If the amendment is substantial, UNDP may extend the Deadline for submission of Bid to give the Bidders reasonable time to incorporate the amendment into their Bids.
20. Alternative Bids	20.1 Unless otherwise specified in the BDS, alternative Bids shall not be considered. If submission of alternative Bid is allowed by BDS, a Bidder may submit an alternative Bid, but only if it also submits a Bid conforming to the ITB requirements. Where the conditions for its acceptance are met, or justifications are clearly established, UNDP reserves the right to award a contract based on an alternative Bid.
	20.2 If multiple/alternative bids are being submitted, they must be clearly marked as "Main Bid" and "Alternative Bid"
21. Pre-Bid Conference	21.1 When appropriate, a pre-bid conference will be conducted at the date, time and location specified in the BDS. All Bidders are encouraged to attend. Non-attendance, however, shall not result in disqualification of an interested Bidder. Minutes of the Bidder's conference will be disseminated on the procurement website and shared by email or on the e-Tendering platform as specified in the BDS. No verbal statement made during the conference shall modify the terms and conditions of the ITB, unless specifically incorporated in the Minutes of the

		Bidder's Conference or issued/posted as an amendment to ITB.		
C. SUBMISSION AND OPENING OF BIDS				
22. Submission	22.1	The Bidder shall submit a duly signed and complete Bid comprising the documents and forms in accordance with requirements in the BDS. The Price Schedule shall be submitted together with the Technical Bid. Bid can be delivered either personally, by courier, or by electronic method of transmission as specified in the BDS.		
	22.2	The Bid shall be signed by the Bidder or person(s) duly authorized to commit the Bidder. The authorization shall be communicated through a document evidencing such authorization issued by the legal representative of the bidding entity, or a Power of Attorney, accompanying the Bid.		
	22.3	Bidders must be aware that the mere act of submission of a Bid, in and of itself, implies that the Bidder fully accepts the UNDP General Contract Terms and Conditions.		
Hard copy (manual) submission	22.4	Hard copy (manual) submission by courier or hand delivery allowed or specified in the BDS shall be governed as follows:		
		a) The signed Bid shall be marked "Original", and its copies marked "Copy" as appropriate. The number of copies is indicated in the BDS. All copies shall be made from the signed original only. If there are discrepancies between the original and the copies, the original shall prevail.		
		<ul> <li>(b) The Technical Bid and Price Schedule must be sealed and submitted together in an envelope, which_shall: <ol> <li>Bear the name of the Bidder;</li> <li>Be addressed to UNDP as specified in the BDS; and</li> <li>Bear a warning not to open before the time and date for Bid opening as specified in the BDS.</li> </ol> </li> </ul>		
		If the envelope with the Bid is not sealed and marked as required, UNDP shall assume no responsibility for the misplacement, loss, or premature opening of the Bid.		
Email and eTendering	22.5	Electronic submission through email or eTendering, if allowed as specified in the BDS, shall be governed as follows:		
submissions		a) Electronic files that form part of the Bid must be in accordance with the format and requirements indicated in BDS;		
		b) Documents which are required to be in original form (e.g. Bid Security, etc.) must be sent via courier or hand delivered as per the instructions in BDS.		
	22.6	Detailed instructions on how to submit, modify or cancel a bid in the eTendering system are provided in the eTendering system Bidder User Guide and Instructional videos available on this link: <a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/">http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/</a>		
23. Deadline for Submission of Bids	23.1	Complete Bids must be received by UNDP in the manner, and no later than the date and time, specified in the BDS. UNDP shall only recognise the actual date		

and Late Bids		and time that the bid was received by UNDP
	23.2	UNDP shall not consider any Bid that is received after the deadline for the submission of Bids.
24. Withdrawal, Substitution, and	24.1	A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid after it has been submitted at any time prior to the deadline for submission.
Modification of Bids	24.2	Manual and Email submissions: A bidder may withdraw, substitute or modify its Bid by sending a written notice to UNDP, duly signed by an authorized representative, and shall include a copy of the authorization (or a Power of Attorney). The corresponding substitution or modification of the Bid, if any, must accompany the respective written notice. All notices must be submitted in the same manner as specified for submission of Bids, by clearly marking them as "WITHDRAWAL" "SUBSTITUTION," or "MODIFICATION"
	24.3	eTendering: A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid by Cancelling, Editing, and re-submitting the Bid directly in the system. It is the responsibility of the Bidder to properly follow the system instructions, duly edit and submit a substitution or modification of the Bid as needed. Detailed instructions on how to cancel or modify a Bid directly in the system are provided in the Bidder User Guide and Instructional videos.
	24.4	Bids requested to be withdrawn shall be returned unopened to the Bidders (only for manual submissions), except if the bid is withdrawn after the bid has been opened.
25. Bid Opening	25.1	UNDP will open the Bid in the presence of an ad-hoc committee formed by UNDP of at least two (2) members.  The Bidders' names, modifications, withdrawals, the condition of the envelope labels/seals, the number of folders/files and all other such other details as UNDP may consider appropriate, will be announced at the opening. No Bid shall be rejected at the opening stage, except for late submissions, in which case, the Bid shall be returned unopened to the Bidders.
	25.3	In the case of e-Tendering submission, bidders will receive an automatic notification once the Bid is opened.
D. EVALUATION OF	BIDS	
26. Confidentiality	26.1	Information relating to the examination, evaluation, and comparison of Bids, and the recommendation of contract award, shall not be disclosed to Bidders or any other persons not officially concerned with such process, even after publication of the contract award.
	26.2	Any effort by a Bidder or anyone on behalf of the Bidder to influence UNDP in the examination, evaluation and comparison of the Bids or contract award decisions may, at UNDP's decision, result in the rejection of its Bid and may subsequently be subject to the application of prevailing UNDP's vendor sanctions procedures.
27. Evaluation of Bids	27.1	UNDP will conduct the evaluation solely on the basis of the Bids received.
	27.2	Evaluation of Bids shall be undertaken in the following steps:  a) Preliminary Examination including Eligibility

	b) Arithmetical check and ranking of bidders who passed preliminary examination by price.
	c) Qualification assessment (if pre-qualification was not done)
	a) Evaluation of Technical Bids
	b) Evaluation of prices
	Detailed evaluation will be focussed on the 3 - 5 lowest priced bids. Further higher priced bids shall be added for evaluation if necessary
28. Preliminary Examination	28.1 UNDP shall examine the Bids to determine whether they are complete with respect to minimum documentary requirements, whether the documents have been properly signed, and whether the Bids are generally in order, among other indicators that may be used at this stage. UNDP reserves the right to reject any Bid at this stage.
29. Evaluation of Eligibility and Qualification	29.1 Eligibility and Qualification of the Bidder will be evaluated against the Minimum Eligibility/Qualification requirements specified in the Section 4 (Evaluation Criteria).
	29.2 In general terms, vendors that meet the following criteria may be considered qualified:
	a) They are not included in the UN Security Council 1267/1989 Committee's list of terrorists and terrorist financiers, and in UNDP's ineligible vendors' list;
	b) They have a good financial standing and have access to adequate financial resources to perform the contract and all existing commercial commitments,
	<ul> <li>c) They have the necessary similar experience, technical expertise, production capacity, quality certifications, quality assurance procedures and other resources applicable to the supply of goods and/or services required;</li> </ul>
	d) They are able to comply fully with the UNDP General Terms and Conditions of Contract;
	e) They do not have a consistent history of court/arbitral award decisions against the Bidder; and
	f) They have a record of timely and satisfactory performance with their clients.
30. Evaluation of Technical Bid and prices	30.1 The evaluation team shall review and evaluate the Technical Bids on the basis of their responsiveness to the Schedule of Requirements and Technical Specifications and other documentation provided, applying the procedure indicated in the BDS and other ITB documents. When necessary, and if stated in the BDS, UNDP may invite technically responsive bidders for a presentation related to their technical Bids. The conditions for the presentation shall be provided in the bid document where required.
31. Due diligence	31.1 UNDP reserves the right to undertake a due diligence exercise, aimed at determining to its satisfaction, the validity of the information provided by the Bidder. Such exercise shall be fully documented and may include, but need not be limited to, all or any combination of the following:
	a) Verification of accuracy, correctness and authenticity of information

	provided by the Bidder;
	b) Validation of extent of compliance to the ITB requirements and evaluation criteria based on what has so far been found by the evaluation team;
	<ul> <li>c) Inquiry and reference checking with Government entities with jurisdiction on the Bidder, or with previous clients, or any other entity that may have done business with the Bidder;</li> </ul>
	<ul> <li>d) Inquiry and reference checking with previous clients on the performance on on-going or completed contracts, including physical inspections of previous works, as deemed necessary;</li> </ul>
	e) Physical inspection of the Bidder's offices, branches or other places where business transpires, with or without notice to the Bidder;
	f) Other means that UNDP may deem appropriate, at any stage within the selection process, prior to awarding the contract.
32. Clarification of Bids	32.1 To assist in the examination, evaluation and comparison of Bids, UNDP may, at its discretion, request any Bidder for a clarification of its Bid.
	32.2 UNDP's request for clarification and the response shall be in writing and no change in the prices or substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted, except to provide clarification, and confirm the correction of any arithmetic errors discovered by UNDP in the evaluation of the Bids, in accordance with the ITB.
	32.3 Any unsolicited clarification submitted by a Bidder in respect to its Bid, which is not a response to a request by UNDP, shall not be considered during the review and evaluation of the Bids.
33. Responsiveness of Bid	UNDP's determination of a Bid's responsiveness will be based on the contents of the bid itself. A substantially responsive Bid is one that conforms to all the terms, conditions, specifications and other requirements of the ITB without material deviation, reservation, or omission.
	33.2 If a bid is not substantially responsive, it shall be rejected by UNDP and may not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the material deviation, reservation, or omission.
34. Nonconformities, Reparable Errors and Omissions	34.1 Provided that a Bid is substantially responsive, UNDP may waive any non-conformities or omissions in the Bid that, in the opinion of UNDP, do not constitute a material deviation.
	34.2 UNDP may request the Bidder to submit the necessary information or documentation, within a reasonable period, to rectify nonmaterial nonconformities or omissions in the Bid related to documentation requirements. Such omission shall not be related to any aspect of the price of the Bid. Failure of the Bidder to comply with the request may result in the rejection of its Bid.
	34.3 For the bids that have passed the preliminary examination, UNDP shall check and correct arithmetical errors as follows:
	a) if there is a discrepancy between the unit price and the line item total that is obtained by multiplying the unit price by the quantity, the unit price shall

	prevail and the line item total shall be corrected, unless in the opinion of UNDP there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price; in which case, the line item total as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
	<ul> <li>b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and</li> </ul>
	c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail.
	34.4 If the Bidder does not accept the correction of errors made by UNDP, its Bid shall be rejected.
E. AWARD OF CON	TRACT
35. Right to Accept, Reject, Any or All Bids	35.1 UNDP reserves the right to accept or reject any bid, to render any or all of the bids as non-responsive, and to reject all Bids at any time prior to award of contract, without incurring any liability, or obligation to inform the affected Bidder(s) of the grounds for UNDP's action. UNDP shall not be obliged to award the contract to the lowest priced offer.
36. Award Criteria	36.1 Prior to expiration of the period of Bid validity, UNDP shall award the contract to the qualified and eligible Bidder that is found to be responsive to the requirements of the Schedule of Requirements and Technical Specification, and has offered the lowest price.
37. Debriefing	37.1 In the event that a Bidder is unsuccessful, the Bidder may request for a debriefing from UNDP. The purpose of the debriefing is to discuss the strengths and weaknesses of the Bidder's submission, in order to assist the Bidder in improving its future Bids for UNDP procurement opportunities. The content of other Bids and how they compare to the Bidder's submission shall not be discussed.
38. Right to Vary Requirements at the Time of Award	38.1 At the time of award of Contract, UNDP reserves the right to vary the quantity of goods and/or services, by up to a maximum twenty-five per cent (25%) of the total offer, without any change in the unit price or other terms and conditions.
39. Contract Signature	39.1 Within fifteen (15) days from the date of receipt of the Contract, the successful Bidder shall sign and date the Contract and return it to UNDP. Failure to do so may constitute sufficient grounds for the annulment of the award, and forfeiture of the Bid Security, if any, and on which event, UNDP may award the Contract to the Second highest rated or call for new Bids.
40. Contract Type and General Terms and Conditions	40.1 The types of Contract to be signed and the applicable UNDP Contract General Terms and Conditions, as specified in BDS, can be accessed at <a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html">http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html</a>
41. Performance Security	41.1 A performance security, if required in the BDS, shall be provided in the amount specified in BDS and form available at

		https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties. Where a performance security is required, the receipt of the performance security by UNDP shall be a condition for rendering the contract effective.
42. Bank Guarantee for Advanced Payment		Except when the interests of UNDP so require, it is UNDP's standard practice to not make advance payment(s) (i.e., payments without having received any outputs). If an advance payment is allowed as per the BDS, and exceeds 20% of the total contract price, or USD 30,000, whichever is less, the Bidder shall submit a Bank Guarantee in the full amount of the advance payment in the form available at
	-	https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP POPP DOCUMENT LIBRARY/Public/PSU Contract%20Management%20Payment%20 and%20Taxes Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
43. Liquidated Damages		If specified in the BDS, UNDP shall apply Liquidated Damages for the damages and/or risks caused to UNDP resulting from the Contractor's delays or breach of its obligations as per Contract.
44. Payment Provisions	:	Payment will be made only upon UNDP's acceptance of the goods and/or services performed. The terms of payment shall be within thirty (30) days, after receipt of invoice and certification of acceptance of goods and/or services issued by the proper authority in UNDP with direct supervision of the Contractor. Payment will be effected by bank transfer in the currency of the contract.
45. Vendor Protest	-	UNDP's vendor protest procedure provides an opportunity for appeal to those persons or firms not awarded a contract through a competitive procurement process. In the event that a Bidder believes that it was not treated fairly, the following link provides further details regarding UNDP vendor protest procedures: <a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html">http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html</a>
46. Other Provisions	:	In the event that the Bidder offers a lower price to the host Government (e.g. General Services Administration (GSA) of the federal government of the United States of America) for similar goods and/or services, UNDP shall be entitled to the same lower price. The UNDP General Terms and Conditions shall have precedence.
		UNDP is entitled to receive the same pricing offered by the same Contractor in contracts with the United Nations and/or its Agencies. The UNDP General Terms and Conditions shall have precedence.
	:	The United Nations has established restrictions on employment of (former) UN staff who have been involved in the procurement process as per bulletin ST/SGB/2006/15 <a href="http://www.un.org/en/ga/search/view doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&amp;referer">http://www.un.org/en/ga/search/view doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&amp;referer</a>

## Section 3. Bid Data Sheet

The following data for the goods and/or services to be procured shall complement, supplement, or amend the provisions in the Invitation to Bid In the case of a conflict between the Instructions to Bidders, the Bid Data Sheet, and other annexes or references attached to the Bid Data Sheet, the provisions in the Bid Data Sheet shall prevail.

BDS No.	Ref. to Section.2	Data	Specific Instructions / Requirements
1	7	Language of the Bid	English or Arabic
2		Submitting Bids for Parts or sub- parts of the Schedule of Requirements (partial bids)	Allowed by lot (partial lot will be rejected)
3	20	Alternative Bids  If multiple/alternative bids are to be considered, they must be clearly marked as "Main Bid" and "Alternative Bid"	Shall not be considered
4	21	Pre-Bid conference	Will not be conducted
5	16	Bid Validity Period	90 days
6	13	Bid Security	Required in the amount of:  8,000 USD, if offer submitted for both Lots, or:  - 4,000 USD for Lot. 1  - 4,000 USD for Lot. 2  Or equivalent in SYP according to the UN exchange rate at the date of Offers 'submission deadline, Reference date for determining UN Operational Exchange Rate: 7 Feb 2019  Acceptable Forms of Bid Security:  - Bank Guarantee (See Section 8 for template)  - Certified Check  With validity for 120 days from the deadline date.

7	41	Advanced Payment upon signing of contract	Not Allowed
8	42	Liquidated Damages	Will be imposed as follows: Percentage of contract price per day of delay: 0.5% Max. number of days of delay 15 days, after which UNDP may terminate the contract.
9	40	Performance Security	10% of the contract value for Lot. 1 only.
10	12	Currency of Bid	United States Dollars (US\$) or Syrian Pounds (SYP)  For local supplier's payments will be in Syrian Pounds at the prevailing UN exchange rate at the date of the invoice.
11	31	Deadline for submitting requests for clarifications/ questions	6 days before the submission deadline
12	31	Contact Details for submitting clarifications/questions	Focal Person in UNDP: Walid Okla Address: Damascus, Mezzeh, West Villas, Ghazawi St. 8  Fax: 00963116 11 45 41 E-mail address: walid.okla@undp.org CC: syria.procurement@undp.org
13	19, 19 and 21	Manner of Disseminating Supplemental Information to the ITB and responses/clarifications to queries	Direct communication to prospective Proposers by email and Posting on the website:  www.ungm.org http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/operat ions/procurement/ http://procurement-notices.undp.org/ www.facebook.com/UNDP.Syria
14	23	Deadline for Submission	Wednesday; 7 February 2019, on or before 14:00 PM Damascus time.
14	22	Allowable Manner of Submitting Bids	<ul><li>☑ Courier/Hand Delivery</li><li>☑ Submission by email</li></ul>
15	22	Bid Submission Address	☑ By Courier / Hand Delivery:  Mezzeh, West Villas, Ghazzawi Street #8

			Damascus, Syrian Arab Republic Tel: +963 11 612 9811 Att. Walid Okla, Procurement Associate  ☑ By Electronic submission: Syria.bids@undp.org with subject: UNDP-SYR-ITB-009-19
16	22	Electronic submission (email or eTendering) requirements	-Format: PDF files only -File names must be maximum 60 characters long and must not contain any letter or special character other than from Latin alphabet/keyboardAll files must be free of viruses and not corruptedMax. File Size per transmission: 10 M -Mandatory subject of email: UNDP-SYR-ITB-009-19 -Documents which are required in original (e.g. Bid Security) should be sent to the below address with a PDF copy submitted as part of the electronic submission:  UNDP Syria Country Office, Procurement Unit, Mazzeh West Villas, Damascus, Syria or UNDP RBAS Regional Centre in Jordan, attention Ms. Hanan Abu Baker, Procurement Analyst, at the following address: Abu-Baker Seraj Al-Din ST. Building # 11 – Abdoun Al Shamali P O BOX 852303- AMMAN 11195 – JORDAN
17	25	Date, time and venue for the opening of bid	Date and Time: <b>February 7, 2019 3:00 PM</b> Venue: UNDP Syria Country, Main Office
19	27, 36	Evaluation Method for the Award of Contract	Lowest priced technically responsive, eligible and qualified bid.
19		Expected date for commencement of Contract  Maximum expected duration of	March 1, 2019 45 days for Lot. 1
24	25	contract	30 days for Lot. 2
21	35	UNDP will award the contract to:	One or more one proposers by lot.  (partial lot will be rejected)
22	39	Type of Contract	Contract for Goods and/or Services to UNDP

			http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
23	39	UNDP Contract Terms and Conditions that will apply	UNDP General Terms and Conditions for Contracts <a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html">http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html</a>
24		Other Information Related to the ITB	

### Section 4. Evaluation Criteria

#### **Preliminary Examination Criteria**

Bids will be examined to determine whether they are complete and submitted in accordance with ITB requirements as per below criteria on a Yes/No basis:

- Appropriate signatures
- Power of Attorney
- Minimum Bid documents provided
- Bid Validity
- Bid Security submitted as per ITB requirements with compliant validity period

#### **Minimum Eligibility and Qualification Criteria**

Eligibility and Qualification will be evaluated on a Pass/Fail basis.

If the Bid is submitted as a Joint Venture/Consortium/Association, each member should meet the minimum criteria, unless otherwise specified.

Subject	Criteria	Document Submission requirement
ELIGIBILITY		
Legal Status	Vendor is a legally registered entity.	Form B: Bidder Information Form
Eligibility	Vendor is not suspended, nor debarred, nor otherwise identified as ineligible by any UN Organization or the World Bank Group or any other international Organization in accordance with ITB clause 3.	Form A: Bid Submission Form
Conflict of Interest	No conflicts of interest in accordance with ITB clause 4.	Form A: Bid Submission Form
Bankruptcy	Has not declared bankruptcy, is not involved in bankruptcy or receivership proceedings, and there is no judgment or pending legal action against the vendor that could impair its operations in the foreseeable future.	Form A: Bid Submission Form
Certificates and Licenses	<ul> <li>Certificate of Registration of the business, or any other license confirms to practice trading work.</li> <li>For porcelain utensils; its required SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)         Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied)     </li> </ul>	Form B: Bidder Information Form
QUALIFICATION		
History of Non- Performing	Non-performance of a contract did not occur as a result of contractor default for the last 3 years.	Form D: Qualification Form

Contracts <sup>1</sup>		
Litigation History	No consistent history of court/arbitral award decisions against the Bidder for the last 3 years.	Form D: Qualification Form
Previous Experience	Minimum 3 years of relevant experience.	Form D: Qualification Form
	Minimum One contracts of similar value, nature and complexity. (For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should meet requirement).	Form D: Qualification Form
Financial Standing	Minimum average annual turnover of twice of the bid amount for any of the last 3 years.  (For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should meet requirement).	Form D: Qualification Form
	Bidder must demonstrate the current soundness of its financial standing and indicate its prospective long-term profitability. (For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should meet requirement).	Form D: Qualification Form
Technical Evaluation	The technical bids shall be evaluated on a pass/fail basis for compliance or non-compliance with the technical specifications identified in the bid document.	Form E: Technical Bid Form
Financial Evaluation	Detailed analysis of the price schedule based on requirements listed in Section 5 and quoted for by the bidders in Form F.  Price comparison shall be based on the landed price, including transportation, insurance and the total cost of ownership (including spare parts, consumption, installation, commissioning, training, special packaging, etc., where applicable)  Comparison with budget/internal estimates.	Form F: Price Schedule Form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non-performance, as decided by UNDP, shall include all contracts where (a) non-performance was not challenged by the contractor, including through referral to the dispute resolution mechanism under the respective contract, and (b) contracts that were so challenged but fully settled against the contractor. Non-performance shall not include contracts where Employers decision was overruled by the dispute resolution mechanism. Non-performance must be based on all information on fully settled disputes or litigation, i.e. dispute or litigation that has been resolved in accordance with the dispute resolution mechanism under the respective contract and where all appeal instances available to the Bidder have been exhausted.

# Section 5a: Schedule of Requirements and Technical Specifications/Bill of Quantities

Bill of Quantities and Book of Technical specifications for the Provision of Tools for Industrial Equipment, Restaurant and Kitchenware to support 13 Profissional Hotel Schools in different Cities and Governorates in Syria جدول الكميات ودفتر الشروط الفنية

لتقديم معدات وأدوات خاصة بالتجهيزات الصناعية و الادوات الخاصة بالمطبخ والمطعم لدعم 13 مدرسة مهنية فندقية في عدة مدن ومحافظات في سوريا

#### Lot. 1

### 1- Industrial equipment

### 1. المعدات الصناعية

NO.	Specifications of Goods in English المواصفات باللغة الانكليزية	Specifications of Goods in Arabic المواصفات باللغة العربية	الحسكة	حلب	اللانقية	طرطوس	دريكيش	حماه	مصياف	حمص	دمشق	درعا	القتيطرة	تدمر	السويداء	Quantity مجموع الكميات المطلوبة	Delivery التسليم
1	Chrome food preparation table: Dimensions 180 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم : قياس 180*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم					1									1	45 days
2	Chrome food preparation table: Dimensions 100 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم: قياس 100*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم	3		1					1		1	1	1		8	45 days
3	Chrome food preparation table: Dimensions 150 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم : قياس 150*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم		4												4	45 days

4	Electric salamander Stainless steel or Chrome for food usage Power switch and safety thermostat Comes with four coils and three temperature controlling positions 2kw capacity heating Dimensions 60 x 40 x 50 cm Safety system	سلمندر كهربائي: مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي (او الكروم الغذائي) مزود بمفتاح تشغيل و تيرموستات أمان مزود ب 4 وشائع مع 3 أوضاع لضبط حرارة الشخين باستطاعة 2 كيلو واط الأبعاد 60*40*50سم	1		1	1			1	1	1		6	45 days
5	Two-door table top refrigerator Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C Dimensions: 160x70x90cm	براد طاولة بابين: مصنوع من الداخل والخارج الستانلس ستيل. التبريد عادي العزل من الفوم سماكة 4سم مزود من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. نوع الفريون المستخدم في عملية التبريد R134a استطاعة الضاغط 8/8 حصان مزود بمصرف لتصريف الماء الناتج عن عملية التكاثف درجة الحرارة الداخلية من +1 البي +5 درجة مئوية أبعاد X 70 X 90160		1	1							1	3	45 days

6	One-door transparent refrigerator One-door transparent upright refrigerator Stainless steel interior and exterior 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C One auto-close door, with a lock Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 70x70x205cm	براد باب واحد شفاف: براد عامودي خزانة باب واحد شفاف مصنوع من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. العزل من الفوم سماكة 4 سم مزود من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. الستانلس العوارض. مناسبة بين العوارض. المراد مقلف من باب واحد البراد مؤلف من باب واحد مجهز بقفل وهو قابل للإغلاق مزود بساعة ديجتال لبيان درجة الحرارة الداخل برفوف مزود من الداخل برفوف	3	1	1		1	1		1	2					10	45 days	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	----	---------	--

7	Two-door upright refrigerator Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 140x70x205cm	براد عمودي خزانة 2 باب: مصنوعة من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. التبريد عادي مزود من الفوم سماكة 4سم مزود من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. مناهبة التبريد 1348 عملية التبريد 1348 مزود بمصرف لتصريف الماء تقريبا الناتج عن عملية التكاثف مزود بمصرف الداخلية من +1 البراد مزود بساعة ديجيتال البراد مزود من الداخل برفوف. البراد مزود من الداخل برفوف. البعاد: 140 \$200 x مع.	1	1	1				1			1	1	1	1	8	45 days	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---------	--

8	One-door upright freezer Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between -1 and -20C One auto-close door, with a lock Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 70x70x205cm	فريزر عامودية خزانة باب واحد: مصنوعة من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. التبريد عادي مزودة من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. المستخدم في عملية التبريد R134a عملية التبريد R134a استطاعة الضاغط 8/8 حصان عملية التكاثف مزودة بمصرف لتصريف الماء الناتج عن عملية التكاثف درجة الحرارة الداخلية من -1 الفريزر مؤلفة من باب واحد الفريزر مؤلفة من باب واحد منودة بساعة ديجيتال لبيان درجة الحرارة. مزودة من الداخل برفوف مزودة من الداخل برفوف مزودة من الداخل برفوف أبعاد: X 70 X205 70 سم	2	1	1		1			1	1	1	1	1	10	45 days
9	Microwave oven Stainless steel Designed for industrial non- home use 48 Liters capacity Performance (power) level control buttons	مايكرويف: مصنوع من الستانلس ستيل ومخصص للاستخدام الصناعي و ليس المنزلي سعة لاتقل عن 48 ليتر مزود بأذرار للتحكم بمستويات العمل	2	1	1	1	1	2	2			1	1	1	13	45 days

10	Dual tank deep fryer: Capacity: 12 Liters per tank 1.5 mm thick stainless steel body Two frying baskets Stainless steel drain Dimensions 70 x 70 x 90 cm Gas and electric operation Igniter Two thermostats: a temperature controller and a reserve in case the first malfunctioned.	قلاية بطاطا حوضين: سعة كل حوض 12 ليتر. المكنة مصنعة من الستانلس ستيل سماكة 1.5 مل مزودة ب 2 سلة للقلي. مزودة بفراغة مثقبة من الستانلس ستيل الأبعاد: 70 X90 X سم. تعمل على الغاز و الكهرباء. مزودة ب 2 تيرموستات الأول التنظيم الحرارة والثاني للحماية في حال عطب الاول	1	1	1	1			1	1	1	7	45 days
11	10 liter mixer To place on table Speed and gear control, provided with a timer Speed 300 rpm	خفاقة 10 ليتر: توضع على الطاولة لها ضابط سرعة ودورات مزودة بمؤقت زمني (السرعة لايقل عن 300 د\د)	1	1	1	1			1	1	1	7	45 days
12	Electric stand mixer: Capacity: 50 kg 1000 Watt motor Three speed gear Timer Stainless steel (or chrome) bowl Equipped with a trolley for easy basket movement 220v, single phase, 50Hz, Safety system	عجانة كهربائية: سعة 50 كيلو غرام استطاعة المحرك لا تقل عن 1000 واط قسرعات مختلفة على الاقل مزودة ب مؤقت زمني الحوض من الستانلس ستيل الغذائي (او الكروم الغذائي) مرفق بعربة لسهولة نقل الحوض تعمل على الطاقة الكهربائية مزود بنظام حماية	1		1	1		1				4	45 days

13	Bain Marie- 8 pots: Electric heating capacity: 5 kw Stainless steel or chrome for food usage structure – surface thickness 1.5 ml Plug and water drainer Two tanks with round edges for easy cleaning Power switch, safety thermostat, and signal bulb Heating coils are placed outside the tanks to avoid lime scale buildup External dimensions: 90 x 90 x 85 cm	بان ماري مع الاوعية الخاصة بها 8 قطع: تسخين بواسطة الكهرباء باستطاعة لاتقل عن 5 كيلو واط الهيكل مصنوع من الستانلس سنيل الغذائي او الكروم الغذائي مرود بمأخذ ومصرف مياه مؤلف من حوضين بزوايا مؤلف من حوضين بزوايا مزود بمفتاح تشغيل و تيرموستات أمان ولمبة إشارة وشائع التسخين متوضعة خارج الأحواض لتجنب التراكم الكلسي الأبعاد الخارجية			1						1	45 days
14	Electronic scales Battery operated in case of power cut Weighing capacity: up to 40 kg	ميزان الكتروني: يعمل على البطارية في حال انقطاع الكهرباء ويزن حتى 40 كغ		1				1	1	1	4	45 days
15	Ice maker machine: Daily ice making capacity: 20 kg at 25C of water and 32C of air Ice basket capacity: 20 kg Air refrigerant Ice basket is made of rust resistant stainless steel Interior: polyethylene Equipped with impurities filter and a taste/smell filter	مكنة صنع ثلج: قدرة إنتاجية 20 كيلو باليوم عند درجة حرارة مياه 25 درجة وهواء 32 درجة سعة الحوض 20 كيلو التبريد بواسطة الهواء - الحوض مصنوع من الستانلس سنيل مقاوم للصدأ ومن الداخل مرفقة مع فلتر شوائب وفلتر فحمي لغزالة الطعم والرائحة			1						1	45 days

16	Single-basin sink Made from stainless steel 1.5mm thick, equipped with rear protection and bottom shelf Dimensions: 25x40x40cm No mixer faucet Adjustable Pedestals 4x4cm External dimensions: 90x70x70cm	مجلى حوض واحد: سطح العمل والحوض من الستانلس ستيل . سماكة السطح 1.5 مم ، مزود بحماية خلفية ورف سفلي أبعاد حوض : 2540 X 40X 2540 X سم المرون خلاط (حنفية) الأرجل ترابيع 44 X سم قابلة المعايرة أبعاد الخارجية :70 X 90 X 70 X سم		1						1	45 days
17	Display refrigerator Entire glass door display refrigerator Stainless steel interior and exterior 180cm wide, 120cm high 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Slope towards the back, depth from 60cm at the front to 100cm at the back Equipped with interior shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator	براد عرض: براد عرض واجهة من الزجاج (جزء العرض من الزجاج مصنوع من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. عرض 180 سم - ارتفاع 120 العزل من الفوم سماكة 4سم سم مزودة من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. نوع الفريون المستخدم في عملية التبريد ه1348 واجهة البراد مائلة ومنه العمق الاعلى ليصبح 60 سم درجة الحرارة الداخلية من +1 الى +5 درجة مئوية مزودة بساعة ديجيتال ليبان	2		1					3	45 days

		درجة الحرارة												
18	Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam) 8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank	فرن حلويات: قياس الحجرة 60 *40سم وشائع الحجرة متموضعة ضمن الاجر الناري لضمان التوزيع الأمثل للحرارة. مزودة بجهاز ترطيب (بخاخ - بخار) يعمل على الكهرباء استطاعة 8 كيلو واط مزود بمؤقت زمني وترموستات حراري لا يتجاوز 100 درجة مزود بضمام للبخار ومزود بحوض مائي	1			1			1	1	1	1	6	45 days
19	Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick	فرن بيتز ا\معجنات صناعي: القياس 80*60 سم - عمق 80-85 سم - الارتفاع 60سم الاطار الخارجي من الستانلس ستيل المغذائي (او الكروم المغذائي) يعمل على المعاز من الاسفل و الكهرباء من الاعلى الهيكل الداخلي من الحديد أو من		1		1	1	1	1	1	1		7	45 days
20	Espresso machine Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder Capacity 200 cups per hour Built-in steamer Built-in 1000 g hot water tank Safety protection system	مكنة اسبريسو: مزودة 2 مأخذ مع مطحنة بن ضمنها تحكم نصف آلي قدرة إنتاجية 200 فنجان بالساعة مأخذين لبخار ومأخذ للمياه الساخنة 1000 غ مزودة بحماية/أمان	1	1	1	1			1	1	1	1	8	45 days

21	Six-burner cooktop six cast iron top burners for strong bearing performance Rust resistant stainless steel 2ml Oven room adjusted to match standard pot sizes, equipped with safety thermostat Adjustable legs	فرن غاز 6 رؤوس: مزود بستة أعين مصنوعة من الفونط شديد التحمل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ سماكة لاتقل عن 2 ملم حجرة الفرن تتناسب مع حجم الطناجر القياسية مزود بترموستات أمان	2				1		2				1	6	45 days
22	Four-burner cooktop Four cast iron top burners for strong bearing performance Rust resistant stainless steel thickness 2ml Oven room adjusted to match standard pot sizes, equipped with safety thermostat Adjustable legs	فرن غاز 4 رؤوس: مزود بأربع أعين مصنوعة من الفونط شديد التحمل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ سماكة لاتقل عن 2 ملم حجرة الفرن تتناسب مع حجم الطناجر القياسية مزود بترموستات أمان						1		1	1	1		4	45 days
23	Meat grinder Diameter 22 cm 1.5 HP motor capacity Three grinding plates: 3 ml + 4.5 ml + 8 ml with a pusher handle	فرامة لحمة: قطر 22 سم استطاعة محرك 1.5 حصان على الاقل مزود 3 صفائح(مصافي) قياساتها 3 ملم + 4.5 ملم + 8 ملم مع مقبض لدفع اللحم بالمكنة		1		3	1	1		1	1	1	1	10	45 days

24	Roasting grill Gas and electric operation Stainless steel (chrome for food usage) 1.5 ml Cast iron grate (20 ml thickness) Grill grate is designed into a smooth half and a ridged half, with a 1 cm tilt for easy cleaning lgniter Grate is divided into two thermal areas. Each area is separately provided with a temperature controller. Lower two-door cabinet with adjustable legs Safety and protection system Dimensions 70 x 70 x 90 cm	غريل شوي: التسخين بواسطة الغاز و الكهرباء مصنوع من الستانلس ستيل أو (الكروم الغذائي) سماكة سطح البلاطة مصنوعة من الفونط الخاص الشوي سماكة 20 ملم البلاطة عبارة عن قسمين نصف أملس ونصف مضلع مع ميول البلاطة مقسومة إلى منطقتين مزود بآلية إشعال بحرارة كل منطقة على حدى عبر مفتاح تعيير عبر مفتاح تعيير وأرجل قابلة للعيار مزود بآلية حماية و أمان	1	1	1					1		1	1	1	1	7	45 days	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---------	--

Lot. 2 Restaurant and Kitchenware & Tools/utensils A kitchenware set, and Restaurant tools/utensils set shall be delivered for each targeted school معدات وأدوات لزوم المطبخ والمطعم

### Lot. 2/1

<b>13</b> s	Kitchenware set ets of Kitchen utensils and e	m	. أدوات المطبخ: 12 حزمة معدات و أدوات المطبخ – كل حزمة تتألف من المعدات و الأدوات أدناه:												
NO.	Specifications of Goods in English المواصفات باللغة الإنكليزية	Specifications of Goods in Arabic المواصفات باللغة العربية	Unit الوحدة	طب	اللائقية	طرطوس و دریکیش	حماه و مصياف	حمص و تدمر	دمشق	درعا	القتيطرة	السويداء	الحسكة	Total مجموع الكميات المطلوبة	Delivery التسليم
1	Stainless steel basket strainer: 58x31.5 and 33cm deep stainless steel strainer, 1.4mm thick, weight 900g	شنوار ستانلس ستيل: مصنوع من مادة الستانلس ستيل طول 58*عرض31.5*عمق 33سم سماكة 1.4مم وزن 900غ	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
2	Stainless steel basket strainer: 46x26 and 21cm deep stainless steel strainer, 1.3mm thick, weight 440g	شنوار ستانلس ستيل: مصنوع من مادة الستانلس ستيل طول 46*عرض26*عمق 21سم سماكة 1.3مم وزن 440غ	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
3	Strainer with mesh: Stainless steel with a Bakelite handle Full length with handle: 39.5 cm	مصفاية منخل: مصنوعة من ستانلس ستيل بيد بكاليت طول مع اليد 39.5سم - قطر 18سم - عمق5.5سم - وزن	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days

	Diameter: 18 cm – depth 5.5 cm – weight: 230 g	230غ													
4	Small grill stainless steel tongs: Stainless steel with silicone heat resistant handle: full length: 24 cm Tong gripping surface width: 4 cm. Weight: 80 g	ملقط ستانلس ستيل صغير شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 24سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 80غ	قطعة Piece/	4	4	8	8	8	4	4	4	4	4	52	30 days
5	Medium grill stainless steel tongs: Stainless steel with silicone heat resistant handle. Full length: 31 cm Tong gripping surface width: 4 cm Weight: 96 g	ملقط ستانلس ستيل وسط شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 31سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 96غ	قطعة/ Piece	4	4	8	8	8	4	4	4	4	4	52	30 days
6	Large grill stainless steel tongs: Stainless steel with heat resistant silicone handle. Full length: 36 cm Tong gripping surface width: 4 cm Weight: 130 g	ملقط ستانلس ستيل كبير شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 36سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 130غ	قطعة Piece/	4	4	8	8	8	4	4	4	4	4	52	30 days
7	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 26.5cm wide, 10cm deep, weight 545g, 0.8mm thick	بارمیلة کروم (شمندیف): مصنوع من مادة کروم قیاس طول32.5سم*عرض 26.5 سم*عمق 10سم -	قطعة/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days

		وزن 545غ ـ سماكة 0.8 مم													
8	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 53.5cm wide, 10cm deep, weight 970g, 0.8mm thick	بارمیلة کروم (شمندیف): مصنوع من مادة کروم قیاس طول 32.5*عرض 53.5*عمق 10سم - وزن 970غ - سماکة 0.8 مم	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
9	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 17.6cm long, 16.2cm wide, 6.5cm deep, weight 196g, 0.8mm thick	بار میلة کروم (شمندیف): مصنوع من مادة کروم قیاس طول 17.6سم*عرض 16.2سم*عمق 6.5سم - وزن 196غ - سماکة 0.8	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
10	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 17.6cm wide, 6.5cm deep, weight 345g, 0.8mm thick	بارميلة كروم (شمنديف): مصنوع من مادة الكروم قياس طول 32.5 سم*عرض 17.6 سم*عمق 6.5سم - وزن 345غ - سماكة 0.8 مم	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
11	Small chrome chafing dish strainer: Made from chrome, 32.5cm long, 26.5cm wide, 6.5cm deep, weight 475g, 0.8mm thick	مصفاية بارميلة كروم صغير: مصنوع من مادة الكروم قياس طول 32.5سم*عرض وزن 26.5سم - وزن 475غ - سماكة 0.8مم	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
12	Big chrome chafing dish strainer: Made from chrome, 32.5cm long, 53.5cm	مصفاية بارميلة كروم كبير: مصنوع من مادة الكروم قياس طول	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

	wide, 6.5cm deep, weight	32.5سم*عرض													
	900g, 0.8mm thick	32.5ھسم عرص 53.5*عمق 6.5سم - وزن													
	Judg, U.OIIIIII LIIICK	33.5 عمق 5.5سم - ورن 900غ - سماكة 0.8مم													
	Concil industrial abraga	کفکیر طهی کروم صناعیة													
	Small industrial chrome	· •													
	skimmer:	صغیر:													
	Chrome one-piece	مصنوع من معدن کروم قلقد در ۵۰													
	skimmer.	قطعة واحدة (لايوجد	<i></i>												
	Heat resistant	وصلات بصناعتها)	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Diameter: 12 cm – length	مقاومة للحرارة العالية قطر	Piece												•
	47 cm – weight: 230 g	12سم - طول 47سم -													
	Handle thickness: 3.1 ml	وزن 230غ - سماكة													
13	Circle thickness: 1.8 ml	المقبض 3.1مم - سماكة													
		الدئرة 1.8مم													
	Medium industrial	كفكير طهي كروم صناعية													
	chrome skimmer:	وسط:													
	Chrome one-piece	مصنوع من معدن كروم													
	skimmer.	قطعة واحدة (لايوجد													
	Heat resistant	وصلات بصناعتها)	قطعة	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Diameter: 14 cm – length	مقاومة للحرارة العالية قطر	/Piece	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	15	30 days
	53 cm – weight: 290 g	14سم - طول 53سم -													
	Handle thickness: 3.1 ml	وزن 390غ - سماكة													
14	Circle thickness: 1.8 ml	المقبض 3.1مم - سماكة													
14		الدائرة 1.8													
	Large industrial chrome	كفكير طهي كروم صناعية													
	skimmer:	کبیر:													
	Chrome one-piece	مصنوع من معدن كروم													
	skimmer.	قطعة واحدة (لايوجد													
	Heat resistant	وصلات بصناعتها)	قطعة/	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	12	20 45.45
	Diameter: 16 cm – length	مقاومة للحرارة العالية قطر	Piece	<u>T</u>	1		2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	56 cm – weight: 470 g	16سم - طول 56سم -													
	Handle thickness: 3.1 ml	وزن 470غ - سماكة													
	Circle thickness: 1.8 ml	المقبض 3.1مم - سماكة													
15		الدائرة 1.8													

16	Small industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 90 g – length 28 cm – capacity 60 cc	كباجي طهي صناعية صغير: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية وزن 90غ - طول 28سم - سعة 600	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
17	Medium industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 110 g – length 28 cm – capacity 90cc	كباجي طهي صناعية وسط: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية سعة حون 110غ -	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
18	Large industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 170 g – length 36 cm – capacity 180 cc	كباجي طهي صناعية كبير: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية سعة حدت 170 - وزن 170غ -	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
19	Industrial cooking spoon: Stainless steel one-piece spoon Heat resistant Length: 43 cm thickness: 3 ml	ملعقة طهي صناعية: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية طول 43 - سماكة 3مم	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
20	Chef hat: White paper fabric chef hat (used several times). Size: 25 x 29 x 22 cm –	طاقية شيف: مصنوعة من ورق قماشي لون ابيض تستخدم عدة مرات قياس	قطعة Piece/	24	24	48	48	48	24	24	24	24	24	312	30 days

	weight 18 g	22*29*25سم - وزن 18غ													
21	Large chopping board Comes in different colours: 60 x 40 cm Thickness: 2 cm thick Made from hard plastic Weight 3750g	دفة تقطيع كبيرة: عدة الوان قياس 40*60سم - سماكة 2سم - مصنوعة من البلاستيك المقصىي وزن3750غ	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
22	Medium chopping board Comes in different colours: 30 x 40 cm Thickness: 2 cm thick Made from hard plastic Weight 1950g	دفة تقطيع وسط: عدة الوان قياس 40*30سم سماكة 2سم - مصنوعة من البلاستيك المقصى وزن 1950غ	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
23	Cooking thermometer Electronic digital thermometer with an extra thermometer probe	ميزان حرارة طبخ: ديجيتال الكتروني مع قلم ميزان اضافي	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
24	Small squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 19 cm, weight 24 g, capacity 8 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) صغير: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 19سم - وزن 24غ - سعة 028	قطعة Piece/	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	130	30 days
25	Medium squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 20 cm, weight 34 g, capacity 12 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) وسط: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 20سم - وزن 34غ - سعة 0212	قطعة/ Piece	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	130	30 days

26	Large squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 27 cm, weight 53 g, capacity 32 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) كبير: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 27سم - وزن 53غ - سعة 0232	قطعة Piece/	10	10	20	20	20	10	10	10	10	10	130	30 days
27	Spice storage set: Made from hard plastic Contains six inner spice jars (to fill with different spices), with a detachable lid. Weight 1125 g	عبوة تخزين بهارات: مصنوعة من البلاستيك المقصى تحتوي 6 عبوات داخلية (تتم تعبئتها بأنواع بهار مختلفة) مزودة بغطاء متحرك للنقل بين العبوات الداخلية - وزن 1125غ	فطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
28	Stainless steel molds Comes in different shapes and slits Length 6 cm Weight 12 g	فورمة ستانلس ستيل: مصنوعة من الستانلس ستيل عدة فتحات واشكال طول 6سم - وزن 12غ	قطعة Piece/	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days
29	Cookie mold presser Stainless steel with 13 different stainless steel discs and 8 molds Presser length 25 cm Diameter 5.5 cm	مكبس لصناعة البتيفور: مصنوع من الستانلس ستيل مزود ب 13 مقطع مختلفة الاشكال و8 فورمات مصنوعين من ستانلس ستيل - طول المكبس 25سم - قطر 5.5 سم	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
30	Small cream piping bag Made from durable, anti- wear material Size: length 40 cm, diameter 15 cm. Colour: white	كيس كريما صغير: مصنوع من القماش المعالج للشق والتلف قياس طول 40سم - قطر 15سم لون ابيض	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	Medium cream piping bag														
	Made from durable, anti-	1 1.6.6													
	wear material	كيس كريما وسط:	قطعة/												
	Size: length 46 cm,	مصنوع من القماش المعالج	قطعه/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	diameter 17 cm.	للشق والتلف قياس طول	11000												
31		46سم - قطر 17سم لون													
	Colour: white	ابیض													
	Large cream piping bag														
	Made from durable, anti-	کیس کریما کبیر:													
	wear material	مصنوع من القماش المعالج	قطعة	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	Size: length 65 cm,	للشق والتلف قياس طول	/Piece												
32	diameter 22 cm.	65سم - قطر 22سم لون													
32	Colour: white	ابیض													
	Small dessert server														
	spatula	سباتول للحلويات قياس													
	Stainless steel with a	صغير:	قطعة/												
	securely riveted wooden	مصنوع من ستانلس ستيل	فطعه/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
	handle with 2 metal nails.	وله مقبض خشبي مثبت	riece												
	Length 23 cm	بتبشيم معدني عدد 2 -													
33	Weight 40 g	طول 23سم - وزن 40غ -													
	Medium dessert server														
	spatula	سباتول للحلويات قياس													
	Stainless steel with a	. رق ری یا وسط:													
	securely riveted wooden	مصنوع من ستانلس ستيل	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
	handle with 2 metal nails.	وله مقبض خشبي مثبت	/Piece												,
	Length 27 cm	بتبشيم معدني عدد 2 -													
34	Weight 45 g	طول 27سم - وزن 45غ -													
	Medium dessert server	سباتول للحلوبات قياس													
	spatula	وسط:													
	Stainless steel with a	رسط. مصنوع من ستانلس وله	قطعة/			_		_	_		_	_	_		
	securely riveted wooden	مقبض خشبی مثبت بتبشیم	Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
	handle with 2 metal nails.	معدني عدد 2 - طول													
35	Length 29 cm	ي در 29سم - وزن 50غ													
	- 0 =	C== 000   =0		l	l	l	l					l			

	Weight 50 g														
36	Medium dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 33.5 cm Weight 86 g	سباتول للحلويات قياس وسط: مصنوع من ستانلس وله مقبض خشبي مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 33.5سم - وزن 86غ	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
37	Large dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 39.5 cm Weight 105 g	سباتول للحلويات قياس كبير: مصنوع من ستانلس وله مقبض خشبي - مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 39.5 سم - وزن	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
38	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 22 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 15 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل وغطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 22سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
39	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 24 cm Handle thickness: 7 mm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 24سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم	فطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days

	Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 15.5 cm	وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 15.5سم													
40	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 26 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 16 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل وغطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 26سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
41	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 28 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 16.5 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 28سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
42	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter:30 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 05سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days

	Body thickness: 0.9 mm Depth: 17 cm														
43	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless-steel lid, and polished interior Diameter: 32 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 18 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 32سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
44	Frying pan: Chrome Diameter 23 cm Stainless steel handle Weight 685 g Full length (with handle) 43 cm Depth 5 cm Thickness: 1 mm	مقلاة للطهي: مصنوعة من الكروم قياس قطر 23سم - مقبض ستانلس ستيل وزن 685غ - طول كامل مع المقبض 42سم - عمق 5سم -	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
45	Frying pan: Chrome Diameter 29 cm Stainless steel handle Weight 1120 g Full length (with handle) 53.5 cm Depth 5 cm Thickness: 1 mm	مقلاة للطهي: مصنوعة من الكروم قياس قطر 29 سم - مقبض ستانلس ستيل وزن 1120غ - طول كامل مع المقبض 53.5سم - عمق 5سم - سماكة 1مم	فطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days

46	Frying pan: Aluminum frying pan, Teflon coated, heat resistant with a metal handle. Diameter 24 cm Full length (with handle) 43 cm Depth 4.5 cm Weight 800 g	مقلاة للطهي: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية بمقبض معدني قطر 24 سم - طول كامل مع المقبض 43 سم - عمق 4.5 سم - وزن 800 غ	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
47	Frying pan: Aluminum frying pan, Teflon coated, heat resistant with a metal handle. Diameter 26 cm Full length (with handle) 51 cm Depth 4.5 cm Weight 1000 g	مقلاة للطهي: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية بمقبض معدني قطر 26 سم - طول كامل مع القبضة 51 سم - عمق 4.5 سم - وزن 1000غ	قطعة/ Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
48	Pancake pan: Aluminum, Teflon coated, heat resistant with a metal handle Length: 44.5 cm Diameter 25 cm Heat distribution at the pan base For use on an electric induction cooker Weight 707 g	مقلاة للحلويات: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية مزودة بمقبض معدني - طول 44.5سم - قطر 25سم في اسفل المقلات يوجد موزع حرارة - تعمل على غاز كهربائي (الطباخ	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
49	Rectangle bowl: Stainless steel	جاط مستطيل (سيتوار): مصنوع من الستانلس ستيل	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

	Depth 7 cm	7 ***													
	Weight 470 g	- عمق 7 سم - وزن 470غ - طول 26سم													
		*عرض 35سم - سماكة													
	Length 26 cm	'													
	Width 35 cm	1مم													
	Thickness 1 mm														
	Rectangle bowl:														
	Stainless steel														
	Depth 10 cm	جاط مستطیل (سیتوار):													
	Weight 2 kg	مصنوع من الستانلس ستيل	قطعة	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Length 63 cm	طول 63 سم*عرض	/Piece	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	Width 41 cm	41سم - عمق 10سم -													
50	Thickness 1 mm	وزن 2كغ سماكة الحواف													
30	Edge thickness 4.29 mm	4.29مم													
	Rectangle bowl:														
	Used for grilling														
	Chrome with lid	جاط مستطيل (سيتوار):	قطعة/												
	Length 65 cm	ستوار تحمير مصنوع من	Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Width 53 cm	الكروم مزود بغطاء طول	11000												
F.4	Depth 6.5 cm	65سم *53عرض سم -													
51	Thickness 1 mm	عمق 6.5 - سماكة 1مم													
	Square meat tenderizer														
	Cast iron, with a long	مدقة لحمة - مربعة:													
	handle	مصنوعة من معدن الفونت	قطعة	_	_				_	2	•	•	2	26	20 4
	Length 26 cm	بيد طويلة طول 26سم -	/Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
	Square face 7 x 7 cm	ضلع المربع 7*7سم -													
52	Weight 405 g	وزن 405غ													
	Salt shaker:	ممالح رش:													
	Round stainless steel,	مصنوعة من مادة الستانلس													
	with a rotating cover and	ستيل دائرية الشكل بغطاء	قطعة/												
	varying pour holes sizes	متحرك لها عدة قياسات	فطعه/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days
	Diameter 6 cm	للثقوب قطر 6سم - ارتفاع	FIECE												
	Height 10.5 cm	10.5 - وزن 93غ -													
53	5	سماكة 0.5مم													

	Weight 93 g Thickness: 0.5 mm														
54	Mopping trolley: Metal double tank mopping unit Hand wringer with a metal handle Length 70 cm Width 35 cm	عرباية تنظيف أرضيات: عبارة عن عرباية معدنية تحتوي على حوضين بلاستك مع الة عصر يدوية بمقبض معدني - طول 70سم - عرض 35سم	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
55	Large food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 66 x 46 cm Depth 2 cm Colour: brown Thickness: 3 mm Weight 2055 g	صينية تقديم طعام كبيرة: مصنوعة من البلاستيك المقصى و عليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض) 66*46 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3 مم -	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
56	Medium food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 56 x 41 cm Depth 2 cm Colour: brown Thickness: 3 mm Weight 1380 g	صينية تقديم طعام وسط: مصنوعة من البلاستيك المقصى وعليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض) 45*41 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3مم -	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
57	Small food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 51 x 39 cm	صينية تقديم طعام صغيرة: مصنوعة من البلاستيك المقصى وعليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض)	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	Depth 2 cm	39*51 سم - عمق 2سم													
	Colour: brown	11 و5 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3مم -													
	Thickness: 3 mm	اللون بي - سفي - وزن 1040غ													
		ورن 1040ع													
	Weight 1040 g														
	Round food serving tray														
	Hard plastic with a rough	صينية تقديم طعام دائرية:													
	rubber coating	مصنوعة من البلاستيك	قطعة	_	_								_		•
	Dimensions: 35 cm	المقصىي وعليها مادة	/Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	Depth 2 cm	مطاطية خشنة الملمس													
58	Thickness: 3 mm	قطر 35سم - عمق 2سم -													
	Weight 477 g	سماكة 3مم - وزن 477غ													
	Strainer														
	Stainless steel	مصفاية:													
	Diameter 30 cm	مصنوعة من ستانلس ستيل	قطعة/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
	Weight 336 g	قطر 30سم - وزن 336غ	Piece	3	3	0	0	U	3	3	3	)	3	33	30 days
	Thickness 1 mm	- سماكة 1مم - عمق													
59	Depth 11.5 cm	11.5سم													
	Strainer														
	Stainless steel	مصفاية:													
	Diameter 40 cm	مصنوعة من ستانلس ستيل	قطعة	_	_				•	2	•	•	2	20	20 -1
	Weight 633 g	قطر 40سم - وزن 633 غ	/Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
	Thickness 1.4 mm	- سماكة 1.4 مم - عمق													
60	Depth 13 cm	13سم													
	Bowl	بولة:													
	Made from stainless steel,	مصنوعة من ستانلس ستيل													
	22cm in diameter, weight	قطر 22سم - وزن 240غ	قطعة/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	240g, 1.3mm thick, 10cm	- سماكة 1.3مم - عمق	Piece												
61	deep	10سم													
	Bowl	بو لة:													
	Made from stainless steel,	برد . مصنوعة من ستانلس ستيل	قطعة												
	24cm in diameter, weight	قطر 24سم - وزن 286غ	/Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
62	286g, 1.3mm thick,	- سماكة 1.3 مم - عمق													
	2006, 1.3mm tiller,	- سده د. تا تا													

	10.5cm deep	10.5													
63	Bowl Made from stainless steel, 26cm in diameter, weight 402g, 1.3mm thick, 11cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 26سم - وزن 402 غ - سماكة 1.3مم - عمق 11سم	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
64	Bowl Made from stainless steel, 28cm in diameter, weight 424g, 1.3mm thick, 11.5cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 28سم - وزن 424غ - سماكة 1.3 مم - عمق 11.5	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
65	Bowl Made from stainless steel, 30cm in diameter, weight 477g, 1.3mm thick, 12cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 30سم - وزن 477غ - سماكة 1.3 مم - عمق 12سم	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
66	Pitcher Stainless steel with a side handle Weight 87 g Height: 6.5 cm Diameter 6 cm Thickness 0.77 mm Capacity 120 cc	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي - وزن 87غ - ارتفاع 6.5 سم - قطر 6سم - سماكة 0.77مم - سعة 0c120	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
67	Pitcher Stainless steel with a side handle Weight 114 g Height: 7.3 cm Diameter 7 cm Thickness 0.8 mm	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي - وزن 1114غ - ارتفاع 7.3سم - قطر 7سم - سماكة0.8مم - سعة cc180	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days

	Capacity 180 cc														
68	Pitcher Stainless steel with a side handle and indicators Height: 14 cm Diameter 10 cm Thickness 0.8 mm Weight 270 g Capacity 1000 cc	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي ومرقم - ارتفاع 14سم - قطر 10سم - سماكة 0.8مم - وزن 270غ - سعة cc1000	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
69	Cream scraper Made from elastic plastic, 41.5cm long, 6.5cm wide Weight: 70g	قشاطة كريما: مصنوعة من البلاستك المرن - طول 41.5 سم - عرض القشاطة 6.5سم - وزن 70غ	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
70	Pan scraper Made from elastic plastic, 15cm long, 10cm wide Weight: 25g	قشاطة طناجر: مصنوعة من البلاستك المرن طول 15سم - عرض القشاطة 10سم - وزن 25غ	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
71	Grater Stainless steel with a stainless steel handle 24 x 10 x 6.5 cm Weight 190 g Thickness 0.45 mm	مبشرة: مصنوعة من ستانلس ستيل بمقبض ستانلس ستيل - 24سم *10سم *5.6سم - وزن 190غ - سماكة 0.45	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
72	Cake tin Metal with interior Teflon coated Thickness 1.7 mm Height 10 cm Diameter 26 cm	قالب كيك: مصنوع من معدن مطلي بطبقة تيفال من الداخل - سماكة 1.7مم - ارتفاع 10سم - قطر 26 سم -	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

	Weight 370 g														
73	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 24 cm Weight 337 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 24سم - وزن 337غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	فطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
74	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 26 cm Weight 344 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 26سم - وزن 344غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
75	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 28 cm Weight 435 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 28سم - وزن 435غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
76	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 30 cm Weight 74 g Spring thickness 1.5 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 30سم - وزن 74غ - سماكة شريط 1.5مم - سماكة القبضة 2.5سم	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

77	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 40 cm Weight 104 g Spring thickness 1.6 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 40سم - وزن 104غ - سماكة شريط 1.6 مم - سماكة القبضة 2.5سم	<del>قطعة</del> / Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
78	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 45 cm Weight 160 g Spring thickness 1.8 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 45سم - وزن 160غ - سماكة شريط 1.8 مم - سماكة القبضة 2.5سم	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
79	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 50 cm Weight 230 g Spring thickness 2.3 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 50سم - وزن 230غ - سماكة شريط 2.3مم - سماكة القبضة 2.5سم	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
80	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 55 cm Weight 249 g Spring thickness 2.4 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 55سم - وزن 249غ - سماكة شريط 2.4 مم - سماكة القبضة 2.5سم	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

	Oval bowl														
	Stainless steel	جاط بيضوي:													
	30 x 18.5 cm	ب بيكوي. مصنوع من مادة الستانلس	قطعة/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	Weight 142 g	ستيل 30سم*18.5سم -	Piece						Ü	Ü				, 0	30 days
81	Thickness 1 mm	رن 142غ - سماكة 1مم وزن 142غ - سماكة 1مم													
	Oval bowl	\													
	Stainless steel	جاط بيضوي:													
	36 x 23.5 cm	ري. مصنوع من مادة الستانلس	قطعة	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
	Weight 216 g	ستيل 36سم *23.5سم -	/Piece	_	_	•	-	·	_	_	_	_	_		
82	Thickness 1 mm	وزن 216غ - سماكة 1مم													
	Oval bowl	, , ,													
	Stainless steel	جاط بيضوي:													
	46 x 31 cm	مصنوع من مادة الستانلس	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
	Weight 425 g	ستيل 46سم *31سم -	Piece												•
83	Thickness 1 mm	وزن 425غ - سماكة 1مم													
	Casserole														
	Chrome with chrome														
	handle	كسرولة:													
	Thick base	مصنوعة من كروم													
	Diameter 22 cm	ومقبض كروم -كعب (اسفل	قطعة												
	Weight 1600 g	الكسرولة) سميك	فطعه Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Depth 13 cm	قطر 22سم وزن 1600غ	/1 1000												
	Full length with handle 47	عمق 13سم طول كامل													
	cm	مع القبضة 47 سم - سماكة													
0.4	Casserole thickness 3 mm	الكسرولة 3مم - سماكة													
84	Handle thickness 2 cm	القبضة 2سم													
	Casserole	كسرولة:													
	Chrome with chrome	مصنوعة من كروم بمقبض													
	handle	کروم کعب (اسفل	قطعة/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
	Thick base	الكسرولة) سميك	Piece	_	_	-	+	4	۷	_	_			20	30 days
OE	Diameter 26 cm	قطر 26سم وزن 1850غ													
85	Weight 1850 g	عمق 14سم طول كامل													

	Depth 14 cm	مع القبضة 49 سم - سماكة													
	Full length with handle 49	الكسرولة 3مم - سماكة													
	cm	القبضة 2سم													
	Casserole thickness 3 mm	·													
	Handle thickness 2 cm														
	Casserole														
	Chrome with chrome														
	handle	كسرولة:													
	Thick base	مصنوعة من كروم بمقبض													
	Diameter 28 cm	کروم کعب (اسفل	قطعة												
	Weight 2.5 kg	الكسرولة) سميك	فطعه Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Depth 16.5 cm	قطر 28سم وزن 2.5کغ	/1 1000												
	Full length with handle 58	عمق 16.5سم طول كامل													
	cm	مع القبضة 58سم - سماكة													
0.0	Casserole thickness 3 mm	الكسرولة 3مم - سماكة													
86	Handle thickness 2 cm	القبضة 2سم													
	Cleaver knife	ساطور:													
	Stainless steel with a	مصنوع من معدن ستانلس													
	wooden handle	ستيل مزودة بمقبض خشب	قطعة/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Blade thickness 3.5 mm	سماكة النصلة 3.5مم -	Piece	_	_	_	_	2	_	_	_	_	_	13	30 days
87	Full length 33 cm	طول كامل 33سم - وزن													
67	Weight 625 g	625غ													
	Knife:														
	Stainless steel with a	سكين :													
	wooden handle	مصنوع من معدن ستانلس	قطعة	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
	Blade thickness 2.2 mm	ستيل بمقبض خشب سماكة	/Piece	_	-	_	_	_	-	_	-	_	_		
88	Full length 44 cm	النصلة 2.2مم - طول كامل													
- 00	Weight 207 g	44 سم - وزن 207غ													
	Knife:	سكين:													
	Stainless steel with a	مصنوع من معدن ستانلس	قطعة/			_		_							
	wooden handle	ستيل بمقبض خشب طول	Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
89	Blade thickness 2.4 mm	كامل 41.5 سم - سماكة													
		النصلة 2.4مم - وزن													

	Full length 41.5 cm Weight 253 g	253غ													
90	Knife: Stainless steel with a wooden handle Blade thickness 2 mm Full length 33 cm Weight 202 g	سكين: مصنوع من معدن ستانلس ستيل بمقبض خشب طول كامل 33 سم - سماكة النصلة 2مم - وزن 202غ	قطعة Piece/	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
91	Knife blade sharpener Aluminum with a Bakelite handle. Length 40 cm Thickness 2.9 mm	مسن سكين: مصنوع من معدن المنيوم بيد بكاليت سوداء طول 40سم - سماكة 2.9مم	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
92	Spatula turner Stainless steel with white plastic handle Diameter: thickness 1.1 mm – length 25 cm - weight 142 g	مشحاف: مصنوع من معدن ستانلس ستيل بيد بيضاء بلاستيك قطر سماكة 1.1مم - طول 25سم - وزن 142غ	قطعة Piece/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
93	Roasting/baking tray Aluminum Depth 3 cm Dimensions: 40 x 60 cm Weight 1.80 g Thickness 0.95 mm	صينية شوي: مصنوعة من المنيوم عمق 3سم - قياس40 *60 سم - وزن 1.80غ - سماكة 0.95مم	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
94	Manual lemon juicer Stainless steel Diameter 14 cm Depth 5 cm Weight 200 g	عصارة ليمون يدوية: مصنوعة من مادة ستانلس ستيل قطر 14سم - عمق 5سم - وزن 200غ	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days

	Industrial blender Metal blade and a plastic (Acrylic BPA-free) pitcher with a rubber lid	خلاط صناعي: يحتوي على شفرة معدنية وابريق مصنوع من بلاستك (إ- Acrylic													
94	Capacity 2.5 liter Three speed knob control 1800 w motor with copper coil Low to high speed adjusting knob	BPA) وغطاء من الكوشوك - سعة 2.5 لتر مع 3 حركات تحكم ومحرك 1800 واطملف نحاس ومفتاح يتحكم بسرعة الأداء تصاعديا	<del>قطعة/</del> Piece	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
96	Cake Saw knife Stainless steel with a wooden handle Length 48 cm Thickness 1.15 mm Weight 137 g	سكين منشار كاتوا: مصنوعة من معدن الستانلس ستيل ويد خشبية طول 48سم - سماكة 1.15مم - وزن 137غ	قطعة Piece/	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
97	Pastry cutter Stainless steel with a wooden handle Several sharp round blades to cut pastry Full length 19 cm Wheel compartment width 12 cm 18 cutter wheels	مدرج تقطيع: مصنوع من مادة ستانلس ستيل بمقبض خشبي له دوائر متعددة حادة لتقطيع العجين (طول كامل 19 سم - عرض حجرة الدوليب 12سم - مزودة ب 18	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
98	Roller cutter Stainless steel with Bakelite plastic handle. One circular piece Length 22 cm Diameter 7 cm Thickness 1 mm	مدرج تقطیع: مصنوع من ستانلس ستیل ومقبض بکالیت اسود دائرة واحدة طول 22سم - قطر 7سم - سماکة 1مم - وزن	قطعة Piece/	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days

	Weight 150 g														
	Frying strainer skimmer														
	Chrome coated metal	كفكير قل <i>ي</i> :													
99	Length 52 cm	مصنوع من معدن ملبس		2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
99	Diameter 17.5 cm	كروم طول52سم - قطر	Piece			4	4	4	2	2	2	2		20	30 days
	Weight 311 g	17.5سم - وزن 311غ -													
	Thickness 4 mm	سماكة 4مم													
	Fruit carving knives														
	Three-piece knife set	سكاكين تزين فواكه:													
100	Weight 70 g	طقم سكاكين 3 قطع وزن	قطعة	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13	30 days
100	Varying lengths: large	70غ عدة اطوال 27.5سم	/Piece		1			2	1	1	1	Т		15	30 days
	27.5 cm, medium 26.5	كبير - وسط 26.5سم -													
	cm, small 25.5cm	صغير 25.5سم													

## 1. Restaurant utensils and equipment

					Lot.	2/2									
13	estaurant set 3 sets of Kitchen utensils and ollowing:	rom t	he		اه:	دوات أدن	ات و الأد	من المعد	ة تتألف د	کل حزماً	مطعم _	-	2 . أدوات المط 13 حزمة معدا		
NO.	Description/Specificatio ns of Goods in English	सं	اللائقية	طرطوس و دریکیش	حماه و مصياف	حمص و تدمر	دمشق	3	القنيطرة	السويداء	الحسكة	المجموع	التسليم		
1	30cm –porcelain plate Made from white fine anti-shock porcelain	صحن قياس 30 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان	دزینة/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	SGS certified for	الأبيض النقى الخالى من													
	microwave safe test (the	الشوائب ( Fine													
	certificate should be for	Porcelan) مقاوم													
	the brand that will be	للصدمات حاصل على													
	supplied)	شهادات SGS بإختبار أمان													
	Test report for the	الإستخدام في الميكرويف													
	international standard ISO	(الشهادة مطلوبة باسم													
	6486-2:1999 (the test	الماركة المعروضة) و تقرير													
	report should be for the	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	brand that will be	2:1999 ( تقرير													
	supplied)	الإختبار مطلوب باسم													
	Heat and cold resistant	الماركة المعروضة) يتحمل													
	Microwave and	البارد والحار يدخل فرن و													
	dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية													
	For use with electric	ويوضع على الطباخ													
	induction cooker	الالكتروني													
	25.5 cm –porcelain plate	صحن قياس 25.5 سم													
	Made from white fine	بورسلان:													
	anti-shock porcelain	بور مصنوع من البورسلان													
	SGS certified for	الأبيض النقى الخالى من													
	microwave safe test (the	الشُوائب ( Fine													
	certificate should be for	Porcelan) مقاوم													
	the brand that will be	للصدمات حاصل على													
	supplied)	شهادات SGS بإختبار أمان	دزينة/												
	Test report for the	الإستخدام في الميكرويف	دریت dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	international standard ISO	(الشهادة مطلوبة باسم	uozen												
	6486-2:1999 (the test	الماركة المعروضة) و تقرير													
	report should be for the	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	brand that will be	2:1999 ( تقرير													
	supplied)	الإختبار مطلوب باسم													
	Heat and cold resistant	الماركة المعروضة) يتحمل													
	Microwave and	البارد والحار يدخل فرن و													
2	dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية													

	For use with electric induction cooker	ويوضع على الطباخ الالكتروني													
3	23cm –deep porcelain plate Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن غميق 23 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) الشوائب ( Porcelan الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة ) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGI الماركة المعروضة ) تقرير الإختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية الالكتروني	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
4	17.5 cm- Flat dessert porcelain plate Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the	صحن مسطح كيك 17.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني													
5	16.5 cm –flat porcelain plate Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن مسطح 16.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGI الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGI الماركة المعروضة) يتحمل الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
6	Porcelain ashtray, size 4" Made from white fine	صحن سيجارة بورسلان قياس "4: مصنوع من البورسلان	قطعة/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days

	anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine Porcelan) مقاوم للصدمات													
7	Salt shaker set on porcelain plate (plate +3 pieces) Set size: 14 x 7 x 5.5 cm SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	طقم ممالح على صحن (صحن + 3 قطع) بورسلان قياس الطقم 14 سم * 7 سم مصنوع من البورسلان مصنوع من البورسلان الشيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الماركة المعروضة) و تقرير إلشهادة مطلوبة باسم إختبار للمعيار الدولي SGS المختبار للمعيار الدولي SGS المختبار للمعيار الدولي SGS المحروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGS الماركة المعروضة) و تقرير الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و الماركة المعروضة على الطباخ ويوضع على الطباخ	طقم/Set	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
8	Porcelain teapot (1150 ml)  Made from white fine anti-shock porcelain  SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be	ابريق شاي بورسلان 1150 مم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ( Porcelan) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO لإختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني													
Porcelain coffee pot (350 ml)  Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)  Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied)  Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe  For use with electric induction cooker	ابريق قهوة سعة 350 بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine الشوائب ( Porcelan مقاوم شهادات SGS بإختبار أمان الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO الماركة المعروضة) و تقرير الإختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

10	Glass oil and vinegar dispenser set (20 x 20 cm) Glass oil and vinegar dispenser set (20 x 20 cm) Made of pure transparent anti-shock glass and coated with stainless steel rust resistant	طقم خل وزيت ميناج زجاج 20*20 سم: مصنوع من الزجاج الشفاف النقي الخالي من الشوائب مقاوم للصدمات و مغلف بالستانلس ستيل المقاوم للصدأ	طقم/Set	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
11	Porcelain sugar bowl (size 11x 15cm) Made from white fine anti-shock porcelain	سكرية بورسلان قياس 11 سم *15 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ( Porcelan) مقاوم للصدمات	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
12	Soup tureen with lid 2800 ml  Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)  Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied)  Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe	سوبيرة (زبدية شوربة) بورسلان مع غطاء 2800 ملم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan السدمات حاصل على الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار لمعيار الدولي ISO الماركة المعروضة) و تقرير الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

	For use with electric induction cooker	ويوضع على الطباخ الالكتروني													
13	Soup tureen with lid 1400 ml Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	سوبيرة (زبدية شوربة) بورسلان مع غطاء 1400 ملم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days
14	Porcelain tea cup Two pieces: cup and saucer Cup diameter 9 cm Saucer diameter 10 cm Cup depth 6 cm Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the	فنجان شاي بورسلان 2 قطعة صحن مع فنجان فتحة الفنجان 9 سم قياس الصحن قطره 10 سم عمق الفنجان 6 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan للصدمات حاصل على	دزینة⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

the bra supplied Test resinterna 6486-2 report brand supplied Heat a Microw dishwater	port for the ational standard ISO 2:1999 (the test should be for the that will be	شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني													
Porcels saucer Saucer Cup de Made anti-sh SGS ce microv certific the bra supplie Test re interna 6486-2 report brand supplie	ain coffee cup with diameter 13 cm ameter 7.5 cm epth 4 cm from white fine lock porcelain rtified for vave safe test (the cate should be for and that will be ed) eport for the ational standard ISO e:1999 (the test should be for the that will be	فنجان قهوة: فنجان مع صحن قياس الصحن 13 صحن قياس الصحن 13 قطره فتحة تم الفنجان 7.5 سم و عمقه 4 سم بورسلان مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGI الماركة المعروضة) و تقرير إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker Large oval porcelain bowl Dimensions: 40 x 31 cm Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be	ويوضع على الطباخ الالكتروني جاط بيضوي بورسلان كبير قياس 40 سم *31 سم: قياس 40 سم *31 سم: الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم	قطعة/ Piece	18	18	36	36	36	18	18	18	18	18	234	30 days
16	Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني													
17	Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 26.5 cm Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم * 26.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من السوائب ( Porcelan مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ													
	Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	الالكتروني													
18	Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 24.5 cm Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم * 24.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من السوائب ( Porcelan الشوائب ( Porcelan مقاوم الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار لمطوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

19	dishwasher safe For use with electric induction cooker  Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 21 cm Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم * 21 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan مقاوم المستخدام في الميكرويف شهادات SGS بإختبار أمان الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ ويوضع	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
20	induction cooker  Small oval porcelain bowl Dimensions: 31 x 22 cm  Made from white fine anti-shock porcelain  SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be	جاط بيضوي بورسلان صغير قياس 31*22 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف	قطعة/ Piece	18	18	36	36	36	18	18	18	18	18	234	30 days

	1. 1.	1 17 17 1 1.21.			1		l	1		1		1			
	supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم													
	Test report for the	الماركة المعروضة) و تقرير													
	international standard ISO	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	6486-2:1999 (the test	2:1999 ( تقرير													
	report should be for the	الإختبار مطلوب باسم													
	brand that will be	الماركة المعروضة) يتحمل													
	supplied)	البارد والحار يدخل فرن و													
	Heat and cold resistant	المايكرويف و الجلاية													
	Microwave and	ويوضع على الطباخ													
	dishwasher safe	الالكتروني													
	For use with electric														
	induction cooker														
	Porcelain square salad														
	bowl (26 x 26 cm)	سلطية مربعة 26*26 سم:													
	Made from white fine	ي رب 20 00 . مصنوع من البورسلان													
	anti-shock porcelain	رح في .رو عن الأبيض النقي الخالي من													
	SGS certified for	بير و													
	microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم													
	certificate should be for	للصدمات حاصل على													
	the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان													
	supplied)	الإستخدام في الميكرويف													
	Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم	قطعة/			4.0	4.0	4.0	_	_	_		-		20.1
	international standard ISO	الماركة المعروضة) و تقرير	Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	6486-2:1999 (the test	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	report should be for the	6486-2:1999 ( تقرير													
	brand that will be	الإختبار مطلوب باسم													
	supplied)	الماركة المعروضة) يتحمل													
	Heat and cold resistant	البارد والحار يدخل فرن و													
	Microwave and	المايكرويف و الجلاية													
	dishwasher safe	ويوضع على الطباخ													
	For use with electric	الالكتروني													
21	induction cooker														
				1	L	1	l	l		1		l	1		

22	Porcelain square salad bowl (24 x 24 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	سلطية مربعة 24*24 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine الشوائب ( Porcelan مقاوم شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO إلإختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	18	18	36	36	36	18	18	18	18	18	234	30 days
23	Porcelain round fruit bowls 34cm in diameter Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the	جاطات فواكه مدور بورسلان قطر 34 سم: بورسلان قطر 34 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكر ويف الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO وتورير	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل الماركة المعروضة) البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني													
24	Porcelain oval fruit bowls size 34cm*27cm: Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	جاطات فواكه بيضوي بورسلان قياس 34 سم * بورسلان قياس 34 سم * مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan مقاوم المستخدام في الميكرويف شهادات SGS بإختبار أمان الشهادة مطلوبة باسم إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
25	Large porcelain dessert plate (size:40 x 19.5 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for	صحن سواريه للكاتو كبير بورسلان قياس 40*19.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم													
	certificate should be for	Forceian) معاوم للصدمات حاصل على													
	the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان													
	supplied)	سهدات وال بإحبور الما الإستخدام في الميكرويف													
	Test report for the	، ۾ سند، مطلوبة باسم (الشهادة مطلوبة باسم													
	international standard ISO	الماركة المعروضة) و تقرير													
	6486-2:1999 (the test	اختبار للمعيار الدولي ISO													
	,	ہـــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــ													
	report should be for the brand that will be	الإختبار مطلوب باسم													
		الماركة المعروضة) يتحمل													
	supplied)	البارد والحار يدخل فرن و													
	Heat and cold resistant	المايكر ويف و الجلاية													
	Microwave and	ويوضع على الطباخ													
	dishwasher safe	رير <i>ــــع حتى ا</i> ــــبــــــــــــــــــــــــــــــــ													
	For use with electric	- دو ي													
	induction cooker														
	Large porcelain dessert	صحن سواريه كاتو وسط													
	plate (size:42 x 16 cm)	قياس 42*16 سم بورسلان:													
	Made from white fine	مصنوع من البورسلان													
	anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من													
	SGS certified for	الشوائب ( Fine													
	microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم													
	certificate should be for	للصدمات حاصل على													
	the brand that will be	شهادات SGS بِإِختبار أمان													
	supplied)	الإستخدام في الميكرويف	قطعة/	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
	Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم	Piece		O	12	12	12	Ü	O	O			70	30 days
	international standard ISO	الماركة المعروضة) و تقرير													
	6486-2:1999 (the test	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	report should be for the	2:1999 ( تقرير													
	brand that will be	الإختبار مطلوب باسم													
	supplied)	الماركة المعروضة) يتحمل													
	Heat and cold resistant	البارد والحار يدخل فرن و													
	Microwave and	المايكرويف و الجلاية													
26	dishwasher safe	ويوضع على الطباخ													

	For use with electric induction cooker	الالكتروني													
27	Large porcelain dessert plate (size:39 x 13.5 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن سواريه كاتو صغير قياس 33.5 سم سورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من السوائب (Porcelan مقاوم المستخدام في الميكرويف شهادات SGS بإختبار أمان الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي SGS المختبار للمعيار الدولي SGS المختبار للمعيار الدولي SGS المختبار للمعيار الدولي المالكة المعروضة) و تقرير البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
28	Porcelain yogurt bowls, 11cm in diameter, 6 cm in height Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)	زبادي لبن قطرها 11 سم ارتفاع 6 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم	قطعة/ Piece	36	36	72	72	72	36	36	36	36	36	468	30 days

				l		l						l			
	Test report for the	الماركة المعروضة) و تقرير													
	international standard ISO	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	6486-2:1999 (the test	2:1999 ( تقرير													
	report should be for the	الإختبار مطلوب باسم													
	brand that will be	الماركة المعروضة) يتحمل													
	supplied)	البارد والحار يدخل فرن و													
	Heat and cold resistant	المايكرويف و الجلاية													
	Microwave and	ويوضع على الطباخ													
	dishwasher safe	الالكتروني													
	For use with electric														
	induction cooker														
	Porcelain soup bowl, 14														
	cm in diameter, 7 cm in	زبدية شوربة قطرها 14 سم													
	height	ارتفاع 7 سم بور سلان:													
	Made from white fine	مصنوع من البورسلان													
	anti-shock porcelain	الأبيض النقى الخالي من													
	SGS certified for	بير في سي سي السوائب ( Fine													
	microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم													
	certificate should be for	للصدمات حاصل على													
	the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان													
	supplied)	الإستخدام في الميكرويف	قطعة/												
	Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم	Piece	36	36	72	72	72	36	36	36	36	36	468	30 days
	international standard ISO	الماركة المعروضة) و تقرير	Piece												
	6486-2:1999 (the test	إختبار للمعيار الدولي ISO													
	report should be for the	6486-2:1999 ( تقرير													
	brand that will be	الإختبار مطلوب بأسم													
	supplied)	الماركة المعروضة) يُتحمل													
	Heat and cold resistant	البارد والحار يدخل فرن و													
	Microwave and	المايكرويف و الجلاية													
	dishwasher safe	ويوضع على الطباخ													
	For use with electric	الالكتروني													
29	induction cooker														

30	Porcelain sauce bowl (height: 5 cm* length:12 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified and European standard test report Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	زبدية صلصة بورسلان ارتفاع 5 سم * طول 12 سم: مصنوع من البورسلان مصنوع من البورسلان الشوائب (Porcelan مقاوم المستخدام في الميكرويف شهادات SGS بإختبار أمان الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار للمعيار الدولي ISO إختبار مطلوب باسم الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ	قطعة/ Piece	36	36	72	72	72	36	36	36	36	36	468	30 days
31	Tourne knife: Stainless steel curved blade fixed into a plastic handle with nails. Blade size: 7cm	سكين تورنيه: معقوفة النصلة من الفولاذ الكامل والنصلة مثبتة ضمن مقبض من البلاستيك بمسامير قياس النصلة 7 سم	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
32	Table cloth size 90 x 90 cm 100 % cotton – machine washable on high temperature White or off-white colour	شر اشف طاولة قياس 90*90: مصنوع من القماش القابل للغلي قطن 100% لون أبيض أو أوف وايت.	قطعة/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days
33	Table cloth size 60 x 60 cm	شر اشف طاولة قياس 60*60 :	قطعة/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days

	100 % cotton – machine washable on high temperature Olive colour Plastic pegs	مصنوع من القماش القابل الغلي قطن 100% لون زيتي ملاقط شراشف: مصنوعة	قطعة/												
34	Weight 4 g	من البلاستيك وزن 4 غ	Piece	26	26	52	52	52	26	26	26	26	26	338	30 days
35	Ice bucket Stainless steel, rust resistant Large size Bucket weight 212 g Height 13 cm Diameter 14 cm	سطل ثلج: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ قياس كبير وزن السطل 212 غ ارتفاع سم13*قطر 14سم	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
36	Ice tongs 10/ 18 grade Stainless steel Size 15 cm Stainless steel grade must be embossed on the piece	ملقط ثلج: ستانلس ستيل عيار 18\10 قياس 15 سم (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة)	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
37	Salad serving tongs 10/ 18 grade Stainless steel Size 25 cm Stainless steel grade must be embossed on the piece	ملقط سلطة: ستانلس ستيل عيار 18\10 قياس 25 سم (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة)	قطعة/ Piece	24	24	48	48	48	24	24	24	24	24	312	30 days
38	Porcelain table napkin holder Size 11.5 cm, height 8 cm Made from white fine anti-shock porcelain	علبة محارم للطاولة: قياس عرض 11.5 سم ارتفاع 8 سم مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine للصدمات	قطعة/ Piece	12	12	24	24	24	12	12	12	12	12	156	30 days

39	Drinking glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 400 ml Height 16 cm Glass diameter 7 cm Weight 228 g	كاسة ماء بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 400 مل ارتفاع 16 سم فتحة الكاسة بقطر 7 سم وزن 228	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
40	Beer glass mug Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 330 ml Height 12 cm Mug diameter 8 cm	ماغ بللور بيجو (ماغ بيرة): زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 330 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 8 سم	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
41	Glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 225 ml Height 12 cm Glass diameter 6.5 cm Weight 163 g	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 225 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 6.5 سم وزن 163 غ	دزینة/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
42	Glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 340 ml Height 18.5 cm Glass diameter 7 cm Weight 223 g	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 340 مل ارتفاع 18.5 فتحة الكاسة بقطر 7 سم وزن 223 غ	دزینة/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
43	Cylindrical shaped glass Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 290 ml	كاسة زجاج طويلة: من البلور النقي المقسى المقاوم للصدمات سعة 290 مل ارتفاع 13سم فتحة الكاسة بقطر 6 سم وزن	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	Height 13 cm Glass diameter 6 cm Weight 231 g	231 غ													
44	Glass salad and fruit dish Fine pure glass, hardened, anti-shock Diameter 15 cm Height 15 cm	صحن سلطة و فواكه زجاج: زجاج نقي مقاوم للصدمات مقسى خالي من الشوائب قطر 15 سم وارتفاع 15 سم	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
45	Table Spoons 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Length 19 cm Handle thickness 2 mm Weight 49 g per spoon	ملاعق طعام: ستانلس ستيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) طول 19 سم سماكة اليد 2 ملم الوزن 49 غ للملعقة الواحدة	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
46	Table Forks Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Weight 40 g Handle thickness 2 mm Size 20 cm	شوك طعام: ستانلس ستيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ وزن 40 غ سماكة يد 2 ملم قياس 20 سم	دزینة ً/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
47	Teaspoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Length 13.5 cm Thickness 1.6 mm Weight 18 g	ملاعق شاي (تطلي): ستانلس ستيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ طول 13.5 سم سماكة 1.6 ملم وزن 18 غ	دزینة ً/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

48	Dessert fork Rust resistant, 10/18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 1.6 mm Length 14 cm Weight 18 g	شوكة كاتو (تطلي): ستانلس ستيل مقاوم للصدأ عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) سماكة 1.6 ملم طول 14 سم وزن 18 غ	دزینة⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
49	Table knife Rust resistant stainless steel Thickness 8 mm Length 21 cm Weight 86 g	سكين مائدة: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 8 ملم طول 21 سم وزن 86 غ	دزینة/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
50	Fruit knife Rust resistant stainless steel Thickness 6 mm Full length 18 cm Weight 53 g	سكين فواكه: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 6 ملم طول كامل 18 سم وزن 53 غ	دزینة⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
51	Fruit fork Rust resistant, 10/18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 2 mm Length 7.5 cm Weight 33 g	شوكة فواكه: ستانلس ستيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 2 ملم طول 7.5 سم وزن 33	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
52	Mocha espresso spoons Rust resistant stainless steel Thickness 1 mm	ملاعق موكا اسبريسو: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 1 ملم طولها 11 سم الوزن 12 غ	دزینة/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	Length 11 cm Weight 12 g														
53	Long handle ice-cream spoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 2mm Length 21 cm	ملاعق شوكو لا مو: ستانلس ستيل عيار 18\10 اليجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 2 ملم طولها 21 سم	دزینة ً/ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
54	Ice-cream spoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 1.6 mm Length 13 cm Weight 20 g	ملاعق بوظة: ستانلس سنيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس سنيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 1.6 ملم وزنها 20 غ طولها 13 سم	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
55	Stainless steel teapot (7 liters) Rust resistant stainless steel Weight 1316 g Metal handle, Bakelite coated Whistling lid Stainless steel dispenser lid	ابريق شاي ستانلس ستيل 7 ليتر: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ وزنه 1316 غ مزود بيد معدنية قبضتها بيكاليت والغطاء مزود بصافرة تنبيه والمصب مزود بغطاء معدني ستانلس	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
56	Student combo desk Thermally sprayed metal Chassis, rust resistant Desk is made of hardened	كرسي طلاب مع مسند: مؤلف من شاسيه معدن مبخوخ حراري مقاوم للصدأ المقعد مؤلف من بلاستيك	قطعة/ Piece	36	36	72	72	72	36	36	36	36	36	468	30 days

	plastic, upholstered with foam and leather. Back support is made of hardened plastic, arm support is Lamica wood. With a net rack beneath the desk.	مقوى منجد باسفنج مضغوط + جلد وقطعة الظهر من البلاستيك المقوى والمسند من خشب الملبس لامايكا وموجود بأسفل المقعد شبك لوضع حاجيات الطالب													
57	Dish drainer stand Three Rust resistant, stainless steel tiers Treated wood edges of 2.5 thickness Size: width 55 cm, height 52 cm, depth 27 cm, with two plastic trays to drain water	مطب صحون: مؤلفة من ثلاث رفوف ستانلس ستيل مقاوم للصدأ و أطراف خشبية معالجة ذات سماكة 2.5 سم قياس عرض 55سم ارتفاع 52سم عمق 27 سم له 2 صينية بلاستيك لتصفية المياه	قطعة/ Piece	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	26	30 days
58	Restaurant chair Made of rust resistant, thermally sprayed metal. Rattan coated made of plastic granules. Edge thickness 0.5 mm Thickness at the center: 1 mm	كرسي مطعم: مصنوع من المعدن والمبخوخ حرارياً مقاوم للصدأ (ملبس راتان مصنوع من الحبيبات البلاستيكية سماكته من الأطراف 0.5 ملم ومن الوسط 1 ملم)	قطعة/ Piece	36	36	72	72	72	36	36	36	36	36	468	30 days
59	Restaurant table Fiber glass board, 2 mm thickness Weathering, water and heat resistant Size 120 x 80 cm Seats six people Fixed on a metal base,	طاولة مطعم: طاولة ترسها مصنوع من الفيير غلاس سماكة 2 ملم مقاومة للماء والحرارة والعوامل الطبيعية قياسها 120*80سم تتسع لستة أشخاص مثبتة على قاعدة معدنية (تربيع يوتيوب)	قطعة/ Piece	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days

	thermally sprayed, rust resistant and foldable	للصدأ قابلة للطي													
60	Ice-cream glass Made of fine pure hardened durable glass Weight 290 g Length 18.5 cm Glass diameter 8 cm Capacity 320 ml	كاسة شوكولا مو: كاسة زجاجية نقية خالية من الشوائب الزجاج مقسى يتحمل الصدمات وزنها 290 غرام طولها 18.5 سم وفتحة الكاسة بقطر 8 سم- سعة 320 مل	دزینة ⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
61	Short glass Made of fine pure hardened durable glass Capacity 290 ml Length 9 cm Glass diameter 6 cm Weight 303 g	كاسة قصيرة: كاسة زجاجية نقية خالية من الشوائب زجاج مقسى يتحمل الصدمات سعة 290 مل - طول 9 سم فتحة الكاسة بقطر 6 سم وزن 303 غ	دزینة⁄ dozen	6	6	12	12	12	6	6	6	6	6	78	30 days
62	Catering cart Made of wood, with three thermally sprayed metal baskets. Rust resistant. Water proof wood. Dimensions: 69 x 37 x 92 cm Upper wood drawer with a metal handle A stand for placing glassware and bottles at the bottom Wood top plate and partitions thickness 2 cm	عرباية خدمة: مصنوعة من الخشب لها 3 سلل معدنية مبخوخة حراري لمقاومة الصدأ و الخشب معالج لمقاومة المياه قياسها 69*37*92 سم مزودة بدرج خشبي بالأعلى له مقبض معدني ويوجد بالأسفل مكان لوضع الزجاجيات/ القوارير سماكة الترس الخشبي والعوارض	قطعة/ Piece	3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	39	30 days

### The Bidder is required to comply with the following:

- 1- Must have a commercial register and must submit a document to proof of aforementioned from the concerned authorities and departments.
- 2- The bidder must has at least 3 years' experience with the submission of one similar projects for the required work.
- 3- The bidder can apply for one or more lot.
- 4- Warranty period is one year for all industrial equipment provided under Lot1.
- 5- Execution period for Lot1: 45 days starting from the date of signing or issuing the payment order by the United Nations Development Programme in Syria.
- 6- Execution period for Lot1: 30 days starting from the date of signing or issuing the payment order by the United Nations Development Programme in Syria.
- 7- Inputs are delivered within the targeted schools.
- 8- Technical offers that not includes requested certificates will be disqualified (Lot2).
- 9- The minutes of conformity of the specifications of the materials received shall be organized by the project team and a technical committee comprised of technicians and representatives of the concerned authorities in accordance with the above specifications. In the event of any violation of the specifications, the inputs will not be received. Delivery is exclusively done within the official working hours and the local committee shall supervise the receipt and distribution process.
- 10-0.5 % of the contract value shall be deducted per each day of delay provided that the delay shall not exceed 15 days.
- 11- The value of the item shall not be disbursed if any content is violated.

### يشترط على العارض الالتزام بما يلي:

- أن يكون لديه سجل تجاري، أو أي وثيقة تثبت ممارسته للعمل التجاري من الجهات و الدو ائر المعنية.
- يجب أن يكون لديه خبرة لانقل عن 3 سنوات مع تقديم مشروع مشابه للأعمال المطلوبة.
- 3. يمكن للعارض التقدم على مجموعة أو أكثر.
- مدة الضمان عام واحد لكافة التجهيزات الصناعية المقدمة تحت المجموعة الأولى.
- مدة التنفيذ للمجموعة الأولى 45 يوم تبدأ من تاريخ توقيع أو إصدار أمر الشراء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.
- مدة التنفيذ للمجموعة الثانية 30 يوم تبدأ من تاريخ توقيع أو إصدار أمر الشراء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.
- 7. يتم تسليم المدخلات ضمن المدارس المستهدفة.
- العروض الفنية التي لا تتضمن الشهادات المطلوبة ستكون محل إستبعاد (المجموعة الثانية).
- 9. يتم تنظيم محضر مطابقة المواصفات للمواد المستلمة من قبل كادر المشروع ولجنة فنية يتم تشكيلها من الفنيين وممثلي الجهات المعنية وفق المواصفات المذكورة أعلاه وفي حال وجود أي مخالفة للمواصفات لا يتم الاستلام، كما أن التسليم سيتم ضمن أوقات الدوام الرسمي، واللجنة المحلية تعد مشرفة على عمليات الاستلام والتوزيع.
- 10. يتم خصم خمسة بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة العقد على أن لا تتجاوز مدة التأخير أكثر من 15 يوم.
- لا يتم صرف قيمة البند في حال مخالفة أي محتوى فيه.

- 12- Payment shall be made in one lump sum upon receipt of the inputs and according to the quantities specified in the book of conditions.
- 13- The project is entitled to return the inputs that do not conform to the specifications within 48 hours from the date of receipt and the bidder must change them and add them to the subsequent payment.
- 14- All contracting procedures shall be in accordance with the regulations of the United Nations Development Programme in Syria.

- 12. يتم الصرف على دفعة واحدة عند استلام المدخلات وحسب الكميات المحددة في دفتر الشروط.
- 13. يحق للمشروع إعادة المدخلات التي لا تطابق المواصفات خلال 48 ساعة من تاريخ الأستلام وعلى العارض تبديلها وواضافتها للدفعة اللاحقة.
- 14. جميع إجراءات التعاقد سنتم وفق أنظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.

## Section 5b: Other Related Requirements

Further to the Schedule of Requirements in the preceding Table, Bidders are requested to take note of the following additional requirements, conditions, and related services pertaining to the fulfillment of the requirements: [check the condition that applies to this ITB, delete the entire row if condition is not applicable to the goods being procured]

Delivery Term [INCOTERMS 2010] (Pls. link this to price schedule)	DAP
Exact Address of Delivery/Installation Location	The Vocational hotel schools in the following governorates:  Lot.1 & Lot. 2:  1- Aleppo 2- Homs 3- Al Hassaka 4- Lattakia 5- Tartous 6- Hama 7- Al Sweida 8- Tadmor 9- Misyaf 10- Drikish 11- Al Qunaitera 12- Daraa 13- and Damascus
Mode of Transport Preferred	Land, Sea
UNDP Preferred Freight Forwarder, if any <sup>2</sup>	N/A
Distribution of shipping documents (if using freight forwarder)	N/A
Customs, if required, clearing shall be done by:	UNDP
Ex-factory / Pre-shipment inspection	N/A
Inspection upon delivery	Yes
Installation Requirements	N/A
Testing Requirements	N/A
Scope of Training on Operation and Maintenance	N/A

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>A factor of the Incoterms stipulated in the ITB. The use of a UNDP preferred freight forwarder may be considered for purposes of ensuring forwarder's familiarity with procedures and processing of documentary requirements applicable to UNDP when clearing with customs authority of the country of destination.

Commissioning	N/A
Warranty Period	Only 12 months from the date of final delivery year for items of Lot .1
Local Service Support	Yes, only for Lot. 1
Technical Support Requirements	Yes, only for Lot. 1
After-sale services Requirements	Yes, only for Lot. 1
Payment Terms (max. advanced payment is 20% as per UNDP policy)	Payment shall be made in one instalment after the final completion of delivery according to a statement signed by the supervisory committee, the payment will be release within 30 days from the date of complete installation and acceptance of the works.
Conditions for Release of Payment	☐ Written Acceptance of Works based on full compliance with ITB requirements
All documentations, including catalogues, instructions and operating manuals, shall be in this language	English. Official Papers are accepted in Arabic

# **Section 6:** Returnable Bidding Forms / Checklist

This form serves as a checklist for preparation of your Bid. Please complete the Returnable Bidding Forms in accordance with the instructions in the forms and return them as part of your Bid submission. No alteration to format of forms shall be permitted and no substitution shall be accepted.

Before submitting your Bid, please ensure compliance with the Bid Submission instructions of the BDS 22.

#### **Technical Bid:**

Have you duly completed all the Returnable Bidding Forms?	
<ul> <li>Form A: Bid Submission Form</li> </ul>	
<ul> <li>Form B: Bidder Information Form</li> </ul>	
<ul> <li>Form C: Joint Venture/Consortium/ Association Information Form</li> </ul>	
Form D: Qualification Form	
<ul> <li>Form E: Format of Technical Bid/Bill of Quantities</li> </ul>	
From G: Form of Bid Security	
<ul><li>[Add other forms as necessary]</li></ul>	
Have you provided the required documents to establish compliance with the evaluation criteria in Section 4?	

<ul> <li>Form F: Price Schedule Form</li> </ul>	
-------------------------------------------------	--

#### Form A: Bid Submission Form

Name of Bidder:	[Insert Name of Bidder]		Select date
ITB reference:	UNDP-SYR-ITB-009-19		

We, the undersigned, offer to supply the goods and related services required for [Insert Title of goods and services] in accordance with your Invitation to Bid No. [Insert ITB Reference Number] and our Bid. We hereby submit our Bid, which includes this Technical Bid and Price Schedule.

Our attached Price Schedule is for the sum of [Insert amount in words and figures and indicate currency].

We hereby declare that our firm, its affiliates or subsidiaries or employees, including any JV/Consortium /Association members or subcontractors or suppliers for any part of the contract:

- a) is not under procurement prohibition by the United Nations, including but not limited to prohibitions derived from the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists;
- b) have not been suspended, debarred, sanctioned or otherwise identified as ineligible by any UN Organization or the World Bank Group or any other international Organization;
- c) have no conflict of interest in accordance with Instruction to Bidders Clause 4;
- d) do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is, or has been a UN staff member within the last year, if said UN staff member has or had prior Vocational dealings with our firm in his/her capacity as UN staff member within the last three years of service with the UN (in accordance with UN post-employment restrictions published in ST/SGB/2006/15);
- e) have not declared bankruptcy, are not involved in bankruptcy or receivership proceedings, and there is no judgment or pending legal action against them that could impair their operations in the foreseeable future;
- f) undertake not to engage in proscribed practices, including but not limited to corruption, fraud, coercion, collusion, obstruction, or any other unethical practice, with the UN or any other party, and to conduct business in a manner that averts any financial, operational, reputational or other undue risk to the UN and we embrace the principles of the United Nations Supplier Code of Conduct and adhere to the principles of the United Nations Global Compact.

We declare that all the information and statements made in this Bid are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid may lead to our disqualification and/or sanctioning by the UNDP.

We offer to supply the goods and related services in conformity with the Bidding documents, including the UNDP General Conditions of Contract and in accordance with the Schedule of Requirements and Technical Specifications.

Our Bid shall be valid and remain binding upon us for the period specified in the Bid Data Sheet.

We understand and recognize that you are not bound to accept any Bid you receive.

I, the undersigned, certify that I am duly authorized by [Insert Name of Bidder] to sign this Bid and bind it should UNDP accept this Bid.

Name:	
Title:	
Date:	
Signature:	

[Stamp with official stamp of the Bidder]

## Form B: Bidder Information Form

Legal name of Bidder	[Complete]			
Legal address	[Complete]			
Year of registration	[Complete]			
Bidder's Authorized Representative Information	Name and Title: [Complete] Telephone numbers: [Complete] Email: [Complete]			
Are you a UNGM registered vendor?	☐ Yes ☐ No If yes, [insert UGNM vendor number]			
Are you a UNDP vendor?	☐ Yes ☐ No If yes, [insert UNDP vendor number]			
Countries of operation	[Complete]			
No. of full-time employees	[Complete]			
Quality Assurance Certification (e.g. ISO 9000 or Equivalent) (If yes, provide a Copy of the valid Certificate):	[Complete]			
Does your Company hold any accreditation such as ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent related to the environment? (If yes, provide a Copy of the valid Certificate):	[Complete]			
Does your Company have a written Statement of its Environmental Policy? (If yes, provide a Copy)	[Complete]			
Does your organization demonstrates significant commitment to sustainability through some other means, for example internal company policy documents on women empowerment, renewable energies or membership of trade institutions promoting such issues	[Complete]			
Is your company a member of the UN Global Compact	[Complete]			
Contact person that UNDP may	Name and Title: [Complete]			

contact for requests for clarifications during Bid evaluation	Telephone numbers: [Complete] Email: [Complete]
Please attach the following documents:	<ul> <li>Company Profile, which should not exceed fifteen (15) pages, included printed brochures and product <u>catalogues</u> relevant to the goods being procured.</li> <li>Valid Certificate of Incorporation/ Business Registration, or a license to practice trading work.</li> <li>Documented timetable for implementing the goods meets the required execution period.</li> <li>For porcelain utensils; its required SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)         <ul> <li>And Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied).</li> <li>List of similar contracts (similar in nature, complexity and value) executed by the bidder.</li> <li>Warranty statement for Lot. 1</li> <li>Latest Audited Financial Statements (Income Statement and Balance Sheet) including Auditor's Report for the past (3 years).</li> </ul> </li> </ul>

## Form C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form

Name	e of Bidder:	[Insert Name of Bidder]			Date:	Select date	
ITB re	eference:	UNDP-SYR-ITB-009-19					
To be completed and returned with your Bid if the Bid is submitted as a Joint Venture/Consortium/Association.							
			ortion of responsibilities (in goods and/or services to be performed				
1	[Complete]				[Complet	e]	
2	[Complete]				[Complet	e]	
3	[Complete]				[Complet	e]	
Name of leading partner (with authority to bind the JV, Consortium, Association during the ITB process and, in the event a Contract is awarded, during contract execution)  We have attached a copy of the below referenced document signed by every partner, which details the likely legal structure of and the confirmation of joint and severable liability of the members of the said joint venture:   OR  JV/Consortium/Association agreement  We hereby confirm that if the contract is awarded, all parties of the Joint Venture/Consortium/Association shall be jointly and severally liable to UNDP for the fulfillment of the provisions of the Contract.							
Name	Name of partner: Name of partner:						
Signature: Signature:							
Date: Date:		Date:					
Name	e of partner:			Name c	of partner: _		
Signature: Sign			Signatu	re:			

### Form D: Eligibility and Qualification Form

Name of Bidder:	[Insert Name of Bidder]		Select date
ITB reference:	UNDP-SYR-ITB-009-19		

If JV/Consortium/Association, to be completed by each partner.

### **History of Non- Performing Contracts**

□Non-performing contracts did not occur during the last 3 years						
☐ Contract	☐ Contract(s) not performed in the last 3 years					
Year	Non- performed portion of contract	Total Contract Amount (current value in US\$)				
		Name of Client: Address of Client: Reason(s) for non-performance:				

### **Litigation History** (including pending litigation)

□ No litiga	tion history for the la	ast 3 years	
☐ Litigation	n History as indicated	d below	
Year of dispute	Amount in dispute (in US\$)	Contract Identification	Total Contract Amount (current value in US\$)
		Name of Client: Address of Client: Matter in dispute: Party who initiated the dispute: Status of dispute: Party awarded if resolved:	

### **Previous Relevant Experience**

Please list only previous similar assignments successfully completed in the last 3 years.

List only those assignments for which the Bidder was legally contracted or sub-contracted by the Client as a company or was one of the Consortium/JV partners. Assignments completed by the Bidder's individual experts working privately or through other firms cannot be claimed as the relevant experience of the Bidder, or that of the Bidder's partners or sub-consultants, but can be claimed by the Experts themselves in their CVs. The Bidder should be prepared to substantiate the claimed experience by presenting copies of relevant documents and references if so requested by UNDP.

Project name & Country of Assignment	Client & Reference Contact Details	Contract Value	Period of activity and status	Types of activities undertaken

Bidders may also attach their own Project Data Sheets with more details for assignments above.

☐ Attached are the Statements of Satisfactory Performance from the Top 3 (three) Clients or more.

### **Financial Standing**

Annual Turnover for the last 3 years	Year Year Year	USD USD USD
Latest Credit Rating (if any), indicate the source		

Financial information (in US\$ equivalent)	Historic information for the last 3 years					
	Year 1	Year 2	Year 3			
	In	formation from Balance Sh	eet			
Total Assets (TA)						
Total Liabilities (TL)						
Current Assets (CA)						
Current Liabilities (CL)						
	Info	rmation from Income State	ment			
Total / Gross Revenue (TR)						
Profits Before Taxes (PBT)						
Net Profit						
Current Ratio						

☐ Attached are copies of the audited financial statements (balance sheets, including all related notes, and income statements) for the years required above complying with the following condition:

- a) Must reflect the financial situation of the Bidder or party to a JV, and not sister or parent companies;
- b) Historic financial statements must be audited by a certified public accountant;
- c) Historic financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited. No statements for partial periods shall be accepted.

#### Form E: Format of Technical Bid

Name of Bidder:	[Insert Name of Bidder]	Date:	Select date
ITB reference:	UNDP-SYR-ITB-009-19		

The Bidder's Bid should be organized to follow this format of the Technical Bid. Where the bidder is presented with a requirement or asked to use a specific approach, the bidder must not only state its acceptance, but also describe how it intends to comply with the requirements. Where a descriptive response is requested, failure to provide the same will be viewed as non-responsive.

#### SECTION 1: Bidder's qualification, capacity and expertise

- 1.1 General organizational capability which is likely to affect implementation: management structure, financial stability and project financing capacity, project management controls, extent to which any work would be subcontracted (if so, provide details).
- 1.2 Relevance of specialized knowledge and experience on similar engagements done in the region/country. At least two debris/solid waste removal projects. The Bidder should submit a detailed description of the projects executed (quantities, value, beneficiary, and a performance assessment by the beneficiary including the latter's contact details)
- 1.3 Bank account, and a commercial registration certificate, and a document of authentication from the concerned authorities.
- 1.6 Document confirming the ownership of the vehicles or renting them.

#### SECTION 2: Scope of Supply, Technical Specifications, and Related Services

This section should demonstrate the Bidder's responsiveness to the specification by identifying the specific components proposed, addressing the requirements, as specified, point by point; providing a detailed description of the essential performance characteristics proposed; and demonstrating how the proposed bid meets or exceeds the requirements/specifications. All important aspects should be addressed in sufficient detail.

- 2.1 A detailed description of how the Bidder will deliver the required goods and services, keeping in mind the appropriateness to local conditions and project environment. Details how the different service elements shall be organized, controlled and delivered.
- 2.2 Explain whether any work would be subcontracted, to whom, how much percentage of the requirements, the rationale for such, and the roles of the proposed sub-contractors and how everyone will function as a team.
- 2.3 Implementation plan including a Gantt Chart or Project Schedule indicating the detailed sequence of activities that will be undertaken and their corresponding timing.

Goods and services to		Your response				
Technical Spe	cifications	tech	nce with nical cations No, we cannot comply (indicate discrepanc ies)	Delivery Date (confirm that you comply or indicate your delivery date)	Quality Certifica te/Expo rt Licenses , etc. (indicate all that apply and attach)	Comments
		Lot. 1			•	
Technical specifications Industrial Equipment to Profissional Hotel School  فنية المطلوبة التجهيزات الصناعية و الادوات نية فندقية في 13 مدينة	support 13 Ils in 13 City  الشروط ال	Equip الادوات	ment, to su Sch دمة ت الصناعية و	ions for the pport 13 P ools in 13 C روط الفنية المف اصة بالتجهيزاه مة مهنية فندقيا	rofissional City الشر والأدوات الخ	Hotel المعدات
Character d	C				l	
Chrome food preparation table: Dimensions 180 x 80 x 105 cm, with a 60 cm- high lower net shelf. Chrome food preparation table: Dimensions 100 x 80 x 105 cm, with a 60 cm- high lower net shelf. Chrome food preparation table: Dimensions 150 x 80 x 105 cm, with a 60 cm- high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم: قياس 180*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم طاولة تحضير كروم: قياس 100*80 سم برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم برف سفلي شبك على وارتفاع 60 سم طاولة تحضير كروم: وارتفاع 60 سم برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم برف سفلي شبك على					
Electric salamander Stainless steel or Chrome for food usage Power switch and safety thermostat Comes with four coils	سلمندر كهربائي: مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي (او الكروم الغذائي) مزود بمفتاح تشغيل و تيرموستات أمان مزود ب 4 وشائع مع 3					

1.1				
and three temperature	أوضاع لضبط حرارة			
controlling positions	لتسخين باستطاعة 2 كيلو			
2kw capacity heating	واط			
Dimensions 60 x 40 x 50	الأبعاد 60*40*50سم			
cm	مزود بنظام حماية			
Safety system				
Two-door table top				
refrigerator				
Stainless steel interior	براد طاولة بابين:			
and exterior	مصنوع من الداخل			
	والخارج الستانلس ستيل.			
Traditional cooling	التبريد عادي			
system	العزل من الفوم سماكة			
4cm thick foam	4سم مزود من الداخل			
insulation	عوارض من الستانلس			
Equipped with stainless	ستيل مع فراغات مناسبة			
steel holders with	بين العوارض.			
sufficient spaces	نوع الفريون المستخدم في			
between them	عملية التبريد R134a			
R134a refrigerant	استطاعة الضاغط 3/8			
Compressor capacity	حصان			
3/8hp	مزود بمصرف لتصريف			
Equipped with	الماء الناتج عن عملية			
condensed water drain	التكاثف			
Interior temperature:	درجة الحرارة الداخلية من			
between +1 and +5C	+1 إلى +5 درجة مئوية			
	أبعاد X 70 X 90160 سم			
Dimensions:	,			
160x70x90cm	.1 1 1 1			
One-door transparent	براد باب واحد شفاف:			
refrigerator	براد عامودي خزانة باب			
One-door transparent	واحد شفاف			
upright refrigerator	مصنوع من الداخل			
Stainless steel interior	والخارج من الستانلس			
and exterior	ستيل.			
4cm thick foam	العزل من الفوم سماكة 4			
insulation	سم			
Equipped with stainless	مزود من الداخل عوارض			
steel holders with	من الستانلس سنيل مع			
sufficient spaces	فراغات مناسبة بين			
between them	العوارض.			
R134a refrigerant	نوع الفريون المستخدم في			
	عملية التبريد R134a			
Compressor capacity	استطاعة الضاغط 3/8			
3/8hp	حصان			
Equipped with	مزود بمصرف لتصريف			
condensed water drain	الماء الناتج عن عملية			

	1	1	T	1
Interior temperature:	التكاثف			
between +1 and +5C	درجة الحرارة الداخلية من			
One auto-close door,	+1 إلى +5 درجة مئوية			
with a lock	البراد مؤلف من باب واحد			
Equipped with a digital	مجهز بقفل و هو قابل			
1	بهوب فاور باللاغلاق ذاتيا			
temperature indicator	مزود بساعة ديجتال لبيان			
Equipped with interior	درجة الحرارة			
shelves				
Dimensions:	مزود من الداخل برفوف			
70x70x205cm	أبعاد: 70 X 70 X 70 X			
	سم.			
Two-door upright	براد عمودي خزانة 2			
refrigerator	باب:			
	مصنوعة من الداخل			
Stainless steel interior	والخارج من الستانلس			
and exterior	ستيل.			
Traditional cooling	التبريد عادي			
system	العزل من الفوم سماكة			
4cm thick foam	سري سرم سوم 4سم			
insulation	مزود من الداخل عوارض			
Equipped with stainless				
steel holders with	من الستانلس ستيل مع			
	فراغات مناسبة بين			
sufficient spaces	العوارض.			
between them	نوع الفريون المستخدم في			
R134a refrigerant	عملية التبريد R134a			
Compressor capacity	استطاعة الضاغط 3/8			
3/8hp	حصان تقريبا			
Equipped with	مزود بمصرف لتصريف			
condensed water drain	الماء الناتج عن عملية			
Interior temperature:	التكاثف			
•	درجة الحرارة الداخلية من			
between +1 and +5C	+1 إلى +5 درجة مئوية  -1 الح			
Equipped with a digital	البراد مزود بساعة ديجيتال			
temperature indicator	لبيان درجة الحرارة.			
Equipped with interior	البراد مزود من الداخل			
shelves	البراد مرود من الداخل برفوف.			
Dimensions:				
140x70x205cm	أبعاد: 140 x 70 x 205			
	سم.			
One-door upright	فريزر عامودية خزانة باب			
freezer	واحد:			
Stainless steel interior	مصنوعة من الداخل			
and exterior	والخارج من الستانلس			
Traditional cooling	ستيل.			
_	سي. التبريد عادي			
system	العزل من الفوم سماكة			
4cm thick foam	· ·			
insulation	4سم			

			1	1	1
Equipped with stainless	مزودة من الداخل عوارض				
steel holders with	من الستانلس ستيل مع				
sufficient spaces	فراغات مناسبة بين				
between them	العوارض.				
	نوع الفريون المستخدم في				
R134a refrigerant	. ,				
Compressor capacity	عملية التبريد R134a				
3/8hp	استطاعة الضاغط 3/8				
Equipped with	حصان				
condensed water drain	مزودة بمصرف لتصريف				
	الماء الناتج عن عملية				
Interior temperature:	التكاثف				
between -1 and -20C	درجة الحرارة الداخلية من				
One auto-close door,	-1 إلى -20 درجة مئوية				
with a lock	الفريزر مؤلفة من باب				
Equipped with a digital					
temperature indicator	واحد مجهز بقفل و هو قابل				
· ·	للإغلاق ذاتيا				
Equipped with interior	مزودة بساعة ديجيتال لبيان				
shelves	درجة الحرارة.				
Dimensions:	مزودة من الداخل برفوف				
70x70x205cm	أبعاد : 20 X 70 X 70 X				
	سم				
Microwave oven	مايكرويف:				
Stainless steel					
	مصنوع من الستانلس ستيل				
Designed for industrial	ومخصص للاستخدام				
non-home use	الصناعي و ليس المنزلي				
48 Liters capacity	سعة لاتقل عن 48 ليتر				
Performance (power)	مزود بأذرار للتحكم				
level control buttons	بمستويات العمل				
Dual tank deep fryer:	قلاية بطاطا حوضين:				
T = -	سعة كل حوض 12 ليتر.				
Capacity: 12 Liters per	المكنة مصنعة من				
tank	_				
1.5 mm thick stainless	الستانلس ستيل سماكة 1.5				
steel body	مل				
Two frying baskets	مزودة ب 2 سلة للقلي.				
Stainless steel drain	مزودة بفراغة مثقبة من				
Dimensions 70 x 70 x 90	الستانلس ستيل				
	الأبعاد: X 70 X90 70				
cm					
Gas and electric	تعمل على الغاز و				
operation	الكهرباء.				
Igniter	التهربء. مزود بألية اشعال.				
Two thermostats: a					
temperature controller	مزودة ب 2 تيرموستات				
·	الأول لتنظيم الحرارة				
and a reserve in case	والثاني للحماية في حال				
the first malfunctioned.	عطب الاول				
10 liter mixer	خفاقة 10 ليتر:				
<u></u>			1	1	i

	1 1 2 1 1 1 1 1			
To place on table	توضع على الطاولة لها			
Speed and gear control,	ضابط سرعة ودورات			
provided with a timer	مزودة بمؤقت زمني			
Speed 300 rpm	(السرعة لايقل عن 300			
Speed 300 (piii	دُ/د)			
	عجانة كهربائية:			
	سعة 50 كيلو غرام			
Electric stand mixer:	,			
Capacity: 50 kg	استطاعة المحرك لا تقل			
1000 Watt motor	عن 1000 واط			
Three speed gear	3 سر عات مختلفة على			
Timer	الأقل			
	مزودة ب مؤقت زمني			
Stainless steel (or	الحوض من الستانلس ستيل			
chrome) bowl	الغذائي (او الكروم			
Equipped with a trolley	الغذائي)			
for easy basket	مر فق بعر بة لسهو لة نقل			
movement	الحوض			
220v, single phase,	الحوص تعمل على الطاقة			
50Hz,	_			
<u>'</u>	الكهربائية 220 فولت - 1			
Safety system	فاز -50 هرتز			
	مزود بنظام حماية			
	بان ماري مع الاوعية			
Bain Marie- 8 pots:	الخاصة بها 8 قطع:			
Electric heating	تسخين بو اسطة الكهرباء			
capacity: 5 kw	بإستطاعة لاتقل عن 5 كيلو			
Stainless steel or	واط			
chrome for food usage	•			
structure – surface	الهيكل مصنوع من			
thickness 1.5 ml	الستانلس ستيل الغذائي او			
	الكروم الغذائي - سماكة			
Plug and water drainer	الطح 1.5 ملم			
Two tanks with round	مزود بمأخذ ومصرف مياه			
edges for easy cleaning	مؤلف من حوضين بزوايا			
Power switch, safety	دائرية لسهولة التنظيف			
thermostat, and signal	مزود بمفتاح تشغيل و			
bulb	تير موستات أمان ولمبة			
Heating coils are placed	إشارة			
	وشائع التسخين متوضعة			
outside the tanks to	خارج الاحواض لتجنب			
avoid lime scale buildup	التراكم الكلسي			
External dimensions: 90	اللزاحم الكلسي الأبعاد الخارجية			
x 90 x 85 cm	, -			
	85*90*90سم			
Electronic scales	ميزان الكتروني:			
Battery operated in case				
of power cut	يعمل على البطارية في			
Weighing capacity: up to	حال انقطاع الكهرباء ويزن			
40 kg	حتى 40 كغ			
70 NB			<u> </u>	

				,
Ice maker machine:	مكنة صنع ثلج:			
Daily ice making	ع ج. قدرة إنتاجية 20 كيلو			
capacity: 20 kg at 25C of	باليوم عند درجة حرارة			
water and 32C of air	مياه 25 درجة و هواء 32			
Ice basket capacity: 20	درجة			
kg	سعة الحوض 20 كيلو			
Air refrigerant	التبريد بو اسطة الهواء ـ			
Ice basket is made of	التبريد بواسطة الهواء - الحوض مصنوع من			
rust resistant stainless	العوص مصنوع من الستانلس ستيل مقاوم			
steel	السائل سين معاوم للصدأ ومن الداخل من			
	البولي ايتيلين			
Interior: polyethylene	مرفقة مع فلتر شوائب			
Equipped with	وفلتر فحمي لغزالة الطعم			
impurities filter and a	والرائحة			
taste/smell filter				
Single-basin sink	مجلى حوض واحد:			
Made from stainless	سطح العمل والحوض من			
steel	الستانلس ستيل .			
1.5mm thick, equipped	سماكة السطح 1.5 مم ،			
with rear protection and	مزود بحماية خلفية ورف			
bottom shelf	سى <u>فا</u> ي			
Dimensions:	أبعاد حوض : X 40X 40			
25x40x40cm	25 سم			
No mixer faucet	بدون خلاط (حنفية)			
Adjustable Pedestals	الأرجل ترابيع 44 X سم			
4x4cm	قابلة للمعايرة			
External dimensions:	أبعاد الخارجية :70 X 90 X			
90x70x70cm	70 X سم			
Display refrigerator	براد عرض:			
Entire glass door display	براد عرض واجهة من			
refrigerator	الزجاج (جزء العرض من			
Stainless steel interior	الزجاج كُاملا)			
	مصنوع من الداخل			
and exterior	والخارج من الستانلس			
180cm wide, 120cm	ستيل.			
high	عرض 180 سم - ارتفاع			
4cm thick foam	120 سم			
insulation	العزل من الفوم سماكة			
Equipped with stainless	4سم			
steel holders with	مزودة من الداخل عوارض			
sufficient spaces	من الستانلس ستيل مع			
between them	فراغات مناسبة بين			
R134a refrigerant	العوارض.			
Compressor capacity	نوع الفريون المستخدم في			
3/8hp	عملية التبريد R134a			
Slope towards the back,	استطاعة الضاغط 3/8			
	l .	1	1	

depth from 60cm at the front to 100cm at the back Equipped with interior shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam) Skw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm—depth 80-85 cm—height Go cm Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Expresso machine Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder Capacity 200 cups per  Minus fall a Misk in the fixed in the fall of the fixed on the fixed in t	<u></u>			1	1	1
back Equipped with interior shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room colls are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam) 8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm - height Oo Co Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Equipped with interior shew capacity A timer and a lease of the color color with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm - height Of Cor Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Equipped with stein- year and and the color of the color	depth from 60cm at the	_				
Equipped with interior shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven:  Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8 kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm - depth 80-85 cm - height 60 cm Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Equipped with semi-automatic coffee bean grinder  Expresso machine  Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder  Beginner of the key file of the child should be shoul	front to 100cm at the	واجهة البراد مائلة ومنه				
Equipped with interior shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8 kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm - depth 80-85 cm - height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Equipped with semi-automatic coffee bean grinder  #### Company of the fire of	hack	العمق من الاسفل 100سم				
shelves Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  Bkw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  mid side (sign)  material pizza / baking out of the composition of the c		1				
Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm—depth 80-85 cm—height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder  Industrial Pizza (path in the fire path in the fire price in the size of the siz	1 ' ' '	يــرن عي يـــبن ٥٥				
between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  back - a.e. fix in lexiking coven  chapted with steam wive and water tank  low of the steam and to find the steam coven  chapted with steam wive and water tank  low of the steam coven  chapted with a digital temperature indicator  depth 80-80 x  do (coven in lexiking)  low of the steam coven  chapted with a digital temperature indicator  depth 80-80 x  do (coven in lexiking)  low of the steam coven  chapted with a digital temperature indicator  depth 80-80 x  do (coven in lexiking)  low of the steam coven  cov		سم				
Equipped with a digital temperature indicator  Baking oven:  Room dimensions 60 x 40 cm  Room colis are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution  Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  Row adding a steam of the fire and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm— height 60 cm  Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Baking oven:  A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam oven by the steam of the s	Interior temperature:					
temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher lectric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Baking oven  ### Automatic and ecte file ### Automatic and ecte #### Automatic and ecte ### Automatic and ecte #### Automatic and ecte ##### Automatic and ecte ##### Automatic and ecte ##### Automatic and ecte ######### Automatic and ecte ###################################	between +1 and +5C					
temperature indicator  Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Baking oven  Advisable (a cit electric grill linterior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Acceptable (a cit electric grill brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Accepta (a cit electric grill brick)  Acceptable (a cit electric grill condition and c	Equipped with a digital	+1 إلى +5 درجة مئوية				
Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Seven  Baking oven:  Everation 16 a (2, 2, 4)  Baking oven:  Baking ove	1 ' ' '	مزودة بساعة ديجيتال لبيان				
Baking oven:  Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder  Room dimensions 60 x 400 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm  Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage  Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi-automatic coffee bean grinder  Room coils are placed with semi-automatic coffee bean grinder  Room coils are citation or brick in the late of the coil of the coil of the coil of the citation of the coil of the citation of the coil of the citation of the c	temperature mulcator	در جة الحر ار ة				
Room dimensions 60 x 40 cm  Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  Row capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm— height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semiaution and residue of the control of the con	Baking oven:					
Ad cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Room coils are placed wato account and water likeling (panish Maxili Likeling of the process of account		فرن حلوبات.				
Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine  Two plugs with semiaus (ser, is an adactic of the plants) and cet as a dactic and market in a dactic and market						
within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  within the fire bricks to ensure place in likely.  in likely (likely)  in likely						
mensure optimal     temperature     distribution     Equipped with a     moisturizer (sprayer,     steam)     Skw capacity     A timer and a     thermostat up to 100C     Equipped with steam     valve and water tank     Industrial Pizza / baking     oven     Dimensions 80 x 60 cm—     depth 80-85 cm — height     60 cm     Frame material:     Stainless steel or     Chrome for food usage     Gas lower tray and     higher electric grill     Interior casting: iron or     brick     Espresso machine     Two plugs with semiautomatic coffee bean     grinder     moisturized with a         ()         ()         ()	Room coils are placed	_				
ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity  A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm— height 60 cm  Frame material:  Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Eyersso machine  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Eventual and like in it is in the interior cast in it is in it	within the fire bricks to					
temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm— depth 80-85 cm—height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Empresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Imagina de view and noisturizer (sprayer, steal)  (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (	ensure optimal	C				
distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 80 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Expresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  (xid in in large (xid in large)	· ·	للحرارة.				
Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill interior casting: iron or brick Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder    March 4   March 4   March 5   March	1	مزودة بجهاز ترطيب				
Equipped with a moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm – مون ود بحوض ماثي وسلامي القياس 88-80 مد الرتفاع المهداد 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder    Make and aba like and bake and all all and according to the same according to the sam		(بخاخ - بخار )				
moisturizer (sprayer, steam)  8kw capacity  A timer and a etremostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Mither a company of the factor of the serious content of the serious case. According to the serious case of the serious case of the serious case. According the serious case of the serious case of the serious case. According the serious case of the serious case of the serious case. According the serious case of the serious case of the serious case of the serious case. According the serious case of the serious case of the serious case of the serious case. According the serious case of the serious	Equipped with a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
steam)  Skw capacity  A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Attention and a timer (a pix power in the proposition of a pix power in the propos	moisturizer (sprayer,					
Akw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  A timer and a proposed p	steam)	• • •				
A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  A timer and a tix-lequency in the property of the p	1	<b>™</b>				
thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Industrial pliking (Pizza / baking of occupancy of particular particul						
Equipped with steam valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm — فرن بيتز المعجنات  Dimensions 80 x 60 cm — عمق القياس 88-80 ma — and belief be		يتجاوز 100 درجة				
valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm – depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Industrial Pizza / baking  60 cm 60*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80 80*80*80	· •	مزود بضمام للبخار				
valve and water tank  Industrial Pizza / baking oven  Dimensions 80 x 60 cm – depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Two pluss with semiautomatic coffee bean grinder  Two pluss with semiautomatic coffee bean grinder  Two pluss with semiautomatic coffee bean grinder  Dimicy  Dimic	Equipped with steam	ومزود بحوض مائي				
oven  Dimensions 80 x 60 cm - مناعي:  depth 80-85 cm - height 60 cm  Frame material:  Stainless steel or  Chrome for food usage  Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Dimensions 80 x 60 cm - mail and served and and served and	valve and water tank	*				
oven  Dimensions 80 x 60 cm - مناعي:  depth 80-85 cm - height 60 cm  Frame material:  Stainless steel or  Chrome for food usage  Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Dimensions 80 x 60 cm - mail of 60*80  mission according (80 mass)  mission accordination (80 mass)  mission according (8	Industrial Pizza / baking	فرن ربتز المحجنات				
Dimensions 80 x 60 cm – depth 80-85 cm – height 60 cm – 85-80 mo 60 mo	, ,					
depth 80-85 cm – height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Decoma 85-80  Respect of the sell of the						
60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Two pluse with semiautomatic coffee bean grinder  Two pluse with semiaic according in part of the properties of t		'				
Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder		80-85 سم - الارتفاع				
Stainless steel or Chrome for food usage (الكروم الغذائي الغذائي الكلائل الكلاوم الغذائي الكلاؤم العلى الكلوم العلى المنافل ا	60 cm	60سم				
Stainless steel or Chrome for food usage  Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine  Two plugs with semiautomatic coffee bean grinder  Stainless steel or الستال العلاق (او الكروم الغذائي (او يعمل على الغذائي العلل الاعلى الاعلى العلل العلل العلل العلل الدخائي من العديد الهيكل الداخلي من العديد المكان العديد العلل العديد العلل العلل العديد العلل العلى	Frame material:	الاطار الخارجي من				
Chrome for food usage  Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Ilayou like (الخدور الغالي الكروم الغاز من الأحبر الاسفل العالى الداخلي من الحديد الغاز من الأجر العلى المنافذ المع مطحنة العبريسو:  A Discontinuous de like (الغارة الغاز من الأحبر العالى العا	Stainless steel or					
Gas lower tray and higher electric grill و الكهرباء من الاعلى المعنى ال	Chrome for food usage					
higher electric grill Interior casting: iron or brick  Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  To plugs with semi- automatic coffee bean grinder						
Interior casting: iron or الهيكل الداخلي من الحديد الهيكل الداخلي من الحديد الو من الآجر العجر القادة العبريسو:  Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder  قدرة إنتاجية 200 فنجان	· ·					
brick		0 0 .51 5				
Espresso machine : مكنة اسبريسو Two plugs with semi- مزودة 2 مأخذ مع مطحنة معلمطحنة بن ضمنها تحكم نصف آلي ويتاجية 200 فنجان ويتاجية 200 فنجان	Interior casting: iron or	<del></del>				
Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder قدرة إنتاجية 200 فنجان	brick	او من الاجر	 			
Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder قدرة إنتاجية 200 فنجان	Espresso machine	مكنة اسبريسو:	 			
automatic coffee bean بن ضمنها تحكم نصف آلي grinder قدرة إنتاجية 200 فنجان	·	3 .3.				
قدرة إنتاجية 200 فنجان قدرة التاجية المحال قدرة التاجية المحال ا		_				
Lapacity 200 cups per   بالساعة ماحدين لبحار   Lapacity 200 cups per	-					
	' ' ' '					
hour ومأخذ للمياه الساخنة	hour	·				
Built-in steamer غ مزودة	Built-in steamer	1000 ع مزودة				

Built-in 1000 g hot	بحماية/أمان			
water tank	بعميات			
Safety protection				
system				
Six-burner cooktop	فرن غاز 6 ِرؤوس:			
six cast iron top burners	مزود بستة أعين مصنوعة			
for strong bearing	من الفونط شديد التحمل			
performance	مصنوع من الستانلس			
Rust resistant stainless	المقاوم للصدأ سماكة لاتقل			
steel 2ml	عن 2 ملم			
Oven room adjusted to	حجرة الفرن تتناسب مع			
match standard pot	حجم الطناجر القياسية			
sizes, equipped with	مزود بترموستات أمان			
safety thermostat	متوضع على أرجل قابل			
Adjustable legs	للعيار			
Four-burner cooktop	فرن غاز 4 رؤوس:		 	
Four cast iron top	مزود بأربع أعين			
burners for strong	مصنو عة من الفونط شديد			
bearing performance	التحمل			
Rust resistant stainless	مصنوع من الستانلس			
steel thickness 2ml	المقاوم للصدأ سماكة لاتقل			
Oven room adjusted to	عن 2 ملم			
match standard pot	حجرة الفرن تتناسب مع			
sizes, equipped with	حجم الطناجر القياسية			
safety thermostat	مزود بترموستات أمان			
Adjustable legs	متوضع على أرجل قابل			
Aujustable legs	للعيار فرامة لحمة:			
NA set evicedou	•			
Meat grinder	قطر 22 سم استطاعة محرك 1.5			
Diameter 22 cm	اسطاعه محرك 1.5 حصان على الاقل			
1.5 HP motor capacity	0 0			
Three grinding plates: 3	مزود 3 صفائح(مصافي) قياساتها 3 ملم + 4.5 ملم			
ml + 4.5 ml + 8 ml with a	فيسانها و منم + 4.5 منم + 8 ملم مع مقبض لدفع			
pusher handle	+ 6 متم مع معبض تنفع اللحم بالمكنة			
Roasting grill	\			
Gas and electric	غريل شوي: التسخين بواسطة الغاز و			
operation	التسخيل بو اسطه العار و الكهرباء			
Stainless steel (chrome	التهرب؟ مصنوع من الستانلس ستيل			
for food usage) 1.5 ml	أو (الكروم الغذائي)			
Cast iron grate (20 ml	سماكة سطح 1.5 ملم			
thickness)	البلاطة مصنوعة من			
Grill grate is designed	الفونط الخاص للشوي			
into a smooth half and a	سماكة 20 ملم			
ridged half, with a 1 cm	البلاطة عبارة عن قسمين			
Hugeu Hall, With a 1 th				

tilt for easy cleaning	نصف أملس ونصف									
Igniter	مضلع مع ميول 1 سم									
Grate is divided into two	لسهولة التنظيف									
thermal areas. Each area	مزود بآلية إشعال									
is separately provided	البلاطة مقسومة إلى									
with a temperature	منطقتين حراريتين بحيث									
controller.	يتم التحكم بحرارة كل									
	منطقة على حدى عبر									
Lower two-door cabinet	مفتاح تعيير									
with adjustable legs	مزود بخزانة سفلية لها									
Safety and protection	بابين وأرجل قابلة للعيار									
system	مزود بآلية حماية و أمان									
Dimensions 70 x 70 x 90	الأبعاد: X 70 X90 70									
cm	X 70 X 30 70 .===27									
	ر سم. ▼	ot. 2/1								
Tr - 1 : - 1 : 0: 4:				· C' 4' C	41 OCC	1				
Technical specification			-	cifications fo						
Kitchenware to support		Kitche		upport 13 P		I Hotel				
Schools in	13 City		Sch	ools in 13 C	City					
لفنية المطلوبة	الشروط ا		ä. at	وط الفنية المط	<del></del>					
	للتجهيزات و الادوات الخاصة بالمطبخ لدعم 13 مدرسة			الشروك العقية المصوية للتجهيزات و الادوات الخاصة بالمطبخ لدعم 13 مدرسة مهنية						
العند بالعطبي قاطم 13 مقارسة بة في 13 مدينة	من مهيود		حاصه بالمصبع دقیة فی 13 مدی							
Stainless steel basket			_	اليه تي 15 سي						
	شنوار ستانلس ستيل:									
strainer:	مصنوع من مادة الستانلس									
58x31.5 and 33cm deep	ستيل طول									
stainless steel strainer,	58*عرض51.5*عمق									
1.4mm thick, weight	33سم سماكة 1.4مم وزن									
900g	900غ									
Stainless steel basket	شنوار ستانلس ستيل:									
strainer:	مصنوع من مادة الستانلس									
46x26 and 21cm deep	ستيل طول									
stainless steel strainer,	46*عرض26*عمق									
1.3mm thick, weight	21سم سماكة 1.3مم وزن									
440g	÷440									
Strainer with mesh:										
Stainless steel with a										
Bakelite handle	المنافية المنافية									
	مصفایة منخل:									
Full length with handle:	مصنوعة من ستانلس									
39.5 cm	ستيل بيد بكاليت طول مع									
Diameter: 18 cm –	اليد 39.5سم - قطر 18سم									
depth 5.5 cm – weight:	- عمق5.5سم - وزن									
	' .									
230 g	230غ									
230 g Small grill stainless steel	' .									

Stainless steel with	مصنوعة من ستانلس بيد			
silicone heat resistant	سلكون عازل للحرارة			
handle: full length: 24	طول 24سم - 4سم عرض			
· ·	قطعة اللقط - وزن 80غ			
CM	(80 0)3			
Tong gripping surface				
width: 4 cm.				
Weight: 80 g				
Medium grill stainless				
steel tongs:				
Stainless steel with				
silicone heat resistant	ملقط ستانلس ستيل وسط			
handle.	شوي غريل:			
Full length: 31 cm	مصنوعة من ستانلس بيد			
Tong gripping surface	سلكون عازل للحرارة			
width: 4 cm	طول 31سم - 4سم عرض			
Weight: 96 g	قطعة اللقط - وزن 96غ			
Large grill stainless steel				
tongs:				
Stainless steel with heat				
resistant silicone	ملقط ستانلس ستيل كبير			
handle.	شوي غريل:			
Full length: 36 cm	مصنوعة من ستانلس بيد			
Tong gripping surface	سلكون عازل للحرارة			
width: 4 cm	طول 36سم - 4سم عرض			
Weight: 130 g	قطّعة اللقط - وزن 130غ			
Chrome chafing dishes:	بارميلة كروم (شمنديف):			
Made from chrome,	مصنوع من مادة كروم			
32.5cm long, 26.5cm	قياس			
wide, 10cm deep,	طُولَ32.5سم*عرض			
weight 545g, 0.8mm	26.5 سم*عمٰق 10سم -			
thick	وزن 45ع - سماكة 0.8			
Cinck	مم			
Chrome chafing dishes:				
Made from chrome,	بارميلة كروم (شمنديف):			
32.5cm long, 53.5cm	مصنوع من مادة كروم			
wide, 10cm deep,	وع ص قياس طول 32.5*عرض			
weight 970g, 0.8mm	ي ص رق 22.5 53.5*عمق 10سم - وزن			
thick	970غ - سماكة 0.8 مم			
Chrome chafing dishes:	بارميلة كروم (شمنديف):			
Made from chrome,	بارمینه دروم (سمندیف): مصنوع من مادة کروم			
17.6cm long, 16.2cm	مصنوع من ماده حروم قياس طول			
wide, 6.5cm deep,	فياس طون 17.6سم*عرض			
weight 196g, 0.8mm	17.6سم* عرص 16.2سم* عمق 6.5سم -			
	,			
thick	وزن 196غ - سماكة 0.8			

	مم			
Chromo chofina dishas	'			
Chrome chafing dishes:	بارمیلهٔ کروم (شمندیف):			
Made from chrome,	مصنوع من مادة الكروم			
32.5cm long, 17.6cm	قياس طول 32.5			
wide, 6.5cm deep,	سم*عرض 17.6			
weight 345g, 0.8mm	سم*عمق 6.5سم - وزن			
thick	345غ - سماكة 0.8 مم			
Small chrome chafing	مصفاية بارميلة كروم			
dish strainer:	صغير:			
Made from chrome,	مصنوع من مادة الكروم			
32.5cm long, 26.5cm	قياس طول			
wide, 6.5cm deep,	32.5سم*عرض			
weight 475g, 0.8mm	26.5سم*عمق 6.5سم -			
thick	وزن 475غ - سماكة			
	0.8مم			
Big chrome chafing dish	مصفاية بارميلة كروم			
strainer:	کبیر:			
Made from chrome,	مصنوع من مادة الكروم			
32.5cm long, 53.5cm	قياس طول			
wide, 6.5cm deep,	32.5سم*عرض			
weight 900g, 0.8mm	53.5*عمق 6.5سم - وزن			
thick	900غ - سماكة 0.8مم			
Small industrial chrome	كفكير طهي كروم صناعية			
skimmer:	صغير:			
Chrome one-piece	مصنوع من معدن كروم			
skimmer.	قطعة واحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها)			
Diameter: 12 cm –	مقاومة للحرارة العالية قطر			
length 47 cm – weight:	12سم - طول 47سم -			
230 g	وزن 230غ - سماكة			
Handle thickness: 3.1 ml	المقبض 3.1مم - سماكة			
Circle thickness: 1.8 ml	الدئرة 1.8مم			
Medium industrial	كفكير طهي كروم صناعية			
chrome skimmer:	وسط:			
Chrome one-piece	مصنوع من معدن كروم			
skimmer.	قطعة وأحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها)			
Diameter: 14 cm –	مقاومة للحرارة العالية قطر			
length 53 cm – weight:	14سم - طول 53سم -			
290 g	وزن 390غ - سماكة			
Handle thickness: 3.1 ml	المقبض 3.1مم - سماكة			
Circle thickness: 1.8 ml	الدائرة 1.8			
Large industrial chrome	كفكير طهي كروم صناعية			
skimmer:	کبیر:			
		i	·	

Clara and a discar	6			
Chrome one-piece	مصنوع من معدن کروم			
skimmer.	قطعة واحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية قطر			
Diameter: 16 cm –				
length 56 cm – weight:	16سم - طول 56سم - ن محمد شراعة			
470 g	وزن 470غ - سماكة			
Handle thickness: 3.1 ml	المقبض 3.1مم - سماكة			
Circle thickness: 1.8 ml	الدائرة 1.8			
Small industrial ladle:	كباجي طهي صناعية			
Stainless steel one-piece	صغير:			
ladle	مصنوع من ستانلس ستيل			
Heat resistant	قطعة واحدة (لايوجد			
Weight 90 g – length 28	وصلات بصناعتها)			
cm – capacity 60 cc	مقاومة للحرارة العالية			
	وزن 90غ - طول 28سم -			
	سعة 060			
Medium industrial ladle:	كباجي طهي صناعية			
	وسط:			
Stainless steel one-piece	مصنوع من ستانلس ستيل			
ladle	قطعة واحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها)			
Weight 110 g – length	مقاومة للحرارة العالية سعة			
28 cm – capacity 90cc	cc90 - وزن 110غ -			
	طول 28سم			
Large industrial ladle:	كباجي طهي صناعية كبير:			
Stainless steel one-piece	مصنوع من ستانلس ستيل			
ladle	قطعة واحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها)			
Weight 170 g – length	مقاومة للحرارة العالية سعة			
36 cm – capacity 180 cc	cc180 - وزن 170غ -			
	طول 36سم			
Industrial cooking				
spoon:	ملعقة طهي صناعية:			
Stainless steel one-piece	مصنوع من ستانلس ستيل			
spoon	قطعة واحدة (لايوجد			
Heat resistant	وصلات بصناعتها)			
Length: 43 cm	مقاومة للحرارة العالية			
thickness: 3 ml	طول 43 - سماكة 3مم			
Chef hat:	طاقية شيف:	 	 	
White paper fabric chef	مصنوعة من ورق قماشي			
hat (used several times).	لون ابيض تستخدم عدة			
Size: 25 x 29 x 22 cm –	مرات قياس			
weight 18 g	25*29*25سم - وزن			
-	18غ			

Large shopping board				
Large chopping board				
Comes in different	دفة تقطيع كبيرة:			
colours: 60 x 40 cm	عدة الوان قياس			
Thickness: 2 cm thick	40*40سم - سماكة 2سم -			
Made from hard plastic	مصنوعة من البلاستيك			
Weight 3750g	المقصىي وزن3750غ			
Medium chopping board				
Comes in different	دفة تقطيع وسط:			
colours: 30 x 40 cm	عدة الوان قياس			
Thickness: 2 cm thick	40*40سم سماكة 2سم -			
Made from hard plastic	مصنوعة من البلاستيك			
Weight 1950g	المقصىي وزن 1950غ			
Cooking thermometer				
Electronic digital				
thermometer with an	ميزان حرارة طبخ:			
extra thermometer	ديجيتال الكتروني مع قلم			
probe	ميزان اضافي			
Small squeeze bottle (to				
use for Ketchup,				
mustardetc):	عصارة سوائل (كتشب-			
Healthy plastic	خردلالخ) صغير:			
Comes in different	مصنوعة من البلاستيك			
colours	القابل للاستخدام الصحي			
Length: 19 cm, weight	عدة الوان طول 19سم -			
24 g, capacity 8 oz	وزن 24غ - سعة oz8			
Medium squeeze bottle				
(to use for Ketchup,				
mustardetc):	عصارة سوائل (كتشب-			
Healthy plastic	خردلالخ) وسط:			
Comes in different	مصنوعة من البلاستيك			
colours	القابل للاستخدام الصحي			
Length: 20 cm, weight	عدة الوان طول 20سم -			
34 g, capacity 12 oz	وزن 34غ - سعة oz12			
Large squeeze bottle (to				
use for Ketchup,				
mustardetc):	عصارة سوائل (كتشب-			
Healthy plastic	خردلالخ) كبير:			
Comes in different	مصنوعة من البلاستيك			
colours	القابل للاستخدام الصحي			
Length: 27 cm, weight	عدة الوان طول 27سم -			
53 g, capacity 32 oz	وزن 53غ - سعة oz32			
Spice storage set:	عبوة تخزين بهارات:			
Made from hard plastic	مصنوعة من البلاستيك			
Contains six inner spice	المقصى تحتوي 6 عبوات			
Contains six inner spice	المستى سري تا جراد		l	

		1	1	1	
jars (to fill with different	داخلية (تتم تعبئتها بأنواع				
spices), with a	بهار مختلفة) مزودة بغطاء				
detachable lid.	متحرك للنقل بين العبوات				
Weight 1125 g	الداخلية - وزن 1125غ				
Stainless steel molds					
Comes in different	فورمة ستانلس ستيل:				
shapes and slits	مصنوعة من الستانلس				
Length 6 cm	ستيل عدة فتحات واشكال				
Weight 12 g	طول 6سم - وزن 12غ				
Cookie mold presser	مكبس لصناعة البتيفور:				
Stainless steel with 13	مصنوع من الستانلس ستيل				
different stainless steel	مزود ب 13 مقطع مختلفة				
discs and 8 molds	الاشكال و8 فورمات				
Presser length 25 cm	مصنو عين من ستانلس				
Diameter 5.5 cm	ستيل - طول المكبس				
	25سم - قطر 5.5 سم				
Small cream piping bag					
Made from durable,	كيس كريما صغير:				
anti-wear material	مصنوع من القماش المعالج				
Size: length 40 cm,	للشق والتلف قياس طول				
diameter 15 cm.	40سم - قطر 15سم لون				
Colour: white	ابيض				
Medium cream piping					
bag					
Made from durable,	كيس كريما وسط:				
anti-wear material	مصنوع من القماش المعالج				
Size: length 46 cm,	للشق والتلف قياس طول				
diameter 17 cm.	46سم - قطر 17سم لون				
Colour: white	ابیض				
Large cream piping bag					
Made from durable,	کیس کریما کبیر:				
anti-wear material	مصنوع من القماش المعالج				
Size: length 65 cm,	للشق والتلف قياس طول				
diameter 22 cm.	65سم - قطر 22سم لون				
Colour: white	ابیض				
Small dessert server					
spatula					
Stainless steel with a	سباتول للحلويات قياس				
securely riveted wooden	صغير:				
handle with 2 metal	مصنوع من ستانلس ستيل				
nails.	وله مقبض خشبي مثبت				
Length 23 cm	بتبشيم معدني عدد 2 -				
Weight 40 g	طول 23سم - وزن 40غ -				
Medium dessert server	سباتول للحلويات قياس				
-			•		

1 - 1 -	1		1	
spatula	وسط:			
Stainless steel with a	مصنوع من ستانلس ستيل			
securely riveted wooden	وله مقبض خشبي مثبت			
handle with 2 metal	بتبشيم معدني عدد 2 -			
nails.	طول 27سم - وزن 45غ -			
Length 27 cm				
Weight 45 g				
Medium dessert server				
spatula				
Stainless steel with a	سباتول للحلويات قياس			
securely riveted wooden	وسط:			
handle with 2 metal	مصنوع من ستانلس وله			
nails.	مقبض خشبي مثبت بتبشيم			
Length 29 cm	معدني عدد 2 - طول			
Weight 50 g	29سم - وزن 50غ			
Medium dessert server				
spatula				
Stainless steel with a	سباتول للحلويات قياس			
securely riveted wooden	سبوں شعبویت نیاس و سط:			
handle with 2 metal	و مصنوع من ستانلس وله			
nails.	مقبض خشبي مثبت بتبشيم			
Length 33.5 cm	معدني عدد 2 - طول			
Weight 86 g	ي _ 33.5سم - وزن 86غ			
Large dessert server	(00 033 / 00.0			
spatula	سباتول للحلويات قياس			
Stainless steel with a	مبورن معتویات نیاس کبیر:			
securely riveted wooden	مصنوع من ستانلس وله			
handle with 2 metal	مقبض خشبی - مثبت			
nails.	بتبشيم معدني عدد 2 -			
Length 39.5 cm	طول 39.5 سم - وزن			
Weight 105 g	ڪري			
Cooking pot:	(103			
Stainless steel, with a	. 11			
stainless steel lid, and	طنجرة طهي:			
polished interior	مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن			
Diameter: 22 cm	سنين وعطاء سنانس ومن الداخل ملمعة قياس قطر			
Handle thickness: 7 mm	الداخل ملمعه فياس فطر 22سم سماكة اليد 7مم			
Base thickness: 7.1 mm	وسماكة الكعب 7.1مم			
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Body thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
1	_ ,			
Depth: 15 cm	15سم			
Cooking pot:	طنجرة طهي:			
Stainless steel, with a	مصنوعة من الستانلس			
stainless steel lid, and	ستيل وغطاء ستانلس ومن			

polished interior	الداخل ملمعة قياس قطر			
Diameter: 24 cm	24سم سماكة اليد 7مم			
Handle thickness: 7 mm	وسماكة الكعب 7.1مم			
Base thickness: 7.1 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
Body thickness: 0.9 mm	15.5سم			
Depth: 15.5 cm	,			
Cooking pot:				
Stainless steel, with a	طنجرة طهى:			
stainless steel lid, and	صجره صهي. مصنوعة من الستانلس			
polished interior	مصنوعه من استانس ومن			
Diameter: 26 cm	الداخل ملمعة قياس قطر			
Handle thickness: 7 mm	الداخل ملمعه فياس فطر 26سم سماكة اليد 7مم			
	وسماكة الكعب 7.1مم			
Base thickness: 7.1 mm	,			
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Body thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
Depth: 16 cm	16سم			
Cooking pot:				
Stainless steel, with a	طنجرة طهي:			
stainless steel lid, and	مصنوعة من الستانلس			
polished interior	ستيل وغطاء ستانلس ومن			
Diameter: 28 cm	الداخل ملمعة قياس قطر			
Handle thickness: 7 mm	28سم سماكة اليد 7مم			
Base thickness: 7.1 mm	وسماكة الكعب 7.1مم			
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Body thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
Depth: 16.5 cm	16.5سم			
Cooking pot:				
Stainless steel, with a	طنجرة طهي:			
stainless steel lid, and	مصنوعة من الستانلس			
polished interior	ستيل و غطاء ستانلس ومن			
Diameter:30 cm	الداخل ملمعة قياس قطر			
Handle thickness: 7 mm	30سم سماكة البيد 7مم			
Base thickness: 7.1 mm	وسماكة الكعب 7.1مم			
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Body thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
Depth: 17 cm	17سم			
Cooking pot:	طنجرة طهى:			
Stainless steel, with a	مصنوعة من الستانلس			
stainless steel lid, and	ستیل و غطاء ستانلس و من			
polished interior	الداخل ملمعة قياس قطر			
Diameter: 32 cm	32سم سماكة اليد 7مم			
Handle thickness: 7 mm	وسماكة الكعب 7.1مم			
Base thickness: 7.1 mm	وسماكة الغطاء 0.9 مم			
Dase tillekiless. /.1 IIIIII	وهد المحادث ال			

L'al alerat a conse O O conse				
Lid thickness: 0.9 mm	وسماكة الجسم 0.9 عمق			
Body thickness: 0.9 mm	18سم			
Depth: 18 cm				
Frying pan:				
Chrome				
Diameter 23 cm	1 11 -51 -			
	مقلاة للطهي:			
Stainless steel handle	مصنوعة من الكروم قياس			
Weight 685 g	قطر 23سم - مقبض			
Full length (with handle)	ستانلس ستيل وزن 685غ			
43 cm	- طول كامل مع المقبض			
Depth 5 cm	43سم - عمق 5سم -			
Thickness: 1 mm	سماكة 1مم			
Frying pan:	( -			
,				
Chrome				
Diameter 29 cm	مقلاة للطهي:			
Stainless steel handle	مصنوعة من الكروم قياس			
Weight 1120 g	قطر 29 سم - مقبض			
Full length (with handle)	ستانلس ستيل وزن			
53.5 cm	1120غ - طول كامل مع			
Depth 5 cm	المقبض 53.5سم - عمق			
Thickness: 1 mm	. ن 39.55 م 5سم - سماكة 1مم			
	رسم - سدت الم			
Frying pan:				
Aluminum frying pan,				
Teflon coated, heat	مقلاة للطهي:			
resistant with a metal	مصنوعة من المنيوم			
handle.	الصناعي ومغطات بطبقة			
Diameter 24 cm	تيفال تتحمل درجات حرارة			
Full length (with handle)	عالية بمقبض معدني قطر			
43 cm	يب برق 24 سم - طول كامل مع			
Depth 4.5 cm	المقبض 43 سم - عمق			
· •	, ,			
Weight 800 g	4.5 سم - وزن 800 غ			
Frying pan:				
Aluminum frying pan,				
Teflon coated, heat	مقلاة للطهي:			
resistant with a metal	مصنوعة من المنيوم			
handle.	الصناعي ومغطات بطبقة			
Diameter 26 cm	تیفال تتحمل در جات حر ار ة			
Full length (with handle)	عالية بمقبض معدني قطر			
51 cm	26 سم - طول كامل مع			
Depth 4.5 cm	القبضة 51 سم - عمق 4.5			
•	'			
Weight 1000 g	سم - وزن 1000غ			
Pancake pan:	مقلاة للحلويات:			
Aluminum, Teflon coated,	مصنوعة من المنيوم			
heat resistant with a	الصناعي ومغطات بطبقة			
	تيفال تتحمل درجات حرارة			

			T	
metal handle	عالية مزودة بمقبض معدني -			
Length: 44.5 cm	طول 44.5سم - قطر 25سم			
Diameter 25 cm	في اسفل المقلات يوجد			
Heat distribution at the	موزع حرارة - تعمل على			
pan base	غاز كهربائي (الطباخ			
For use on an electric	الالكتروني) وزن 707غ			
induction cooker				
Weight 707 g				
Rectangle bowl:				
Stainless steel	جاط مستطیل (سیتو ار):			
Depth 7 cm	مصنوع من الستانلس ستيل			
Weight 470 g	- عمق 7 سم - وزن			
Length 26 cm	470غ - طول 26سم			
Width 35 cm	*عرض 35سم - سماكة			
Thickness 1 mm	1مم			
Rectangle bowl:				
Stainless steel				
Depth 10 cm	جاط مستطيل (سيتوار):			
Weight 2 kg	مصنوع من الستانلس ستيل			
Length 63 cm	طول 63 سم*عرض			
Width 41 cm	41سم - عمق 10سم -			
Thickness 1 mm	وزن 2كغ سماكة الحواف			
Edge thickness 4.29 mm	4.29مم			
Rectangle bowl:	( 1.25			
Used for grilling				
Chrome with lid	./ ./ 5			
Length 65 cm	جاط مستطیل (سیتوار): تا تا			
•	ستوار تحمير مصنوع من			
Width 53 cm	الكروم مزود بغطاء طول			
Depth 6.5 cm	65سم *53عرض سم -			
Thickness 1 mm	عمق 6.5 - سماكة 1مم			
Square meat tenderizer				
Cast iron, with a long	مدقة لحمة - مربعة:			
handle	مصنوعة من معدن الفونت			
Length 26 cm	بيد طويلة طول 26سم -			
Square face 7 x 7 cm	ضلع المربع 7*7سم -			
Weight 405 g	وزن 405غ			
Salt shaker:				
Round stainless steel,				
with a rotating cover	ممالح رش:			
and varying pour holes	ع و ت. مصنوعة من مادة الستانلس			
sizes	ستيل دائر ية الشكل بغطاء			
Diameter 6 cm	متحرك لها عدة قياسات			
Height 10.5 cm	للثقوب قطر 6سم - ارتفاع			
Weight 93 g	10.5 - وزن 93غ -			
Thickness: 0.5 mm	سماكة 0.5مم			
THICKITC33, U.J IIIIII	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			

Mopping trolley:					
Metal double tank	عرباية تنظيف أرضيات:				
mopping unit					
Hand wringer with a	عبارة عن عرباية معدنية				
metal handle	تحتوي على حوضين بلاستك مع الة عصر يدوية				
Length 70 cm	برست مع آنه عصر یدویه بمقبض معدنی - طول				
Width 35 cm	بمقبص معددي - طون 70سم - عرض 35سم				
	0/سم - عرص 55سم				
Large food serving tray					
Hard plastic with a	صينية تقديم طعام كبيرة:				
rough rubber coating	مصنوعة من البلاستيك				
Dimensions: (length x	المقصىي وعليها مادة				
width) 66 x 46 cm	مطاطية خشنة الملمس				
Depth 2 cm	قياس (طول*عرض)				
Colour: brown	46*66 سم - عمق 2سم				
Thickness: 3 mm	اللون بني - سماكة 3 مم -				
Weight 2055 g	وزن 2055غ				
Medium food serving					
tray					
Hard plastic with a	صينية تقديم طعام وسط:				
rough rubber coating	مصنوعة من البلاستيك				
Dimensions: (length x	المقصىي وعليها مادة				
width) 56 x 41 cm	مطاطية خشنة الملمس				
Depth 2 cm	قياس (طول*عرض)				
Colour: brown	41*56 سم - عمق 2سم				
Thickness: 3 mm	اللون بني - سماكة 3مم -				
Weight 1380 g	وزن 1380غ				
Small food serving tray					
Hard plastic with a	صينية تقديم طعام صغيرة:				
rough rubber coating	مصنوعة من البلاستيك				
Dimensions: (length x	المقصىي وعليها مادة				
width) 51 x 39 cm	مطاطية خشنة الملمس				
Depth 2 cm	قياس (طول*عرض)				
Colour: brown	39*51 سم - عمق 2سم				
Thickness: 3 mm	اللون بني - سماكة 3مم -				
Weight 1040 g	وزن 1040غ				
Round food serving tray					
Hard plastic with a	صينية تقديم طعام دائرية:				
rough rubber coating	مصنوعة من البلاستيك				
Dimensions: 35 cm	المقصى وعليها مادة				
Depth 2 cm	مطاطية خشنة الملمس				
Thickness: 3 mm	قطر 35سم - عمق 2سم -				
Weight 477 g	سماكة 3مم - وزن 477غ				
Strainer	مصفاية:				
Stainless steel	مصنوعة من ستانلس ستيل				
L		I	I .	l	1

Diameter 30 cm	قطر 30سم - وزن 336غ			
	عطر الدسم - ورن 350ع - سماكة 1مم - عمق			
Weight 336 g	,			
Thickness 1 mm	11.5سم			
Depth 11.5 cm				
Strainer	. , ,			
Stainless steel	مصفاية:			
Diameter 40 cm	مصنوعة من ستانلس ستيل			
Weight 633 g	قطر 40سم - وزن 633 غ			
Thickness 1.4 mm	- سماكة 1.4 مم - عمق			
Depth 13 cm	13سم			
Bowl	بولة:			
Made from stainless	مصنوعة من ستانلس ستيل			
steel, 22cm in diameter,	قطر 22سم - وزن 240غ			
weight 240g, 1.3mm	- سماكة 1.3مم - عمق			
thick, 10cm deep	10سم			
Bowl	بولة:			
Made from stainless	مصنوعة من ستانلس ستيل			
steel, 24cm in diameter,	قطر 24سم - وزن 286غ			
weight 286g, 1.3mm	- سماكة 1.3 مم - عمق			
thick, 10.5cm deep	10.5			
Bowl	بولة:			
Made from stainless	مصنوعة من ستانلس ستيل			
steel, 26cm in diameter,	قطر 26سم - وزن 402 غ			
weight 402g, 1.3mm	- سماكة 1.3مم - عمق			
thick, 11cm deep	11سم			
Bowl	بولة:			
Made from stainless	مصنوعة من ستانلس ستيل			
steel, 28cm in diameter,	قطر 28سم - وزن 424غ			
weight 424g, 1.3mm	- سماكة 1.3 مم - عمق			
thick, 11.5cm deep	11.5			
Bowl	بولة:			
Made from stainless	مصنوعة من ستانلس ستيل			
steel, 30cm in diameter,	قطر 30سم - وزن 477غ			
weight 477g, 1.3mm	- سماكة 1.3 مم - عمق			
thick, 12cm deep	12سم			
Pitcher	,			
Stainless steel with a				
side handle	بيتشر:			
Weight 87 g	مصنوع من ستاناس ستيل			
Height: 6.5 cm	له مقبض جانبي - وزن			
Diameter 6 cm	. 87غ - ارتفاع 6.5 سم -			
Thickness 0.77 mm	قطر 6سم - سماكة 0.77مم			
Capacity 120 cc	- سعة cc120			
Pitcher	بيتشر:			
	بيسر:			

	I		1	
Stainless steel with a	مصنوع من ستانلس ستيل			
side handle	له مقبض جانبي - وزن			
Weight 114 g	114غ - ارتفاع 7.3سم -			
Height: 7.3 cm	قطر 7سم - سماكة0.8مم -			
Diameter 7 cm	سعة cc180			
Thickness 0.8 mm				
Capacity 180 cc				
Pitcher				
Stainless steel with a				
side handle and				
indicators	بيتشر:			
Height: 14 cm	مصنوع من ستانلس ستيل			
Diameter 10 cm	له مقبض جانبي و مرقم -			
Thickness 0.8 mm	ارتفاع 14سم - قطر 10سم			
Weight 270 g	- سماكة 0.8مم - وزن			
Capacity 1000 cc	270غ - سعة cc1000			
Cream scraper	قشاطة كريما:			
Made from elastic	مصنوعة من البلاستك			
plastic, 41.5cm long,	المرن - طول 41.5 سم -			
6.5cm wide	عرض القشاطة 6.5سم -			
Weight: 70g	وزن 70غ			
Pan scraper	قشاطة طناجر:			
Made from elastic	مصنوعة من البلاستك			
plastic, 15cm long, 10cm	المرن طول 15سم -			
wide	عرض القشاطة 10سم -			
Weight: 25g	وزن 25غ			
Grater	مبشرة:			
Stainless steel with a	مصنوعة من ستانلس ستيل			
stainless steel handle	بمقبض ستانلس ستيل -			
24 x 10 x 6.5 cm	24سم *10سم *6.5سم -			
Weight 190 g	وزن 190غ - سماكة			
Thickness 0.45 mm	0.45			
Cake tin				
Metal with interior	قالب كيك:			
Teflon coated	مصنوع من معدن مطلي			
Thickness 1.7 mm	بطبقة تيفال من الداخل -			
Height 10 cm	سماكة 1.7مم - ارتفاع			
Diameter 26 cm	10سم - قطر 26 سم -			
Weight 370 g	وزن 370غ	 		 
Cheesecake pan	قالب تشيز كيك:	 		 
Metal with Teflon	مصنوع من معدن مطلي			
coating	مادة تيفال له طارة متحركة			
Removable bottom	من الداخل - قطر 24سم -			
Diameter 24 cm	وزن 337غ - سماكة			

Maiaht 227 a	2 5 61% 1 0 65			
Weight 337 g	0.65مم - ارتفاع 2.5سم			
Thickness 0.65 mm				
Height 2.5 cm				
Cheesecake pan				
Metal with Teflon				
coating	قالب تشيز كيك:			
Removable bottom	مصنوع من معدن مطلي			
Diameter 26 cm	مادة تيفال له طارة متحركة			
Weight 344 g	من الداخل - قطر 26سم -			
Thickness 0.65 mm	وزن 344غ - سماكة			
Height 2.5 cm	0.65مم - ارتفاع 2.5سم			
Cheesecake pan				
Metal with Teflon				
coating	قالب تشيز كيك:			
Removable bottom	مصنوع من معدن مطلي			
Diameter 28 cm	مادة تيفال له طارة متحركة			
Weight 435 g	من الداخل - قطر 28سم -			
Thickness 0.65 mm	وزن 435غ - سماكة			
Height 2.5 cm	0.65مم - ارتفاع 2.5سم			
Hand egg beater (whisk)				
Stainless steel	مضرب بيض:			
Stainless steel spring	مصنوع من مادة ستانلس			
(beater)	ستيل - شريط (منطقة			
Length 30 cm	الخفق) ستانلس ستيل -			
Weight 74 g	طول 30سم - وزن 74غ -			
Spring thickness 1.5 mm	سماكة شريط 1.5مم -			
Handle thickness 2.5 cm	سماكة القبضة 2.5سم			
Hand egg beater (whisk)				
Stainless steel	مضرب بيض:			
Stainless steel spring	مصنوع من مادة ستانلس			
(beater)	ستيل - شريط (منطقة			
Length 40 cm	الخفق) ستانلس ستيل -			
Weight 104 g	طول 40سم - وزن 104غ			
Spring thickness 1.6 mm	- سماكة شريط 1.6 مم -			
Handle thickness 2.5 cm	سماكة القبضة 2.5سم			
Hand egg beater (whisk)				
Stainless steel	مضرب بيض:			
Stainless steel spring	مصنوع من مادة ستانلس			
(beater)	ستيل - شريط (منطقة			
Length 45 cm	الخفق) ستانلس ستيل -			
Weight 160 g	طول 45سم - وزن 160غ			
Spring thickness 1.8 mm	- سماكة شريط 1.8 مم -			
Handle thickness 2.5 cm	سماكة القبضة 2.5سم			
Hand egg beater (whisk)	مضرب بیض:			
Coo Scatci (Willow)	مصرب بیص.			

	100 001 000			
Stainless steel	مصنوع من مادة ستانلس			
Stainless steel spring	ستيل - شريط (منطقة			
(beater)	الخفق) ستانلس ستيل -			
Length 50 cm	طول 50سم - وزن 230غ			
Weight 230 g	- سماكة شريط 2.3مم -			
Spring thickness 2.3 mm	سماكة القبضة 2.5سم			
Handle thickness 2.5 cm				
Hand egg beater (whisk)				
Stainless steel	مضرب بيض:			
Stainless steel spring	مصنوع من مادة ستانلس			
(beater)	ستيل - شريط (منطقة			
Length 55 cm	الخفق) ستانلس ستيل -			
Weight 249 g	طول 55سم - وزن 249غ			
Spring thickness 2.4 mm	- سماكة شريط 2.4 مم -			
Handle thickness 2.5 cm	سماكة القبضة 2.5سم			
Oval bowl				
Stainless steel	جاط بيضوي:			
30 x 18.5 cm	مصنوع من مادة الستانلس			
Weight 142 g	ستيل 30سم*18.5سم -			
Thickness 1 mm	وزن 142غ - سماكة 1مم			
Oval bowl				
Stainless steel	جاط بيضوي:			
36 x 23.5 cm	مصنوع من مادة الستانلس			
Weight 216 g	ستيل 36سم *23.5سم -			
Thickness 1 mm	وزن 216غ - سماكة 1مم			
Oval bowl				
Stainless steel	جاط بيضوي:			
46 x 31 cm	مصنوع من مادة الستانلس			
Weight 425 g	ستيل 46سم *31سم -			
Thickness 1 mm	وزن 425غ - سماكة 1مم			
Casserole	,			
Chrome with chrome				
handle				
Thick base	كسرولة:			
Diameter 22 cm	مصنو عة من كر و م			
Weight 1600 g	مصنوعة من كروم ومقبض كروم -كعب			
Depth 13 cm	(اسفل الكسرولة) سميك			
Full length with handle	ر قطر 22سم وزن 1600غ			
47 cm	عمق 13سم طول کامل			
Casserole thickness 3	مع القبضة 47 سم - سماكة			
mm	الكسرولة 3مم - سماكة			
Handle thickness 2 cm				
Casserole	القبضة 2سم كسرولة:			
Chrome with chrome	رر. مصنوعة من كروم بمقبض			
	J , JJ J J		I	

handle	کروم کعب (اسفل			
Thick base	الكسرولة) سميك			
Diameter 26 cm	مصرود) مسيف قطر 26سم وزن 1850غ			
Weight 1850 g	عمق 14سم طول کامل			
Depth 14 cm	مع القبضة 49 سم - سماكة			
Full length with handle	الكسرولة 3مم - سماكة			
49 cm	القبضة 2سم			
Casserole thickness 3	العبصنة عسم			
mm Handle thickness 2 cm				
Casserole				
Chrome with chrome				
handle				
Thick base	كسرولة:			
Diameter 28 cm				
	مصنوعة من كروم بمقبض كروم كعب (اسفل			
Weight 2.5 kg	حروم حعب (اللقل الكسرولة) سميك			
Depth 16.5 cm	العسرونه) سمیت قطر 28سم وزن 2.5کغ			
Full length with handle 58 cm	عمق 16.5سم طول كامل			
	1			
Casserole thickness 3	مع القبضة 58سم - سماكة			
mm	الكسرولة 3مم - سماكة			
Handle thickness 2 cm	القبضة 2سم			
Cleaver knife	ساطور:			
Stainless steel with a	مصنوع من معدن ستانلس			
wooden handle	ستیل مزودة بمقبض خشب			
Blade thickness 3.5 mm	سماكة النصلة 3.5مم -			
Full length 33 cm	طول كامل 33سم - وزن 25 م			
Weight 625 g	625غ			
Knife:				
Stainless steel with a	سكين :			
wooden handle	مصنوع من معدن ستانلس			
Blade thickness 2.2 mm	ستیل بمقبض خشب سماکة			
Full length 44 cm	النصلة 2.2مم - طول كامل			
Weight 207 g Knife:	44 سم - وزن 207غ			
	سكين:			
Stainless steel with a	مصنوع من معدن ستانلس			
wooden handle	ستيل بمقبض خشب طول			
Blade thickness 2.4 mm	كامل 41.5 سم - سماكة			
Full length 41.5 cm	النصلة 2.4مم - وزن			
Weight 253 g	<u>25</u> 3غ			
Knife:	سكين:			
Stainless steel with a	مصنوع من معدن ستانلس			
wooden handle	ستيل بمقبض خشب طول			
Blade thickness 2 mm	كامل 33 سم - سماكة			

5 H.L				I		<u> </u>
Full length 33 cm	النصلة 2مم - وزن 202غ					
Weight 202 g						
Knife blade sharpener						
Aluminum with a	مسن سکین:					
Bakelite handle.	مصنوع من معدن المنيوم					
Length 40 cm	بيد بكاليت سوداء طول					
Thickness 2.9 mm	40سم - سماكة 2.9مم					
Spatula turner						
Stainless steel with	مشحاف:					
white plastic handle	مصنوع من معدن ستانلس					
Diameter: thickness 1.1	ستيل بيد بيضاء بلاستيك					
mm – length 25 cm -	قطر سماكة 1.1مم - طول					
weight 142 g	25سم - وزن 142غ					
Roasting/baking tray						
Aluminum	صينية شوي:					
Depth 3 cm	مصنوعة من المنيوم عمق					
Dimensions: 40 x 60 cm	3سم - قياس40 *60 سم -					
Weight 1.80 g	وزن 1.80غ - سماكة					
Thickness 0.95 mm	0.95مم					
Manual lemon juicer						
Stainless steel	عصارة ليمون يدوية:					
Diameter 14 cm	مصنوعة من مادة ستانلس					
Depth 5 cm	ستيل قطر 14سم - عمق					
Weight 200 g	5سم - وزن 200غ					
Industrial blender						
Metal blade and a	خلاط صناعي:					
plastic (Acrylic BPA-free)	يحتوي على شفرة معدنية					
pitcher with a rubber lid	وابريق مصنوع من					
Capacity 2.5 liter	بلاستك (إ- Acrylic					
Three speed knob	BPA) وغطاء من					
control	الكوشوك - سعة 2.5 لتر					
1800 w motor with	مع 3 حركات تحكم					
copper coil	ومحرك 1800 واطملف					
Low to high speed	نحاس ومفتاح يتحكم					
adjusting knob	بسرعة الأداء تصاعديا					
Cake Saw knife						
Stainless steel with a	سكين منشار كاتوا:					
wooden handle	ين مصنوعة من معدن					
Length 48 cm	الستانلس ستيل ويد خشبية					
Thickness 1.15 mm	طول 48سم - سماكة					
Weight 137 g	1.15مم - وزن 137غ					
Pastry cutter	مدرج تقطيع:					
Stainless steel with a	مصنوع من مادة ستانلس					
wooden handle	ستيل بمقبض خشبي له					
<b>-</b>		1	1	1	1	1

					•	
Several sharp round	دوائر متعددة حادة لتقطيع					
blades to cut pastry	العجين (طول كامل 19 سم					
Full length 19 cm	- عرض حجرة الدوليب					
Wheel compartment	12سم - مزودة ب 18					
width 12 cm	دو لاب تقطيع)					
18 cutter wheels	(C 3					
Roller cutter						
Stainless steel with	•					
Bakelite plastic handle.	مدرج تقطيع:					
One circular piece	مصنوع من ستانلس ستيل					
Length 22 cm	ومقبض بكاليت اسود دائرة					
Diameter 7 cm	واحدة طول 22سم - قطر					
Thickness 1 mm	7سم - سماكة 1مم - وزن					
Weight 150 g	150غ					
Frying strainer skimmer						
Chrome coated metal	كفكير قلى:					
Length 52 cm	مصنوع من معدن ملبس					
Diameter 17.5 cm	کروم طول52سم - قطر					
Weight 311 g	17.5سم - وزن 311غ -					
Thickness 4 mm	سماكة 4مم					
Fruit carving knives	, ,					
Three-piece knife set	سكاكين تزين فواكه:					
·	طقم سكاكين 3 قطع وزن					
Weight 70 g						
Varying lengths: large	70غ عدة اطوال 27.5سم					
27.5 cm, medium 26.5	كبير - وسط 26.5سم -					
cm, small 25.5cm	صغير 25.5سم	<u> </u>				
		. 2/2				
Technical specification		Technical specifications for the Offered				
Restaurant utensils a			-			
support 13 Profissional	<b>Hotel Schools in 13</b>	Restaurant utensils and equipment to support 13 Profissional Hotel Schools in 13 City				
City	•	110		Total Belloo		· · ·
7 19 14 7 12	1 7 24		للوبة	وط الفنية المط	الشر	
لفنية المطلوبة		اصة بالمطعم	ِ الْأَدُواتِ الْحُ	له بالتجهيزات و	لأدوات الخاص	للمعدات والا
لخاصة بالمطعم لدعم 13 مدرسة				بة مهنية فندقية		
بة في 13 مدينة			<del>.</del>			
30cm –porcelain plate	صحن قياس 30 سم					
Made from white fine	بورسلان:					
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسلان					
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من					
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine					
certificate should be for	Porcelan) مقاوم					
	للصدمات حاصل على					
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان					
supplied)	الإستخدام في الميكرويف					

		1		1
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
_	الدولي - ISO 6486			
test report should be for	<del></del>			
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكر ويف و الجلاية			
	ويوضع على الطباخ			
For use with electric	رير <i>ــــع حيي ا</i> ــــبــــــــــــــــــــــــــــــــ			
induction cooker	الانكتروني			
25.5 cm –porcelain plate	صحن قياس 25.5 سم			
Made from white fine	بورسلان:			
	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for				
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
the brand that will be	للصدمات حاصل على			
supplied)	شهادات SGS بإختبار أمان			
''	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	- ,			
test report should be for	تقرير إختبار للمعيار			
the brand that will be	الدولي -6486 ISO			
supplied)	2:1999 ( تقرير الإختبار			
	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكر ويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker				
	الالكتروني			
23cm –deep porcelain	صحن غميق 23 سم			
plate	بورسلان:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	الصدمات حاصل على			
	سطندهات المحاصل على المان الم			
the brand that will be				
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
- I	وي 2:1999 2:1999 ( تقرير الإختبار			
the brand that will be	72.1333 مرير م			

	76 1 11 1 11	<u> </u>		<u> </u>
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
17.5 cm- Flat dessert	صحن مسطح كيك 17.5			
porcelain plate	سم بورسلان:			
Made from white fine	سم بورسرل. مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسدن الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الابيض اللغي الحالي من الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	•			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
the brand that will be	للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
16.5 cm –flat porcelain	صحن مسطح 16.5 سم			
plate	بورسلان:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
	الأبيض النقى الخالي من			
anti-shock porcelain	بير في سي الشوائب ( Fine			
SGS certified for	Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	للصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	(منتهاد بسم الماركة المعروضة) و			
international standard	العدرك المعروطان و تقرير إختبار للمعيار			
ISO 6486-2:1999 (the	تعرير إحلبار للمعيار الدولي -6486 ISO			
test report should be for	الدوني -6480 130 2:1999 ( تقرير الإختبار			
the brand that will be				
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و			
Microwave and	والحار يدحل فرن و المايكر ويف و الجلاية			
dishwasher safe				
	ويوضع على الطباخ			

For use with electric induction cooker	الالكتروني			
	صحن سيجارة بورسلان			
Davaslain ashtus, si-a	قياس "4:			
Porcelain ashtray, size 4"	مصنوع من البورسلان			
•	الأبيض النقى الخالى من			
Made from white fine	الشوائب ( Fine			
anti-shock porcelain	Porcelan) مقاوم			
	للصدمات			
California	طقم ممالح على صحن			
Salt shaker set on	(صحن + 3 قطع)			
porcelain plate (plate +3	بورسلان قياس الطقم 14			
pieces)	سم * 7 سم *5.5 سم:			
Set size: 14 x 7 x 5.5 cm	مصنوع من البورسلان			
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من			
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
the brand that will be	للصدمات حاصل على			
supplied)	شهادات SGS بإختبار أمان			
Test report for the international standard	الإستخدام في الميكرويف			
	(الشهادة مطلوبة باسم			
ISO 6486-2:1999 (the	الماركة المعروضة) و			
test report should be for	تقرير إختبار للمعيار الدولي -ISO 6486			
the brand that will be	الدوني -6480 130 2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and dishwasher safe	والحار يدخل فرن و			
For use with electric	والصار يعمل مران و المايكر ويف و الجلاية			
induction cooker	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالکترون <i>ي</i>			
Porcelain teapot (1150	ابريق شاي بورسلان			
ml)	1150 مم:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO ما الدولي -6486			
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار			

	ti 1 tt	I	1	<u> </u>
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
	#			
Porcelain coffee pot	ابريق قهوة سعة 350			
(350 ml)	بورسلان:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقى الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	الإستحدام في الميدرويف (الشهادة مطلوبة باسم			
-	,			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
Glass oil and vinegar				
dispenser set (20 x 20				
cm)	1 1			
· ·	طقم خل وزيت ميناج			
Glass oil and vinegar	زجاج 20*20 سم :			
dispenser set (20 x 20	مصنوع من الزجاج			
cm)	الشفاف النقي الخالي من			
Made of pure	الشوائب مقاوم للصدمات و			
transparent anti-shock	مغلف بالستاناس ستيل			
glass and coated with	المقاوم للصدأ			
stainless steel rust				
resistant				
	سكرية بورسلان قياس 11			
	سم *15 سم:			
Porcelain sugar bowl	مصنوع من البورسلان			
(size 11x 15cm)	مصنوع من البورسدن الأبيض النقى الخالي من			
Made from white fine	<del>-</del>			
anti-shock porcelain	الشوائب ( Fine			
,	Porcelan) مقاوم			
	للصدمات			

	(3			
Soup tureen with lid	سوبيرة (زبدية شوربة)			
2800 ml	بورسلان مع غطاء 2800			
Made from white fine	ملم:			
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسلان			
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من			
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	تعرير إحتبار للمعيار الدولي -180 6486			
the brand that will be	₩ -			
supplied)	2:1999 ( تقرير الإختبار			
Heat and cold resistant	مطلوب باسم الماركة			
Microwave and	المعروضة) يتحمل البارد			
dishwasher safe	والحار يدخل فرن و			
For use with electric	المايكرويف و الجلاية			
	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
Soup tureen with lid	سوبيرة (زبدية شوربة)			
1400 ml	بورسلان مع غطاء 1400			
Made from white fine	ملم:			
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسلان			
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من			
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -180 6486 ISO			
the brand that will be	<b>~</b> -			
supplied)	2:1999 (تقرير الإختبار			
Heat and cold resistant	مطلوب باسم الماركة			
Microwave and	المعروضة) يتحمل البارد			
dishwasher safe	والحار يدخل فرن و			
For use with electric	المايكرويف و الجلاية			
induction cooker	ويوضع على الطباخ			
	الالكتروني			
Porcelain tea cup	فنجان شاي بورسلان 2			
Two pieces: cup and	قطعة صحن مع فنجان			
saucer	فتحة الفنجان 9 سم قياس			

				1
Cup diameter 9 cm	الصحن قطره 10 سم عمق			
Saucer diameter 10 cm	الفنجان 6 سم :			
Cup depth 6 cm	مصنوع من البورسلان			
Made from white fine	الأبيض النقي الخالي من			
anti-shock porcelain	الشوائب ( Fine			
SGS certified for	Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	للصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	الماركة المعروضة) و			
international standard	تقرير إختبار للمعيار			
	الدولي -6486 ISO			
ISO 6486-2:1999 (the	2:1999 (تقرير الإختبار			
test report should be for	مطلوب باسم الماركة			
the brand that will be	المعروضة) يتحمل البارد			
supplied)	والحار يدخل فرن و			
Heat and cold resistant	المايكرويف و الجلاية			
Microwave and	ي روير و باتي ويوضع على الطباخ			
dishwasher safe	ریر الالکترونی			
For use with electric	<b>2</b> 33			
induction cooker				
Porcelain coffee cup	.1 .: " " .1 .:			
with saucer	فنجان قهوة: فنجان مع			
Saucer diameter 13 cm	صحن قياس الصحن 13			
Cup diameter 7.5 cm	قطره فتحة تم الفنجان 7.5			
Cup depth 4 cm	سم و عمقه 4 سم بور سلان:			
Made from white fine	مصنوع من البور سلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
madetion cooker				

			1	ı	T 1
Large oval porcelain	جاط بيضوي بورسلان				
bowl	كبير قياس 40 سم *31 سم				
Dimensions: 40 x 31 cm	:				
Made from white fine	مصنوع من البورسلان				
anti-shock porcelain	الأبيض النقى الخالي من				
SGS certified for	بير کي سي الشوائب ( Fine				
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم				
certificate should be for	للصدمات حاصل على				
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان				
supplied)	الإستخدام في الميكرويف				
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم				
international standard	الماركة المعروضة) و				
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار				
test report should be for	الدولي - ISO 6486				
the brand that will be	وي 2:1999 2:1999 ( تقرير الإختبار				
supplied)	مطلوب باسم الماركة				
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد				
Microwave and	والحار يدخل فرن و				
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية				
For use with electric	ويوضع على الطباخ				
induction cooker	الالكتروني				
Medium oval porcelain					
bowl	جاط بيضوي بورسلان				
Dimensions: 36.5 x 26.5	وسط قياس 36.5 سم				
cm	*26.5 سم:				
Made from white fine	مصنوع من البورسلان				
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من				
SGS certified for	الشوائب ( Fine				
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم				
certificate should be for	للصدمات حاصل على				
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان				
supplied)	الإستخدام في الميكرويف				
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم				
international standard	الماركة المعروضة) و				
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار				
test report should be for	الدولي -6486 ISO				
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار				
supplied)	مطلوب باسم الماركة				
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد				
Microwave and	والحار يدخل فرن و				
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية				
For use with electric	ويوضع على الطباخ				
induction cooker	الالكتروني				
	·N , - · 11				
Medium oval porcelain	جاط بيضوي بور سلان				

la acced	* 205 151			
bowl	وسط قياس 36.5 سم *			
Dimensions: 36.5 x 24.5	24.5 سم:			
cm	مصنوع من البور سلان			
Made from white fine	الأبيض النقي الخالي من			
anti-shock porcelain	الشوائب ( Fine			
SGS certified for	Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	للصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	الماركة المعروضة) و			
international standard	تقرير إختبار للمعيار			
ISO 6486-2:1999 (the	الدولي -6486 ISO			
test report should be for	2:1999 (تقرير الإختبار			
the brand that will be	مطلوب باسم الماركة			
supplied)	المعروضة) يتحمل البارد			
Heat and cold resistant	والحار يدخل فرن و			
Microwave and	المايكرويف و الجلاية			
dishwasher safe	ويوضع على الطباخ			
For use with electric	الالكتروني			
induction cooker				
Medium oval porcelain				
bowl	جاط بيضوي بورسلان			
Dimensions: 36.5 x 21	وسط قياس 36.5 سم *			
cm	21 سم:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ الالكتروني			
induction cooker	الالكنروني			
Small oval porcelain	جاط بيضوي بورسلان			
Silian Oval Porcelain	جاطبيصوي بورسارن			

bowl	صغير قياس 31*22 سم:			
Dimensions: 31 x 22 cm	مصنوع من البور سلان			
Made from white fine	الأبيض النقى الخالي من			
anti-shock porcelain	بير في سي الشوائب ( Fine			
SGS certified for	Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	للصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
	رالشهادة مطلوبة باسم			
supplied)	ر			
Test report for the	تقرير إختبار للمعيار			
international standard	الدولي - ISO 6486			
ISO 6486-2:1999 (the	2:1999 ( تقرير الإختبار			
test report should be for	مطلوب باسم الماركة			
the brand that will be	المعروضة) يتحمل البارد			
supplied)	والحار يدخل فرن و			
Heat and cold resistant	المايكر ويف و الجلاية			
Microwave and	ويوضع على الطباخ			
dishwasher safe	الالكتروني			
For use with electric	<del>"</del>			
induction cooker				
Porcelain square salad	سلطية مربعة 26*26 سم:			
bowl (26 x 26 cm)	مصنوع من البورسلان			
Made from white fine	مصنوع من البورسارن الأبيض النقي الخالي من			
anti-shock porcelain	الشوائب ( Fine			
SGS certified for	ا Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	الصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	ر . الماركة المعروضة) و			
international standard	تقرير إختبار للمعيار			
ISO 6486-2:1999 (the	الدولي -ISO 6486			
test report should be for	ري 2:1999 2:1999 ( تقرير الإختبار			
the brand that will be	مطلوب باسم الماركة			
supplied)	المعروضة) يتحمل البارد			
Heat and cold resistant	والحار يدخل فرن و			
Microwave and	المايكرويف و الجلاية			
dishwasher safe	ويوضع على الطباخ			
For use with electric	الالكتروني			
induction cooker	<u>.</u>			
Porcelain square salad	سلطية مربعة 24*24			
bowl (24 x 24 cm)	سم:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			

		1		
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
Porcelain round fruit	جاطات فواكه مدور			
bowls 34cm in diameter	بورسلان قطر 34 سم:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقى الخالى من			
SGS certified for	بير و الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
the brand that will be	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلُّوبة باسم			
international standard	الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
induction cooker	الالكتروني			
Porcelain oval fruit	جاطات فواكه بيضوي			
bowls size 34cm*27cm:	بورسلان قياس 34 سم *			
Made from white fine	27 سم:			
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسلان			
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من			
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
the brand that will be	للصدمات حاصل على			

supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم تقرير إختبار للمعيار الدولي -6486 ISO (غرير الإختبار مطلوب باسم الماركة والمعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و ويوضع على الطباخ الالكتروني		
Large porcelain dessert plate (size:40 x 19.5 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن سوآریه للکاتو کبیر بورسلان قیاس 40*19.5 مصنوع من البورسلان مناسو المثاني من المبورات (Porcelan مقاوم المستخدام في الميكرويف شهادات SGS بإختبار أمان الماركة المعروضة) و الماركة المعروضة) و الدولي -6486 ISO 6486 مطلوب باسم الماركة مناسم الماركة والماركة والمارك		
Large porcelain dessert plate (size:42 x 16 cm) Made from white fine anti-shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard	صحن سو آريه كاتو وسط قياس 42*16 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan مقاوم الصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف الماركة المعروضة) و		

100 6406 0 4000 //	1 11 1 1			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 ( تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
Heat and cold resistant	المعروضة) يتحمل البارد			
Microwave and	والحار يدخل فرن و			
dishwasher safe	المايكرويف و الجلاية			
For use with electric	ويوضع على الطباخ			
	الالكتروني			
induction cooker	#			
Large porcelain dessert	صحن سواريه كاتو صغير			
plate (size:39 x 13.5 cm)	قياس 39*13.5 سم			
Made from white fine	بورسلان:			
anti-shock porcelain	مصنوع من البورسلان			
SGS certified for	الأبيض النقي الخالي من			
microwave safe test (the	الشوائب ( Fine			
certificate should be for	Porcelan) مقاوم			
the brand that will be	للصدمات حاصل على			
	شهادات SGS بإختبار أمان			
supplied)	الإستخدام في الميكرويف			
Test report for the	(الشهادة مطلوبة باسم			
international standard	ر الماركة المعروضة) و			
ISO 6486-2:1999 (the	تقرير إختبار للمعيار			
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	**			
supplied)	2:1999 (تقرير الإختبار			
Heat and cold resistant	مطلوب باسم الماركة			
Microwave and	المعروضة) يتحمل البارد			
dishwasher safe	والحار يدخل فرن و			
For use with electric	المايكرويف و الجلاية			
induction cooker	ويوضع على الطباخ			
	الالكتروني			
Porcelain yogurt bowls,	زبادي لبن قطر ها 11 سم			
11cm in diameter, 6 cm	ارتفاع 6 سم بورسلان:			
in height	مصنوع من البورسلان			
Made from white fine	الأبيض النقي الخالي من			
anti-shock porcelain	الشوائب ( Fine			
SGS certified for	Porcelan) مقاوم			
microwave safe test (the	للصدمات حاصل على			
certificate should be for	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	الماركة المعروضة) و			
international standard	تقرير إختبار للمعيار			
ISO 6486-2:1999 (the	الدولي - ISO 6486			
test report should be for	ري 2:1999 2:1999 ( تقرير الإختبار			
	مطلوب باسم الماركة			
the brand that will be	مطوب باسم المدرك			

		1		
supplied)	المعروضة) يتحمل البارد			
Heat and cold resistant	والحار يدخل فرن و			
Microwave and	المايكرويف و الجلاية			
dishwasher safe	ويوضع على الطباخ			
For use with electric	الالكتروني			
induction cooker	<del>"</del>			
Porcelain soup bowl, 14	زبدية شوربة قطر ها 14			
cm in diameter, 7 cm in				
height	سم ارتفاع 7 سم بورسلان:			
Made from white fine	مصنوع من البورسلان			
anti-shock porcelain	الأبيض النقي الخالي من			
SGS certified for	الشوائب ( Fine			
microwave safe test (the	Porcelan) مقاوم			
certificate should be for	للصدمات حاصل على			
	شهادات SGS بإختبار أمان			
the brand that will be	الإستخدام في الميكرويف			
supplied)	(الشهادة مطلوبة باسم			
Test report for the	(المنهدة المعروضة) الماركة المعروضة) و			
international standard	العارف المعروطية) و تقرير إختبار للمعيار			
ISO 6486-2:1999 (the				
test report should be for	الدولي -6486 ISO			
the brand that will be	2:1999 (تقرير الإختبار			
supplied)	مطلوب باسم الماركة			
	المعروضة) يتحمل البارد			
Heat and cold resistant	والحار يدخل فرن و			
Microwave and	المايكرويف و الجلاية			
dishwasher safe	ويوضع على الطباخ			
For use with electric	الالكتروني			
induction cooker	<b>©</b> 55			
	زبدية صلصة بورسلان			
	ارتفاع 5 سم * طول 12			
December 1	سم:			
Porcelain sauce bowl	٠ مصنوع من البور سلان			
(height: 5 cm* length:12	الأبيض النقى الخالى من			
cm)	الشوائب ( Fine			
Made from white fine	, =			
anti-shock porcelain	Porcelan) مقاوم			
SGS certified and	للصدمات حاصل على			
European standard test	شهادات SGS بإختبار أمان			
report	الإستخدام في الميكرويف			
Heat and cold resistant	(الشهادة مطلوبة باسم			
	الماركة المعروضة) و			
Microwave and	تقرير إختبار للمعيار			
dishwasher safe	الدولي -6486 ISO			
For use with electric	2:1999 (تقرير الإختبار			
induction cooker	مطلوب باسم الماركة			
	المعروضة) يتحمل البارد			
	والحار يدخل فرن و			
	والحار يدخل ترن و			

		T	T	I .	ı
	المايكرويف و الجلاية				
	ويوضع على الطباخ				
	الالكترونى				
	سكين تورنيه:				
Tourne knife:	معقوفة النصلة من الفو لاذ				
Stainless steel curved	الكامل و النصلة مثبتة				
blade fixed into a plastic					
handle with nails. Blade	ضمن مقبض من البلاستيك				
size: 7cm	بمسامير قياس النصلة 7				
	سم				
Table cloth size 90 x 90					
cm	شراشف طاولة قياس				
100 % cotton – machine	:90*90				
washable on high	مصنوع من القماش القابل				
temperature	للغلى قطن 100% لون				
White or off-white	أبيض أو أوف وايت.				
	ابيض او اوف وايت.				
colour					
Table cloth size 60 x 60	شر اشف طاولة قياس				
cm	سر اسف طاوله فياس 60*60 :				
100 % cotton – machine					
washable on high	مصنوع من القماش القابل				
temperature	للغلي قطن 100% لون				
Olive colour	زيتي				
	ملاقط شراشف: مصنوعة				
Plastic pegs					
Weight 4 g	من البلاستيك وزن 4 غ				
Ice bucket					
Stainless steel, rust	سطل ثلج:				
resistant	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ				
Large size	قياس كبير وزن السطل				
Bucket weight 212 g	212 غ ارتفاع				
Height 13 cm	سم13*قطر 14سم				
_	1-15				
Diameter 14 cm	to the				
Ice tongs	ملقط ثلج:				
10/ 18 grade Stainless	ستانلس ستيل عيار				
steel	10\18 قياس 15 سم				
Size 15 cm	(یجب ان یکون عیار				
Stainless steel grade	الستانلس ستيل				
must be embossed on	مدموغ محفور على				
the piece	القطعة)				
the piece	ملقط سلطة:				
Salad serving tongs					
10/ 18 grade Stainless	ستانلس ستيل عيار				
steel	10\18 قياس 25 سم				
Size 25 cm	(یجب ان یکون عیار				
Stainless steel grade	الستانلس ستيل				
_	مدموغ\محفور على				
must be embossed on	القطعة)				

the piece				
Porcelain table napkin holder Size 11.5 cm, height 8 cm Made from white fine anti-shock porcelain	علبة محارم للطاولة: قياس عرض 11.5 سم ارتفاع 8 سم مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine الحدمات			
Drinking glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 400 ml Height 16 cm Glass diameter 7 cm Weight 228 g	كاسة ماء بالون مع قاعدة : زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 400 مل ارتفاع 16 سم فتحة االكاسة بقطر 7 سم وزن 228 غ			
Beer glass mug Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 330 ml Height 12 cm Mug diameter 8 cm	ماغ بللور بيجو (ماغ بيرة): زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 330 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 8 سم			
Glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 225 ml Height 12 cm Glass diameter 6.5 cm Weight 163 g	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 225 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 6.5 سم وزن 163			
Glass with base Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 340 ml Height 18.5 cm Glass diameter 7 cm Weight 223 g	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 340 مل ارتفاع 18.5 فتحة الكاسة بقطر 7 سم وزن 223 غ			
Cylindrical shaped glass Fine pure glass, hardened, anti-shock Capacity 290 ml Height 13 cm Glass diameter 6 cm Weight 231 g	كاسة زجاج طويلة: من البلور النقي المقسى المقاوم للصدمات سعة 290 مل ارتفاع 13سم فتحة الكاسة بقطر 6 سم وزن 231 غ			

					1
Glass salad and fruit	صحن سلطة وفواكه				
dish	زجاج:				
Fine pure glass,	زجاج نقي مقاوم				
hardened, anti-shock	للصدمات مقسى خالى من				
Diameter 15 cm	الشوائب قطر 15 سم				
Height 15 cm	وارتفاع 15 سم				
	15 (-)				
Table Spoons	ملاعق طعام:				
10/ 18 grade Stainless	ستانلس ستيل عيار				
steel	18\10 (يجب ان يكون				
Stainless steel grade	عيار الستانلس ستيل				
must be embossed on	عیر استانس سین مدموغ\محفور علی				
the piece					
Length 19 cm	القطعة) طول 19 سم				
Handle thickness 2 mm	سماكة اليد 2 ملم الوزن 49				
Weight 49 g per spoon	غ للملعقة الواحدة				
Table Forks	شوك طعام:				
Rust resistant, 10/18	ستانلس ستيل عيار				
grade Stainless steel	18\10 (يجب أن يكون				
Stainless steel grade	عيار الستانلس ستيل				
must be embossed on	مدموغ\محفور على				
the piece	القطعة) مقاوم للصدأ وزن				
Weight 40 g	, ,				
Handle thickness 2 mm	40 غ سماكة يد 2 ملم				
Size 20 cm	قیاس 20 سم				
Teaspoons					
Rust resistant, 10/18	ملاعق شاي (تطلي):				
	ستانلس ستيل عيار				
grade Stainless steel	18\10 (يجب ان يكون				
Stainless steel grade	عيار الستاناس ستيل				
must be embossed on	مدموغ\محفور على				
the piece	القطعة) مقاوم للصدأ طول				
Length 13.5 cm	13.5 سم سماكة 1.6 ملم				
Thickness 1.6 mm	,				
Weight 18 g	وزن 18 غ				
Dessert fork					
Rust resistant, 10/18	شوكة كاتو (تطلي):				
grade Stainless steel	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ				
0	سائلس سلیل مفاوم للصدا عیار 18\10 (یجب ان				
Stainless steel grade	_ , , ,				
must be embossed on	يكون عيار الستانلس ستيل				
the piece	مدموغ\محفور على				
Thickness 1.6 mm	القطعة) سماكة 1.6 ملم				
Length 14 cm	طول 14 سم وزن 18 غ				
Weight 18 g					
Table knife	سكين مائدة:				
Rust resistant stainless	ستانلس ستيل مقاوم				
	1 13 0	l	l	l	

steel	للصدأ سماكة 8 ملم طول			
Thickness 8 mm	21 سم وزن 86 غ			
Length 21 cm	( 00 055 ( 22			
Weight 86 g				
Fruit knife				
Rust resistant stainless	سكين فواكه:			
steel	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ			
Thickness 6 mm	سماكة 6 ملم طول كامل			
Full length 18 cm	18 سم وزن 53 غ			
Weight 53 g	(33 055 / 10			
Fruit fork				
Rust resistant, 10/18	شوكة فواكه:			
grade Stainless steel	ستانلس ستيل عيار			
Stainless steel grade	18\10 (يجب ان يكون			
must be embossed on	عيار الستانلس ستيل			
the piece	مدموغ\محفور على			
Thickness 2 mm	القطعة) مقاوم للصدأ			
Length 7.5 cm	سماكة 2 ملم طول 7.5 سم			
Weight 33 g	وزن 33 غ			
Mocha espresso spoons				
Rust resistant stainless	ملاعق موكا اسبريسو:			
steel	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ			
Thickness 1 mm	سماكة 1 ملم طولها 11 سم			
Length 11 cm	الوزن 12غ			
Weight 12 g	( 12 0 ) ) -			
Long handle ice-cream				
spoons	ملاعق شوكولا مو:			
Rust resistant, 10/18	ستانلس ستیل عیار			
grade Stainless steel	معدمال معین عیار 18\10 (یجب ان یکون			
Stainless steel grade	عيار الستانلس ستيل			
must be embossed on	مدموغ\محفور على			
the piece	القطعة) مقاوم للصدأ			
Thickness 2mm	سماكة 2 ملم طولها 21 سم			
Length 21 cm				
Ice-cream spoons				
Rust resistant, 10/18	ملاعق بوظة:			
grade Stainless steel	ستانلس ستيل عيار			
Stainless steel grade	18\10 (يجب ان يكون			
must be embossed on	عيار الستانلس ستيل			
the piece	مدموغ\محفور على			
Thickness 1.6 mm	القطعة) مقاوم للصدأ			
Length 13 cm	سماكة 1.6 ملم وزنها 20			
Weight 20 g	غ طولها 13 سم			
Stainless steel teapot (7	ابریق شای ستانلس ستیل 7			
Stanness steer teapor (7	ابریق ساي ساست			

			I	1
liters)	ليتر:			
Rust resistant stainless	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ			
steel	وزنه 1316 غ مزود بيد			
Weight 1316 g	معدنية قبضتها بيكاليت			
Metal handle, Bakelite	والغطاء مزود بصافرة			
coated	تنبيه والمصب مزود بغطاء			
Whistling lid	معدنی ستانلس			
Stainless steel dispenser				
lid				
Student combo desk				
Thermally sprayed metal	كرسي طلاب مع مسند:			
Chassis, rust resistant	مؤلف من شاسیه معدن			
Desk is made of	مبخوخ حراري مقاوم			
hardened plastic,	للصدأ المقعد مؤلف من			
upholstered with foam	بلاستيك مقوى منجد			
and leather. Back	باسفنج مضغوط + جلد			
support is made of	وقطعة الظهر من			
hardened plastic, arm	البلاستيك المقوى والمسند			
support is Lamica wood.	من خشب الملبس لامايكا			
	وموجود بأسفل المقعد شبك			
With a net rack beneath	لوضع حاجيات الطالب			
the desk.				
Dish drainer stand	مطب صحون:			
Three Rust resistant,	مولفة من ثلاث رفوف			
stainless steel tiers	ستانلس ستيل مقاوم للصدأ			
Treated wood edges of	و أطراف خشبية معالجة			
2.5 thickness	دات سماكة 2.5 سم قياس			
Size: width 55 cm ,	عرض 55سم ارتفاع			
height 52 cm , depth 27	حرـــــ ووــــم ,رـــــــ 52سم عمق 27 سم له 2			
_ · · ·	على 2 سم على ما الما الما الما الما الما الما الما			
cm, with two plastic	طبينية بارسيت للصعية المياه			
trays to drain water	المياه			
Restaurant chair	كرسي مطعم :			
Made of rust resistant,	مصنوع من المعدن			
thermally sprayed	والمبخوخ حرارياً مقاوم			
metal.	والمبسوع سراري مساوم للصدأ (ملبس راتان			
Rattan coated made of	مصنوع من الحبيبات			
plastic granules.	مصلوع من الحبيبات البلاستيكية سماكته من			
Edge thickness 0.5 mm	البحسينية سمحته من الأطراف 0.5 ملم ومن			
Thickness at the center:	الوسط 1 ملم)			
1 mm	الوسط 1 ملم)			
Restaurant table	طاولة مطعم:			
Fiber glass board, 2 mm	طاولة ترسها مصنوع من			
thickness	الفيير غلاس سماكة 2 ملم			
Weathering, water and	مقاومة للماء والحرارة			
wcathering, water and	معاومه- سمع والعبر ارد		<u> </u>	

la a a torona de la contraction de la contractio	والعوامل الطبيعية قياسها				
heat resistant					
Size 120 x 80 cm	120*80سم تتسع لستة				
Seats six people	أشخاص مثبتة على قاعدة				
Fixed on a metal base,	معدنية (تربيع يوتيوب)				
thermally sprayed, rust	مبخوخة حرارياً مقاومة				
resistant and foldable	للصدأ قابلة للطي				
Ice-cream glass	كاسة شوكو لا مو :				
Made of fine pure	كاسة زجاجية نقية خالية				
hardened durable glass	من الشوائب الزجاج مقسى				
Weight 290 g	يتحمل الصدمات وزنها				
Length 18.5 cm	290 غرام طولها 18.5				
Glass diameter 8 cm	سم وفتحة الكاسة بقطر 8				
Capacity 320 ml	سم- سعة 320 مل				
Short glass	كاسة قصيرة:				
Made of fine pure	كاسة زجاجية نقية خالية				
hardened durable glass	من الشوائب زجاج مقسى				
Capacity 290 ml	يتحمل الصدمات سعة 290				
Length 9 cm	مل - طول 9 سم فتحة				
Glass diameter 6 cm	الكاسة بقطر 6 سم وزن				
Weight 303 g	303 غ				
Catering cart					
Made of wood, with					
three thermally sprayed	عرباية خدمة:				
metal baskets.	مصنوعة من الخشب لها 3				
Rust resistant.	سلل معدنية مبخوخة				
Water proof wood.	حراري لمقاومة الصدأ و				
Dimensions: 69 x 37 x 92	الخشب معالج لمقاومة				
cm	المياه قياسها 69*37*92				
Upper wood drawer	سم مزودة بدرج خشبي				
with a metal handle	بالأعلى له مقبض معدني				
A stand for placing	ويوجد بالأسفل مكان				
glassware and bottles at	لوضع الزجاجيات/				
the bottom	القوارير سماكة الترس				
Wood top plate and	الخشبي والعوارض 2 سم.				
partitions thickness 2					
cm					
			l	l	I .

Other Related services and requirements	Complian	ce with requirements	Details or comments on the related requirements
(based on the information provided in Section 5b)	Yes, we No, we cannot con comply (indicate discrepant)		·
Delivery location in: 13 Cities :			
Aleppo, Homs, Al Hassaka,			

Lattakia, Tartous, Hama, Al		
Sweidaa, Tadmor, Drikish,		
Misyaf, Daraa, Al Qunaitera,		
and Damascs.		
Validity of offer for		
90 days		
Delivery period in:		
45 days for lot. 1		
30 days for lot. 2.		
Previous Experience in		
similar projects.		

#### **SECTION 3: Management Structure and Key Personnel**

- 3.1 Describe the overall management approach toward planning and implementing the project. Include an organization chart for the management of the project describing the relationship of key positions and designations. Provide a spreadsheet to show the activities of each personnel and the time allocated for his/her involvement.
- 3.2 Provide CVs for key personnel that will be provided to support the implementation of this project using the format below. CVs should demonstrate qualifications in areas relevant to the scope of goods and/or services.

# **Format for CV of Proposed Key Personnel**

Name of Personnel	[Insert]
Position for this assignment	[Insert]
Nationality	[Insert]
Language proficiency	[Insert]
Education/	[Summarize college/university and other specialized education of personnel member, giving names of schools, dates attended, and degrees/qualifications obtained.]
Qualifications	[Insert]
Vocational certifications	[Provide details of Vocational certifications relevant to the scope of goods and/or services]  Name of institution: [Insert]  Date of certification: [Insert]
Employment Record/ Experience	[List all positions held by personnel (starting with present position, list in reverse order), giving dates, names of employing organization, title of position held and location of employment. For experience in last three years, detail the type of activities performed, degree of responsibilities, location of assignments and any other information or Vocational experience considered pertinent for this assignment.]
	[Insert]
References	[Provide names, addresses, phone and email contact information for two (2)

	references]					
	Reference 1:					
	[Insert]					
	Reference 2:					
	[Insert]					
I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, the data provided above correctly describes my qualifications, my experiences, and other relevant information about myself.						
	 Date (Day/Month/Year)					

### FORM F: Price Schedule Form

Name of Bidder:	[Insert Name of Bidder]	Date:	Select date
ITB reference:	UNDP-SYR-ITB-009-19		

The Bidder is required to prepare the Price Schedule following the below format. The Price Schedule must include a detailed cost breakdown of all goods and related services to be provided. Separate figures must be provided for each functional grouping or category, if any.

Any estimates for cost-reimbursable items, such as travel of experts and out-of-pocket expenses, should be listed separately.

**Currency of the Bid:** [Insert Currency]

### **Price Schedule**

#### Lot. 1

## 1-Industrial equipment 1. المعدات الصناعية

Item #	Description in Arabic	Description in English	иом	Qty	Unit Price	Total Price
1	Chrome food preparation table: Dimensions 180 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم : قياس 180*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم	قطعة/ Piece	1		
2	Chrome food preparation table: Dimensions 100 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم : قياس 100*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم	قطعة/ Piece	8		
3	Chrome food preparation table: Dimensions 150 x 80 x 105 cm, with a 60 cm-high lower net shelf.	طاولة تحضير كروم : قياس 150*80 سم وارتفاعها 105 سم مزودة برف سفلي شبك على ارتفاع 60 سم	قطعة/ Piece	4		
4	Electric salamander Stainless steel or Chrome for food usage Power switch and safety thermostat	سلمندر كهربائي: مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي (او الكروم الغذائي) مزود بمفتاح تشغيل و تيرموستات أمان	قطعة/ Piece	6		

	Comes with four coils and three temperature controlling positions 2kw capacity heating Dimensions 60 x 40 x 50 cm Safety system	مزود ب 4 وشائع مع 3 أوضاع لضبط حرارة لتسخين باستطاعة 2 كيلو واط الأبعاد 60*40*5سم مزود بنظام حماية			
5	Two-door table top refrigerator Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C Dimensions: 160x70x90cm	براد طاولة بابين: مصنوع من الداخل والخارج الستانلس ستيل. التبريد عادي العزل من الفوم سماكة 4سم مزود من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. نوع الغريون المستخدم في عملية التبريد R134a الستطاعة الضاغط 8/8 حصان مزود بمصرف التصريف الماء الناتج عن عملية التكاثف درجة الحرارة الداخلية من +1 إلى ابعاد X 70 X 90160	قطعة/ Piece	3	
6	One-door transparent refrigerator One-door transparent upright refrigerator Stainless steel interior and exterior 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C One auto-close door, with a lock Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 70x70x205cm	براد باب واحد شفاف: براد عامودي خزانة باب واحد شفاف مصنوع من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. العزل من الفوم سماكة 4 سم الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. التبريد 1348 التبريد 1348 التبريد 3/8 حصان التبريد 3/8 الضاغة الضاغط 8/8 حصان الستطاعة الضاغط 8/8 حصان الناتج عن عملية التكاثف درجة الحرارة الداخلية من +1 إلى البراد مؤلف من باب واحد مجهز الحرارة مزود بساعة ديجتال لبيان درجة مزود من الداخل برفوف مزود من الداخل برفوف	<i>'</i>	10	

7	Two-door upright refrigerator Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 140x70x205cm	براد عمودي خزانة 2 باب: مصنوعة من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. التبريد عادي العزل من الفوم سماكة 4سم الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. بين العوارض. التبريد 1348 نوع الفريون المستخدم في عملية الستطاعة الضاغط 8/8 حصان استطاعة الضاغط 8/8 حصان الناتج عن عملية التكاثف مزود بمصرف لتصريف الماء درجة الحرارة الداخلية من +1 إلى البراد مزود بساعة ديجيتال لبيان درجة الحرارة. البراد مزود من الداخل برفوف. البعاد: 10 × 20× 20× سم.		8	
8	One-door upright freezer Stainless steel interior and exterior Traditional cooling system 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Equipped with condensed water drain Interior temperature: between -1 and -20C One auto-close door, with a lock Equipped with a digital temperature indicator Equipped with interior shelves Dimensions: 70x70x205cm	فريزر عامودية خزانة باب واحد: مصنوعة من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. التبريد عادي العزل من الفوم سماكة لمسم المتانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. التبريد 1348 التبريد 1848 الستاعة الضاغط 3/8 حصان السطاعة الضاغط 3/8 حصان الناتج عن عملية التكاثف درجة الحرارة الداخلية من -1 إلى - الفريزر مؤلفة من باب واحد مجهز الفريزر مؤلفة من باب واحد مجهز مزودة بساعة ديجيتال لبيان درجة الحرارة. مزودة من الداخل برفوف البعاد: 70 X205 X20 سم	قطعة/ Piece	10	
9	Microwave oven Stainless steel Designed for industrial non- home use 48 Liters capacity	مايكرويف: مصنوع من الستانلس ستيل ومخصص للاستخدام الصناعي و ليس المنزلي سعة لاتقل عن 48 ليتر مزود بأذرار للتحكم بمستويات		13	

	Performance (power) level control buttons	العمل			
10	Dual tank deep fryer: Capacity: 12 Liters per tank 1.5 mm thick stainless steel body Two frying baskets Stainless steel drain Dimensions 70 x 70 x 90 cm Gas and electric operation Igniter Two thermostats: a temperature controller and a reserve in case the first malfunctioned.	قلاية بطاطا حوضين: سعة كل حوض 12 ليتر. المكنة مصنعة من الستانلس ستيل سماكة 1.5 مل مزودة ب 2 سلة للقلي. مزودة بفراغة مثقبة من الستانلس ستيل الأبعاد: 70 X 90 X سم. تعمل على الغاز و الكهرباء. مزودة بألية اشعال. مزودة ب 2 تيرموستات الأول لتنظيم الحرارة والثاني للحماية في حال عطب الاول	قطعة/ Piece	7	
11	10 liter mixer To place on table Speed and gear control, provided with a timer Speed 300 rpm	خفاقة 10 ليتر: توضع على الطاولة لها ضابط سرعة ودورات مزودة بمؤقت زمني (السرعة لايقل عن 300 د/د)	قطعة/ Piece	7	
12	Electric stand mixer: Capacity: 50 kg 1000 Watt motor Three speed gear Timer Stainless steel (or chrome) bowl Equipped with a trolley for easy basket movement 220v, single phase, 50Hz, Safety system	عجانة كهربائية:  سعة 50 كيلو غرام استطاعة المحرك لا تقل عن 1000 واط قسرعات مختلفة على الاقل مزودة ب مؤقت زمني الحوض من الستانلس ستيل الغذائي راو الكروم الغذائي) مرفق بعربة لسهولة نقل الحوض تعمل على الطاقة الكهربائية 220 فولت - 1 فاز -50 هرتز	قطعة/ Piece	4	
13	Bain Marie- 8 pots: Electric heating capacity: 5 kw Stainless steel or chrome for food usage structure – surface thickness 1.5 ml Plug and water drainer Two tanks with round edges for easy cleaning Power switch, safety thermostat, and signal bulb Heating coils are placed outside the tanks to avoid lime scale buildup	بان ماري مع الاوعية الخاصة بها 8 قطع: تسخين بواسطة الكهرباء بإستطاعة لاتقل عن 5 كيلو واط الهيكل مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي او الكروم الغذائي - سماكة الطح 1.5 ملم مؤلف من حوضين بزوايا دائرية مؤلف من حوضين بزوايا دائرية مرود بمفتاح تشغيل و تيرموستات مأمان ولمبة إشارة وشائع التسخين متوضعة خارج	قطعة/ Piece	1	

	External dimensions: 90 x 90 x 85 cm	الاحواض لتجنب التراكم الكلسي الأبعاد الخارجية 90*90*85سم			
14	Electronic scales Battery operated in case of power cut Weighing capacity: up to 40 kg	ميزان الكتروني: يعمل على البطارية في حال انقطاع الكهرباء ويزن حتى 40 كغ	قطعة/ Piece	4	
15	Ice maker machine: Daily ice making capacity: 20 kg at 25C of water and 32C of air Ice basket capacity: 20 kg Air refrigerant Ice basket is made of rust resistant stainless steel Interior: polyethylene Equipped with impurities filter and a taste/smell filter	مكنة صنع ثلج: قدرة إنتاجية 20 كيلو باليوم عند درجة حرارة مياه 25 درجة وهواء عدة الحوض 20 كيلو التبريد بواسطة الهواء - الحوض مصنوع من الستانلس سنيل مقاوم للصدأ ومن الداخل من البولي ايتيلين مرفقة مع فلتر شوائب وفلتر فحمي لغزالة الطعم والرائحة	قطعة/ Piece	1	
16	Single-basin sink Made from stainless steel 1.5mm thick, equipped with rear protection and bottom shelf Dimensions: 25x40x40cm No mixer faucet Adjustable Pedestals 4x4cm External dimensions: 90x70x70cm	مجلى حوض واحد:  سطح العمل والحوض من الستانلس  ستيل .  سماكة السطح 1.5 مم ، مزود  بحماية خلفية ورف سفلي  أبعاد حوض : 2540 X سم  بدون خلاط (حنفية)  الأرجل ترابيع 44 X سم قابلة  للمعايرة  أبعاد الخارجية :70 X 90 X سم	قطعة/ Piece	1	
17	Display refrigerator Entire glass door display refrigerator Stainless steel interior and exterior 180cm wide, 120cm high 4cm thick foam insulation Equipped with stainless steel holders with sufficient spaces between them R134a refrigerant Compressor capacity 3/8hp Slope towards the back, depth from 60cm at the front to 100cm at the back Equipped with interior shelves Interior temperature:	براد عرض: براد عرض واجهة من الزجاج براد عرض واجهة من الزجاج (جزء العرض من الزجاج كاملا) مصنوع من الداخل والخارج من الستانلس ستيل. عرض 180 سم - ارتفاع 120 سم العزل من الفوم سماكة 4سم مزودة من الداخل عوارض من الستانلس ستيل مع فراغات مناسبة بين العوارض. بين العوارض. التبريد 134a نوع الفريون المستخدم في عملية السلطاعة الضاغط 8/3 حصان السلطاعة الضاغط 8/3 حصان واجهة البراد مائلة ومنه العمق من الاسفل 100سم يتدرج للاعلى مزود من الداخل برفوف مزود من الداخل برفوف	قطعة/ Piece	3	

	between +1 and +5C Equipped with a digital temperature indicator	+5 درجة مئوية مزودة بساعة ديجيتال لبيان درجة الحرارة			
18	Baking oven: Room dimensions 60 x 40 cm Room coils are placed within the fire bricks to ensure optimal temperature distribution Equipped with a moisturizer (sprayer, steam) 8kw capacity A timer and a thermostat up to 100C Equipped with steam valve and water tank	فرن حلويات: قياس الحجرة 60 *40سم وشائع الحجرة متموضعة ضمن الاجر الناري لضمان التوزيع الأمثل مزودة بجهاز ترطيب (بخاخ - بخار) يعمل على الكهرباء استطاعة 8 كيلو واط مزود بمؤقت زمني وترموستات حراري لا يتجاوز 100 درجة مزود بضمام للبخار ومزود بحوض	قطعة/ Piece	6	
19	Industrial Pizza / baking oven Dimensions 80 x 60 cm — depth 80-85 cm — height 60 cm Frame material: Stainless steel or Chrome for food usage Gas lower tray and higher electric grill Interior casting: iron or brick	فرن بيتز المعجنات صناعي: القياس 80*60 سم - عمق 80-85 سم - الارتفاع 60سم الاطار الخارجي من الستانلس ستيل الغذائي (او الكروم الغذائي) يعمل على الغاز من الاسفل و الكهرباء من الاعلى الهيكل الداخلي من الحديد أو من الأجر	قطعة/ Piece	7	
20	Espresso machine Two plugs with semi- automatic coffee bean grinder Capacity 200 cups per hour Built-in steamer Built-in 1000 g hot water tank Safety protection system	مكنة اسبريسو: مزودة 2 مأخذ مع مطحنة بن ضمنها تحكم نصف آلي قدرة إنتاجية 200 فنجان بالساعة مأخذين لبخار ومأخذ للمياه الساخنة 1000 غ مزودة بحماية/أمان		8	
21	Six-burner cooktop six cast iron top burners for strong bearing performance Rust resistant stainless steel 2ml Oven room adjusted to match standard pot sizes, equipped with safety thermostat Adjustable legs	فرن غاز 6 رؤوس: مزود بستة أعين مصنوعة من الفونط شديد التحمل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ سماكة لاتقل عن 2 ملم حجرة الفرن تتناسب مع حجم الطناجر القياسية مزود بترموستات أمان متوضع على أرجل قابل للعيار	قطعة/ Piece	6	
22	Four-burner cooktop Four cast iron top burners for strong bearing performance	فرن غاز 4 رؤوس: مزود بأربع أعين مصنوعة من الفونط شديد التحمل	قطعة/ Piece	4	

	Rust resistant stainless steel thickness 2ml Oven room adjusted to match standard pot sizes, equipped with safety thermostat Adjustable legs	مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ سماكة لاتقل عن 2 ملم حجرة الفرن تتناسب مع حجم الطناجر القياسية مزود بترموستات أمان متوضع على أرجل قابل للعيار				
23	Meat grinder Diameter 22 cm 1.5 HP motor capacity Three grinding plates: 3 ml + 4.5 ml + 8 ml with a pusher handle	فرامة لحمة: قطر 22 سم استطاعة محرك 1.5 حصان على الاقل مزود 3 صفائح(مصافي) قياساتها 3 ملم + 4.5 ملم + 8 ملم مع مقبض لدفع اللحم بالمكنة	قطعة/ Piece	10		
24	Roasting grill Gas and electric operation Stainless steel (chrome for food usage) 1.5 ml Cast iron grate (20 ml thickness) Grill grate is designed into a smooth half and a ridged half, with a 1 cm tilt for easy cleaning Igniter Grate is divided into two thermal areas. Each area is separately provided with a temperature controller. Lower two-door cabinet with adjustable legs Safety and protection system Dimensions 70 x 70 x 90 cm	غريل شوي: التسخين بواسطة الغاز و الكهرباء مصنوع من الستانلس ستيل أو (الكروم الغذائي) سماكة سطح 1.5 ملم البلاطة مصنوعة من الفونط الخاص الشوي سماكة 20 ملم البلاطة عبارة عن قسمين نصف أملس ونصف مضلع مع ميول 1 سم مزود بآلية إشعال البلاطة مقسومة إلى منطقتين حراريتين بحيث يتم التحكم بحرارة تعيير كل منطقة على حدى عبر مفتاح مزود بخزانة سفلية لها بابين وأرجل تعيير مزود بآلية حماية و أمان مزود بآلية حماية و أمان	قطعة/ Piece	7		
	TOTAL					
	FCA charges, if any					
	Bid Subtotal FCA (Incoterms 2010) (please state FCA International Airport, Sea Port, etc.):					
	Transportation/Delivery Cost to th Lattakia, Tartous, Hama, Al Sweida					
	Bid Total DAP, off-loaded/cleared, (In	ocoterms 2010) at the targeted locat	ions			
	Other Costs					
	GRAND TOTAL Lot. 1					

## Lot. 2/1

### **Kitchenware Sets**

Ite m #	Description in Arabic	Description in English	иом	Qty	Unit Price	Total Price
1	Stainless steel basket strainer: 58x31.5 and 33cm deep stainless steel strainer, 1.4mm thick, weight 900g	شنوار ستانلس ستيل: مصنوع من مادة الستانلس ستيل طول 58*عرض31.5*عمق 33سم سماكة 1.4مم وزن 900غ	قطعة/ Piece	13		
2	Stainless steel basket strainer: 46x26 and 21cm deep stainless steel strainer, 1.3mm thick, weight 440g	شنوار ستانلس ستيل: مصنوع من مادة الستانلس ستيل طول 46*عرض26*عمق 21سم سماكة 1.3مم وزن 440غ	قطعة/ Piece	13		
3	Strainer with mesh: Stainless steel with a Bakelite handle Full length with handle: 39.5 cm Diameter: 18 cm – depth 5.5 cm – weight: 230 g	مصفاية منخل: مصنوعة من ستانلس ستيل بيد بكاليت طول مع اليد 39.5سم - قطر 18سم - عمق5.5سم - وزن 230غ	قطعة/ Piece	26		
4	Small grill stainless steel tongs: Stainless steel with silicone heat resistant handle: full length: 24 cm Tong gripping surface width: 4 cm. Weight: 80 g	ملقط ستانلس ستيل صغير شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 24سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 80غ	قطعة Piece/	52		
5	Medium grill stainless steel tongs: Stainless steel with silicone heat resistant handle. Full length: 31 cm Tong gripping surface width: 4 cm Weight: 96 g	ملقط ستانلس ستيل وسط شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 31سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 96غ	قطعة/ Piece	52		
6	Large grill stainless steel tongs: Stainless steel with heat resistant silicone handle.	ملقط ستانلس ستيل كبير شوي غريل: مصنوعة من ستانلس بيد سلكون عازل للحرارة طول 36سم - 4سم عرض قطعة اللقط - وزن 130غ	قطعة Piece/	52		

	Full length: 36 cm Tong gripping surface width: 4 cm Weight: 130 g				
7	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 26.5cm wide, 10cm deep, weight 545g, 0.8mm thick	بارمیلهٔ کروم (شمندیف): مصنوع من مادهٔ کروم قیاس طول32.5سم*عرض26.5 سم*عمق 10سم - وزن 545غ - سماکهٔ 0.8 مم	قطعة/ Piece	156	
8	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 53.5cm wide, 10cm deep, weight 970g, 0.8mm thick	بارمیلهٔ کروم (شمندیف): مصنوع من مادهٔ کروم قیاس طول 32.5*عرض 53.5*عمق 10سم - وزن 970غ - سماکهٔ 0.8 مم	قطعة Piece/	39	
9	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 17.6cm long, 16.2cm wide, 6.5cm deep, weight 196g, 0.8mm thick	بار میلة كروم (شمندیف): مصنوع من مادة كروم قیاس طول 17.6سم*عرض 16.2سم*عمق 6.5سم - وزن 196غ - سماكة 0.8 مم	قطعة/ Piece	78	
10	Chrome chafing dishes: Made from chrome, 32.5cm long, 17.6cm wide, 6.5cm deep, weight 345g, 0.8mm thick	بار ميلة كروم (شمنديف): مصنوع من مادة الكروم قياس طول 32.5 سم*عرض 17.6 سم*عمق 6.5سم - وزن 345غ - سماكة 0.8 مم	قطعة Piece/	78	
11	Small chrome chafing dish strainer: Made from chrome, 32.5cm long, 26.5cm wide, 6.5cm deep, weight 475g, 0.8mm thick	مصفاية بارميلة كروم صغير: مصنوع من مادة الكروم قياس طول 32.5سم*عرض 26.5سم*عمق 6.5سم - وزن 475غ - سماكة 0.8مم	قطعة/ Piece	39	
12	Big chrome chafing dish strainer: Made from chrome, 32.5cm long, 53.5cm wide, 6.5cm deep, weight 900g, 0.8mm thick	مصفاية بارميلة كروم كبير: مصنوع من مادة الكروم قياس طول 32.5سم*عرض 53.5*عمق 6.5سم - وزن 900غ - سماكة 0.8مم	قطعة Piece/	39	
13	Small industrial chrome skimmer: Chrome one-piece skimmer. Heat resistant Diameter: 12 cm – length 47 cm – weight: 230 g Handle thickness: 3.1 ml	كفكير طهي كروم صناعية صغير: مصنوع من معدن كروم قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية قطر 12سم - طول 47سم - وزن 230غ - سماكة المقبض 3.1مم - سماكة الدئرة 1.8مم	قطعة/ Piece	13	

	Circle thickness: 1.8 ml				
14	Medium industrial chrome skimmer: Chrome one-piece skimmer. Heat resistant Diameter: 14 cm – length 53 cm – weight: 290 g Handle thickness: 3.1 ml Circle thickness: 1.8 ml	كفكير طهي كروم صناعية وسط: مصنوع من معدن كروم قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية قطر 14سم - طول 53سم - وزن 390غ - سماكة المقبض 3.1مم - سماكة الدائرة 1.8	قطعة Piece/	13	
15	Large industrial chrome skimmer: Chrome one-piece skimmer. Heat resistant Diameter: 16 cm – length 56 cm – weight: 470 g Handle thickness: 3.1 ml Circle thickness: 1.8 ml	كفكير طهي كروم صناعية كبير: مصنوع من معدن كروم قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية قطر 16سم - طول 56سم - وزن 470غ - سماكة المقبض 3.1هم - سماكة الدائرة 1.8	قطعة/ Piece	13	
16	Small industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 90 g – length 28 cm – capacity 60 cc	كباجي طهي صناعية صغير: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية وزن 90غ - طول 28سم - سعة cc60	قطعة Piece/	26	
17	Medium industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 110 g – length 28 cm – capacity 90cc	كباجي طهي صناعية وسط: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية سعة cc90 - وزن 110غ - طول 28سم	قطعة/ Piece	26	
18	Large industrial ladle: Stainless steel one-piece ladle Heat resistant Weight 170 g – length 36 cm – capacity 180 cc	كباجي طهي صناعية كبير: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية سعة cc180 - وزن 170غ - طول 36سم	قطعة Piece/	26	
19	Industrial cooking spoon: Stainless steel one-piece spoon Heat resistant Length: 43 cm thickness: 3 ml	ملعقة طهي صناعية: مصنوع من ستانلس ستيل قطعة واحدة (لايوجد وصلات بصناعتها) مقاومة للحرارة العالية طول 43 - سماكة 3مم	قطعة/ Piece	26	
20	Chef hat: White paper fabric chef hat	طاقية شيف: مصنوعة من ورق قماشي لون ابيض	قطعة Piece/	312	

	(used several times). Size: 25 x 29 x 22 cm – weight 18 g	تستخدم عدة مرات قياس 25*29*22سم - وزن 18غ			
21	Large chopping board Comes in different colours: 60 x 40 cm Thickness: 2 cm thick Made from hard plastic Weight 3750g	دفة تقطيع كبيرة: عدة الوان قياس 40*60سم - سماكة 2سم - مصنو عة من البلاستيك المقصى وزن3750غ	قطعة/ Piece	39	
22	Medium chopping board Comes in different colours: 30 x 40 cm Thickness: 2 cm thick Made from hard plastic Weight 1950g	دفة تقطيع وسط: عدة الوان قياس 40*30سم سماكة 2سم - مصنوعة من البلاستيك المقصى وزن 1950غ	قطعة Piece/	39	
23	Cooking thermometer Electronic digital thermometer with an extra thermometer probe	ميزان حرارة طبخ: ديجيتال الكتروني مع قلم ميزان اضافي	قطعة/ Piece	13	
24	Small squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 19 cm, weight 24 g, capacity 8 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) صغير: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 19سم - وزن 24غ - سعة 028	قطعة Piece/	130	
25	Medium squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 20 cm, weight 34 g, capacity 12 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) وسط: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 20سم - وزن 34غ - سعة 0z12	قطعة/ Piece	130	
26	Large squeeze bottle (to use for Ketchup, mustardetc): Healthy plastic Comes in different colours Length: 27 cm, weight 53 g, capacity 32 oz	عصارة سوائل (كتشب- خردلالخ) كبير: مصنوعة من البلاستيك القابل للاستخدام الصحي عدة الوان طول 22سم - وزن 53غ - سعة 0z32	قطعة Piece/	130	
27	Spice storage set: Made from hard plastic Contains six inner spice jars (to fill with different spices), with a detachable lid. Weight 1125 g	عبوة تخزين بهارات: مصنوعة من البلاستيك المقصى تحتوي 6 عبوات داخلية (تتم تعبئتها بأنواع بهار مختلفة) مزودة بغطاء متحرك للنقل بين العبوات الداخلية - وزن 1125غ	قطعة/ Piece	13	

28	Stainless steel molds Comes in different shapes and slits Length 6 cm Weight 12 g	فورمة ستانلس ستيل: مصنوعة من الستانلس ستيل عدة فتحات واشكال طول 6سم - وزن 12غ	قطعة Piece/	156	
29	Cookie mold presser Stainless steel with 13 different stainless steel discs and 8 molds Presser length 25 cm Diameter 5.5 cm	مكبس لصناعة البتيفور: مصنوع من الستانلس ستيل مزود ب 13 مقطع مختلفة الاشكال و8 فورمات مصنوعين من ستانلس ستيل - طول المكبس 25سم - قطر 5.5 سم	قطعة/ Piece	13	
30	Small cream piping bag Made from durable, anti- wear material Size: length 40 cm, diameter 15 cm. Colour: white	كيس كريما صغير: مصنوع من القماش المعالج للشق والتلف قياس طول 40سم - قطر 15سم لون ابيض	قطعة Piece/	78	
31	Medium cream piping bag Made from durable, anti- wear material Size: length 46 cm, diameter 17 cm. Colour: white	كيس كريما وسط: مصنوع من القماش المعالج للشق والتلف قياس طول 46سم - قطر 17سم لون ابيض	قطعة/ Piece	78	
32	Large cream piping bag Made from durable, anti- wear material Size: length 65 cm, diameter 22 cm. Colour: white	كيس كريما كبير: مصنوع من القماش المعالج للشق والتلف قياس طول 65سم - قطر 22سم لون ابيض	قطعة Piece/	78	
33	Small dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 23 cm Weight 40 g	سباتول للحلويات قياس صغير: مصنوع من ستانلس ستيل وله مقبض خشبي مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 23سم - وزن 40غ -	قطعة/ Piece	39	
34	Medium dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 27 cm Weight 45 g	سباتول للحلويات قياس وسط: مصنوع من ستانلس ستيل وله مقبض خشبي مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 27سم - وزن 45غ -	قطعة Piece/	39	
35	Medium dessert server	سباتول للحلويات قياس وسط:	قطعة/ Piece	39	

	spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 29 cm Weight 50 g	مصنوع من ستانلس وله مقبض خشبي مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 29سم - وزن 50غ			
36	Medium dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 33.5 cm Weight 86 g	سباتول للحلويات قياس وسط: مصنوع من ستانلس وله مقبض خشبي مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 33.5سم - وزن 86غ	قطعة Piece/	39	
37	Large dessert server spatula Stainless steel with a securely riveted wooden handle with 2 metal nails. Length 39.5 cm Weight 105 g	سباتول للحلويات قياس كبير: مصنوع من ستانلس وله مقبض خشبي - مثبت بتبشيم معدني عدد 2 - طول 39.5 سم - وزن 105غ	قطعة/ Piece	39	
38	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 22 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 15 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 22سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 15سم	قطعة Piece/	13	
39	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 24 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 15.5 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 24سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 15.5سم	قطعة/ Piece	13	
40	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 26 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل وغطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 26سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة	قطعة Piece/	13	

	Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 16 cm	الجسم 0.9 عمق 16سم			
41	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 28 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 16.5 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 28سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 16.5سم	قطعة/ Piece	13	
42	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter:30 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 17 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 30سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 17سم	قطعة Piece/	13	
43	Cooking pot: Stainless steel, with a stainless steel lid, and polished interior Diameter: 32 cm Handle thickness: 7 mm Base thickness: 7.1 mm Lid thickness: 0.9 mm Body thickness: 0.9 mm Depth: 18 cm	طنجرة طهي: مصنوعة من الستانلس ستيل و غطاء ستانلس ومن الداخل ملمعة قياس قطر 32سم سماكة اليد 7مم وسماكة الكعب 7.1مم وسماكة الغطاء 0.9 مم وسماكة الجسم 0.9 عمق 18سم	قطعة/ Piece	13	
44	Frying pan: Chrome Diameter 23 cm Stainless steel handle Weight 685 g Full length (with handle) 43 cm Depth 5 cm Thickness: 1 mm	مقلاة للطهي: مصنوعة من الكروم قياس قطر 23سم - مقبض ستانلس ستيل وزن 685غ - طول كامل مع المقبض 43سم - عمق 5سم - سماكة 1مم	قطعة Piece/	26	

45	Frying pan: Chrome Diameter 29 cm Stainless steel handle Weight 1120 g Full length (with handle) 53.5 cm Depth 5 cm Thickness: 1 mm	مقلاة للطهي: مصنوعة من الكروم قياس قطر 29 سم - مقبض ستانلس ستيل وزن 1120غ - طول كامل مع المقبض 53.5سم - عمق 5سم - سماكة 1مم	قطعة/ Piece	13	
46	Frying pan: Aluminum frying pan, Teflon coated, heat resistant with a metal handle. Diameter 24 cm Full length (with handle) 43 cm Depth 4.5 cm Weight 800 g	مقلاة للطهي: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية بمقبض معدني قطر 24 سم - طول كامل مع المقبض 43 سم - عمق 4.5 سم - وزن 800 غ		26	
47	Frying pan: Aluminum frying pan, Teflon coated, heat resistant with a metal handle. Diameter 26 cm Full length (with handle) 51 cm Depth 4.5 cm Weight 1000 g	مقلاة للطهي: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية بمقبض معدني قطر 26 سم - طول كامل مع القبضة 51 سم - عمق 4.5 سم - وزن 1000غ	قطعة/ Piece	13	
48	Pancake pan: Aluminum, Teflon coated, heat resistant with a metal handle Length: 44.5 cm Diameter 25 cm Heat distribution at the pan base For use on an electric induction cooker Weight 707 g	مقلاة للحلويات: مصنوعة من المنيوم الصناعي ومغطات بطبقة تيفال تتحمل درجات حرارة عالية مزودة بمقبض معدني - طول 44.5سم - قطر 25سم -في اسفل المقلات يوجد موزع حرارة - تعمل على غاز كهربائي (الطباخ الالكتروني) وزن 707غ	قطعة Piece/	26	
49	Rectangle bowl: Stainless steel Depth 7 cm Weight 470 g Length 26 cm Width 35 cm Thickness 1 mm	جاط مستطيل (سيتوار): مصنوع من الستانلس ستيل - عمق 7 سم - وزن 470غ - طول 26سم *عرض 35سم - سماكة 1مم	قطعة/ Piece	39	

50	Rectangle bowl: Stainless steel Depth 10 cm Weight 2 kg Length 63 cm Width 41 cm Thickness 1 mm Edge thickness 4.29 mm	جاط مستطيل (سيتوار): مصنوع من الستانلس ستيل طول 63 سم*عرض 41سم - عمق 10سم - وزن 2كغ سماكة الحواف 4.29مم	قطعة Piece/	13	
51	Rectangle bowl: Used for grilling Chrome with lid Length 65 cm Width 53 cm Depth 6.5 cm Thickness 1 mm	جاط مستطيل (سيتوار): ستوار تحمير مصنوع من الكروم مزود بغطاء طول 65سم *53عرض سم - عمق 6.5 - سماكة 1مم	قطعة/ Piece	13	
52	Square meat tenderizer Cast iron, with a long handle Length 26 cm Square face 7 x 7 cm Weight 405 g	مدقة لحمة - مربعة: مصنوعة من معدن الفونت بيد طويلة طول 26سم - ضلع المربع 7*7سم - وزن 405غ	قطعة Piece/	26	
53	Salt shaker: Round stainless steel, with a rotating cover and varying pour holes sizes Diameter 6 cm Height 10.5 cm Weight 93 g Thickness: 0.5 mm	ممالح رش: مصنوعة من مادة الستانلس ستيل دائرية الشكل بغطاء متحرك لها عدة قياسات للثقوب قطر 6سم - ارتفاع 10.5 - وزن 93غ - سماكة 0.5مم	قطعة/ Piece	156	
54	Mopping trolley: Metal double tank mopping unit Hand wringer with a metal handle Length 70 cm Width 35 cm	عرباية تنظيف أرضيات: عبارة عن عرباية معدنية تحتوي على حوضين بلاستك مع الة عصر يدوية بمقبض معدني - طول 70سم - عرض 35سم	قطعة Piece/	13	
55	Large food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 66 x 46 cm Depth 2 cm Colour: brown Thickness: 3 mm Weight 2055 g	صينية تقديم طعام كبيرة: مصنوعة من البلاستيك المقصى وعليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض) 66*46 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3 مم - وزن 2055غ	قطعة/ Piece	78	

56	Medium food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 56 x 41 cm Depth 2 cm Colour: brown Thickness: 3 mm Weight 1380 g	صينية تقديم طعام وسط: مصنوعة من البلاستيك المقصى وعليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض) 56*41 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3مم - وزن 1380غ	قطعة Piece/	78	
57	Small food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: (length x width) 51 x 39 cm Depth 2 cm Colour: brown Thickness: 3 mm Weight 1040 g	صينية تقديم طعام صغيرة: مصنوعة من البلاستيك المقصى و عليها مادة مطاطية خشنة الملمس قياس (طول*عرض) 51*39 سم - عمق 2سم اللون بني - سماكة 3مم - وزن 1040غ	قطعة/ Piece	78	
58	Round food serving tray Hard plastic with a rough rubber coating Dimensions: 35 cm Depth 2 cm Thickness: 3 mm Weight 477 g	صينية تقديم طعام دائرية: مصنوعة من البلاستيك المقصى وعليها مادة مطاطية خشنة الملمس قطر 35سم - عمق 2سم - سماكة 3مم - وزن 477غ	قطعة Piece/	78	
59	Strainer Stainless steel Diameter 30 cm Weight 336 g Thickness 1 mm Depth 11.5 cm	مصفاية: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 30سم - وزن 336غ - سماكة 1مم - عمق 11.5سم	قطعة/ Piece	39	
60	Strainer Stainless steel Diameter 40 cm Weight 633 g Thickness 1.4 mm Depth 13 cm	مصفاية: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 40سم - وزن 633 غ - سماكة 1.4 مم - عمق 15سم		39	
61	Bowl Made from stainless steel, 22cm in diameter, weight 240g, 1.3mm thick, 10cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 22سم - وزن 240غ - سماكة 1.3مم - عمق 10سم	قطعة/ Piece	78	
62	Bowl Made from stainless steel,	بولة: مصنوعة من ستاناس ستيل قطر 24سم	قطعة Piece/	78	

	24cm in diameter, weight 286g, 1.3mm thick, 10.5cm deep	- وزن 286غ - سماكة 1.3 مم - عمق 10.5			
63	Bowl Made from stainless steel, 26cm in diameter, weight 402g, 1.3mm thick, 11cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 26سم - وزن 402 غ - سماكة 1.3مم - عمق 11سم	قطعة/ Piece	78	
64	Bowl Made from stainless steel, 28cm in diameter, weight 424g, 1.3mm thick, 11.5cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 28سم - وزن 424غ - سماكة 1.3 مم - عمق 11.5	قطعة Piece/	78	
65	Bowl Made from stainless steel, 30cm in diameter, weight 477g, 1.3mm thick, 12cm deep	بولة: مصنوعة من ستانلس ستيل قطر 30سم - وزن 477غ - سماكة 1.3 مم - عمق 12سم	قطعة/ Piece	78	
66	Pitcher Stainless steel with a side handle Weight 87 g Height: 6.5 cm Diameter 6 cm Thickness 0.77 mm Capacity 120 cc	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي - وزن 87غ - ارتفاع 6.5 سم - قطر 6سم - سماكة 0.77مم - سعة cc120	قطعة Piece/	26	
67	Pitcher Stainless steel with a side handle Weight 114 g Height: 7.3 cm Diameter 7 cm Thickness 0.8 mm Capacity 180 cc	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي - وزن 114غ - ارتفاع 7.3سم - قطر 7سم - سماكة0.8مم - سعة cc180	قطعة/ Piece	26	
68	Pitcher Stainless steel with a side handle and indicators Height: 14 cm Diameter 10 cm Thickness 0.8 mm Weight 270 g Capacity 1000 cc	بيتشر: مصنوع من ستانلس ستيل له مقبض جانبي ومرقم - ارتفاع 14سم - قطر 10سم - سماكة 0.8مم - وزن 270غ - سعة cc1000	قطعة Piece/	26	
69	Cream scraper	قشاطة كريما:	قطعة/ Piece	39	

	Made from elastic plastic, 41.5cm long, 6.5cm wide Weight: 70g	مصنوعة من البلاستك المرن - طول 41.5 سم - عرض القشاطة 6.5سم - وزن 70غ			
70	Pan scraper Made from elastic plastic, 15cm long, 10cm wide Weight: 25g	قشاطة طناجر: مصنوعة من البلاستك المرن طول 15سم - عرض القشاطة 10سم - وزن 25غ		78	
71	Grater Stainless steel with a stainless steel handle 24 x 10 x 6.5 cm Weight 190 g Thickness 0.45 mm	مبشرة: مصنوعة من ستانلس ستيل بمقبض ستانلس ستيل - 24سم *10سم *6.5سم - وزن 190غ - سماكة 0.45	قطعة/ Piece	39	
72	Cake tin Metal with interior Teflon coated Thickness 1.7 mm Height 10 cm Diameter 26 cm Weight 370 g	قالب كيك: مصنوع من معدن مطلي بطبقة تيفال من الداخل - سماكة 1.7مم - ارتفاع 10سم - قطر 26 سم - وزن 370غ	قطعة Piece/	39	
73	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 24 cm Weight 337 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 24سم - وزن 337غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	قطعة/ Piece	39	
74	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 26 cm Weight 344 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 26سم - وزن 344غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	قطعة Piece/	39	
75	Cheesecake pan Metal with Teflon coating Removable bottom Diameter 28 cm Weight 435 g Thickness 0.65 mm Height 2.5 cm	قالب تشيز كيك: مصنوع من معدن مطلي مادة تيفال له طارة متحركة من الداخل - قطر 28سم - وزن 435غ - سماكة 0.65مم - ارتفاع 2.5سم	قطعة/ Piece	39	
76	Hand egg beater (whisk) Stainless steel	مضرب بیض: مصنوع من مادة ستانلس ستیل - شریط		39	

	Stainless steel spring (beater) Length 30 cm Weight 74 g Spring thickness 1.5 mm Handle thickness 2.5 cm	(منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 30سم - وزن 74غ - سماكة شريط 1.5مم - سماكة القبضة 2.5سم			
77	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 40 cm Weight 104 g Spring thickness 1.6 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 40سم - وزن 104غ - سماكة شريط 1.6 مم - سماكة القبضة 2.5سم		39	
78	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 45 cm Weight 160 g Spring thickness 1.8 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 45سم - وزن 160غ - سماكة شريط 1.8 مم - سماكة القبضة 2.5سم		39	
79	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 50 cm Weight 230 g Spring thickness 2.3 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 50سم - وزن 230غ - سماكة شريط 2.3مم - سماكة القبضة 2.5سم	قطعة/ Piece	39	
80	Hand egg beater (whisk) Stainless steel Stainless steel spring (beater) Length 55 cm Weight 249 g Spring thickness 2.4 mm Handle thickness 2.5 cm	مضرب بيض: مصنوع من مادة ستانلس ستيل - شريط (منطقة الخفق) ستانلس ستيل - طول 55سم - وزن 249غ - سماكة شريط 2.4 مم - سماكة القبضة 2.5سم		39	
81	Oval bowl Stainless steel 30 x 18.5 cm Weight 142 g Thickness 1 mm	جاط بيضوي: مصنوع من مادة الستانلس ستيل 30سم*18.5سم - وزن 142غ - سماكة 1مم	قطعة/ Piece	78	

	I	I			1	1
82	Oval bowl Stainless steel 36 x 23.5 cm Weight 216 g Thickness 1 mm	جاط بيضوي: مصنوع من مادة الستانلس ستيل 36سم *23.5سم - وزن 216غ - سماكة 1مم	قطعة Piece/	26		
83	Oval bowl Stainless steel 46 x 31 cm Weight 425 g Thickness 1 mm	جاط بيضوي: مصنوع من مادة الستانلس ستيل 46سم *31سم - وزن 425غ - سماكة 1مم	قطعة/ Piece	26		
84	Casserole Chrome with chrome handle  Thick base Diameter 22 cm Weight 1600 g Depth 13 cm Full length with handle 47 cm Casserole thickness 3 mm Handle thickness 2 cm	كسرولة: مصنوعة من كروم ومقبض كروم - كعب (اسفل الكسرولة) سميك قطر 22سم وزن 1600غ عمق 13سم طول كامل مع القبضة 47 سم - سماكة الكسرولة 3مم - سماكة القبضة 2سم	قطعة Piece/	13		
85	Casserole Chrome with chrome handle  Thick base Diameter 26 cm Weight 1850 g Depth 14 cm Full length with handle 49 cm Casserole thickness 3 mm Handle thickness 2 cm	كسرولة: مصنوعة من كروم بمقبض كروم كعب (اسفل الكسرولة) سميك قطر 26سم وزن 1850غ عمق 14سم طول كامل مع القبضة 49 سم - سماكة الكسرولة 3مم - سماكة القبضة 2سم	قطعة/ Piece	26		
86	Casserole Chrome with chrome handle  Thick base Diameter 28 cm Weight 2.5 kg Depth 16.5 cm Full length with handle 58 cm Casserole thickness 3 mm Handle thickness 2 cm	كسرولة: مصنوعة من كروم بمقبض كروم كعب (اسفل الكسرولة) سميك قطر 28سم وزن 2.5كغ عمق 16.5سم طول كامل مع القبضة 88سم - سماكة الكسرولة 3مم - سماكة القبضة 2سم	قطعة Piece/	13		

87	Cleaver knife Stainless steel with a wooden handle Blade thickness 3.5 mm Full length 33 cm Weight 625 g	ساطور: مصنوع من معدن ستانلس ستيل مزودة بمقبض خشب سماكة النصلة 3.5مم - طول كامل 33سم - وزن 625غ	قطعة/ Piece	13	
88	Knife: Stainless steel with a wooden handle Blade thickness 2.2 mm Full length 44 cm Weight 207 g	سكين : مصنوع من معدن ستانلس ستيل بمقبض خشب سماكة النصلة 2.2مم - طول كامل 44 سم - وزن 207غ	قطعة Piece/	13	
89	Knife: Stainless steel with a wooden handle Blade thickness 2.4 mm Full length 41.5 cm Weight 253 g	سكين: مصنوع من معدن ستانلس ستيل بمقبض خشب طول كامل 41.5 سم - سماكة النصلة 2.4مم - وزن 253غ	قطعة/ Piece	26	
90	Knife: Stainless steel with a wooden handle Blade thickness 2 mm Full length 33 cm Weight 202 g	سكين: مصنوع من معدن ستانلس ستيل بمقبض خشب طول كامل 33 سم - سماكة النصلة 2مم - وزن 202غ	قطعة Piece/	26	
91	Knife blade sharpener Aluminum with a Bakelite handle. Length 40 cm Thickness 2.9 mm	مسن سكين: مصنوع من معدن المنيوم بيد بكاليت سوداء طول 40سم - سماكة 2.9مم	قطعة/ Piece	26	
92	Spatula turner Stainless steel with white plastic handle Diameter: thickness 1.1 mm – length 25 cm - weight 142 g	مشحاف: مصنوع من معدن ستانلس ستيل بيد بيضاء بلاستيك قطر سماكة 1.1مم - طول 25سم - وزن 142غ	قطعة Piece/	78	
93	Roasting/baking tray Aluminum Depth 3 cm Dimensions: 40 x 60 cm Weight 1.80 g Thickness 0.95 mm	صينية شوي: مصنوعة من المنيوم عمق 3سم - قياس40 *60 سم - وزن 1.80غ - سماكة 0.95مم	قطعة/ Piece	78	
94	Manual lemon juicer Stainless steel	عصارة ليمون يدوية: مصنوعة من مادة ستانلس ستيل قطر	قطعة Piece/	13	

	Diameter 14 cm Depth 5 cm Weight 200 g	14سم - عمق 5سم - وزن 200غ			
95	Industrial blender Metal blade and a plastic (Acrylic BPA-free) pitcher with a rubber lid Capacity 2.5 liter Three speed knob control 1800 w motor with copper coil Low to high speed adjusting knob	خلاط صناعي: يحتوي على شفرة معدنية وابريق مصنوع من بلاستك (دِ- Acrylic BPA) وغطاء من الكوشوك - سعة 2.5 لتر مع 3 حركات تحكم ومحرك 1800 واط ملف نحاس ومفتاح يتحكم بسرعة الأداء تصاعديا	قطعة/ Piece	13	
96	Cake Saw knife Stainless steel with a wooden handle Length 48 cm Thickness 1.15 mm Weight 137 g	سكين منشار كاتوا: مصنوعة من معدن الستانلس ستيل ويد خشبية طول 48سم - سماكة 1.15مم - وزن 137غ	قطعة Piece/	39	
97	Pastry cutter Stainless steel with a wooden handle Several sharp round blades to cut pastry Full length 19 cm Wheel compartment width 12 cm 18 cutter wheels	مدرج تقطيع: مصنوع من مادة ستانلس ستيل بمقبض خشبي له دوائر متعددة حادة لتقطيع العجين (طول كامل 19 سم - عرض حجرة الدوليب 12سم - مزودة ب 18 دولاب تقطيع)	قطعة/ Piece	39	
98	Roller cutter Stainless steel with Bakelite plastic handle. One circular piece Length 22 cm Diameter 7 cm Thickness 1 mm Weight 150 g	مدرج تقطیع: مصنوع من ستانلس ستیل ومقبض بکالیت اسود دائرة واحدة طول 22سم - قطر 7سم - سماکة 1مم - وزن 150غ	قطعة Piece/	13	
99	Frying strainer skimmer Chrome coated metal Length 52 cm Diameter 17.5 cm Weight 311 g Thickness 4 mm	كفكير قلي: مصنوع من معدن ملبس كروم طول52سم - قطر 17.5سم - وزن 311غ - سماكة 4مم	قطعة/ Piece	26	
100	Fruit carving knives Three-piece knife set	سكاكين تزين فواكه: طقم سكاكين 3 قطع وزن 70غ عدة		13	

Weight 70 g Varying lengths: large 27.5 cm, medium 26.5 cm, small 25.5cm	اطوال 27.5سم كبير - وسط 26.5سم - صغير 25.5سم						
TOTAL Lot. 2/1	TOTAL Lot. 2/1						
FCA charges, if any	FCA charges, if any						
Bid Subtotal FCA (Incoterms 2010) (please state FCA International Airpo	Bid Subtotal FCA (Incoterms 2010) (please state FCA International Airport, Sea Port, etc.):						
•	the Profossional Hotel Schools in Al Jaa, Tadmor, Drikish, Misyaf, Daraa	• • •					
Bid Total DAP, off-loaded/cleared,	Bid Total DAP, off-loaded/cleared, (Incoterms 2010) at the targeted locations						
Other Costs	Other Costs						
GRAND TOTAL Lot. 2/1							

# Lot. 2/2

Restaurant Utensils and Equipment							
Ite m#	Description in Arabic	Description in English	UOM	Qty	Unit Price	Total Price	
1	30cm –porcelain plate Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن قياس 30 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan SGS ما معلوم الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	دزینة/ dozen	78			
2	25.5 cm –porcelain plate Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be	صحن قياس 25.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine Porcelan) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS	دزینة/ dozen	78			

	supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي 1999-2-6480 (تقرير الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
3	23cm –deep porcelain plate Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن غميق 23 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	دزینة/ dozen	78	
4	17.5 cm- Flat dessert porcelain plate Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن مسطح كيك 17.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	دزینة/ dozen	78	
5	16.5 cm –flat porcelain plate Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe	صحن مسطح 16.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine	دزینة/ dozen	78	

	test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	Porcelan مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و المجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
6	Porcelain ashtray, size 4" Made from white fine anti- shock porcelain	صحن سيجارة بورسلان قياس "4: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine Porcelan	قطعة/ Piece	156	
7	Salt shaker set on porcelain plate (plate +3 pieces) Set size: 14 x 7 x 5.5 cm SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	طقم ممالح على صحن (صحن + 8 قطع) بورسلان قياس الطقم 14 سم * 7 سم * 5.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS الصدمات بإختبار أمان الإستخدام في باختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	طقم/ Set	78	
8	Porcelain teapot (1150 ml) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied)	ابريق شاي بورسلان 1150 مم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS المحتمات بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة (SG) (تقرير الختبار المعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة	قطعة/ Piece	78	

	Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
9	Porcelain coffee pot (350 ml) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	ابريق قهوة سعة 350 بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
10	Glass oil and vinegar dispenser set (20 x 20 cm) Glass oil and vinegar dispenser set (20 x 20 cm) Made of pure transparent antishock glass and coated with stainless steel rust resistant	طقم خل وزيت ميناج زجاج 20*20 سم: مصنوع من الزجاج الشفاف النقي الخالي من الشوائب مقاوم للصدمات و مغلف بالستانلس ستيل المقاوم للصدأ	طقم/ Set	78	
11	Porcelain sugar bowl (size 11x 15cm)  Made from white fine antishock porcelain	سكرية بورسلان قياس 11 سم *15 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ( Porcelan) مقاوم للصدمات	قطعة/ Piece	78	
12	Soup tureen with lid 2800 ml Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe	سوبيرة (زبدية شوربة) بورسلان مع غطاء 2800 ملم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine) حاصل على شهادات SGS حاصل على شهادات الميكرويف (الشهادة مطلوبة باختبار أمان الإستخدام في باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) المعروضة)	قطعة/ Piece	39	

	For use with electric induction cooker	و الحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
13	Soup tureen with lid 1400 ml Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	سوبيرة (زبدية شورية) بورسلان مع غطاء 1400 ملم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine) حاصل على شهادات SGS حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	39	
14	Porcelain tea cup Two pieces: cup and saucer Cup diameter 9 cm Saucer diameter 10 cm Cup depth 6 cm Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	فنجان شاي بورسلان 2 قطعة صحن مع فنجان فتحة الفنجان 9 سم قياس الصحن قطره 10 سم عمق الفنجان 6 سم: عمق الفنجان 6 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS المحدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في باسم الماركة المعروضة) و باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و الحلاية ويوضع والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	دزینة/ dozen	78	
15	Porcelain coffee cup with saucer Saucer diameter 13 cm Cup diameter 7.5 cm Cup depth 4 cm Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe	فنجان قهوة: فنجان مع صحن قياس الصحن 13 قطره فتحة تم الفنجان 7.5 سم و عمقه 4 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine Porcelan) مقاوم للصدمات	دزینة/ dozen	78	

	test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	حاصل على شهادات SGS  بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي 1999:2-6486 IS (تقرير الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
16	Large oval porcelain bowl Dimensions: 40 x 31 cm Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	جاط بيضوي بورسلان كبير قياس 40 سم *31 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	234	
17	Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 26.5 cm Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم * 26.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan SGS ملامات حاصل على شهادات SGS باختبار أمان الإستخدام في باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
18	Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 24.5 cm	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم * 24.5 سم:	قطعة/ Piece	78	

	Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة تقرير إختبار للمعيار الدولي تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) والمعروضة) يتحمل البارد المعروضة يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
19	Medium oval porcelain bowl Dimensions: 36.5 x 21 cm Made from white fine anti- shock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	جاط بيضوي بورسلان وسط قياس 36.5 سم* 21 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
20	Small oval porcelain bowl Dimensions: 31 x 22 cm Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction	جاطبيضوي بورسلان صغير قياس 31*22 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في باختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعيار الدولي تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و الحاريد و والحار يدخل فرن و	قطعة/ Piece	234	

	cooker	على الطباخ الالكتروني			
21	Porcelain square salad bowl (26 x 26 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	سلطية مربعة 26*26 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan SGS ما المحات المنتخدام في المنتخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) الإختبار مطلوب باسم الماركة والحريد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
22	Porcelain square salad bowl (24 x 24 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	سلطية مربعة 24*24 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) الإختبار مطلوب باسم الماركة والحريد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	234	
23	Porcelain round fruit bowls 34cm in diameter Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the	جاطات فواكه مدور بورسلان قطر 34 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine النقي الخالي من الشوائب ( Porcelan SGS الصدمات بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة	قطعة/ Piece	78	

	brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
24	Porcelain oval fruit bowls size 34cm*27cm: Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	جاطات فواكه بيضوي بورسلان قياس 34 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة الإختبار مطلوب باسم الماركة والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني		78	
25	Large porcelain dessert plate (size:40 x 19.5 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن سواريه للكاتو كبير بورسلان قياس 40*19.5 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
26	Large porcelain dessert plate (size:42 x 16 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied)	صحن سواريه كاتو وسط قياس 42*16 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة	قطعة/ Piece	78	

	Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي 180 6486-2:1999 (تقرير الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني			
27	Large porcelain dessert plate (size:39 x 13.5 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	صحن سواريه كاتو صغير قياس 33.5 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	78	
28	Porcelain yogurt bowls, 11cm in diameter, 6 cm in height Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	زبادي لبن قطر ها 11 سم ارتفاع 6 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine النقي الخالي من الشوائب (Porcelan SGS) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و المعروضة) يتحمل البارد المعروضة والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الالكتروني	قطعة/ Piece	468	
29	Porcelain soup bowl, 14 cm in diameter, 7 cm in height Made from white fine antishock porcelain SGS certified for microwave safe	زبدية شوربة قطرها 14 سم ارتفاع 7 سم بورسلان: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine Porcelan) مقاوم للصدمات	قطعة/ Piece	468	

	test (the certificate should be for the brand that will be supplied) Test report for the international standard ISO 6486-2:1999 (the test report should be for the brand that will be supplied) Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة باسم الماركة المعروضة) و تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) يتحمل البارد والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع			
30	Porcelain sauce bowl (height: 5 cm* length:12 cm) Made from white fine antishock porcelain SGS certified and European standard test report Heat and cold resistant Microwave and dishwasher safe For use with electric induction cooker	زبدية صلصة بورسلان ارتفاع 5 سم * طول 12 سم: مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب ( Fine ) مقاوم للصدمات حاصل على شهادات SGS بإختبار أمان الإستخدام في باختبار أمان الإستخدام في الميكرويف (الشهادة مطلوبة تقرير إختبار للمعيار الدولي الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة) و الإختبار مطلوب باسم الماركة المعروضة و الحدر يدخل فرن و والحار يدخل فرن و المايكرويف و الجلاية ويوضع على الطباخ الإلكتروني	قطعة/ Piece	468	
31	Tourne knife: Stainless steel curved blade fixed into a plastic handle with nails. Blade size: 7cm	سكين تورنيه: معقوفة النصلة من الفو لاذ الكامل والنصلة مثبتة ضمن مقبض من البلاستيك بمسامير قياس النصلة 7 سم	قطعة/ Piece	78	
32	Table cloth size 90 x 90 cm 100 % cotton – machine washable on high temperature White or off-white colour	شر اشف طاولة قياس 90*90: مصنوع من القماش القابل للغلي قطن 100% لون أبيض أو أوف وايت.	قطعة/ Piece	156	
33	Table cloth size 60 x 60 cm 100 % cotton – machine washable on high temperature Olive colour	شراشف طاولة قياس 60*60: مصنوع من القماش القابل للغلي قطن 100% لون زيتي	قطعة/ Piece	156	
34	Plastic pegs Weight 4 g	ملاقط شراشف: مصنوعة من البلاستيك وزن 4 غ	قطعة/ Piece	338	
35	Ice bucket Stainless steel, rust resistant	سطل ثلج: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ	قطعة/ Piece	78	

	Large size Bucket weight 212 g Height 13 cm Diameter 14 cm	قياس كبير وزن السطل 212 غ ارتفاع سم13*قطر 14سم			
36	Ice tongs 10/ 18 grade Stainless steel Size 15 cm Stainless steel grade must be embossed on the piece	ملقط ثلج: ستانلس ستیل عیار 18\10 قیاس 15 سم (یجب ان یکون عیار الستانلس ستیل مدموغ\محفور علی القطعة)	قطعة/ Piece	78	
37	Salad serving tongs 10/ 18 grade Stainless steel Size 25 cm Stainless steel grade must be embossed on the piece	ماقط سلطة: ستانلس ستيل عيار 18\10 قياس 25 سم (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة)	قطعة/ Piece	312	
38	Porcelain table napkin holder Size 11.5 cm, height 8 cm Made from white fine anti- shock porcelain	علبة محارم للطاولة: قياس عرض 11.5 سم ارتفاع 8 سم مصنوع من البورسلان الأبيض النقي الخالي من الشوائب (Fine Porcelan) مقاوم للصدمات	قطعة/ Piece	156	
39	Drinking glass with base Fine pure glass, hardened, antishock Capacity 400 ml Height 16 cm Glass diameter 7 cm Weight 228 g	كاسة ماء بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 400 مل ارتفاع 16 سم فتحة االكاسة بقطر 7 سم وزن 228 غ	دزینة/ dozen	78	
40	Beer glass mug Fine pure glass, hardened, anti- shock Capacity 330 ml Height 12 cm Mug diameter 8 cm	ماغ بللور بيجو (ماغ بيرة): زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 330 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 8 سم		78	
41	Glass with base Fine pure glass, hardened, antishock Capacity 225 ml Height 12 cm Glass diameter 6.5 cm Weight 163 g	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم للصدمات سعة 225 مل ارتفاع 12 سم فتحة الكاسة بقطر 6.5 سم وزن 163 غ	دزینة/ dozen	78	
42	Glass with base Fine pure glass, hardened, anti-	كاسة بالون مع قاعدة: زجاج نقي صافي مقسى مقاوم		78	

	shock Capacity 340 ml Height 18.5 cm Glass diameter 7 cm Weight 223 g	للصدمات سعة 340 مل ارتفاع 18.5 فتحة الكاسة بقطر 7 سم وزن 223 غ			
43	Cylindrical shaped glass Fine pure glass, hardened, antishock Capacity 290 ml Height 13 cm Glass diameter 6 cm Weight 231 g	كاسة زجاج طويلة: من البلور النقي المقسى المقاوم للصدمات سعة 290 مل ارتفاع 13سم فتحة الكاسة بقطر 6 سم وزن 231 غ	دزینة/ dozen	78	
44	Glass salad and fruit dish Fine pure glass, hardened, anti- shock Diameter 15 cm Height 15 cm	صحن سلطة وفواكه زجاج: زجاج نقي مقاوم للصدمات مقسى خالي من الشوائب قطر 15 سم وارتفاع 15 سم	دزینة/ dozen	78	
45	Table Spoons 10/18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Length 19 cm Handle thickness 2 mm Weight 49 g per spoon	ملاعق طعام:  ستانلس ستيل عيار 10/18  (يجب ان يكون عيار الستانلس  ستيل مدموغ\محفور على  القطعة) طول 19 سم سماكة  اليد 2 ملم الوزن 49 غ للملعقة  الواحدة	دزینة/ dozen	78	
46	Table Forks Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Weight 40 g Handle thickness 2 mm Size 20 cm	شوك طعام: ستانلس ستيل عيار 10/18 ايجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ محفور على القطعة) مقاوم للصدأ وزن 40 غ سماكة يد 2 ملم قياس 20 سم		78	
47	Teaspoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Length 13.5 cm Thickness 1.6 mm Weight 18 g	ملاعق شاي (تطلي): ستانلس ستيل عيار 10/18 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ طول 13.5 سم سماكة 1.6 ملم وزن	دزینة/ dozen	78	
48	Dessert fork Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be	شوكة كاتو (تطلي): ستانلس ستيل مقاوم للصدأ عيار 10/18 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدمو غ/محفور	دزینة/ dozen	78	

	embossed on the piece Thickness 1.6 mm Length 14 cm Weight 18 g	على القطعة) سماكة 1.6 ملم طول 14 سم وزن 18 غ			
49	Table knife Rust resistant stainless steel Thickness 8 mm Length 21 cm Weight 86 g	سكين مائدة: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 8 ملم طول 21 سم وزن 86 غ		78	
50	Fruit knife Rust resistant stainless steel Thickness 6 mm Full length 18 cm Weight 53 g	سكين فواكه: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 6 ملم طول كامل 18 سم وزن 53 غ		78	
51	Fruit fork Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 2 mm Length 7.5 cm Weight 33 g	شوكة فواكه: ستانلس ستيل عيار 10/18 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدمو غ/محفور على القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 2 ملم طول 7.5 سم وزن 33 غ		78	
52	Mocha espresso spoons Rust resistant stainless steel Thickness 1 mm Length 11 cm Weight 12 g	ملاعق موكا اسبريسو: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ سماكة 1 ملم طولها 11 سم الوزن 12 غ		78	
53	Long handle ice-cream spoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 2mm Length 21 cm	ملاعق شوكو لا مو: ستانلس ستيل عيار 18\10 (يجب ان يكون عيار الستانلس ستيل مدموغ\محفور على القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 2 ملم طولها 21 سم		78	
54	Ice-cream spoons Rust resistant, 10/ 18 grade Stainless steel Stainless steel grade must be embossed on the piece Thickness 1.6 mm Length 13 cm Weight 20 g	ملاعق بوظة:  ستانلس ستيل عيار 10/18  (يجب ان يكون عيار الستانلس  ستيل مدمو غ\محفور على  القطعة) مقاوم للصدأ سماكة 1.6 ملم وزنها 20 غ طولها 13 سم	_	78	
55	Stainless steel teapot (7 liters)	ابريق شاي ستانلس ستيل 7	قطعة/	26	

	Rust resistant stainless steel Weight 1316 g Metal handle, Bakelite coated Whistling lid Stainless steel dispenser lid	ليتر: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ وزنه 1316 غ مزود بيد معدنية قبضتها بيكاليت والغطاء مزود بصافرة تنبيه والمصب مزود بغطاء معدني ستانلس	Piece		
56	Student combo desk Thermally sprayed metal Chassis, rust resistant Desk is made of hardened plastic, upholstered with foam and leather. Back support is made of hardened plastic, arm support is Lamica wood. With a net rack beneath the desk.	كرسي طلاب مع مسند: مؤلف من شاسيه معدن مبخوخ حراري مقاوم الصدأ المقعد مؤلف من بلاستيك مقوى منجد باسفنج مضغوط + جلد وقطعة الظهر من البلاستيك المقوى والمسند من خشب الملبس لامايكا وموجود بأسفل المقعد شبك لوضع حاجيات الطالب	قطعة/ Piece	468	
57	Dish drainer stand Three Rust resistant, stainless steel tiers Treated wood edges of 2.5 thickness Size: width 55 cm, height 52 cm, depth 27 cm, with two plastic trays to drain water	مطب صحون: مؤلفة من ثلاث رفوف ستانلس ستيل مقاوم للصدأ و أطراف خشبية معالجة ذات سماكة 2.5 سم قياس عرض 55سم ارتفاع 25سم عمق 27 سم له 2 صينية بلاستيك لتصفية المياه	قطعة/ Piece	26	
58	Restaurant chair Made of rust resistant, thermally sprayed metal. Rattan coated made of plastic granules. Edge thickness 0.5 mm Thickness at the center: 1 mm	كرسي مطعم: مصنوع من المعدن والمبخوخ حرارياً مقاوم للصدأ (ملبس راتان مصنوع من الحبيبات البلاستيكية سماكته من الأطراف 0.5 ملم ومن الوسط 1 ملم)	قطعة/ Piece	468	
59	Restaurant table Fiber glass board, 2 mm thickness Weathering, water and heat resistant Size 120 x 80 cm Seats six people Fixed on a metal base, thermally sprayed, rust resistant and foldable	طاولة مطعم: طاولة ترسها مصنوع من الفيبر غلاس سماكة 2 ملم مقاومة للماء والحرارة والعوامل الطبيعية قياسها 120*80سم نتسع لستة أشخاص مثبتة على قاعدة معدنية (تربيع يوتيوب) مبخوخة حرارياً مقاومة للصدأ قابلة للطي	قطعة/ Piece	78	
60	Ice-cream glass Made of fine pure hardened durable glass	كاسة شوكو لا مو: كاسة زجاجية نقية خالية من الشوائب الزجاج مقسى يتحمل	دزینة/ dozen	78	

	Weight 290 g Length 18.5 cm Glass diameter 8 cm Capacity 320 ml	الصدمات وزنها 290 غرام طولها 18.5 سم وفتحة الكاسة بقطر 8 سم- سعة 320 مل				
61	Short glass Made of fine pure hardened durable glass Capacity 290 ml Length 9 cm Glass diameter 6 cm Weight 303 g	كاسة قصيرة: كاسة زجاجية نقية خالية من الشوائب زجاج مقسى يتحمل الصدمات سعة 290 مل - طول 9 سم فتحة الكاسة بقطر 6 سم وزن 303 غ	دزینة/ dozen	78		
62	Catering cart Made of wood, with three thermally sprayed metal baskets. Rust resistant. Water proof wood. Dimensions: 69 x 37 x 92 cm Upper wood drawer with a metal handle A stand for placing glassware and bottles at the bottom Wood top plate and partitions thickness 2 cm	عرباية خدمة: مصنوعة من الخشب لها 3 سلل معدنية مبخوخة حراري لمقاومة الصدأ و الخشب معالج لمقاومة المياه قياسها 69*37*92 سم مزودة بدرج خشبي بالأعلى له مقبض معدني ويوجد بالأسفل مكان لوضع الزجاجيات/ القوارير سماكة الترس الخشبي والعوارض 2 سم.	قطعة/ Piece	39		
	TOTAL Lot. 2/2					
	FCA charges, if any					
	Bid Subtotal FCA (Incoterms 2010) (please state FCA International Airport, Sea Port, etc.):					
	Transportation/Delivery Cost to the Profossional Hotel Schools in Aleppo, Homs, Al Hassaka, Lattakia, Tartous, Hama, Al Sweidaa, Tadmor, Drikish, Misyaf, Daraa, Al Qunaitera, and Damascs					
	Bid Total DAP, off-loaded/cleared, (Incoterms 2010) at the targeted locations					
	Other Costs					
	GRAND TOTAL Lot. 2/2					

		<b>.</b>
GRAND TOTAL Lot. 2 = Lot. 2/1 +	Lot. 2/2	
		1
Name of Bidder:		
Authorised signature:		
Name of authorised signatory:		
Functional Title:		

#### FORM G: Form of Bid Security

Bid Security must be issued using the official letterhead of the Issuing Bank. Except for indicated fields, no changes may be made on this template.

To: UNDP

[Insert contact information as provided in Data Sheet]

WHEREAS [Name and address of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted a Bid to UNDP dated Click here to enter a date. to execute goods and/or services [Insert Title of Goods and/or Services] (hereinafter called "the Bid"):

AND WHEREAS it has been stipulated by you that the Bidder shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security if the Bidder:

- a) Fails to sign the Contract after UNDP has awarded it;
- b) Withdraws its Bid after the date of the opening of the Bids;
- c) Fails to comply with UNDP's variation of requirement, as per ITB instructions; or
- d) Fails to furnish Performance Security, insurances, or other documents that UNDP may require as a condition to rendering the contract effective.

AND WHEREAS we have agreed to give the Bidder such Bank Guarantee:

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Bidder, up to a total of [amount of guarantee] [in words and numbers], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Price Bid is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of guarantee as aforesaid] without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

This guarantee shall be valid up to 30 days after the final date of validity of bids.

#### SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR BANK

Signature:					
Title:					
Date:					
Name of Bank					
Address					

[Stamp with official stamp of the Bank]