

**ADENDA 2**  
**Proceso A2019-000221**  
**29 de marzo de 2019**

**OBJETO:** Adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas para la implementación de proyectos productivos con organizaciones de productores campesinos en el Departamento de Meta.

**1. Se modifica de la sección 3 de la hoja de datos - Fecha Límite para presentación de ofertas, así:**

14	23	Fecha Límite para presentación de ofertas	Las ofertas deberán entregarse a más tardar <b>el día 10 de abril de 2019</b> a las 03:00 p.m. hora colombiana (GMT-5).
----	----	---	---

**2. Se modifica de la sección 3 de la hoja de datos - Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas, así:**

17	25	Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas	Fecha y hora: <b>abril 10</b> , 2019 - 03:30 p.m. hora colombiana (GMT-5). Lugar: Avenida Calle 82 No. 10-62. Piso 2
----	----	--	---

**3. Se modifica de la sección 3 de la hoja de datos - Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas, así:**

20		Duración máxima prevista del contrato	<b>Ciento cincuenta (150) días</b>
----	--	---------------------------------------	------------------------------------

**4. Se modifica de la sección 4 de los criterios de evaluación - Experiencia previa, así:**

<b>Experiencia previa</b>	<p>El oferente (Para el caso que el licitante se una Asociación en Participación, consorcio o Asociación esta puede presentar como experiencia la suma de las experiencias de quienes lo conforman) deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a continuación:</p> <p><b>a) Experiencia específica del oferente:</b></p> <p><b>*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada, de acuerdo con los requerimientos exigidos</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Experiencia específica en:</th> <th style="text-align: center;">Numero o valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrataciones en adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas de proyectos productivos con objeto similar al presente proceso</td> <td><b>Mínimo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción y/o actas de liquidación o recibido a satisfacción de estos durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta y que sumados los valores de los contratos aportados sean igual o mayor a \$1.000.000.000, en los últimos "10" años.</b></td> </tr> <tr> <td>Experiencia mínima solicitada</td> <td>Mostrar un mínimo de diez (10) años en la comercialización y distribución de este tipo de bienes en Colombia.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Para Asociación en participación, Consorcio o Asociación pueden presentar la <b>certificación de las empresas que pertenezcan al consorcio o la asociación para dar cumplimiento a este requisito</b></i></p>	Experiencia específica en:	Numero o valor	Contrataciones en adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas de proyectos productivos con objeto similar al presente proceso	<b>Mínimo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción y/o actas de liquidación o recibido a satisfacción de estos durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta y que sumados los valores de los contratos aportados sean igual o mayor a \$1.000.000.000, en los últimos "10" años.</b>	Experiencia mínima solicitada	Mostrar un mínimo de diez (10) años en la comercialización y distribución de este tipo de bienes en Colombia.	Formulario D: Formulario de Calificaciones
Experiencia específica en:	Numero o valor							
Contrataciones en adquisición de tractores agrícolas, maquinaria y herramientas de proyectos productivos con objeto similar al presente proceso	<b>Mínimo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción y/o actas de liquidación o recibido a satisfacción de estos durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta y que sumados los valores de los contratos aportados sean igual o mayor a \$1.000.000.000, en los últimos "10" años.</b>							
Experiencia mínima solicitada	Mostrar un mínimo de diez (10) años en la comercialización y distribución de este tipo de bienes en Colombia.							

**5. Se modifica de la sección 4 de los criterios de evaluación – posición financiera, así:**

<b>Posición financiera</b>	<p>El licitante deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros para los años 2016 y 2017, con base en los estados financieros auditados de estos años (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos):</p> <p><i>Para Asociación en participación, Consorcio o Asociación, todas las Partes acumulativas deben cumplir el requisito).</i></p>	Formulario D: Formulario de Calificación
----------------------------	---	---

	<p>El Proponente debe demostrar los siguientes Indicadores financieros, de no cumplirlos será rechazado:</p> <p><b>a) Capital de trabajo</b>  Los licitantes cuyo estado financiero presente un capital de trabajo <b>mayor</b> a MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$1.000.000.000), o TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES(USD\$350.000).</p> <p>Para el capital de trabajo se empleará la siguiente fórmula:  <math>CT = AC - PC</math></p> <p>Licitantes que se presenten en cualquier forma de asociación:  <math>CT = (ACP1+ACP2+ACPn) - (PCP1+PCP2+PCPn)</math></p> <p>Capital de Trabajo = CT  Activo Corriente = AC  Pasivo Corriente = PC</p> <p>Oferente 1, 2, n = P1, P2, Pn</p> <p><b>b) Razón de Endeudamiento igual o menor de 0.7.</b>  <math>E = \text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}</math></p> <p><b>Licitantes que se presenten en cualquier forma de asociación:</b>  <math>E = \text{PT P1} + \text{PT P2} + \text{PT PN} / \text{AT P1} + \text{AT P2} + \text{AT PN}</math></p> <p><b>c) Solvencia total igual o mayor a 1.0</b>  <math>S = \text{Activo total} / \text{Deudas totales}</math></p> <p><b>Licitantes que se presenten en cualquier forma de asociación:</b>  <math>E = \text{AT P1} + \text{AT P2} + \text{AT PN} / \text{DT P1} + \text{DT P2} + \text{DT PN}</math></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de que el proponente no cumpla con alguno de los indicadores financieros, este deberá presentar dos referencias crediticias emitidas por un Banco / Institución financiera y con fecha no anterior a 2 meses antes del plazo límite para presentación de ofertas y cuya sumatoria de mínimo COP\$1.000.000.000 o TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (USD\$350.000)</p>	
--	---	--

6. Se modifica de la sección 5a, así: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, así:

N.	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará <sup>1</sup>	Cantidad	Plazo de entrega	Otra información
1	<p><b>Tractor agrícola</b></p> <p>Características:  Tractor Agrícola Diesel  POTENCIA: 116 hp a 127 hp  Según las siguientes normas técnicas:  (ISO 14396) y/o (200/25/CE)  Par máximo o torque máximo en el motor:  mínimo 395Nm a máximo 2200 rpm.  VELOCIDAD NOMINAL: a máximo 2400 rpm.  CILINDROS: mínimo 4 Cilindros  CILINDRADA cm3: mínimo 4.000 máximo a 6.800.  ASPIRACION: Turbo o Turbo Cargado o Turbo alimentado  TRASMISION (velocidades): mínimo 9 adelante – 3 atrás (9x3) -máximo 16 adelante - 16 atrás (16x16).  POTENCIA máxima en la TDF: mínimo 99,24 HP o 74 Kw  EJE: 4x4  LLANTAS: Originales de Fabrica que sean R2  Capacidad de levante sistema hidráulico: mínimo 2500 kg.</p> <p>Los tractores deben contener mínimo barra antivuelco y su techo de protección, cabina opcional.</p>	15	120 días	
			18	150 días

N.	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará <sup>1</sup>	Cantidad	Plazo de entrega	Otra información
	<p>GARANTIA: Por un año sin límite de horas o Un año o 1500 horas- lo que ocurra primero.</p> <p>NOTA:</p> <p>1. el tractor se deberá entregar registrado ante las autoridades competentes de la Región (Meta).</p> <p>2. Debe estar registrado ante el RUNT, matriculados y con SOAT, todo a nombre de cada una de las organizaciones beneficiarias.</p> <p>3. el tractor debe llevar incorporado un sistema de enganche compatible con todos los herramientas solicitadas (ítems 2 a7)</p>			
2	<p><b>Cosechadora de Forraje</b></p> <p>Características:</p> <p>Altura de corte: entre 2cm y 10cm</p> <p>Ancho de boca recolectora: mínimo 50 cm</p> <p>Rotación PTO: estar acorde con la rotación en la TDF del Tractor a ofertar.</p> <p>Rendimiento o Capacidad del picado: mínimo 15 (tons/hr)</p> <p>Cuchilla de corte: mínimo 2</p> <p>Tamaño del material picado: entre un rango de 2 a 30 (mm), con manejo de para cambios del tamaño del material picado</p> <p>Cuchillas de picado: mínimo 5.</p> <p>Tubo de descargar: altura con cuello largo: mínimo 3 metros.</p> <p>Dirección del tubo de descarga: 360º</p> <p>La cosechadora debe estar acorde con el ancho del tractor y las llantas debido que el que trabajo es paralelo al tractor.</p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>	15	120 días	
		18	150 días	
3	<p><b>Rastrillo de alce hidráulico</b></p> <p>Características:</p> <p>Diámetro 22"</p> <p>40 discos</p> <p>Espesor de los discos entre: 4 mm a 5 mm.</p> <p>Marco en estructura de acero reforzado Chumaceras</p> <p>Ancho de trabajo (metros): mínimo 3.2 máximo 3.7</p> <p>Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm.</p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>	15	120 días	
		18	150 días	
4	<p><b>Rastra Semipesada con chumacera</b></p> <p>Características:</p> <p>Tipo arado de 26 discos</p> <p>Discos 24 pulgadas</p> <p>Espesor de los discos entre: 4.5 mm a 6 mm.</p> <p>Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm.</p> <p>Ancho de trabajo (metros): mínimo 2,90 máximo 3,20.</p> <p>Peso aproximado (Kg): mínimo 1000 máximo 1900</p> <p>Con sistema hidráulico</p> <p>Mínimo dos (2) llantas 7.50 x 16.</p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>	15	120 días	
		18	150 días	
5	<p><b>Remolque para tractor con quinta rueda</b></p> <p>Características:</p> <p>Largo (mts): mínimo 3.9; máximo 4.20</p> <p>Ancho (mts): mínimo 1.9; máximo 2.20</p> <p>Capacidad: mínimo de 5 toneladas.</p> <p>Planchón en lámina mínimo 1/8 de pulgada.</p> <p>Llantas: Conjunto de 4 llantas de 7.50x16 tres rayas.</p> <p>Barandas abatibles con altura: mínima de 40 cm máxima de 50 cm.</p> <p>El remolque debe tener la capacidad de adaptar una extensión (ejemplo: barandas) para aumentar altura.</p> <p>Capacidad volumétrica: mínimo 3.0 Mts cúbicos.</p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>	15	120 días	
		18	150 días	

N.	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará <sup>1</sup>	Cantidad	Plazo de entrega	Otra información
6	<b>Zanjadora de alce</b> Características: Profundidad de Trabajo: <b>máxima 0.9 metros</b> Ancho de Trabajo (Mts): entre 0,8 a 1,6 Puntera Cambiable, construida en acero alta resistencia al desgaste. Inclinación: Graduable <b>ángulo de trabajo que pueda trabajar entre 50 - 60 grados</b>	15	<b>120 días</b>	
	<b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b>	18	<b>150 días</b>	
7	<b>Renovador de Praderas con tolva abonadora</b> Características: Cinceles: <b>mínimo 3; máximo 4</b> ancho de trabajo (metros): <b>mínimo 1.70 máximo 2.50</b> <b>Profundidad máxima de trabajo: 40 cm</b>	15	<b>120 días</b>	
	<b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b>	18	<b>150 días</b>	

**7. Se modifica de la sección 5b: otros requisitos, así:**

Término de entrega INCOTERMS 2010	DDP
Dirección exacta de entrega/ubicación de la instalación	Ver anexo lugares de entrega.
Plan de Entregas	<p>Las entregas se realizarán en los lugares establecidos para cada uno de los municipios definidos en el Anexo "Lugares de Entrega" del presente contrato. El orden de entrega será informado por parte de UNODC en un plazo máximo de 20 días posteriores a la adjudicación del contrato, esto con el fin de organizar la logística de entrega.</p> <p>Las entregas se realizarán dentro del término previsto del contrato y podrá ser en entregas parciales, siendo la primera entrega, en un plazo no superior a <b>120 días</b> y por una cantidad mínima de 15 unidades. Los primeros municipios que hacen parte de la primera entrega son seleccionados aleatoriamente. Y la segunda entrega en un plazo no superior a <b>150 días</b> con las cantidades faltantes.</p> <p>Se debe realizar, entregar y revisar, con el funcionario encargado por UNODC, un Plan de Entregas máximo a los 20 días posteriores a la adjudicación del contrato.</p>
Inspección previa al envío	El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes. El oferente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de UNODC mediante una revisión de cada uno de los bienes suministrados antes de la entrega, durante el traslado y en el momento de la entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.
Alcance de la Capacitación sobre Funcionamiento y Mantenimiento	Capacitación: Los participantes deben obtener una capacitación sobre el buen uso, manejo, instalación, aplicación y mantenimiento preventivo de los bienes adquiridos. La Capacitación debe realizarse al momento de la entrega en el lugar establecido o máximo al día siguiente, a mínimo un (1) y máximo (5) miembro(s) de la organización. Debe quedar constancia escrita de dicha capacitación en cuanto a temas, tiempos requeridos y asistentes debidamente identificados. Esta capacitación debe tener una duración mínima de 4 horas.
Soporte del Servicio Local Requisitos de apoyo técnico	<p>Contar con un representante comercial y servicio técnico especializado y autorizado permanente en la región (departamento del Meta), con mínimo cinco años de antigüedad en el sector.</p> <p>Para lo anterior, el interesado debe presentar un documento donde manifieste y proporcione los datos (nombre, dirección y teléfono) de la empresa o representante comercial. Adicionalmente, debe adjuntar a este documento copia de la cámara de comercio del representante comercial vigente (la vigencia no debe superar los tres meses).</p>

Requisitos de servicios de posventa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el momento de la entrega deberá(n) adjuntar documento de garantía o certificado de calidad de los bienes</li> <li>• En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de ficha técnica o manual para el buen manejo y aplicación de los bienes</li> <li>• Garantizar la disponibilidad de partes por un mínimo de 3 de años mínimo en la zona donde operen los tractores</li> <li>• Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se contemple el tiempo de mínimo un año de cubrimiento y que cubre dicha garantía. Esta garantía deberá venir en el momento de la entrega de los bienes.</li> </ul>
Condiciones de pago	<p>Se realizará un anticipo del 20%, el cual será descontado en el primer pago dentro de los 30 días posteriores a la aceptación por parte del PNUD de mínimo 15 tractores correspondientes a la primera entrega como se especifica y el recibo de la factura.</p> <p>El segundo y último pago se realizará a los 30 días posteriores a la entrega final, previa aceptación por parte del PNUD de todos los productos entregados y al recibo de la factura.</p>
Condiciones para la liberación del pago	<input checked="" type="checkbox"/> Inspección previa al envío <input checked="" type="checkbox"/> Inspección a la llegada a destino <input checked="" type="checkbox"/> Aceptación escrita de los bienes basada en el pleno cumplimiento de los requisitos de la IAL
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos, estará escrita en el siguiente idioma	Español

**8. Se modifica de la sección 6 el formulario B de información del licitante, así:**

**FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL LICITANTE**

Nombre legal del Licitante	[Completar]
Dirección legal	[Completar]
Año de registro	[Completar]
Información sobre el Representante Autorizado del Licitante	Nombre y cargo: [Completar] Números de teléfono: [Completar] Correo electrónico: [Completar]
¿Usted es un proveedor registrado en el UNGM <sup>2</sup> ?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del UNGM]
¿Usted es un proveedor del PNUD?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del PNUD]
Países donde opera	[Completar]
N.º de empleados a tiempo completo	[Completar]
Certificación de Garantía de Calidad (p. ej., ISO 9000 o equivalente) (En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido):	No Aplica
¿Su Empresa posee alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido):	No Aplica
¿Su Empresa posee una Declaración escrita de su Política Ambiental? (En caso afirmativo, proporcione una Copia).	[Completar]
¿Su organización demuestra un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos internos de la política de la empresa sobre el empoderamiento de las mujeres, las energías renovables o la membresía de instituciones comerciales que promueven tales asuntos?	[Completar]
¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de la ONU <sup>3</sup> ?	[Completar]
Persona de contacto en caso de que el PNUD necesite solicitar aclaraciones durante la evaluación de la Oferta	Nombre y cargo: [Completar] Números de teléfono: [Completar] Correo electrónico: [Completar]

<sup>2</sup> Ver [www.UNGM.org](http://www.UNGM.org)

<sup>3</sup> UN Global Compact.

<p><b>Adjunte los siguientes documentos:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable)</li> <li>✓ Relación de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con la debida certificación del secretario de la empresa, o un documento equivalente si el Licitante no es una corporación (Subsanable)</li> <li>✓ Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable)</li> <li>✓ Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal o su equivalente para empresas extranjeras</li> <li>✓ El objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta IAL y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación del país de origen. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal.</li> <li>✓ Auto Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU</li> <li>✓ En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio o su equivalente para empresas extranjeras El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días.</li> <li>✓ Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del Licitante contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p.ej., uso de sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, entre otros), si los tuviere</li> <li>✓ Certificación o autorización para actuar como Agente en nombre del Fabricante. <b>(El fabricante certifica al mayorista y el mayorista al distribuidor)</b></li> </ul>
--	--

**9. Se modifica de la sección 6 el formulario E de oferta técnica, así:**

**Formulario E: Formulario de Oferta Técnica**

Nombre del Licitante:	[Insertar nombre del Licitante]	Fecha:	Seleccionar fecha
Referencia de la IAL:	[Insertar número de referencia de la IAL]		

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque específico, el licitante no sólo debe declarar su aceptación, sino también describir cómo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerará que no cumple con todos los requisitos solicitados.

**SECCIÓN 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante**

- 1.1 Procedimientos de garantía de calidad y medidas de mitigación de riesgos.
- 1.2 Compromiso de la organización con la sostenibilidad.

**SECCIÓN 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados**

En esta sección se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar los componentes específicos propuestos, abordar los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionar una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.

- 2.1 Una descripción detallada de cómo el Licitante entregará los bienes y servicios requeridos, teniendo en cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cómo se organizarán, controlarán y entregarán los diferentes elementos del servicio.
- 2.2 Explique si prevé subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos, y cómo todos funcionarán como un equipo.
- 2.3 La oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad.
- 2.4 Plan de ejecución, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.
- 2.5 Demuestre cómo planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecución del contrato.

Nota: El oferente deberá presentar las fichas técnicas de los elementos cotizados.

Nota 2: Los elementos de los ítems del 2 al 7, deben ser **totalmente** compatibles con los tractores agrícolas (ítem 1).

ITEM	Bienes y servicios que se suministrarán y Especificaciones Técnicas	Su respuesta			Comentarios
		Cumplimiento de las especificaciones técnicas		Fecha de entrega (confirme que cumple o indique la fecha de entrega)	
		Sí, cumplimos	No, no podemos cumplir (indicar discrepancias)		
1	<p><b>Tractor agrícola</b></p> <p>Características:            Tractor Agrícola Diesel            POTENCIA: 116 hp a 127 hp            Según las siguientes normas técnicas:            (ISO 14396) y/o (200/25/CE)            Par máximo o torque máximo en el motor:            mínimo 395Nm a máximo 2200 rpm.            VELOCIDAD NOMINAL: a máximo 2400 rpm.            CILINDROS: mínimo 4 Cilindros            CILINDRADA cm3: mínimo 4.000 máximo a 6.800.            ASPIRACION: Turbo o Turbo Cargado o Turbo alimentado            TRASMISION (velocidades): mínimo 9 adelante – 3 atrás (9x3) -máximo 16 adelante -16 atrás (16x16).            POTENCIA máxima en la TDF: mínimo 99,24 HP o 74 Kw            EJE: 4x4            LLANTAS: Originales de Fabrica que sean R2            Capacidad de levante sistema hidráulico: mínimo 2500 kg.</p> <p>Los tractores deben contener mínimo barra antivuelco y su techo de protección, cabina opcional.</p> <p>GARANTIA: Por un año sin límite de horas o Un año o 1500 horas- lo que ocurra primero.</p> <p>NOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El tractor se deberá entregar registrado ante las autoridades competentes de la Región (Meta)</li> <li>Debe estar registrado ante el RUNT, matriculados y con SOAT, todo a nombre de cada una de las organizaciones beneficiarias.</li> <li>El tractor debe llevar incorporado un sistema de enganche compatible con todas las herramientas solicitadas (ítems 2 a7)</li> </ol>				
2	<p><b>Cosechadora de Forraje</b></p> <p>Características:            Altura de corte: entre 2cm y 10cm            Ancho de boca recolectora: mínimo 50 cm            Rotación PTO: estar acorde con la rotación en la TDF del Tractor a ofertar.            Rendimiento o Capacidad del picado: mínimo 15 (tons/hr)            Cuchilla de corte: mínimo 2            Tamaño del material picado: entre un rango de 2 a 30 (mm), con manejo de para cambios del tamaño del material picado            Cuchillas de picado: mínimo 5.</p>				

ITEM	Bienes y servicios que se suministrarán y Especificaciones Técnicas	Su respuesta			Comentarios
		Cumplimiento de las especificaciones técnicas		Fecha de entrega (confirme que cumple o indique la fecha de entrega)	
		Sí, cumplimos	No, no podemos cumplir (indicar discrepancias)		
	<p>Tubo de descargar: altura con cuello largo: mínimo 3 metros. Dirección del tubo de descarga: 360º</p> <p>La cosechadora debe estar acorde con el ancho del tractor y las llantas debido que el que trabajo es paralelo al tractor.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>				
3	<p>Rastrillo de alce hidráulico</p> <p>Características: Diámetro 22" 40 discos Espesor de los discos entre: 4 mm a 5 mm. Marco en estructura de acero reforzado Chumaceras Ancho de trabajo (metros): mínimo 3.2 máximo 3.7 Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>				
4	<p>Rastra Semipesada con chumacera</p> <p>Características: Tipo arado de 26 discos Discos 24 pulgadas Espesor de los discos entre: 4.5 mm a 6 mm. Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm. Ancho de trabajo (metros): mínimo 2,90 máximo 3,20. Peso aproximado (Kg): mínimo 1000 máximo 1900 Con sistema hidráulico Mínimo dos (2) llantas 7.50 x 16.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>				
5	<p>Remolque para tractor con quinta rueda</p> <p>Características: Largo (mts): mínimo 3.9; máximo 4.20 Ancho (mts): mínimo 1.9; máximo 2.20 Capacidad: mínimo de 5 toneladas. Planchón en lámina mínimo 1/8 de pulgada. Llantas: Conjunto de 4 llantas de 7.50x16 tres rayas. Barandas abatibles con altura: mínima de 40 cm máxima de 50 cm. El remolque debe tener la capacidad de adaptar una extensión (ejemplo: barandas) para aumentar altura. Capacidad volumétrica: mínimo 3.0 Mts cúbicos.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>				

ITEM	Bienes y servicios que se suministrarán y Especificaciones Técnicas	Su respuesta			Comentarios
		Cumplimiento de las especificaciones técnicas		Fecha de entrega (confirme que cumple o indique la fecha de entrega)	
		Sí, cumplimos	No, no podemos cumplir (indicar discrepancias)		
6	<p><b>Zanjadora de alce</b></p> <p>Características:            Profundidad de Trabajo: <b>máxima 0.9 metros</b>            Ancho de Trabajo (Mts): entre 0,8 a 1,6            Puntera Cambiable, construida en acero alta resistencia al desgaste.            Inclinación: Graduable <b>ángulo de trabajo que pueda trabajar entre 50 - 60 grados</b></p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>				
7	<p><b>Renovador de Praderas con tolva abonadora</b></p> <p>Características:            Cinceles: <b>mínimo 3; máximo 4</b>            ancho de trabajo (metros): <b>mínimo 1.70 máximo 2.50</b>            Profundidad máxima de trabajo: <b>40 cm</b></p> <p><b>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</b></p>				

Otros servicios y requisitos relacionados (basados en la información proporcionada en la Sección 5b)	Cumplimiento de requisitos		Detalles o comentarios sobre los requisitos relacionados
	Sí, cumplimos	No, no podemos cumplir (indicar discrepancias)	
Tiempo de entrega <b>ciento cincuenta (150) días</b>			
<p>Las entregas se realizarán en los lugares establecidos para cada uno de los municipios definidos en el Anexo "Lugares de Entrega" del presente contrato. El orden de entrega será informado por parte de UNODC en un plazo máximo de 20 días posteriores a la adjudicación del contrato, esto con el fin de organizar la logística de entrega.</p> <p>Las entregas se realizarán dentro del término previsto del contrato y podrá ser en entregas parciales, siendo la primera entrega, en un plazo no superior a <b>120 días</b> y por una cantidad mínima de 15 unidades. Los primeros municipios que hacen parte de la primera entrega son seleccionados aleatoriamente. Y la segunda entrega en un plazo no superior a <b>150 días</b> con las cantidades faltantes.</p> <p>Se debe realizar, entregar y revisar, con el funcionario encargado por UNODC, un Plan de Entregas máximo a los 20 días posteriores a la adjudicación del contrato.</p>			
<p>Contar con un representante comercial y servicio técnico especializado y autorizado permanente en la región (departamento del Meta), con mínimo cinco años de antigüedad en el sector.</p> <p>Para lo anterior, el interesado debe presentar un documento donde manifieste y proporcione los datos (nombre, dirección y teléfono) de la empresa o representante comercial. Adicionalmente, debe adjuntar a este documento copia de la cámara de comercio del representante comercial vigente (la vigencia no debe superar los tres meses).</p>			

Otros servicios y requisitos relacionados (basados en la información proporcionada en la Sección 5b)	Cumplimiento de requisitos		Detalles o comentarios sobre los requisitos relacionados
	Sí, cumplimos	No, no podemos cumplir (indicar discrepancias)	
En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de ficha técnica o manual para el buen manejo y aplicación del producto.			
Capacitación: Los participantes deben obtener una capacitación sobre el buen uso, manejo, instalación, aplicación y mantenimiento preventivo de los bienes adquiridos. La Capacitación debe realizarse al momento de la entrega en el lugar establecido o máximo al día siguiente, a mínimo un (1) y máximo (5) miembro(s) de la organización. Debe quedar constancia escrita de dicha capacitación en cuanto a temas, tiempos requeridos y asistentes debidamente identificados. Esta capacitación debe tener una duración mínima de 4 horas.			
Soporte del Servicio Local Requisitos de apoyo técnico: Contar con un representante comercial y servicio técnico especializado y autorizado permanente en la región (departamento del Meta), con mínimo cinco años de antigüedad en el sector. Para lo anterior, el interesado debe presentar un documento donde manifieste y proporcione los datos (nombre, dirección y teléfono) de la empresa o representante comercial. Adicionalmente, debe adjuntar a este documento copia de la cámara de comercio del representante comercial vigente (la vigencia no debe superar los tres meses).			
Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se contemple el tiempo de mínimo un año SIN LÍMITE DE HORAS O 1.500 HORAS, LO QUE OCURRA PRIMERO, de cubrimiento y que cubre dicha garantía. Esta garantía deberá venir en el momento de la entrega de los bienes.			

**10. Se modifica de la sección 6 el formulario F de lista de precios, así:**

**FORMULARIO F: Formulario de Lista de Precios**

Nombre del Licitante:	[Insertar nombre del Licitante]	Fecha:	Seleccionar fecha
Referencia de la IAL:	[Insertar número de referencia de la IAL]		

- El Licitante está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación. La Lista de Precios deberá incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Se deberán proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoría funcional, si corresponde.
- Las estimaciones de artículos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo, deben enumerarse por separado.
- Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el valor cotizado.

**TRACTORES Y EQUIPOS AGRICOLAS**

Moneda de la Oferta: PESOS COLOMBIANOS COP

**Lista de Precios INCOTERM 2010 DDP**

N.º de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	<b>Tractor agrícola</b>  Características: Tractor Agrícola Diesel POTENCIA: 116 hp a 127 hp Según las siguientes normas técnicas: (ISO 14396) y/o (200/25/CE)	UN	33		

	<p>Par máximo o torque máximo en el motor: mínimo 395Nm a máximo 2200 rpm.  VELOCIDAD NOMINAL: a máximo 2400 rpm.  CILINDROS: mínimo 4 Cilindros  CILINDRADA cm3: mínimo 4.000 máximo a 6.800.  ASPIRACION: Turbo o Turbo Cargado o Turbo alimentado  TRANSMISION (velocidades): mínimo 9 adelante – 3 atrás (9x3)  -máximo 16 adelante -16 atrás (16x16).  POTENCIA máxima en la TDF: mínimo 99,24 HP o 74 Kw  EJE: 4x4  LLANTAS: Originales de Fabrica que sean R2  Capacidad de levante sistema hidráulico: mínimo 2500 kg.</p> <p>Los tractores deben contener mínimo barra antivuelco y su techo de protección, cabina opcional.</p> <p>GARANTIA: Por un año sin límite de horas o Un año o 1500 horas- lo que ocurra primero.</p> <p>NOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. el tractor se deberá entregar registrado ante las autoridades competentes de la Región (Meta).</li> <li>2. Debe estar registrado ante el RUNT, matriculados y con SOAT, todo a nombre de cada una de las organizaciones beneficiarias.</li> <li>3. el tractor debe llevar incorporado un sistema de enganche compatible con todas las herramientas solicitadas (ítems 2 a7)</li> </ol>				
2	<p><b>Cosechadora de Forraje</b></p> <p>Características:  Altura de corte: entre 2cm y 10cm  Ancho de boca recolectora: mínimo 50 cm  Rotación PTO: estar acorde con la rotación en la TDF del Tractor a ofertar.  Rendimiento o Capacidad del picado: mínimo 15 (tons/hr)  Cuchilla de corte: mínimo 2  Tamaño del material picado: entre un rango de 2 a 30 (mm), con manejo de para cambios del tamaño del material picado  Cuchillas de picado: mínimo 5.  Tubo de descargar: altura con cuello largo: mínimo 3 metros.  Dirección del tubo de descarga: 360º</p> <p>La cosechadora debe estar acorde con el ancho del tractor y las llantas debido que el que trabajo es paralelo al tractor.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>	UN	33		
3	<p><b>Rastrillo de alce hidráulico</b></p> <p>Características:  Diámetro 22"  40 discos  Espesor de los discos entre: 4 mm a 5 mm.  Marco en estructura de acero reforzado Chumaceras  Ancho de trabajo (metros): mínimo 3.2 máximo 3.7  Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>	UN	33		
4	<p><b>Rastra Semipesada con chumacera</b></p> <p>Características:  Tipo arado de 26 discos  Discos 24 pulgadas  Espesor de los discos entre: 4.5 mm a 6 mm.  Profundidad de trabajo: 0 a 20 cm.  Ancho de trabajo (metros): mínimo 2,90 máximo 3,20.  Peso aproximado (Kg): mínimo 1000 máximo 1900</p>	UN	33		

	<p>Con sistema hidráulico Mínimo dos (2) llantas 7.50 x 16.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>				
5	<p>Remolque para tractor con quinta rueda</p> <p>Características: Largo (mts): mínimo 3.9; máximo 4.20 Ancho (mts): mínimo 1.9; máximo 2.20 Capacidad: mínimo de 5 toneladas. Planchón en lámina mínimo 1/8 de pulgada. Llantas: Conjunto de 4 llantas de 7.50x16 tres rayas. Barandas abatibles con altura: mínima de 40 cm máxima de 50 cm. El remolque debe tener la capacidad de adaptar una extensión (ejemplo: barandas) para aumentar altura. Capacidad volumétrica: mínimo 3.0 Mts cúbicos.</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>	UN	33		
6	<p>Zanjadora de alce</p> <p>Características: Profundidad de Trabajo: máxima 0.9 metros Ancho de Trabajo (Mts): entre 0,8 a 1,6 Puntera Cambiable, construida en acero alta resistencia al desgaste. Inclinación: Graduable ángulo de trabajo que pueda trabajar entre 50 - 60 grados</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>	UN	33		
7	<p>Renovador de Praderas con tolva abonadora</p> <p>Características: Cinceles: mínimo 3; máximo 4 ancho de trabajo (metros): mínimo 1.70 máximo 2.50 Profundidad máxima de trabajo: 40 cm</p> <p>Debe ser compatible con el ítem No 1 (tractores agrícolas)</p>	UN	33		
<b>VALOR TOTAL SIN IVA- (A)</b>					
<b>VALOR TOTAL TRANSPORTE LOCAL HASTA DESTINO FINAL (B)</b>					
<b>VALOR TOTAL CAPACITACIÓN (C)</b>					
<b>VALOR TOTAL SEGURO HASTA DESTINO FINAL (D)</b>					
<b>Subtotal =(A+B+C+D)</b>					
<b>IVA (SI APLICA)</b>					
<b>VALOR TOTAL</b>					

**Desglose detallado de los costos de transporte local:**

MUNICIPIOS	LUGAR DE ENTREGA TRACTOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL PESOS COLOMBIANOS COP
PUERTO LOPEZ	Vereda Las leonas, Puerto López	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1
RESTREPO	Complejo Ganadero de Restrepo	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1
SAN MARTIN	Plaza de Ferias San Martin	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1
ACACIAS	Vereda Lomas de San Juan, Acacias	Vía pavimentada, 12 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1
CABUYARO	Calle 7, Cra 7, Antigua Alcaldía Centro	Vía pavimentada, 35 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1
SAN JUANITO	Parque Central, Zona Urbana Municipio Fomeque, C/marca	Bogotá, fomeque vía pavimentada, 50 kilómetros a san Juanito vía destapada, puede ingresar doble troque.	1

		Bogotá, la calera vía pavimentada, la calera chingaza, a san Juanito 90 kilómetros vía destapada se puede ingresar camión doble troque, La asociación solicitaría el permiso para transitar con el vehículo por esa vía.		
PUERTO GAITAN	Vereda San Pedro de Armenia	Vía pavimentada, 50 kilómetros vía destapada, se puede ingresar cama baja	1	
VILLAVICENCIO	Kilómetro 15, Hotel Campanario, Villavicencio	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
VILLAVICENCIO	Vereda Palmarito, Corregimiento cuatro, V/cencio, Finca El Cocuyo	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
VILLAVICENCIO	Vereda Pompeya, Villavicencio	Vía pavimentada, 3 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1	
EL CASTILLO	Coliseo de Medellín del Ariari	Vía pavimentada, se puede ingresar camión, cama baja	1	
EL CASTILLO	Coliseo de Medellín del Ariari	Vía pavimentada, se puede ingresar camión, cama baja	1	
EL DORADO	Zona Urbana Municipio El dorado, Alcaldía Municipal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
LEJANIAS	Parque Central	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
PUERTO RICO	Frente a la alcaldía Municipal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
FUENTE DE ORO	Zona Urbana Municipio Fuente de Oro	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
CUBARRAL	Vereda Marayal, Finca el Gran Valle, Mpio Cubarral	Vía pavimentada, 2 kilómetros destapada, se puede ingresar camión	1	
GRANADA	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
GRANADA	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
GRANADA	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
CASTILLA LA NUEVA	Biblioteca Mpal de Castilla la Nueva, Zona Urbana	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
GUAMAL	Frente a la alcaldía, en la concha Acústica, Mpio Guamal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
LA MACARENA	Inspección de san Juan de Lozada	Villavo, Granada, 6 kilómetros adelante, hasta aquí vía pavimentada, vía la julia, carretera destapada 120 kilómetros al río guayabero, toca pasar por planchón, y de ahí 120 kilómetros a san Juan de Lozada, camino doble troque. Bogotá, Neiva, Florencia, san Vicente, vía pavimentada y de ahí a san Juan de Lozada 67 kilómetros vía destapada, puede entrar cama baja	1	
VISTAHERMOSA	Vereda Agua Linda, Mpio Vistahermosa	Vía pavimentada, 35 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1	
PUERTO LLERAS	Vereda Brisas del Guejar	Vía pavimentada hasta la unión, 20 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1	
MESETAS	Frente a la alcaldía Cra 4 No. 17 – 31 Mpio Mesetas	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
MAPIRIPAN	Polideportivo, Puerto Alvira, Meta	Vía pavimentada hasta adelante de puerto rico, 200 kilómetros destapada, se puede ingresar camión	1	
SAN JUAN DE ARAMA	Parque principal, Zona Urbana, Mpio san Juan de arama	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
BARRANCA DE UPIA	Vereda San Ignacio, Mpio Barranca de Upia	Vía pavimentada, 10 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja	1	
SAN CARLOS DE GUAROA	Parque Principal, Zona Urbana, Mpio San Carlos de Guaroa	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	
PUERTO CONCORDIA	Vereda San Fernando, Puerto concordia	Villavo, puerto concordia vía pavimentada, a la vereda san Fernando vía destapada, puede entrar camión doble troque	1	
URIBE	Polideportivo, Central	Vía pavimentada Villavo, Mesetas, Mesetas Uribe destapada en 56 kilómetros, se puede ingresar cama baja	1	
CUMARAL	Inspección de Veracruz, Mpio Cumaral	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja	1	

**Desglose detallado de los costos de las capacitaciones:**

MUNICIPIOS	LUGAR DE ENTREGA TRACTOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL PESOS COLOMBIANOS COP
PUERTO LOPEZ	VEREDA LAS LEONAS, PUERTO LOPEZ	1	

MUNICIPIOS	LUGAR DE ENTREGA TRACTOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL PESOS COLOMBIANOS COP
RESTREPO	COMPLEJO GANADERO DE RESTREPO	1	
SAN MARTIN	PLAZA DE FERIAS SAN MARTIN	1	
ACACIAS	VEREDA LOMAS DE SAN JUAN. ACACIAS.	1	
CABUYARO	CALLE 7 CRA 7 ANTIGUA ALCALDIA CENTRO	1	
SAN JUANITO	PARQUE PRINCIPAL, ZONA URBANA. MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA.	1	
PUERTO GAITAN	VEREDA SAN PEDRO DE ARIMENA	1	
VILLAVICENCIO	km15 vía HOTEL CAMPANARIO VILLAVICENCIO	1	
VILLAVICENCIO	VEREDA PALMARITO, CORREGIMIENTO CUATRO, VILLAVICENCIO. FINCA EL COCUYO, SEDE ASOPROAVP.	1	
VILLAVICENCIO	VEREDA POMPEYA. VILLAVICENCIO	1	
EL CASTILLO	COLISEO DE MEDELLIN DEL ARIARI	1	
EL DORADO	ZONA URBANA MUNICIPIO EL DORADO. ALCALDIA MUNICIPAL.	1	
LEJANIAS	PARQUE CENTRAL	1	
PUERTO RICO	FRENTE A LA ALCALDIA, MUNICIPIO DE PUERTO RICO.	1	
FUENTE DE ORO	ZONA URBANA MUNICIPIO FUENTE DE ORO.	1	
CUBARRAL	VEREDA MARAYAL, FINCA EL GRAN VALLE. MUNICIPIO CUBARRAL.	1	
GRANADA	COMPLEJO GANADERO GRANADA	1	
CASTILLA LA NUEVA	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA. ZONA URBANA.	1	
GUAMAL	FRENTE A LA ALCALDIA, EN LA CONCHA ACUSTICA. MUNICIPIO GUAMAL.	1	
LA MACARENA	INSPECCIÓN DE SAN JUAN DE LOZADA.	1	
VISTAHERMOSA	VEREDA AGUALINDA VISTA HERMOSA	1	
PUERTO LLERAS	VEREDA BRISAS DEL GUEJAR	1	
MESETAS	FRENTE A LA ALCALDIA CRA 4 N 17 -31	1	
MAPIRIPAN	POLIDEPORTIVO DE PUERTO ALVIRA META.	1	
SAN JUAN DE ARAMA	PARQUE PRINCIPAL, ZONA URBANA. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA.	1	
BARRANCA DE UPIA	VEREDA SAN IGNACION BARRANCA DE UPIA	1	
SAN CARLOS DE GUAROA	PARQUE PRINCIPAL, ZONA URBANA. MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA.	1	
PUERTO CONCORDIA	VEREDA SAN FERNANDO PUERTO CONCORDIA	1	
URIBE	POLIDEPORTIVO CENTRAL	1	
CUMARAL	INSPECCION DE VERACRUZ. CUMARAL	1	
<b>VALOR TOTAL CAPACITACIÓN</b>			

11. Se modifica anexo – Lugares de entrega, así:

Ord	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	UBICACIÓN TERRITORIO, VIAS DE ACCESO
1	PUERTO LOPEZ	ASOPROCAULE	Vereda Las leonas, Puerto López	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
2	RESTREPO	ASOGAN	Complejo Ganadero de Restrepo	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
3	SAN MARTIN	ASOGASAM	Plaza de Ferias San Martin	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
4	ACACIAS	ACADEIN	Vereda Lomas de San Juan, Acacias	Vía pavimentada, 12 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
5	CABUYARO	ASOGAC	Calle 7, Cra 7, Antigua Alcaldía Centro	Vía pavimentada, 35 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
6	SAN JUANITO	ASOCAPRAG	Parque Central, Zona Urbana Municipio Fomeque, C/marca	Bogotá, fomeque vía pavimentada, 50 kilómetros a san Juanito vía destapada, puede ingresar doble troque. Bogotá, la calera vía pavimentada, la calera chingaza, a san Juanito 90 kilómetros vía destapada se puede ingresar camión doble troque. La asociación solicitaría el permiso para transitar con el vehículo por esa vía.
7	PUERTO GAITAN	ASOPROSPA	Vereda San Pedro de Armenia	Vía pavimentada, 50 kilómetros vía destapada, se puede ingresar cama baja

8	VILLAVICENCIO	AGROPICAN	Kilómetro 15, Hotel Campanario, Villavicencio	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
9	VILLAVICENCIO	ASOPROAVP	Vereda Palmarito, Corregimiento cuatro, V/cencio, Finca El Cocuyo	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
10	VILLAVICENCIO	ASODELLANOS	Vereda Pompeya, Villavicencio	Vía pavimentada, 3 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
11	EL CASTILLO	ASOPROPLAR	Coliseo de Medellín del Ariari	Vía pavimentada, se puede ingresar camión, cama baja
12	EL CASTILLO	ASOGANGAS	Coliseo de Medellín del Ariari	Vía pavimentada, se puede ingresar camión, cama baja
13	EL DORADO	ASOPROLAME	Zona Urbana Municipio El dorado, Alcaldía Municipal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
14	LEJANIAS	AGROEMPARI	Parque Central	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
15	PUERTO RICO	AGROCHISPAS	Frente a la alcaldía Municipal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
16	FUENTE DE ORO	ORBICAMPO	Zona Urbana Municipio Fuente de Oro	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
17	CUBARRAL	ASCEMPRO	Vereda Marayal, Finca el Gran Valle, Mpio Cubarral	Vía pavimentada, 2 kilómetros destapada, se puede ingresar camión
18	GRANADA	ASPROINCO	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
19	GRANADA	TIERRA PARA LA VIDA	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
20	GRANADA	AGROPECUARIA DEL ARIARI	Complejo Ganadero Granada	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
21	CASTILLA LA NUEVA	AGACASTILLA	Biblioteca Mpal de Castilla la Nueva, Zona Urbana	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
22	GUAMAL	ASPROCAGUA	Frente a la alcaldía, en la concha Acústica, Mpio Guamal	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
23	LA MACARENA	ASOGASAN	Inspección de san Juan de Lozada	Villavo, Granada, 6 kilómetros adelante, hasta aquí vía pavimentada, vía la julia, carretera destapada 120 kilómetros al río guayabero, toca pasar por planchón, y de ahí 120 kilómetros a san Juan de Lozada, camino doble troque. Bogotá, Neiva, Florencia, san Vicente, vía pavimentada y de ahí a san Juan de Lozada 67 kilómetros vía destapada, puede entrar cama baja
24	VISTAHERMOOSA	ASOPROGUEJAR	Vereda Agua Linda, Mpio Vistahermosa	Vía pavimentada, 35 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
25	PUERTO LLERAS	ASOCIACION BRISAS DE PAZ	Vereda Brisas del Guejar	Vía pavimentada hasta la unión, 20 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
26	MESETAS	ASPRAPELLANO	Frente a la alcaldía Cra 4 No. 17 – 31 Mpio Mesetas	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
27	MAPIRIPAN	AGROESPERANZA	Polideportivo, Puerto Alvira, Meta	Vía pavimentada hasta adelante de puerto rico, 200 kilómetros destapada, se puede ingresar camión
28	SAN JUAN DE ARAMA	ASOCIACION DE LA POBLACION CIVIL SAN JUAN DE ARAMA	Parque principal, Zona Urbana, Mpio san Juan de arama	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
29	BARRANCA DE UPIA	ASOPIÑA	Vereda San Ignacio, Mpio Barranca de Upia	Vía pavimentada, 10 kilómetros destapada, se puede ingresar cama baja
30	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOGAN	Parque Principal, Zona Urbana, Mpio San Carlos de Guaroa	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja
31	PUERTO CONCORDIA	AGROSABANA	Vereda San Fernando, Puerto concordia	Villavo, puerto concordia vía pavimentada, a la vereda san Fernando vía destapada, puede entrar camión doble troque
32	URIBE	ASOFUPGANADERIA	Polideportivo, Central	Vía pavimentada Villavo, Mesetas, Mesetas Uribe destapada en 56 kilómetros, se puede ingresar cama baja
33	CUMARAL	ASCEMPRO	Inspección de Veracruz, Mpio Cumaral	Vía pavimentada, se puede ingresar cama baja

**12. Las demás condiciones de la Invitación a Licitación se mantienen sin modificación alguna.**