



de la part du
Peuple japonais



TRAVAUX A EXECUTER AU COUD DE PORT DE PAIX

1/ Clôture

- a/ Plan de la clôture en élévation
- b/ Plan Guerite de surveillance
- c/ Plan du bloc sanitaire

2/ Installation d'un Shelter


- a/ Plan de distribution
- b/ Façade
- c/ Devis du fournisseur

3/ Réhabilitation des installations au COUD


- a/ Désinstallation des appareils de climatisation et électriques pour les placer dans le nouveau bâtiment
- b/ réparation du système hydraulique, sanitaire ainsi celui de la climatisation au COUD

4/ Budget par lot


- a/ Devis pour l'installation du Shelter (Lot 1)
- b/ Devis pour la clôture (Lot 2)
- c/ Devis pour la réhabilitation des installations existantes au COUD (Lot 3)




Elevation Mur Cloture



Plan de Masse



Chateau d'Eau
600 Gal.




Facade Principale du nouveau batiment

Portes: $a=1\text{m}$

$b=0,75\text{m}$

Fenêtres: $a=0,80 \text{ l} \times 0,70 \text{ h}$

$b=0,60 \text{ l} \times 0,70 \text{ h}$




PLAN GUERITE

DE SURVEILLANCE



RESERVOIR

EAUX PLUVIALES


Prof = 1,20m



PUISARD



PLAN BLOC SANITAIRE



PLAN FOSSE SEPTIQUE

Prof. = 1,20m