

Tableau de localisation des sirènes

Commune	Latitude	Longitude	Altitude (m)	Hauteur batiment/ Structure (m)	Recommandation
Jérémie	18°38'44.55"	74° 7'7.00"	56.9	14	Le bâtiment surplombe la majorité de la ville de Jérémie. La sirène pourra être installer directement sur une des facettes (Est ou Nord) du bâtiment, au point le plus haut (accès par le toit de l'édifice).
Dame-Marie	18°33'37.40"	74°25'22.09"	18	7	Le bâtiment est situé en haut de la ville, mais de faible hauteur. La sirène sera installée sur une antenne/poteau de 5 m (ou plus, au besoin) sur le toit de ce bâtiment.
Roseaux	18°35'57.83"	74°01'03.86"	27.4	7	Le bâtiment est pratiquement à la même altitude que le reste de la ville. Il faut édifier une antenne/plateau de 5 m ou plus sur le toit du bâtiment pour l'installation de la sirène.
Abricot	18°38'53.44"	74°18'26.68"	14.6	3	La construction se situe sur une colline qui surplombe le centre et toute la zone urbaine de la commune des Abricots. Il faut prévoir l'installation d'une antenne de 10 à 15 m dans la cour de la maison, pour

					l'installation de la Sirène.
Beaumont	18°28'43.50"	73°57'30.10"	251 m	7	Le bâtiment surplombe toute la ville de Beaumont. La sirène pourra être installée directement sur la facette nord du bâtiment.
Bonbon	18°39'57.25"	74°14'44,64"	11	6	La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 7 à 10 m de haut qui sera bâti pour ce fait.
Anse d'Hainault	18°29'07.08"	74°27'20,51"	17	7	La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 7 à 10 m de haut qui sera bâti pour ce fait.
Chambellan	18°33'2.04"	74°18'50.35"	72	7	La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 5 m de haut qui sera bâti pour ce fait.
Corail	18°33'54.76"	73°53'31.94"	39	4	La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 5 m de haut qui sera bâti pour ce fait.
Les Irois	18°24'31.94"	74°27'2.54"	19	Absence de bâtiment (Centrale électrique)	Il s'agit d'un terrain et non d'un bâtiment. La Sirène sera installée sur une antenne/poteau de 15 m de haut
Moron	18°33'39.44"	74°15'25.56"	85	15	Sirène a installé au niveau du clocher
Pestel	18°32'24.07"	73°47'35.52"	87	Absence de bâtiment	Il s'agit d'un terrain et non d'un bâtiment. La Sirène sera installée sur une antenne/poteau de 5 à 10 m de haut



EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
16 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
Jérémie	Centre-ville	Cité Administrative	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S6-1	18°38'44.55"N	74° 7'7.00"W	56.9 m

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ÉTAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maconnerie ☒	1 seul niveau ☐	14 mètres	Construction D'environ 15 ans
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☒		
Remarque Le bâtiment surplombe la majorité de la ville de Jérémie. La sirène pourra être installer directement sur une des facettes du bâtiment, au point le plus haut (accès par le toit de l'édifice).			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	CYCLONE /SEISME
Remarque Le bâti n'a subi aucun dommage de type structurel	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☒	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☒	Sol humide	☒
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☒	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☒	Non ☐	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
				Le centre de la ville est peu exposée au mouvement	





EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
15 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
Dame Marie	Centre-ville	Chez les Soeurs	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S5-1	18°33'37.40"N	74°25'22.09"W	18 m

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ÉTAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maconnerie ☒	1 seul niveau ☐	7 mètres	Bâtiment récent entre 10 et 15 ans
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque Le bâtiment est situé en haut de la ville, mais de faible hauteur. La sirène sera installée sur une antenne/poteau de 5 m (ou plus au besoin) sur le toit de ce bâtiment.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	Cyclone MATHEW
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☒	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☒
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☒		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
				La ville est Tres peu exposé au risqué mouvement de terrain	







EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
14 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
ROSEAUX	Centre-ville	Ecole les sœurs bon pasteur	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S4-1	18 °35 °57,83"	74 °01 °03,86"	27.4 m

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	7 mètres	Environ 20 ans
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque : Le bâtiment est pratiquement à la même altitude que le reste de la ville. Il faut édifier une antenne/plateau de 5 m ou plus sur le toit du bâtiment pour l’installation de la sirène.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☒		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
					






EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
16 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
ABRICOTS	Centre-ville	Maison privée de M Emile Jean CLIFORD- chef des brigadiers.	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S3-1	18 °38'53,44"N	74 °18'26,68"W	14.6 m

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maconnerie ☒	1 seul niveau ☒	3 mètres	Construction récente 3 ans (construction post-Mathieu)
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque La construction se situe sur une colline qui surplombe le centre et toute la zone urbaine de la commune des Abricots. Il faut prévoir l'installation d'une antenne de 10 à 15 m dans la cour de la maison, pour l'installation de la Sirène.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	CYCLONE /SEISME
Remarque Maison privé reconstruite totalement après le cyclone-Mathieu	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☒	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☒	Sol humide	☒
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☒	Non ☐	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
					





EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
16 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
BEAUMONT	Centre-ville	PAROISSE	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S1-1	18 °28'43,50"N	73 °57'30,10"W	251 m

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ÉTAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	7 mètres	Construction récente Environ 15 ans
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque Le bâtiment surplombe toute la ville de Beaumont. La sirène pourra être installer directement sur la facette nord du bâtiment.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	CYCLONE /SEISME
Remarque Le bâti n'a subi aucun dommage de type structurel	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☒	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☒
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☒	Non ☐	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
PAS DE RISQUE D'INONDATION		Commune non côtière.			





EMPLACEMENT SIRENE			
DATE		OPERATEUR	TYPE de GPS
14 Mai 2019		UNDP	Smartphone
COMMUNE		LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT
BONBON		Centre-ville	Palais municipal
N° DU POINT		LONGITUDE	LATITUDE
S2-1		18° 39' 57,25"	74 °14 °44,64"W
		ALTITUDE	
		11 m	

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	6 m	Bâtiment assez récent
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque Il faudrait surement installer une antenne de 7 à 10 m de haut pour l'installation de la sirène Puis des barbelés pour sécuriser la sirène sur le toit du bâtiment.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☒	Oui ☒ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBIS
EDH ☒ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	MATHIEW
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☒	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☒
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☒		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☒	Non ☐	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
				Les mouvements terrain sont tres localisés.	





EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
16 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
Anse d'Hainault	Centre-ville	Bureau de la Mairie	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S6-2	18°29'07.08"	74°27'20,51"	17 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	6 à 7 m	
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 7 à 10 m de haut qui sera bâti pour ce fait.			

ACCES	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Facile ☒ Difficile ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque Pas d'électricité	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☐
	Terre meuble	☒	Herbe courte	☐	Sol humide	☒
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☒	Non ☐
					

OBSERVATIONS



Mairie de la commune de l'Anse d'Hainault



EMPLACEMENT SIRENE			
DATE		OPERATEUR	TYPE de GPS
15 Mai 2019		UNDP	Smartphone
COMMUNE		LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT
Chambellan		Centre-ville	Mairie
N° DU POINT		LONGITUDE	LATITUDE
S3-2		18.550568°	-74.313985°
			ALTITUDE
			72 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	7 m	
Béton armé ☐	R + 1 ☒		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 5 m de haut qui sera bâti pour ce fait.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☒	Non ☐	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
		La commune n'est pas cotière			

OBSERVATIONS



Mairie de la commune de Chambellan



EMPLACEMENT SIRENE			
DATE		OPERATEUR	TYPE de GPS
14 Mai 2019		UNDP	Smartphone
COMMUNE		LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT
Corail		Centre-ville	BDS
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S2-2	18.565210°	-73.892206°	39 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ÉTAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maconnerie ☒	1 seul niveau ☒	4 m	Juin 2008
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque La sirène sera installée installer sur une antenne/poteau de 5 m de haut qui sera bâti pour ce fait.			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☒	Non ☐



La cartographie submersion marine ne couvre pas la commune de Corail



OBSERVATIONS



BDS de la commune de Corail



EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
16 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
Les Irois	Centre-ville	Central électrique	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S4-2	18.408872°	-74.450705°	19 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☐	1 seul niveau ☐		2017
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		
Remarque Il s'agit d'un terrain et non d'un bâtiment. Sirène a installer sur une antenne de 15 m de haut.			

ACCES	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☒ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque Périmètre du central électrique solaire, de l'électricité en permanence	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☒	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☐	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☒	Non ☐
		La cartographie submersion marine ne couvre pas la commune des Irois			

OBSERVATIONS



Central électrique de la commune des Irois



EMPLACEMENT SIRENE			
DATE		OPERATEUR	TYPE de GPS
15 Mai 2019		UNDP	Smartphone
COMMUNE		LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT
Moron		Centre-ville	Eglise catholique
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S5-2	18.560955°	-74.257099°	85 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐	15 m	1901
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☒		
Remarque Sirène a installé au niveau du clocher ?			

ACCES FACILE	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☒ Difficile ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	
Remarque	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui Non
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒
		La commune n'est pas cotière			

OBSERVATIONS: la sirène doit être érigée sur poteau sur le toit de l'église





EMPLACEMENT SIRENE			
DATE	OPERATEUR	TYPE de GPS	
14 Mai 2019	UNDP	Smartphone	
COMMUNE	LIEU (centre-ville, section)	NOM DU BATIMENT	
Pestel	Centre-ville	Maison privée	
N° DU POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE
S1-2	18.540019	-73.793200	87 mètres

TYPE DE CONSTRUCTION	NOMBRE D'ETAGE	HAUTEUR TOTALE	DATE DE COSTRUCTION
Maçonnerie ☒	1 seul niveau ☐		
Béton armé ☐	R + 1 ☐		
Pierre ☐	R + 2 ☐		
Bois ☐	R + 3 ☐		

Remarque

Il s'agit d'un terrain et non d'un bâtiment. La Sirène sera installée sur une antenne/poteau de 5 à 10 m de haut

ACCES	URBANISATION	SECURITE	OCCUPATION PERMANENTE	SOLIDITE STRUCTURE SUPPORT
Oui ☒ Non ☐	Facile ☐ Difficile ☒	Oui ☐ Non ☐	Oui ☒ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

TYPE D'ENERGIE DISPONIBLE A PROXIMITE	TYPES DE DEGATS DEJA SUBITS
EDH ☐ Solaire ☐ Eolienne ☐ Génératrice ☐	

TYPE DE SOL	Terre compactée	☐	Herbe haute	☐	Sol sec	☒
	Terre meuble	☐	Herbe courte	☐	Sol humide	☐
	Gravier	☒	Goudron	☐	Interface artificiel	Oui ☐ Non ☐
	Sable	☐	Ciment	☐	Si oui, type	
	Rocher	☐	Béton	☐		
	Autre	☐	Pavés	☐		

EXPOSITION AUX RISQUES					
Inondation		Submersion marine		Mouvements de terrain	
Oui ☐	Non ☒	Oui ☐	Non ☒	Oui ☒	Non ☐
					

OBSERVATIONS

Sécurité: Il y a un petit agglomérat de maisons dans la zone, donc la plupart du temps il y aura des gens sur place.

Structure de support: la maison est un RDC (toiture en toile). La sirène doit être érigée sur un poteau près de la maison avec poste de commande dans cette dernière.