

L1,L2,L3 3x400/231V,50Hz

RT-1/M

-Q0
160A



-F0.1
4P

-F0.2
6A

-H01

-H02

-H03

PP00 4x70 mm²
+PP00-Y 1x35 mm²

DMO

Pins = 53 750 W
fi = 0,8
Pmax = 43 000 W
cos φ = 0,95
Imax = 68,85 A
U = 400 V

Investitor:

Kantonarno tužilaštvo Kantona Sarajevo

objekat i lokacija:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

normal
arhitektura

www.normal.ba

nml@normal.ba

sadržaj nacrt:

JEDNOPOLNA ŠEMA RT-1M

nivo projekta:

GLAVNI PROJEKAT

NAPOMENA:

Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privjeriti sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvadratnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjenom projektnih dokumentacije bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenicu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacije nisu dozvoljene. Za svaku šemu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektantu na usvajanje. Niječna šema (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrt i odobrenja projektanta. Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta.

Džemaludin Čero, die
odgovorni projektant:

Čero Dz

Mensur Salihović, die
tehnička kontrola:


Mensur

mjesto:

broj nacrt

datum: juli, 2014.god.

03/1



MONOFAZNE UTIČNICE					KLIMA JEDINICE				
		1000		1000		3650			3650
1000							1000		
					1000			3650	
	1000							450	
									3650

Investitor:

Kantonavno tužilaštvo Kantona Sarajevo

objekat i lokacija:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

n o r m a l

arhitektura

www.normal.ba

nml@normal.ba

sadržaj nacrt:

JEDNOPOLNA ŠEMA RT-1M

nivo projekta:

GLAVNI PROJEKAT

Džemaludin Cero, die

odgovorni projektant:

Mensur Salihović, die

tehnička kontrola:

broj nacrt:

03/4

datum: juli, 2014.god.

NAPOMENA:

Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan prijaviti sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvantitativnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjenom projektnih dokumentacije bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacije nisu dozvoljene. Za svaku šarnu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektantu na usvajanje. Niječna šarna (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrt i odobrenja projektanta! Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta!

Cero Dz

Mensur


L1,L2,L3 3x400/231V,50Hz

RT-2/M

-Q0
160A



-F0.1
4P



PP00 4x70 mm²
+PP00-Y 1x35 mm²




DMO

Pins = 53 250 W
fi = 0,8
Pmax = 42 600 W
cos φ = 0,95
Imax = 68,21 A
U = 400 V

-H01
-H02
-H03

-F0.2
6A



Investitor:

Kantonarno tužilaštvo Kantona Sarajevo

objekat i lokacija:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

normal
arhitektura

www.normal.ba

nml@normal.ba

sadržaj nacrt:

JEDNOPOLNA ŠEMA RT-2M

nivo projekta:

GLAVNI PROJEKAT

NAPOMENA:

Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privjeriti sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snai svu materijalnu i kvadratnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjenom projektnih dokumentacije bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenicu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacije nisu dozvoljene. Za svaku šarnu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektanta na usvajanje. Nijedna šarna (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrt i odobrenja projektanta. Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta

Džemaludin Cero, die
odgovorni projektant:

Cero Dz

Mensur Salihović, die
tehnička kontrola:

Mensur

mjesilo:

broj nacrt

datum: juli, 2014.god.


04/1

RT-2/M

3x400/231V, 50Hz

L1, L2, L3

PE



RASVJETA					PANIK SVJETILJKA	
400		400		400	500	
	400		400	400		100
				400	400	

Investitor:

Kantonavno tužilaštvo Kantona Sarajevo

objekat i lokacija:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

normal

arhitektura

www.normal.ba

nml@normal.ba

Glavni projekat

JEDNOPOLNA ŠEMA RT-2M

Sadržaj nacrti:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

Džemaludin Cerović, die

odgovorni projektant:

Mensur Salihović, die

tehnička kontrola:


broj nacrti

04/2

datum: juli, 2014.god.

NAPOMENA:

Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privući sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvantitativnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjerenom projektnom dokumentacijom bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacija nisu dozvoljene. Za svaku šemu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektantu na usvajanje. Niječna šema (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrti i odobrenja projektanta! Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta!



MONOFAZNE UTIČNICE

			1000				1000				1000				1000
	1000					1000				1000					
													1000		
										1000					

Investitor:
Kantonavno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Objekat i lokacija:
Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

www.normal.ba

normal

arhitektura

nm1@normal.ba

Projekat: JEDNOPOLNA ŠEMA RT-2M

Nivo projekta: GLAVNI PROJEKAT

Sadržaj nacrtja:

Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

Džemaludin Čero, die
odgovorni projektant:
Mensur Salihović, die
tehnička kontrola:

Čero Dž

Mensur

broj nacrtja
04/3


datum: juli, 2014.god.

NAPOMENA:

Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privjeriti sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvantnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjenom projektnih dokumentacije bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenicu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacije nisu dozvoljene. Za svaku šarnu (detalj) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektantu na usvajanje. Nijedna šarna (detalj) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrt i odobrenja projektanta! Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta!

RT-2/M

L1,L2,L3 3x400/231V,50Hz



MONOFAZNE UTIČNICE				KLIMA JEDINICE			
				RACK ORMAR	CVD		
	1000		1000	1000		3650	3650
1000		1000	1000		1000	3650	
			1000			450	3650

Investitor:
Kantonavno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Objekat i lokacija:
Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6

n o r m a l
arhitektura

www.normal.ba nm@normal.ba

sadržaj nacrtaja:
JEDNOPOLNA ŠEMA RT-2M

nivo projekta:
GLAVNI PROJEKAT

Džemaludin Cerović, die
odgovorni projektant:
Mensur Salihović, die
tehnička kontrola:

broj nacrtaja
04/2

datum: juli, 2014.god.

NAPOMENA:
Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privući sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvantitativnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjerenom projektnom dokumentacijom bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacija nisu dozvoljene. Za svaku šarnu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radnički nacrt projektantu na usvajanje. Nijedna šarna (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrti i odobrenja projektanta. Za svaku boju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta!

DOVOD IZ
NN MREŽE

Pins = 107 000W
fi = 0,6
Pmax = 64 200 W
cos φ = 0,95
Imax = 102,80 A
U = 400 V

PP00 4x120 mm² +
PP00-Y 1x70 mm²

250/250A

5-85A

F1.1
L6A
TKM

PP00 4x70 mm² +
PP00-Y 1x35 mm²

RT-1

PP00 4x70 mm² +
PP00-Y 1x35 mm²

RT-2

250/160A

250/160A

DMO

Fe/Zn 25x4mm²
ZA VEZU SA
UZEMLJIVACEM
OBJEKTA

investitor: Antonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo	objekat i lokacija: Sanacija potkrovlja - Radićeva br. 6	Džemaludin Cero, die odgovorni projektant:	
		Mensur Salihović, die tehnička kontrola:	
www.normal.ba	nivo projekta: GLAVNI PROJEKT	broj nacrt n5	
		Džemaludin Cero, die odgovorni projektant:	

NAPOMENA:
Svaki nacrt je zaštićen pečatom i potpisom projektanta. Radove izvoditi samo prema nacrtima koji su zaštićeni pečatom i označeni za izvođenje. Izvođač je dužan privjeriti sve dimenzije na licu mjesta. Izvođač snosi svu materijalnu i kvantnu odgovornost za sve posljedice nastale izmjenom projektnih dokumentacije bez saglasnosti projektanta. Za svaku izmjenu dimenzija izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta. Izmjene projektnih dokumentacije nisu dozvoljene. Za svaku šemu (detalji) izvođač je dužan dostaviti detaljni radionički nacrt projektantu na usvajanje. Nijedna šema (detalji) se ne može izvoditi bez radioničkog nacrt i odobrenja projektanta. Za svaku bolju i materijal izvođač je dužan pribaviti pismenu saglasnost projektanta