

INVITACIÓN A LICITAR PNUD/IAL-067/2015
"Adquisición de vallas y rejas de seguridad para delimitar zonas perimetrales"
Consultas y Pedido de Aclaraciones al Contenido de las Bases de la Licitación

ACLARACIONES 01

Pregunta N° 01

Indicar si manejan un monto referencial a fin de tener en cuenta para la presentación de mi propuesta económica.

Respuesta:

El PNUD no publica montos referenciales para ningún proceso de adquisiciones.

Pregunta N° 02

¿Si una empresa cuenta con un año en el mercado, esto afectaría en la evaluación para la buena PRO del servicio?

Respuesta:

Si, las empresas deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en las bases, de lo contrario no podrán pasar a la evaluación económica.

Pregunta N° 03

Referencia(s) de las Bases 3. TERMINOS DE REFERENCIA
Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Numeral: 6 PINTURA
Página: 38

Consulta:

¿Se puede utilizar pintura electrostática, permitiendo así una óptima calidad en el acabado y mayor durabilidad del producto?

Respuesta:

El acabado de pintura está indicado en los términos de referencia. Lo que hay que evitar es la corrosión del producto. Considerar que son estructuras para uso en delimitaciones de zonas restringidas, zonas de circulación y ante la presencia de masa de gente, las características indicadas en las bases son las mínimas, el proveedor puede efectuar cualquier mejora bajo responsabilidad propia.

Pregunta N° 04

Referencia(s) de las Bases TERMINOS DE REFERENCIA
Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Numeral: 6 PINTURA
Página: 38

Consulta:

¿Se puede realizar el proceso de soldadura MIG, la cual permite una mejor performance en la soldadura?

Respuesta:

El proveedor aplicará el proceso de soldadura adecuada, de modo que el acabado sea uniforme, sin escoria ni hendiduras y con productividad, las características indicadas en las bases son las mínimas, el proveedor puede efectuar cualquier mejora bajo responsabilidad propia.

Pregunta N° 05

Referencia(s) de las Bases 3. TERMINOS DE REFERENCIA

Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Numeral: 2 PLANCHAS

Página: 38

Consulta

En el mercado no se encuentra plancha astm a 36 1/4" espesor. Los proveedores consultados comercializan planchas astm a 36 de 5.9 mm de espesor.

¿Podemos utilizar esta plancha?

Respuesta:

Sí, siempre y cuando tengan resistencias a la tracción y compresión similares. Se deberá demostrar con las especificaciones técnicas del fabricante del material, considerando que las características indicadas en las bases son las mínimas, el proveedor puede efectuar cualquier mejora bajo responsabilidad propia.

Pregunta 6

Referencia(s) de las Bases TERMINOS DE REFERENCIA

Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. METRADO DE MATERIALES

Numeral: A. METRADO DE VALLAS DE SEGURIDAD.COMPONENTE 5

Página: 39

Consulta:

¿Podrían proporcionar las medidas de la plancha de e= 1/4" para orejas?, precisar largo y ancho

Respuesta:

La plancha es de 1 1/4 x 2". En dicha oreja debe estar adecuada para que se inserte el gancho.

Pregunta 7

Referencia de las Bases

Sección: 3

Numeral: 3.3

Página: 38/40

Consulta:

Favor sírvanse confirmar el espesor de pared de los tubos de 1 1/4, 1 y 3/4 pulgadas de diámetro. En las especificaciones técnicas se indica 1.5 mm y en el cuadro de materiales se indica 2 mm.

Respuesta:

Para el caso de las vallas el espesor es de 1.5 mm y para las rejas es de 2.00 mm., esta modificación se indica en la Enmienda 2

Pregunta 8

Referencia de las Bases

Sección: 3

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Favor sírvanse a confirmar el espesor de la pintura, en las especificaciones técnicas se indica 2 mm por capa, esta magnitud no es usual para recubrimientos de este tipo, posiblemente quieran decir 2 mils e.p.s

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa, esta modificación se indica en la Enmienda 2.

Pregunta 9

Referencia de las Bases

Sección: 3

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Favor sírvanse a confirmar si el color de la pintura puede ser RAL 7040

Respuesta:

No, ceñirse a la base y acabado de pintura indicada.

Pregunta 10

Referencia de las Bases

Sección: 3

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Favor sírvanse a confirmar el grado de preparación superficial previo a la aplicación de la pintura, sugerimos a un grado de arenado comercial según SSPC-SP6 / NACE N°3

Respuesta:

Que el material esté exento de óxido y partículas dañinas al material. Recuerde que el acabado tiene que ser liso y uniforme, sin rayaduras ni hendiduras.

Pregunta 11

Referencia de las Bases

Sección:

Numeral:

Página:

Consulta:

Favor sírvanse a confirmar el lugar de entrega.

Respuesta:

Dicho lugar está dentro del Centro Cultural de La Nación, habiéndose especificado en las bases, pág. 42.

Pregunta 12

Referencia(s) de las Bases

Sección: Instrucciones a los Licitantes Numeral:

HdD N° 30

Ref. a instrucciones: C.15.2

Datos: Duración máxima prevista del contrato

Instrucciones/Requisitos específicos: El plazo de entrega de los bienes será desde el 17 de agosto hasta el 15 setiembre de 2015.

Consulta:

Se pueden entregar las vallas y rejas, y cobrar antes de las fechas señaladas en el cronograma.

Respuesta:

No, ceñirse al cronograma indicado.

Pregunta 13

Referencia(s) de las Bases

Sección: 8

Numeral:

Página: 57

Relacionado al formulario de Garantía de Oferta, ustedes solicitan una Garantía Bancaria en favor de ustedes según sea el caso de acuerdo a la Sección 8.

¿Se puede otorgar la garantía con un cheque de gerencia o una Letra de Cambio a nombre del PNUD?

Respuesta:

Remitirse a la enmienda 2 donde se aclara el cambio en la fecha de inicio del contrato para el mes de mayo.

Pregunta 14

Referencia(s) de las Bases Sección:

Numeral:

HdD 3.3, Requerimientos Técnicos Mínimos

Especificaciones Técnicas de Vallas y Rejas

Nº	Materiales	Vallas	Rejas
6	Pintura	- Base: 02 capas de epóxico, 2mm de espesor por capa	- Base: 02 capas de epóxico, 2mm de espesor por capa
		- Acabado: gris oscuro	- Acabado: gris oscuro

Página: 38

Consulta:

Consideramos que usar 2mm. de espesor por capa de pintura tanto para las vallas es una medida muy gruesa, más aún si tenemos en consideración que el espesor de los tubos que están pidiendo es solo de 1.5mm, por lo que creemos que habrán querido decir 2 micras de espesor por cada capa. Confirmar o rectificar.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa, esta modificación se indica en la Enmienda 2.

Pregunta 15

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a: Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE VALLAS Y REJAS DE SEGURIDAD PARA
DELIMITAR ZONAS PERIMETRALES

Numeral: 4. Adquisición del producto

a. El precio unitario incluye el costo del transporte al almacén designado.

d. En caso ser necesario el Proyecto Especial podrá solicitar al proveedor, variar la cantidad de rejas y/o vallas sobre las indicadas en el párrafo (a) del presente numeral a la firma del contrato, para lo cual el proveedor se comprometerá a la entrega del material adicional (si fuera el caso) en los números y cantidades pactados, debiendo para tal fin estar todos los materiales entregados, incluyendo los adicionales, como máximo en la fecha estipulada como tercera entrega de materiales referidos en el numeral 6 (a) del presente documento.

Página: 42

Consulta:

a. El párrafo (a) referido, menciona únicamente el costo, más no así las cantidades. Aclarar.

d. El o los adicionales a requerir por el Proyecto Especial, deben ser pedidos con la suficiente anticipación a fin de cumplir con la(s) entrega(s) sin afectar al proveedor, teniendo en consideración los tiempos que toman los trabajos de corte, soldadura, pulido, pintura a dos manos y secado de la misma.

Respuesta:

De haber cantidades adicionales, éstas se darán a conocer en el más breve plazo, de modo que no se afecten las fechas de entregas planeadas.

Pregunta 16

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a: Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE VALLAS Y REJAS DE SEGURIDAD PARA
DELIMITAR ZONAS PERIMETRALES

Numeral: 8. Perfil de proveedor

a. El postor sea persona natural o jurídica deberá contar con experiencia mínima de tres años en la fabricación y/o comercialización de productos metalmecánicos de materiales de acero.

b. Relación de los últimos tres (03) mayores contratos realizados en el período 2011-2014, relacionados con el objeto de esta licitación, cada uno acompañado de un certificado de conformidad emitido por la institución a la que se brindó el servicio.

Página: 43

Consulta:

Si en el punto "a." piden mínimo tres años de experiencia, en el punto "b." también deberían pedir como mínimo dentro del rango de años mínimos requeridos, así habría coherencia.

Respuesta:

La empresa debe tener como mínimo 3 años de experiencia, lo que no limita la participación de empresas que tengan mayor tiempo de experiencia, por lo tanto, una empresa puede presentar un contrato del año 2011 si este cumple con las características solicitadas.

Pregunta 17

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a: Especificaciones Técnicas

Numeral: 10. Obligaciones generales, numeral f

f. Para la entrega de las vallas y rejas de seguridad, el proveedor deberá tomar las previsiones del caso y organizarse a fin de cumplir con las disposiciones de la Municipalidad de San Borja, cualquier incumplimiento de ellas serán de cargo del proveedor ante una posible infracción impuesta por esta Municipalidad.

Página: 45

Consulta:

Ampliar información indicando a que disposiciones e infracciones se refiere.

Respuesta:

Básicamente está referida a no alterar el orden público, mantener la tranquilidad de los vecinos, evitar emitir ruidos molestos, cometer alguna infracción de tránsito o municipal, entre otros.

Pregunta 18

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3b: Servicios Conexos

Numeral: Condiciones de pago

Los pagos se efectuarán en la moneda especificada por el licitante en su oferta, por medio de transferencia bancaria a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción del Acta de Conformidad emitida por el Proyecto (sólo el primer pago se realizará 15 días después de la emisión de la O/C), Pág.: 46

Consulta:

- Cuantos días tarda el Proyecto en emitir el Acta de Conformidad una vez recepcionados los bienes.
 - Si la convocatoria se hizo el 30 de marzo, como es posible que el Primer pago lo hagan en el mes de Marzo 2015, tal como lo señalan en el cuadro.
- Explicar o corregir.

Respuesta:

El lapso aproximado es de una semana, luego de haber recibido la totalidad del lote de entrega de acuerdo a las características especificadas en las bases y a satisfacción del Proyecto Especial, luego de lo cual el Acta de Conformidad será remitida a PNUD para el procesamiento del pago correspondiente.

El primer pago adelantado se realizaría en el mes de mayo aproximadamente (remitirse a Enmienda 2).

Pregunta 19

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a: Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE VALLAS Y REJAS DE SEGURIDAD PARA
DELIMITAR ZONAS PERIMENTRALES

Numeral: 3. TÉRMINOS DE REFERENCIA

3.3 Requerimientos técnicos mínimos

Especificaciones Técnicas de las Vallas y Rejas:

Nº	Materiales	Vallas	Rejas
1	Tubos	- Tipo electro soldado - Diámetro 1 ¼" (marco) y ¾" (verticales internos) - Espesor: 1.50 MM - Acero ASTM A-36	- Tipo electro soldado - Diámetro a 1 ¼" (marco) ¾" (verticales internos) y 1" para los paños tipo cruz - Espesor: 1.50 MM - Acero ASTM A-36

Pág. 38

Consulta:

Sugerimos el cambio de tubo tipo electro soldado de 1¼" x 1.5 MM espesor, por tubo estructural laminado en caliente de 1" x 2mm. Hacemos esta recomendación porque este material permite una mejor unión al soldar y mayor duración en el tiempo.

Respuesta:

No se realizarán cambios en este punto. Considerar las especificaciones técnicas indicadas en las bases.

Pregunta 20

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2 - AMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

Numeral:

2.1 Ámbito del suministro:

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica 2.3 Informes y monitoreo:

2.4 Subcontratación:

2.5 Riesgos y medidas de mitigación:

2.6 Plazos para la Implementación:

2.7 Asociaciones (opcional):

2.8 Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional) 2.9 Declaración de divulgación total:

2.10 Otros:

Sección: 3: PERSONAL Numeral:

3.1 Estructura de gestión:

3.2 Cuadra horario del personal:

3.3 Calificaciones del personal clave:

Pág.: 53, 54 y 55

Consulta:

El suministro de los bienes solicitados en la presente IAL no requieren de altos conocimientos Técnicos ni el uso de sofisticados equipos de última generación, es suficiente con que haya en el equipo de trabajo técnico; un Ingeniero especialista en estructuras "El responsable del proyecto", un Técnico responsable con especialidad en soldadura, un Técnico responsable especialista en pintura y sus correspondientes Ayudantes, equipos y maquinarias necesarios para cumplir con el requerimiento.

Además lo que están pidiendo está claramente detallado en:

Sección 13: Tabla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Solicitadas, CUADRO N° 1: Tabla de cumplimiento de especificaciones técnicas.

I. ITEM 1: Vallas, II. ITEM 2: Rejas simples y III. ITEM 3: Rejas dobles.

CUADRO N° 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos.

Páginas 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70.

En tal sentido, pedimos retirar de las bases porque lo que están solicitando en este acápite para el suministro de vallas y rejas, no amerita tanto detalle ni documentación, cae en redundancia, encarece los costos y desalienta la participación.

Respuesta:

Cumplir con las condiciones técnicas y de personal indicadas en las bases. Ver pág.42.

Pregunta 21

Referencia (s) de las Bases

Sección: 2 – Presentación de la oferta

Numeral: 14

Página: 9

Consulta:

Confirmar. Si la oferta será a precios unitarios o suma alzada.

Respuesta:

La oferta financiera debe ser presentada por precios unitarios y totales por cada ítem, la adjudicación se realizará por ítem.

Pregunta 22

Referencia (s) de las Bases

Sección: 2 – Formato y contenido de la oferta

Numeral: 15

Página: 9

Consulta:

Es factible poder enviarnos las "secciones "qué se tiene que presentar en la propuesta en archivo nativo.

Respuesta:

Los formularios que deben ser llenados por los licitantes se encuentran publicados en la página web de PNUD desde la fecha en que se publicaron las bases.

Pregunta 23

Referencia (s) de las Bases

Sección: 3a– Requerimiento técnicos mínimos

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Verificar el espesor de la película de las pinturas y enviarnos la especificación técnica del sistema de pintado.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa, esta modificación se indica en la Enmienda 2.

Pregunta 24

Referencia (s) de las Bases

Sección:

Numeral:

Página:

Consulta:

Confirmar si la propuesta es solo por la fabricación y no incluye el transporte de las fabricaciones de nuestro taller hasta sus almacenes o zona de instalación.

Respuesta:

La propuesta incluye fabricación y transporte por parte del proveedor al lugar de entrega, según indicado en las bases.

Pregunta 25

Referencia(s) de las Bases 3. TERMINOS DE REFERENCIA

Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Numeral: 1 REFERENTE A REJAS SIMPLES Y DOBLES

Página: 38

Consulta:

Dice en el numeral 8 materiales para rejas tubo electro soldado $d = 1 \frac{1}{4}$ ", espesor: 1.5 mm y en la página 40 numeral 1 dice tubo redondo $1 \frac{1}{4}$ " x 2 mm. ¿El tubo redondo $1 \frac{1}{4}$ " es de 2 mm o de 1.50 mm?

Respuesta:

Considerar para rejas, el espesor del tubo de $1 \frac{1}{4}$ " igual a 2.0 mm.

Pregunta 26

Referencia(s) de las Bases TERMINOS DE REFERENCIA

Sección: 3.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. METRADO DE MATERIALES

Numeral: 2 REJAS SIMPLE Y DOBLES

Página: 38

Consulta:

Dice en numeral 2, 3 y 4 materiales para rejas, tubo electro soldado $d = 1$, espesor 2.0 mm y en la página 38 numeral 1 dice tubo redondo 1×1.5 mm ¿el tubo redondo 1" es de 2 mm. o 1,5 mm?

Respuesta:

Considerar para rejas, el espesor del tubo de 1" igual a 2.0 mm. (De acuerdo a enmienda 2)

Pregunta 27

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 26

Página: 25

Consulta:

En el caso de Consorcio, una de las empresas del consorcio puede tener una experiencia menor a tres años en la fabricación y/o comercialización de productos metalmecánicos de materiales de acero?

Respuesta:

El integrante del Consorcio responsable de la fabricación debe cumplir con los años de experiencia requeridos en las bases, entonces si todos los socios fabricaran rejas y vallas, todos deben cumplir con este requisito.

Pregunta 28

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 32

Página: 29

Consulta:

La experiencia de los 5 mayores contratos se puede sustentar solo con facturas canceladas, o es indispensable el certificado de conformidad?

Respuesta:

La presentación del certificado de conformidad es indispensable.

Pregunta 29

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 11

Página: 22

Consulta:

Si el PNUD ampliara la fecha del último día de presentación de la oferta estipulada en las bases, tendríamos también que cambiar nuestras fianzas de garantía de oferta de acuerdo a esa nueva fecha?
En todo caso podemos presentar fianzas por un plazo mayor?

Respuesta:

**Si, de acuerdo a las bases los 120 días se cuentan a partir de la fecha de presentación de ofertas.
Si, son aceptables fianzas por plazos mayor.**

Pregunta 30

Referencia(s) de las Bases

ITEM 1, 2, 3: VALLAS, REJAS SIMPLES, REJAS DOBLES

Página: 64-65-66

Consulta:

Se requiere saber si las orejas de amarre entre rejas pueden ser de 3 mm de espesor ya que parece demasiado que sea de 6mm

Respuesta:

Considerar el espesor indicado.

Pregunta 31

Referencia(s) de las Bases

ITEM 1, 2, 3: VALLAS, REJAS SIMPLES, REJAS DOBLES

Página: 64-65-66

Consulta:

En la base es necesario que solo tenga base de tubo ¿o se le puede adicionar placa de 1/4" para evitar rayones en los tubos?

Respuesta:
Cumplir con las especificaciones indicadas.

Pregunta 32

Referencia(s) de las Bases PNUD/IAL-067/2015

Sección: 3ª

Numeral: Cuadro de materiales de reja simple y reja doble

Página: 40

Consulta:

Los espesores de los tubos de la reja simple y la reja doble no coinciden con los detalles técnicos de la sección 3ª y sección 13?

Respuesta:
El espesor de los tubos de la reja simple y dobles es de 2.00 mm, de acuerdo a Enmienda 2.

Pregunta 33

Referencia(s) de las Bases PNUD/IAL-067/2015

Sección: 13

Numeral:

Página: 70

Consultas:

En el cuadro 2 de la sección 13, indican (**) En todos los casos el licitante deberá detallar la EETT de su oferta. Mi pregunta es cómo debo de interpretar esta indicación?

Respuesta:
Esta indicación está referida a que el licitante debe detallar la Especificación técnica de su oferta en la columna de comentarios.

Pregunta 34

Referencia(s) de las Bases PNUD/IAL-067/2015

Sección: 3a

Numeral: 3.3

Página :38

Consulta:

Nuestro proceso es el siguiente:

Pintura en polvo horneable, ecológico, sin solventes, curado en horno a temperatura controlada.

El proceso incluye un decapado químico, incluyendo desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado.

Espesor de pintura depositada en rango de 60 a 80 micras

Excelente dureza y adherencia, alta resistencia al impacto.

El acabado es brillante gran resistencia a la intemperie.

¿Podemos presentar mejoras en el acabado de la pintura que se utilizara en los productos a entregar?

Respuesta:
El acabado es el indicado en las bases. Se pueden utilizar procesos y técnicas para alcanzar el acabado solicitado, las características indicadas en las bases son las mínimas, el proveedor puede efectuar cualquier mejora bajo responsabilidad propia.

Pregunta 35

Referencia(s) de las Bases PNUD/IAL-067/2015

Sección: 3a

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Nuestra empresa presenta mejoras en los acabados de los detalles técnicos solicitados:

En las bases se solicita:

Plancha 1/4", ASTM A36

Soldadura SMAW

E - 70xx

E – 6011

La empresa ofrece:

Plancha 6.0 mm, ASTM A36

Soldadura MIG GMAW

Alambre 0.8 mm, tipo AWS 5.18/ASME SF A 5.18/JIS Z3312 /YGW12

¿Podemos presentarlas como mejora de acabados?

Respuesta:

Ceñirse a las especificaciones técnicas indicadas en las bases, las características indicadas en las bases son las mínimas, el proveedor puede efectuar cualquier mejora bajo responsabilidad propia.

Pregunta 36

Referencia(s) de las Bases

Sección: Hoja de datos HdD N°26

Numeral: 26 c, c.1

Página: 25

Consulta:

Los Estados Financieros auditados, pueden ser reemplazados por los PDT-

Declaración Jurada presentada anualmente ante SUNAT acompañados por el Balance debidamente firmado por el Contador Público Colegiado y Gerencia General?

Respuesta:

Si, en la enmienda 1 se detalla lo siguiente acerca de la presentación de los Estados Financieros:

“Estados financieros de los últimos tres ejercicios contables, auditados o certificados por un Contador Público Colegiado (o el que haga sus veces en el país de origen). Para el caso de asociaciones o consorcios esta información deberá ser presentada por cada una de las empresas asociadas”.

Pregunta 37

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 15.4 y 26 a.3 HdD

Página: 10 y 25

Consulta:

En el numeral 15.4 dice cuando la hoja de datos requiera de presentación de una garantía, esta se adjudicará a la oferta técnica, sin embargo en el numeral 26a.3HdD dice que es parte de la documentación general. Favor aclarar.

Respuesta:

Efectivamente, la garantía de oferta es parte de la documentación general, por lo tanto su presentación es obligatoria para esta licitación.

Pregunta 38

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2 y 8

Numeral: 15.4 b); 9 HdD y Formulario de garantía de la oferta

Página: 10; 21 y 57

Consulta:

En el numeral 15.4b dice si el importe de la garantía de licitación resulta ser inferior a lo requerido por el PNUD, tal como se indica en la Hoja de Datos (HdD, nº9) y en la HdD nº9 dice US\$600 ó S/.1,791.00, US\$950 ó S/.2,835.75 y US\$900 ó S/.2,686.50. Favor indicar cuál es el monto que debe consignar el formulario de garantía de la oferta.

Respuesta:

Este proceso de licitación consta de 3 ítems, que pueden ser adjudicados hasta a 3 proveedores distintos, por ello se indican los montos de las garantías de cada uno de los ítems. Si un licitante presenta su oferta para más de un ítem, podría presentar una sola garantía por el total de los ítems ofertados o 1 garantía de oferta por cada uno de los ítems ofertados.

Adicionalmente, se aclara que en la Enmienda 1 se encuentran los montos correctos de las garantías de oferta, siendo los siguientes:

Ítem 1: Por la suma de USD 2,000.00 ó S/.6,000.00

Ítem 2: Por la suma de USD 3,500.00 ó S/.10,500.00

Ítem 3: Por la suma de USD 2,500.00 ó S/.7,500.00

Pregunta 39

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 22HdD y 26HdD

Página: 24 y 25

Consulta:

En el numeral 22 dice que las ofertas deberán presentarse en un (01) solo envoltorio o sobre exterior denominado sobre "AB" contenido en la oferta técnica y económica. Y en el numeral 26 dice Documentación General, Documentación Legal, Documentación Financiera y Documentación Técnica. Favor indicar de estos cuatro tipos de documentación cual va a la oferta técnica y económica.

Respuesta:

Tal como se indica en las bases, se debe presentar un solo envoltorio, el envoltorio o sobre debe contener 1 original y 1 copia

Tanto el original, como la copia deben constar de la parte técnica (oferta técnica) y la parte económica (oferta económica).

Pregunta 40

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2 HdD

Numeral: 26 d.6

Página: 26

Consulta:

Dice Carta de Garanta por un (01) año como mínimo contra defectos de fabricación que incluya reemplazo de equipos defectuosos y servicios de cambio o reparación de partes y/o piezas. Favor indicar si esta garantía se presenta después que se conozca el postor ganador ó se debe presentar en la oferta técnica o económica, asimismo indicar cuál es el formulario.

Respuesta:

Tal como se indica en el numeral 26 de la Hoja de Datos, la Carta de Garantía aludida así como todos los documentos de ese numeral, son documentos de presentación obligatoria y pertenecen a la oferta que deben presentar el día 23 de abril.

Como se indica en el numeral 10 de la Hoja de Datos, el formulario se encuentra en la Sección 8.

Pregunta 41

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 22HdD

Página: 24

Consulta:

Dice Cada sobre debe contener un original y una copia con todas las paginas, que contengan información numerada en forma correlativa, sellada y rubricada por el Representante Legal del licitante. Favor indicar si solo los formularios pueden registrar la firma del representante legal a excepción de algunos formularios que indica debe ser firmado por otra persona.

Respuesta:

Todos los formularios deben ser firmados por el Representante Legal de la empresa que presente una oferta.

Pregunta 42

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a

Numeral: 3

Página: 35-36-37

Consulta:

¿Se enviaron planos en versión digital de Vallas, Rejas Simples y Rejas Dobles (CAD)?

Solicitamos se nos alcance el plano detallado en versión digital. Para revisión del detalle del radio de rolado de tubos, el radio de plegado de orejas y ganchos indicados en las especificaciones técnicas.

Respuesta:

El detalle de lo solicitado se entregará en su oportunidad, incluido la verificación física de las vallas, rejas simples y dobles que se requieren fabricar.

Pregunta 43

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a

Numeral: 3.3

Página: 38-40

Consulta:

Según especificaciones Técnicas de la pág. 38 se indica que el espesor para tubo del marco es 1.5mm mientras que en el metrado alcanzado en la pág. 40 se indica 2.00mm.

Confirmar el espesor del tubo de diámetro 1 1/4" para marcos tanto para vallas como para rejas simples y rejas dobles.

Respuesta:

El espesor requerido es el siguiente:

Para vallas es de 1 1/4" x 1.5 mm. y para rejas simples y dobles de 1 1/4" x 2.0 mm. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 44

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a

Numeral: 3.3

Página: 38

Consulta:

Indicar el Espesor de Película Seca (EPS) por cada capa de pintura y las unidades de medida ya sean mils o micras. En sus Especificaciones técnicas en la pág. 38 indica que es 2mm, que es muy exagerado.

Así mismo indicar el tipo de preparación de superficie si es arenado al metal blanco o arenado comercial.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa (de acuerdo a Enmienda 2).

Pregunta 45

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3a

Numeral: 3.3

Página: 37

Consulta:

Para que los módulos de Rejas Simples y Dobles se unan para formar las delimitaciones y cerramientos continuos es necesario que se fijen con pasadores.

Confirmar si en nuestra Oferta se deberá incluir el costo de pasadores de fijación para unir las rejas simples y dobles, puesto que en sus esquemas alcanzados en Especificaciones Técnicas se indica que las platinas tienen un agujero de 3/4" de diámetro.

Respuesta:

Es correcto, debe incluir pasadores de fijación.

Pregunta 46

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2

Numeral: 26 - 32

Página: 21 - 29

Consulta:

Según Hoja de Datos Instrucciones a los Licitantes en el numeral 26, literal d4 se indica que la Tabla de especificaciones técnicas deber ser llenadas, Luego en el numeral 32 en el apartado 1.4 Cumplimiento de

Especificaciones técnicas se entiende que el PNUD llenara la tabla de la sección 13 para evaluar nuestra Oferta Técnica. ¿Quién deberá llenar la tabla de la sección 13: Tabla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas mínimas requeridas el PNUD o los Licitantes?

Respuesta:

La sección 13 debe ser llenada por los licitantes, el PNUD se encargará de verificar lo afirmado por los licitantes.

Pregunta 47

Referencia(s) de las Bases

Sección: 2 / 13

Numeral: 3a / 1-2

Página: 40 / 65-66

Consulta:

Según especificaciones técnicas de la pág. 40 se indica que el espesor para tubo de 1" y 1 ½" es 2.00 mm, mientras que en el Cuadro alcanzado en la pág. 65-66 se indica 1.50mm.

Confirmar el espesor del tubo de diámetro 1" y 1 ½" para marcos y barrotes tanto para rejas simples y rejas dobles.

Respuesta:

Para las rejas simples y dobles, los espesores son de 2.00 mm para los tubos 1" y 1.5 mm. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 48

Referencia(s) de las Bases

HdD: 26

Numeral: C.1

Página: 25

Consulta:

Nuestra empresa se formó en el año 1995 y reiniciamos actividades en Noviembre del 2012. No tenemos Estados Financieros del año 2011. A ello se suma que no tenemos Estados Financieros auditados del 2012, 2013 ni 2014 porque no estamos obligados a realizar el mismo (nivel de ventas al cierre del ejercicio 2014 no sobrepasa las 3000 UIT-vigente para dicho año según Ley).

¿Para efectos del concurso podemos enviar nuestros estados financieros firmados por un Contador Público Colegiado?

Respuesta:

Si es posible.

Pregunta 49

Referencia(s) de las Bases

Sección: 3º Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE VALLAS Y REJAS PARA DELIMITAR ZONAS PERIMETRALES

Numeral: HdD N°: 30

Ref. a instrucciones: C.15.2

Datos: Duración máxima prevista del contrato

Instrucciones/Requisitos específicos: Duración máxima prevista del contrato Sin embargo, el contrato será suscrito en marzo 2015 y tendrá una vigencia desde su suscripción hasta 30 días adicionales posteriores a la entrega de los bienes.

Página: 27

Consulta:

Indicar fecha cierta, porque el proceso se inició en marzo 2015 y es imposible que pudiera haberse suscrito antes de haber iniciado el proceso.

Respuesta:

Remitirse a la enmienda 2 donde se aclara el cambio en la fecha de inicio del contrato para el mes de mayo.

Pregunta 50

Referencia(s) de las Bases

Sección: 13

Numeral: I ITEM 1: Vallas

Página: 64

Consulta:

Confirmar si se trata de 2 mm. (79 mils aprox.) . o se refiere a 2 mils de espesor.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 51 Referencia(s) de las Bases

Sección: 13

Numeral: II ITEM 2: Rejas Simples

Página: 65

Consulta:

Confirmar si se trata de 2 mm. (79 mils aprox.) ó se refiere a 2 mils de espesor.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 52

Referencia(s) de las Bases

Sección: 13

Numeral: I ITEM 1: Vallas

Página: 64

Consulta:

Se solicita que se indique el espesor de la pintura de acabado.

Respuesta:

Considerar 300 micras por capa. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 53

Referencia(s) de las Bases

Sección: 13
Numeral: II ITEM 2: Rejas Simples
Página: 65

Consulta:
Se solicita que se indique el espesor de la pintura de acabado.

Respuesta:
Considerar 300 micras por capa. (De acuerdo a Enmienda 2)

Pregunta 54
Referencia(s) de las Bases
Sección: 8
Numeral:
Página: 57

Relacionado al formulario de Garantía de Oferta, ustedes solicitan una Garantía Bancaria en favor de ustedes según sea el caso de acuerdo a la Sección 8.
¿Se puede otorgar la garantía con un cheque de gerencia o una Letra de Cambio a nombre del PNUD?

Respuesta:
Tal como se indica en el numeral 10 de la Hoja de Datos, el PNUD recibirá como Garantía de oferta sólo una de las siguientes alternativas:
Carta fianza
Cheque de Gerencia acompañado de una Carta del Banco emisor, CONFIRMANDO que el cheque tendrá una validez y/o vigencia de 120 días a partir del último día del plazo de presentación de ofertas.