





ПРЕГЛЕДНА КАРТА




ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могила

УЛИЦА R1




Улица R1
од км 0+000.00 до км 0+268.02

PI5	
A	= 153.535°
B	= 26.465°
R	= 100.00
stacion	= 229.63
bisek	= 2.73
L	= 46.19
Tang	= 23.51
L/2	= 23.10

PI4	
A	= 2166.302°
B	= 13.698°
R	= 100.00
stacion	= 135.70
bisek	= 0.72
L	= 23.91
Tang	= 12.01
L/2	= 11.95

PI3	
A	= 174.152°
B	= 5.848°
R	= 200.00
stacion	= 84.92
bisek	= 0.26
L	= 20.41
Tang	= 10.21
L/2	= 10.21



PI2	
A	= 166.161°
B	= 13.839°
R	= 100.00
stacion	= 43.99
bisek	= 0.73
L	= 24.15
Tang	= 12.14
L/2	= 12.08



ОСНОВЕН ПРОЕКТ


за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могила




Улица R2
од км 0+000.00 до км 0+193.29

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могола




Улица R3
од км 0+000.00 до км 0+184.77



ОСНОВЕН ПРОЕКТ
за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА
за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могила

УЛИЦА R1




Улица R1
од км 0+000.00 до км 0+268.02

PI5	
A	= 153.535°
B	= 26.465°
R	= 100.00
stacion	= 229.63
bisek	= 2.73
L	= 46.19
Tang	= 23.51
L/2	= 23.10

PI4	
A	= 166.302°
B	= 13.698°
R	= 100.00
stacion	= 135.70
bisek	= 0.72
L	= 23.91
Tang	= 12.01
L/2	= 11.95

PI3	
A	= 174.152°
B	= 5.848°
R	= 200.00
stacion	= 84.92
bisek	= 0.26
L	= 20.41
Tang	= 10.21
L/2	= 10.21



PI2	
A	= 166.161°
B	= 13.839°
R	= 100.00
stacion	= 43.99
bisek	= 0.73
L	= 24.15
Tang	= 12.14
L/2	= 12.08



ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА



за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могила




Улица R2
од км 0+000.00 до км 0+193.29

ОСНОВЕН ПРОЕКТ
за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци - Општина Могила




Улица R3
од км 0+000.00 до км 0+184.77



УЛИЦА R5

Улица R5
од км 0+000.00 до км 0+233.38



УЛИЦА R4

Улица R4
од км 0+000.00 до км 0+447.67


ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци- Општина Могила


Улица R1

од км 0+000.00 до км 0+68.02
М 1 : 100/1000



за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци- Општина Могила

од км 0+000.00 до км 0+193.29
М 1 : 100/1000




ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци- Општина Могила


Улица R3

од км 0+000.00 до км 0+184.77
М 1 : 100/1000



за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во
н.м. Мусинци- Општина Могила

од км 0+000.00 до км 0+447.67
М 1 : 100/1000



ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА


за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ во






н.м. Мусинци- Општина Могила

Улица R5




од км 0+000.00 до км 0+233.38




М 1 : 100/1000










ИОИ РЕЧЕИ ПЕОК CK2 0+043.99 ИО+043.99 м ИО 0.59 м² ИОКОИ 0.15 м² ИОКОИ 0.24 м² ИОКОИ 1.17 м² P= 1:100	КОИ АН АТ -2.50 - 625.53 -1.75 - 625.56 0.00 - 625.51 1.75 - 625.47 2.50 - 625.44	
	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 625.32 0.00 - 625.24 2.90 - 625.17	КОИ АН ТЕПЕИ -3.95 - 625.25 -3.40 - 625.25 -2.44 - 625.28 0.00 - 625.33 1.41 - 625.41 3.88 - 625.20
	КОИ АН АТ -2.50 - 625.35 -1.75 - 625.38 0.00 - 625.34 1.75 - 625.29 2.50 - 625.26	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 625.14 0.00 - 625.07 2.90 - 624.99
	КОИ АН ТЕПЕИ -3.94 - 625.09 -2.85 - 625.10 -0.92 - 625.12 0.00 - 625.14 0.50 - 625.15 1.03 - 625.19 2.00 - 625.17 3.00 - 625.08 3.93 - 625.14	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 625.14 0.00 - 625.07 2.90 - 624.99
ИОИ РЕЧЕИ ПЕОК ИК3 0+074.71 ИО+074.71 м ИО 0.59 м² ИОКОИ 0.04 м² ИОКОИ 0.25 м² ИОКОИ 1.17 м² P= 1:100	КОИ АН АТ -2.50 - 625.07 -1.75 - 625.10 0.00 - 625.06 1.75 - 625.02 2.50 - 624.99	
	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 624.86 0.00 - 624.79 2.90 - 624.72	КОИ АН ТЕПЕИ -4.01 - 624.72 -2.63 - 624.74 -2.17 - 624.86 -0.63 - 624.88 0.00 - 624.87 2.42 - 624.88 2.67 - 624.78 3.94 - 624.77
	КОИ АН АТ -2.50 - 625.07 -1.75 - 625.10 0.00 - 625.06 1.75 - 625.02 2.50 - 624.99	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 624.86 0.00 - 624.79 2.90 - 624.72
	КОИ АН ТЕПЕИ -4.01 - 624.72 -2.63 - 624.74 -2.17 - 624.86 -0.63 - 624.88 0.00 - 624.87 2.42 - 624.88 2.67 - 624.78 3.94 - 624.77	ИОКТИРАИ ТЕПЕИ -2.82 - 624.86 0.00 - 624.79 2.90 - 624.72




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СКЗ 0+084.92 0+084.92 м			
ТЛЮ	0.60 м ²		
ИСКОП	0.13 м ²		
НАСИП	0.28 м ²		
ТАМПОН	1.17 м ²		
P= 1:100			X = 623.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 624.92	-1.75 - 624.95
		0.00 - 624.91	1.75 - 624.87
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.04 - 624.44	0.00 - 624.64
		-2.82 - 624.71	2.90 - 624.57
КОТА НА ТЕРЕН		-4.04 - 624.64	0.00 - 624.74
		-2.62 - 624.50	0.61 - 624.75
		-1.70 - 624.74	2.71 - 624.75
		0.00 - 624.74	3.20 - 624.57
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ККЗ 0+095.13 0+095.13 м			
ТЛЮ	0.58 м ²		
ИСКОП	0.31 м ²		
НАСИП	0.04 м ²		
ТАМПОН	1.17 м ²		
P= 1:100			X = 623.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 624.73	-1.75 - 624.76
		0.00 - 624.76	1.75 - 624.76
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 624.49	0.00 - 624.49
		-2.86 - 624.49	2.86 - 624.49
КОТА НА ТЕРЕН		-3.80 - 624.49	0.00 - 624.66
		-3.36 - 624.61	0.81 - 624.67
		-1.61 - 624.65	2.02 - 624.63
		0.00 - 624.66	2.31 - 624.52
		0.81 - 624.67	3.72 - 624.53
		2.02 - 624.63	
		2.31 - 624.52	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 2 0+115.13 0+115.13 м			
ТЛЮ	0.58 м ²		
ИСКОП	0.39 м ²		
НАСИП	0.00 м ²		
ТАМПОН	1.17 м ²		
P= 1:100			X = 622.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 624.39	-1.75 - 624.42
		0.00 - 624.46	1.75 - 624.51
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 624.12	0.00 - 624.19
		-2.90 - 624.12	2.82 - 624.26
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98 - 624.29	0.00 - 624.36
		-2.54 - 624.33	0.65 - 624.34
		-2.12 - 624.36	3.11 - 624.36
		-1.29 - 624.39	3.85 - 624.38

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК4 0+123.75 0+123.75 м ТЛО 0.58 м² ИСКСП 0.17 м² НАСИП 0.03 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 622.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 624.26	-1.75 - 624.29	0.00 - 624.33	1.75 - 624.38	2.50 - 624.35
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 623.99		0.00 - 624.06		2.82 - 624.13
КОТА НА ТЕРЕН		-3.95 - 624.07 -3.31 - 624.09	-2.44 - 624.15	-0.73 - 624.22 0.00 - 624.20 0.43 - 624.18	1.91 - 624.19	3.83 - 624.25
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+135.70 0+135.70 м ТЛО 0.58 м² ИСКСП 0.00 м² НАСИП 0.31 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 622.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 624.08	-1.75 - 624.11	0.00 - 624.16	1.75 - 624.20	2.50 - 624.17
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 623.82		0.00 - 623.89		2.82 - 623.96
КОТА НА ТЕРЕН		-3.89 - 623.76 -3.66 - 623.77	-2.18 - 623.87	0.00 - 623.94 0.78 - 623.97		3.86 - 624.04
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+147.66 0+147.66 м ТЛО 0.60 м² ИСКСП 0.22 м² НАСИП 0.33 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 622.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 623.92	-1.75 - 623.95	0.00 - 623.99	1.75 - 624.03	2.50 - 624.00
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 623.65		0.00 - 623.72		2.82 - 623.79
КОТА НА ТЕРЕН		-4.02 - 623.54 -3.24 - 623.60	-1.84 - 623.69	-0.42 - 623.74 0.00 - 623.75	1.10 - 623.80 2.31 - 624.08	3.96 - 624.13




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 3 0+167.66 0+167.66 м ТЛЮ 0.60 м² ИСКОП 0.00 м² НАСИП 0.84 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						0+167.66 623.77	X = 621.00m
КОТА НА ПАТ						-2.50 - 623.70 -1.75 - 623.73 0.00 - 623.77 1.75 - 623.82 2.50 - 623.79	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН						-2.90 - 623.43 0.00 - 623.50 2.82 - 623.57	
КОТА НА ТЕРЕН						-4.05 - 623.22 -3.01 - 623.31 -1.82 - 623.36 -0.01 - 623.48 1.87 - 623.55 3.07 - 623.57 3.91 - 623.77	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 4 0+187.66 0+187.66 м ТЛЮ 0.61 м² ИСКОП 0.00 м² НАСИП 1.09 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						0+187.66 623.63	X = 621.00m
КОТА НА ПАТ						-2.50 - 623.56 -1.75 - 623.59 0.00 - 623.63 1.75 - 623.68 2.50 - 623.65	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН						-3.19 - 622.95 -2.90 - 623.29 0.00 - 623.36 2.82 - 623.43	
КОТА НА ТЕРЕН						-4.12 - 622.98 -3.00 - 622.99 -1.29 - 623.22 -0.98 - 623.26 0.00 - 623.31 1.41 - 623.38 2.05 - 623.38 2.29 - 623.38 3.93 - 623.42	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+206.53 0+206.53 м ТЛЮ 0.61 м² ИСКОП 0.01 м² НАСИП 0.57 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						0+206.53 623.57	X = 621.00m
КОТА НА ПАТ						-2.50 - 623.54 -1.75 - 623.57 0.00 - 623.57 1.75 - 623.57 2.50 - 623.54	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН						-3.16 - 622.94 -2.86 - 623.30 0.00 - 623.30 2.86 - 623.30	
КОТА НА ТЕРЕН						-4.16 - 622.99 -2.79 - 623.05 -2.56 - 623.09 -0.31 - 623.36 0.00 - 623.37 2.90 - 623.41 3.90 - 623.41	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+229.63 0+229.63 м				ТЛО 0.65 м² ИСКСП 0.21 м² НАСИП 1.22 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		X = 621.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50+623.51 -1.75+623.54 0.00+623.50 1.75+623.45 2.50+623.42					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.45+622.54 -2.82+623.30 0.00+623.23 2.90+623.16					
КОТА НА ТЕРЕН		-4.45+622.69 -2.86+622.62 -0.51+623.29 0.00+623.31 2.47+623.39 4.01+623.47					
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+252.72 0+252.72 м				ТЛО 0.59 м² ИСКСП 0.31 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		X = 621.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50+623.40 -1.75+623.43 0.00+623.43 1.75+623.43 2.50+623.40					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+623.16 0.00+623.16 2.86+623.16					
КОТА НА ТЕРЕН		-3.97+623.31 -3.34+623.50 -3.05+623.42 0.00+623.30 1.09+623.25 3.89+623.25					
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОЕ 0+268.02 0+268.02 м				ТЛО 0.59 м² ИСКСП 0.67 м² НАСИП 0.02 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		X = 621.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50+623.31 -1.75+623.34 0.00+623.38 1.75+623.43 2.50+623.40					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.01+623.24 0.00+623.11 2.82+623.18					
КОТА НА ТЕРЕН		-4.01+623.24 -3.26+623.30 0.00+623.38 1.87+623.27 2.64+623.25 3.81+623.08					




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 0+000.00 м					
ТЛЮ	0.59 м²				
ИСКСП	0.59 м²				
НАСИП	0.01 м²				
ТАМЛЮН	1.17 м²				
P= 1:100		0+000.00 627.48			
		X = 625.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50+627.40	-1.75+627.43	0.00+627.48	1.75+627.52
					2.50+627.49
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.96+627.29		0.00+627.21	2.82+627.28
КОТА НА ТЕРЕН		-4.01+627.38	-1.11+627.41	-0.17+627.49	1.49+627.36
					3.84+627.35
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+018.90 0+018.90 м					
ТЛЮ	0.59 м²				
ИСКСП	0.41 м²				
НАСИП	0.00 м²				
ТАМЛЮН	1.17 м²				
P= 1:100		0+018.90 627.26			
		X = 625.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50+627.23	-1.75+627.26	0.00+627.26	1.75+627.26
					2.50+627.23
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+626.99		0.00+626.99	2.86+626.99
КОТА НА ТЕРЕН		-3.89+627.09	-1.78+627.08	0.00+627.16	0.68+627.18
		-3.44+627.10	-1.43+627.11		3.37+627.29
				3.89+627.24	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+029.96 0+029.96 м					
ТЛЮ	0.60 м²				
ИСКСП	0.31 м²				
НАСИП	0.21 м²				
ТАМЛЮН	1.17 м²				
P= 1:100		0+029.96 627.14			
		X = 625.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50+627.15	-1.75+627.18	0.00+627.14	1.75+627.09
					2.50+627.06
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82+626.94		0.00+626.87	2.90+626.79
КОТА НА ТЕРЕН		-3.94+626.90	-2.79+626.89	0.00+626.98	0.60+627.00
					4.03+627.14




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+041.01 0+041.01 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.10 м² НАСИП 0.18 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 625.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.99	-627.02	-627.02	-627.02	-626.99
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86		0.00		2.86
		-626.75		-626.75		-626.75
КОТА НА ТЕРЕН		-3.93	-1.98	-0.24	1.26	3.31
		-626.75	-626.77	-626.83	-626.87	-626.96
				0.00		3.94
						-626.98
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+057.54 0+057.54 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.00 м² НАСИП 0.12 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 625.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.81	-626.84	-626.88	-626.93	-626.90
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		-626.54		-626.61		-626.68
КОТА НА ТЕРЕН		-3.93	-2.12	0.00	0.58	3.85
		-626.62	-626.64	-626.70	-626.71	-626.77
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК3 0+065.25 0+065.25 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.10 м² НАСИП 0.00 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 625.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.76	-626.79	-626.83	-626.88	-626.85
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		-626.49		-626.56		-626.63
КОТА НА ТЕРЕН		-3.95	-2.55	-0.46	2.83	3.85
		-626.61	-626.62	-626.68	-626.73	-626.72
				0.00		




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ККЗ 0+072.96 0+072.96 м ТЛО 0.58 м² ИСКОП 0.22 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		X = 625.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		626.72	626.75	626.79	626.83	626.80
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		626.45		626.52		626.59
КОТА НА ТЕРЕН		-3.96	-2.78	0.00	1.04	3.00
		626.59	626.60	626.67	626.68	626.66
						3.85
						626.65
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК4 0+080.90 0+080.90 м ТЛО 0.58 м² ИСКОП 0.22 м² НАСИП 0.06 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		X = 625.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		626.68	626.71	626.75	626.80	626.77
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		626.41		626.48		626.55
КОТА НА ТЕРЕН		-3.97	-2.91	-2.04	0.00	2.13
		626.58	626.59	626.61	626.62	626.60
						3.88
						626.58
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+100.86 0+100.86 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.30 м² НАСИП 0.04 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		X = 625.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		626.61	626.64	626.69	626.73	626.70
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.90		0.00		2.82
		626.51		626.42		626.49
КОТА НА ТЕРЕН		-4.02	-3.33	-1.95	0.00	2.71
		626.65	626.62	626.57	626.55	626.53
						3.87
						626.52

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+120.82 0+120.82 м						
ТЛЮ	0.60 м²	0+120.82 626.57				
ИСКОП	0.76 м²					
ТАМПОН	1.17 м²					
Р= 1:100		X = 624.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.50	-626.53	-626.57	-626.62	-626.59
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		-626.23		-626.30		-626.37
КОТА НА ТЕРЕН		-4.06	-2.99	0.00	0.79	3.17
		-626.57	-626.58	-626.49	-626.52	-626.57
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+127.89 0+127.89 м						
ТЛЮ	0.59 м²	0+127.89 626.52				
ИСКОП	0.39 м²					
ТАМПОН	1.17 м²					
Р= 1:100		X = 624.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.44	-626.47	-626.52	-626.56	-626.53
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		-626.17		-626.25		-626.32
КОТА НА ТЕРЕН		-4.01	-2.46	-0.64	1.27	2.77
		-626.42	-626.42	-626.36	-626.44	-626.47
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+141.71 0+141.71 м						
ТЛЮ	0.58 м²	0+141.71 626.38				
ИСКОП	0.00 м²					
НАСИП	0.19 м²					
ТАМПОН	1.17 м²					
Р= 1:100		X = 624.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		-626.31	-626.34	-626.38	-626.43	-626.40
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		-626.04		-626.11		-626.18
КОТА НА ТЕРЕН		-3.93	-0.89	0.00	2.38	3.83
		-626.14	-626.13	-626.16	-626.26	-626.29




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+155.54 0+155.54 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.03 м² НАСИП 0.03 м² ТАМЛЮН 1.17 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ	-2.50 + 626.15 -1.75 + 626.18 0.00 + 626.22 1.75 + 626.27 2.50 + 626.24	X = 624.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.90 + 625.88 0.00 + 625.95 2.82 + 626.02	
КОТА НА ТЕРЕН	-3.95 + 625.85 -3.70 + 625.83 -2.21 + 626.02 -0.68 + 626.01 0.00 + 626.04 0.79 + 626.07 1.74 + 626.09 3.42 + 626.20 3.87 + 626.20	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 1 0+175.54 0+175.54 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.14 м² НАСИП 0.28 м² ТАМЛЮН 1.17 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ	-2.50 + 625.73 -1.75 + 625.76 0.00 + 625.81 1.75 + 625.85 2.50 + 625.82	X = 624.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.90 + 625.46 0.00 + 625.54 2.82 + 625.61	
КОТА НА ТЕРЕН	-4.00 + 625.48 -3.62 + 625.49 -2.18 + 625.40 -0.34 + 625.64 0.00 + 625.65 0.51 + 625.66 2.50 + 625.79 3.89 + 625.80	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОЕ 0+193.29 0+193.29 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.17 м² НАСИП 1.20 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ	-2.50 + 625.19 -1.75 + 625.20 0.00 + 625.25 1.75 + 625.29 2.50 + 625.29	X = 623.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.92 + 624.90 0.00 + 624.98 2.86 + 625.05	
КОТА НА ТЕРЕН	-3.96 + 625.00 -1.65 + 625.05 0.00 + 625.09 0.95 + 625.11 3.96 + 625.37	




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК П0Б 0+000.00 0+000.00 м ТЛО 0.59 м² ИКСОП 0.92 м² НАСИП 0.04 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 636.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 ± 637.65	-1.75 ± 637.95	0.00 ± 637.73	1.75 ± 638.04	2.82 ± 637.80
КОТА НА ТЕРЕН		-3.99 ± 637.66	-2.59 ± 637.65 -2.20 ± 638.03	-0.76 ± 638.02 0.00 ± 638.00 0.60 ± 637.98	0.60 ± 637.98	3.24 ± 638.03
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+001.99 0+001.99 м ТЛО 0.59 м² ИКСОП 1.14 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 636.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 ± 637.70	-1.75 ± 638.00	0.00 ± 637.77	1.75 ± 638.08	2.82 ± 637.84
КОТА НА ТЕРЕН		-3.99 ± 637.71	-2.91 ± 637.70 -2.65 ± 638.00 -2.08 ± 638.01 -1.74 ± 638.05	0.00 ± 638.12 0.30 ± 638.13	1.66 ± 638.14 2.26 ± 638.00	3.11 ± 638.00
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+015.49 0+015.49 м ТЛО 0.60 м² ИКСОП 1.04 м² НАСИП 0.03 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 636.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 ± 637.98	-1.75 ± 638.28	0.00 ± 638.06	1.75 ± 638.37	2.82 ± 638.13
КОТА НА ТЕРЕН		-3.96 ± 638.02	-2.81 ± 638.02 -1.47 ± 638.24	0.00 ± 638.30	1.63 ± 638.47 1.94 ± 638.58	2.71 ± 638.65 2.97 ± 638.54 3.47 ± 638.43 3.81 ± 638.63




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+028.99 0+028.99 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКСП 0.79 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 636.00m 0+028.99 638.56	
КСТА НА ПАТ		-2.50 + 638.48	-1.75 + 638.51
		0.00 + 638.56	1.75 + 638.60
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.21	0.00 + 638.29
		2.82 + 638.36	3.03 + 638.72
КСТА НА ТЕРЕН		-3.96 + 638.36	-3.55 + 638.36
		-1.92 + 638.45	-0.76 + 638.50
		0.00 + 638.52	1.31 + 638.54
		2.12 + 638.65	1.53 + 638.61
		2.42 + 638.52	1.81 + 638.73
		2.75 + 638.73	3.33 + 638.92
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+049.84 0+049.84 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКСП 0.42 м ² НАСИП 0.00 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 637.00m 0+049.84 638.74	
КСТА НА ПАТ		-2.50 + 638.67	-1.75 + 638.70
		0.00 + 638.74	1.75 + 638.79
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.40	0.00 + 638.47
		2.82 + 638.54	
КСТА НА ТЕРЕН		-3.99 + 638.57	-3.04 + 638.61
		-2.43 + 638.60	-0.59 + 638.58
		0.00 + 638.59	0.80 + 638.61
		1.05 + 638.68	1.38 + 638.60
		2.02 + 638.80	2.52 + 638.82
		3.19 + 638.79	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК3 0+055.79 0+055.79 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКСП 0.23 м ² НАСИП 0.02 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 637.00m 0+055.79 638.78	
КСТА НА ПАТ		-2.50 + 638.70	-1.75 + 638.73
		0.00 + 638.78	1.75 + 638.82
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.44	0.00 + 638.51
		2.82 + 638.58	
КСТА НА ТЕРЕН		-3.99 + 638.61	-3.15 + 638.64
		-2.91 + 638.65	-2.64 + 638.62
		0.00 + 638.59	0.76 + 638.61
		1.09 + 638.60	1.45 + 638.72
		2.20 + 638.75	3.12 + 638.70




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ККЗ 0+061.74 0+061.74 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКОП 0.09 м ² НАСИП 0.13 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100					
		X = 637.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.74	-1.75 + 638.77	0.00 + 638.81	1.75 + 638.86 2.50 + 638.83
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.47		0.00 + 638.54	2.82 + 638.61
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98 + 638.64 -3.65 + 638.65	-2.86 + 638.68 -2.50 + 638.64	0.00 + 638.62	0.87 + 638.61 1.07 + 638.61 2.24 + 638.68 3.11 + 638.64
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК4 0+079.58 0+079.58 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКОП 0.59 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100					
		X = 637.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.85	-1.75 + 638.88	0.00 + 638.92	1.75 + 638.97 2.50 + 638.94
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.58		0.00 + 638.65	2.82 + 638.72
КОТА НА ТЕРЕН		-4.00 + 638.81 -3.73 + 638.80	-2.86 + 638.81 -1.92 + 638.80	0.00 + 638.79 0.31 + 638.79	2.48 + 639.01 3.31 + 639.04
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+098.65 0+098.65 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКОП 0.51 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100					
		X = 637.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.95	-1.75 + 638.98	0.00 + 639.03	1.75 + 639.07 2.50 + 639.04
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 638.68		0.00 + 638.76	2.82 + 638.83
КОТА НА ТЕРЕН		-3.99 + 638.89 -2.95 + 638.90 -2.71 + 638.91	-1.92 + 638.92	0.00 + 638.94	1.47 + 638.95 1.84 + 638.95 3.90 + 639.09




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+117.73 0+117.73 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.65 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		0+117.73 639.03 X = 637.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		638.95	638.98	639.03	639.07	639.04
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		638.68		638.76		638.83
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98	-2.68	-1.63	0.00	1.40
		638.82	638.90	638.90	638.97	639.01
					1.45	639.03
					2.01	639.01
						3.11
						639.07
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 1 0+137.73 0+137.73 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.24 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		0+137.73 638.90 X = 637.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		638.82	638.85	638.90	638.94	638.91
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		638.55		638.63		638.70
КОТА НА ТЕРЕН		-3.93	-2.29	-1.05	0.00	1.70
		638.63	638.69	638.71	638.76	638.83
						2.01
						638.87
						3.06
						638.91
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+153.05 0+153.05 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.32 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						
		0+153.05 638.72 X = 637.00m				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		638.64	638.67	638.72	638.76	638.73
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82
		638.37		638.45		638.52
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98	-2.87	-2.26	-1.29	0.00
		638.51	638.57	638.57	638.58	638.60
						0.88
						638.61
						1.52
						638.62
						3.02
						638.66




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+158.16 0+158.16 м ТЛЮ 0.58 м ² ИСКОП 0.21 м ² НАСИП 0.00 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 637.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 638.58	-1.75 - 638.61
		0.00 - 638.65	1.75 - 638.70
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 638.31	0.00 - 638.38
		2.82 - 638.45	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98 - 638.46	-2.96 - 638.50
		-2.05 - 638.50	-0.35 - 638.51
		0.00 - 638.52	0.76 - 638.52
		1.22 - 638.51	1.48 - 638.52
		3.04 - 638.58	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+163.27 0+163.27 м ТЛЮ 0.58 м ² ИСКОП 0.14 м ² НАСИП 0.08 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 637.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 638.52	-1.75 - 638.55
		0.00 - 638.59	1.75 - 638.63
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 638.25	0.00 - 638.32
		2.82 - 638.39	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.96 - 638.36	-2.24 - 638.43
		-0.87 - 638.43	0.00 - 638.44
		1.50 - 638.44	2.23 - 638.39
		3.51 - 638.55	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК6 0+167.67 0+167.67 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКОП 0.03 м ² НАСИП 0.36 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 636.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 638.51	-1.75 - 638.54
		0.00 - 638.54	1.75 - 638.54
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 638.27	0.00 - 638.27
		2.86 - 638.27	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.92 - 638.28	-2.66 - 638.30
		-0.52 - 638.38	0.00 - 638.38
		1.53 - 638.38	2.32 - 638.09
		2.69 - 638.07	3.95 - 638.40


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК6 0+175.23 0+175.23 м ТЛЮ 0.61 м ² ИСКСП 0.14 м ² НАСИП 0.19 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 636.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.46	0.00 + 638.44
		-1.75 + 638.49	1.75 + 638.40
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 + 638.24	2.90 + 638.10
		-2.82 + 638.24	3.16 + 637.80
КОТА НА ТЕРЕН		-3.90 + 638.22	1.80 + 638.32
		-2.45 + 638.27	3.32 + 637.84
		-2.15 + 638.27	3.71 + 637.78
		-1.86 + 638.27	4.16 + 637.90
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК6 0+182.78 0+182.78 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКСП 0.73 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 636.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.30	0.00 + 638.35
		-1.75 + 638.33	1.75 + 638.37
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.88 + 638.05	2.84 + 638.11
		-2.88 + 638.05	2.84 + 638.11
КОТА НА ТЕРЕН		-3.97 + 638.26	2.16 + 638.30
		-3.42 + 638.28	2.86 + 638.31
		-0.45 + 638.32	3.58 + 638.35
		0.00 + 638.31	3.84 + 638.25
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ЮЕ 0+184.77 0+184.77 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКСП 0.93 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 636.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 638.25	0.00 + 638.33
		-1.75 + 638.28	1.75 + 638.37
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 637.98	2.82 + 638.13
		-2.90 + 637.98	2.82 + 638.13
КОТА НА ТЕРЕН		-4.04 + 638.27	2.62 + 638.31
		-3.81 + 638.28	3.01 + 638.31
		0.00 + 638.33	3.89 + 638.35
		0.00 + 638.33	3.89 + 638.35


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 0+000.00 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКСП 1.29 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 630.00m 0+000.00 631.91	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 631.84	-1.75 - 631.87
		0.00 - 631.91	1.75 - 631.96
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.14 - 631.98 -2.90 - 631.57	0.00 - 631.64 2.82 - 631.71
КОТА НА ТЕРЕН		-3.83 - 632.10	-0.62 - 632.00
		0.00 - 631.91 0.21 - 631.88	0.82 - 631.92
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+011.17 0+011.17 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКСП 0.01 м ² НАСИП 1.05 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 630.00m 0+011.17 632.21	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 632.14	-1.75 - 632.17
		0.00 - 632.21	1.75 - 632.26
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.17 - 631.55 -2.90 - 631.87	0.00 - 631.94 2.82 - 632.01
КОТА НА ТЕРЕН		-4.17 - 631.55	-0.94 - 631.73
		-3.29 - 631.63 -2.82 - 631.72	0.00 - 631.84
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+025.77 0+025.77 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКСП 1.34 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		X = 630.00m 0+025.77 632.60	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 632.53	-1.75 - 632.56
		0.00 - 632.60	1.75 - 632.65
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 - 632.26	0.00 - 632.33 2.82 - 632.40
КОТА НА ТЕРЕН		-4.03 - 632.04	0.00 - 632.65 0.35 - 632.65
		-3.18 - 632.53 -2.55 - 632.62	1.58 - 632.72
			3.95 - 632.71


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+118.51 0+118.51 м ТЛЮ 0.66 м ² ИСКОП 0.16 м ² НАСИП 1.19 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.09	635.12	635.08	635.03	635.00
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.54	-2.82	0.00		2.90
		634.01	634.88	634.81		634.73
КОТА НА ТЕРЕН		-4.55	-2.82	-1.80	-0.78	0.00
		634.12	634.10	634.68	634.80	634.86
					2.22	634.95
					2.99	634.98
					3.40	635.13
					3.77	635.21
					4.01	635.21
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+131.82 0+131.82 м ТЛЮ 0.66 м ² ИСКОП 0.11 м ² НАСИП 1.86 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.45	635.48	635.43	635.39	635.36
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.60	-2.82	0.00		2.90
		634.30	635.23	635.16		635.09
КОТА НА ТЕРЕН		-4.60	-1.93	-1.11	-0.39	0.00
		634.36	634.47	634.94	635.17	635.18
					0.78	635.20
					1.39	635.25
					3.20	635.31
					3.53	635.43
					3.74	635.46
					3.99	635.46
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+139.60 0+139.60 м ТЛЮ 0.65 м ² ИСКОП 0.07 м ² НАСИП 1.79 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.65	635.68	635.64	635.60	635.57
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.56	-2.82	0.00		2.90
		634.56	635.44	635.37		635.30
КОТА НА ТЕРЕН		-4.56	-1.88	-1.46	-0.45	0.00
		634.61	634.72	634.96	635.38	635.40
					2.02	635.45
					2.31	635.47
					3.17	635.50
					3.71	635.62
					3.98	635.62




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+148.21 0+148.21 м ТЛО 0.65 м² ИКСП 0.09 м² НАСИП 1.61 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
КОТА НА ПАТ		X = 633.00m	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.54+634.81 -2.82+635.67 0.00+635.60 2.90+635.53	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.54+634.85 -2.08+635.00 -0.68+635.57 0.15+635.65 0.00+635.65 2.75+635.71 3.01+635.72 3.51+635.80 3.77+635.79 3.98+635.79	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+156.82 0+156.82 м ТЛО 0.66 м² ИКСП 0.22 м² НАСИП 0.86 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
КОТА НА ПАТ		X = 633.00m	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.55+635.02 -2.82+635.90 0.00+635.83 2.90+635.76	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.55+635.06 -3.28+635.14 -2.62+635.35 -1.26+635.94 -0.25+635.93 0.00+635.94 0.97+635.96 2.80+635.98 3.03+636.02 4.01+636.01	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ГК6 0+170.88 0+170.88 м ТЛО 0.59 м² ИКСП 0.53 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
КОТА НА ПАТ		X = 634.00m	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82+636.26 0.00+636.19 2.90+636.11	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.88+636.47 -2.10+636.38 -1.27+636.38 0.00+636.36 0.86+636.36 2.36+636.38 3.89+636.39	


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК6 0+184.56 0+184.56 м ТЛО 0.59 м² ИСКСП 0.89 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 634.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82	-1.75	0.00	1.75	2.90
КОТА НА ТЕРЕН		-3.91	-3.52	0.00	2.60	3.22
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК6 0+198.25 0+198.25 м ТЛО 0.59 м² ИСКСП 0.42 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 634.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86	-1.75	0.00	1.75	2.86
КОТА НА ТЕРЕН		-3.95	-1.68	-0.95	-0.39	2.62
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК7 0+202.18 0+202.18 м ТЛО 0.59 м² ИСКСП 0.30 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100						X = 634.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.03	-1.75	0.00	1.75	2.82
КОТА НА ТЕРЕН		-4.03	-2.46	-1.03	0.40	2.53




ПОПРЕЧЕНТ ПРЕСЕК СК7 0+219.00 0+219.00 м							X = 634.00m	
КСТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50		
		636.12	636.15	636.19	636.24	636.21		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.82		0.00		2.82		
КОТА НА ТЕРЕН		-4.02		-0.41	3.00	3.84		
		636.18		635.98	635.92	636.07		


ПОПРЕЧЕНТ ПРЕСЕК КК7 0+235.81 0+235.81 м							X = 634.00m	
КСТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50		
		635.93	635.96	636.01	636.05	636.02		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82		
КОТА НА ТЕРЕН		-3.97	-2.61	-0.94	1.47	2.65		
		635.89	635.81	635.78	635.78	635.76		


ПОПРЕЧЕНТ ПРЕСЕК 2 0+255.81 0+255.81 м							X = 634.00m	
КСТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50		
		635.77	635.75	635.79	635.84	635.81		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90		0.00		2.82		
КОТА НА ТЕРЕН		-3.99	-2.09	-0.83	1.06	2.57		
		635.83	635.61	635.59	635.59	635.61		


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК8 0+270.02 0+270.02 м				X = 634.00m		
ТЛЮ ИСКОП ТАМЮН P= 1:100	0.58 м² 0.22 м² 1.17 м²	0+270.02 635.65				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.62	635.65	635.65	635.65	635.62
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86		0.00		2.86
		635.38		635.38		635.38
КОТА НА ТЕРЕН		-3.94		0.00	1.67	3.89
		635.72		635.51	635.53	635.42
		635.62	635.49		635.53	
		-3.61	-1.27	0.00	1.94	3.89
		635.62	635.49	635.51	635.53	635.42
					2.18	
					635.52	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК8 0+283.68 0+283.68 м				X = 633.00m		
ТЛЮ ИСКОП ТАМЮН P= 1:100	0.58 м² 0.33 м² 1.17 м²	0+283.68 635.52				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.53	635.56	635.52	635.48	635.45
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82		0.00		2.90
		635.32		635.25		635.18
КОТА НА ТЕРЕН		-3.80		-0.44	2.10	3.97
		635.46		635.43	635.33	635.35
		635.47		635.42		
		-3.27	0.00	0.00	2.10	3.97
		635.47	635.43	635.42	635.33	635.35
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК8 0+297.34 0+297.34 м				X = 633.00m		
ТЛЮ ИСКОП НАСИП ТАМЮН P= 1:100	0.58 м² 0.05 м² 0.12 м² 1.17 м²	0+297.34 635.39				
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		635.36	635.39	635.39	635.39	635.36
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86		0.00		2.86
		635.12		635.12		635.12
КОТА НА ТЕРЕН		-3.91		0.00	2.10	3.56
		635.38		635.19	635.19	635.21
		635.27		635.18		
		-3.34	-1.57	0.00	2.10	3.88
		635.27	635.25	635.18	635.19	635.21




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК9 0+320.06 0+320.06 м						
ТЛО 0.58 м² ИСКОП 0.02 м² НАСИП 0.17 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		0+320.06 635.20				
		X = 633.00m				
КОТА НА ПАТ	-2.50 - 635.17		-1.75 - 635.20		0.00 - 635.20	
	1.75 - 635.20		2.50 - 635.17			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.86 - 634.93		0.00 - 634.93		2.86 - 634.93	
КОТА НА ТЕРЕН	-3.93 - 635.28		-0.22 - 634.98		2.02 - 635.00	
	-3.26 - 635.15		0.00 - 634.98		2.31 - 635.03	
		0+330.26 635.12				
		X = 633.00m				
КОТА НА ПАТ	-2.50 - 635.13		-1.75 - 635.16		0.00 - 635.12	
	1.75 - 635.07		2.50 - 635.04			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.82 - 634.92		0.00 - 634.85		2.90 - 634.78	
КОТА НА ТЕРЕН	-3.86 - 635.20		0.00 - 634.94		1.88 - 634.92	
	-3.00 - 635.06		2.69 - 634.99		3.21 - 634.99	
		0+340.46 635.04				
		X = 633.00m				
КОТА НА ПАТ	-2.50 - 635.01		-1.75 - 635.04		0.00 - 635.04	
	1.75 - 635.04		2.50 - 635.01			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.86 - 634.77		0.00 - 634.77		2.86 - 634.77	
КОТА НА ТЕРЕН	-3.61 - 635.12		0.00 - 634.87		1.26 - 634.86	
	-2.41 - 634.94		2.42 - 634.83		2.89 - 634.87	




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 3 0+360.46 0+360.46 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.34 м² НАСИП 0.19 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100				X = 633.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 634.81		-1.75 + 634.84	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.95 + 634.77		0.00 + 634.61	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.39 + 634.87		-0.83 + 634.74	
		-3.02 + 634.87		-0.55 + 634.73	
		-2.76 + 634.87		0.00 + 634.72	
				2.22 + 634.66	
				2.82 + 634.64	
				3.13 + 634.74	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК10 0+378.06 0+378.06 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.49 м² НАСИП 0.09 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100				X = 633.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 634.67		-1.75 + 634.70	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.90 + 634.63		0.00 + 634.48	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.04 + 634.75		-0.50 + 634.66	
		-3.50 + 634.75		0.00 + 634.64	
		-2.67 + 634.71		1.71 + 634.59	
		-2.00 + 634.71		3.38 + 634.50	
				3.92 + 634.57	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК10 0+395.25 0+395.25 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.87 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100				X = 632.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 634.54		-1.75 + 634.57	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 + 634.27		0.00 + 634.34	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.94 + 634.73		-0.10 + 634.56	
		-3.33 + 634.66		2.24 + 634.59	
		-1.45 + 634.60		3.82 + 634.50	




ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОЕКТ КОТЛ 0+412.43 ТИД 0.60 м² МОЩНОСТЬ 1.07 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
КОТЛА НА ТИД		-2.50	634.40
		-1.75	634.43
		0.00	634.48
		1.75	634.52
		2.50	634.49
		X = 632.00m	
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИД -3.13 +634.26 -2.90 +633.86		-3.14 +634.55 -2.90 +634.13	
КОТЛА НА ТИД		0.00 +633.93	
		2.82 +634.00	
КОТЛА НА ТИД -3.07 +634.33 -2.44 +634.30 0.00 +634.20 1.41 +634.15 1.71 +634.13 3.85 +634.08		-4.14 +634.68 -2.83 +634.64 -1.81 +634.59 -1.20 +634.52 0.00 +634.49 1.34 +634.37 3.51 +634.40 3.86 +634.39	




ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОЕКТ 4 0+432.43 ТИД 0.60 м² МОЩНОСТЬ 1.21 м² ТАМПОН 0.02 м² Р= 1:100			
КОТЛА НА ТИД		-2.50	634.25
		-1.75	634.28
		0.00	634.32
		1.75	634.37
		2.50	634.34
		X = 632.00m	
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИД -3.09 +634.30 -2.90 +633.98		-3.09 +634.30 -2.90 +633.98	
		0.00 +634.05	
		2.82 +634.12	
КОТЛА НА ТИД -4.15 +634.54 -2.94 +634.50 -1.57 +634.42 -0.41 +634.37 0.00 +634.36 1.16 +634.31 2.60 +634.18 3.86 +634.17		-4.15 +634.54 -2.94 +634.50 -1.57 +634.42 -0.41 +634.37 0.00 +634.36 1.16 +634.31 2.60 +634.18 3.86 +634.17	


ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОЕКТ КОТЛ 0+447.67 ТИД 0.60 м² МОЩНОСТЬ 1.04 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
КОТЛА НА ТИД		-2.50	634.13
		-1.75	634.16
		0.00	634.20
		1.75	634.25
		2.50	634.22
		X = 632.00m	
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИД -3.13 +634.26 -2.90 +633.86		-3.13 +634.26 -2.90 +633.86	
		0.00 +633.93	
		2.82 +634.00	
КОТЛА НА ТИД -3.07 +634.33 -2.44 +634.30 0.00 +634.20 1.41 +634.15 1.71 +634.13 3.85 +634.08		-4.14 +634.68 -2.83 +634.64 -1.81 +634.59 -1.20 +634.52 0.00 +634.49 1.34 +634.37 3.51 +634.40 3.86 +634.39	


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 0+000.00 м ТЛЮ 0.60 м ² ИСКОП 1.00 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		0+000.00 628.66 X = 627.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.67	-1.75 - 628.70
		-2.50 - 628.67	-1.75 - 628.70
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.46	-2.82 - 628.46
		-2.82 - 628.46	-2.82 - 628.46
КОТА НА ТЕРЕН		-3.92 - 628.71	-3.92 - 628.71
		-3.92 - 628.71	-3.92 - 628.71
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 1 0+020.00 0+020.00 м ТЛЮ 0.58 м ² ИСКОП 0.15 м ² НАСИП 0.00 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		0+020.00 628.29 X = 626.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.31	-1.75 - 628.34
		-2.50 - 628.31	-1.75 - 628.34
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.09	-2.82 - 628.09
		-2.82 - 628.09	-2.82 - 628.09
КОТА НА ТЕРЕН		-3.88 - 628.13	-3.88 - 628.13
		-3.88 - 628.13	-3.88 - 628.13
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 2 0+040.00 0+040.00 м ТЛЮ 0.59 м ² ИСКОП 0.04 м ² НАСИП 0.21 м ² ТАМПОН 1.17 м ² Р= 1:100			
		0+040.00 628.25 X = 626.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.26	-1.75 - 628.29
		-2.50 - 628.26	-1.75 - 628.29
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.05	-2.82 - 628.05
		-2.82 - 628.05	-2.82 - 628.05
КОТА НА ТЕРЕН		-3.85 - 628.11	-3.85 - 628.11
		-3.85 - 628.11	-3.85 - 628.11


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+055.14 0+055.14 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.55 м² ТАМЛЮН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 626.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.43	-1.75 - 628.46
		0.00 - 628.42	1.75 - 628.38
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.22	2.90 - 628.08
		0.00 - 628.45	2.90 - 628.08
КОТА НА ТЕРЕН		-3.87 - 628.49	2.74 - 628.22
		-0.29 - 628.39	3.94 - 628.04
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+062.56 0+062.56 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.74 м² ТАМЛЮН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 626.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.54	-1.75 - 628.57
		0.00 - 628.52	1.75 - 628.48
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.32	2.90 - 628.18
		0.00 - 628.25	2.90 - 628.18
КОТА НА ТЕРЕН		-3.91 - 628.69	3.94 - 628.14
		-0.00 - 628.51	0.66 - 628.52
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+069.98 0+069.98 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.73 м² НАСИП 0.02 м² ТАМЛЮН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 626.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.64	-1.75 - 628.67
		0.00 - 628.63	1.75 - 628.58
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 628.43	2.90 - 628.28
		0.00 - 628.36	2.90 - 628.28
КОТА НА ТЕРЕН		-3.93 - 628.82	3.51 - 628.22
		-0.00 - 628.64	3.97 - 628.26




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 3 0+089.98 0+089.98 м			
ТЛО	0.59 м²	0+089.98 628.90	
ИКСОП	0.48 м²		
НАСИП	0.13 м²		
ТАМПОН	1.17 м²		
P= 1:100		X = 627.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.92	-1.75 - 628.95
		0.00 - 628.90	1.75 - 628.86
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.94 - 628.98	2.90 - 628.56
		-2.85 - 629.00	2.46 - 628.95
КОТА НА ТЕРЕН		-1.75 - 628.95	0.00 - 628.82
		0.71 - 628.77	1.20 - 628.69
		-3.94 - 628.66	3.97 - 628.46
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+095.84 0+095.84 м			
ТЛО	0.60 м²	0+095.84 628.99	
ИКСОП	0.43 м²		
НАСИП	0.23 м²		
ТАМПОН	1.17 м²		
P= 1:100		X = 627.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 628.96	-1.75 - 628.99
		0.00 - 628.99	1.75 - 628.99
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 628.72	2.86 - 628.72
		-2.42 - 629.04	0.58 - 628.82
КОТА НА ТЕРЕН		0.00 - 628.86	4.03 - 628.53
		-3.94 - 628.63	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК3 0+105.01 0+105.01 м			
ТЛО	0.61 м²	0+105.01 629.11	
ИКСОП	0.62 м²		
НАСИП	0.26 м²		
ТАМПОН	1.17 м²		
P= 1:100		X = 627.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 629.04	-1.75 - 629.07
		0.00 - 629.11	1.75 - 629.16
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.08 - 628.99	2.82 - 628.91
		-3.48 - 629.24	0.51 - 628.97
КОТА НА ТЕРЕН		-1.15 - 629.09	2.39 - 628.82
		0.00 - 629.01	3.38 - 628.77
		-4.10 - 629.06	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ККЗ 0+114.18 0+114.18 м ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.73 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 627.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 629.21	-1.75 - 629.24
			0.00 - 629.24
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.04 - 629.27	0.00 - 628.97
			2.86 - 628.97
КОТА НА ТЕРЕН		-3.64 - 629.42	0.00 - 629.20
			1.02 - 629.15 1.30 - 629.13 1.60 - 629.11
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 4 0+134.18 0+134.18 м ТЛЮ 0.61 м² ИСКОП 0.56 м² НАСИП 0.58 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 627.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 629.53	-1.75 - 629.56
			0.00 - 629.52
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.00 - 629.62	0.00 - 629.25
			2.90 - 629.48
КОТА НА ТЕРЕН		-3.14 - 629.73	0.00 - 629.36
			1.40 - 629.05 1.96 - 629.03
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 5 0+154.18 0+154.18 м ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.40 м² НАСИП 0.21 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100			
		X = 628.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 629.89	-1.75 - 629.92
			0.00 - 629.87
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82 - 629.67	0.00 - 629.60
			2.90 - 629.53
КОТА НА ТЕРЕН		-3.92 - 630.08	0.00 - 629.79
			1.29 - 629.52
		3.06 - 629.61	3.93 - 629.65

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК4 0+165.21 0+165.21 м				0+165.21 630.14		X = 628.00м	
ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.09 м² НАСИП 0.03 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		КОТА НА ПАТ		-2.50 - 630.11 -1.75 - 630.14		0.00 - 630.14 1.75 - 630.14 2.50 - 630.11	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 629.87		0.00 ± 629.87		2.86 ± 629.87	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.90 ± 630.14 -3.01 ± 629.98 -1.39 ± 629.96		0.00 ± 630.00 0.75 ± 630.02 1.23 ± 629.92		3.91 ± 630.06	


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+172.15 0+172.15 м				0+172.15 630.33		X = 628.00м	
ТЛЮ 0.58 м² ИСКОП 0.11 м² НАСИП 0.04 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		КОТА НА ПАТ		-2.50 - 630.25 -1.75 - 630.28		0.00 - 630.33 1.75 - 630.37 2.50 - 630.34	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90 ± 629.99		0.00 ± 630.06		2.82 ± 630.13	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.98 ± 630.23 -3.75 ± 630.19		-2.03 ± 630.16 -1.48 ± 630.12 -1.15 ± 630.11		0.00 ± 630.14 1.02 ± 630.17 3.87 ± 630.32	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+179.09 0+179.09 м				0+179.09 630.54		X = 629.00м	
ТЛЮ 0.59 м² ИСКОП 0.45 м² ТАМПОН 1.17 м² Р= 1:100		КОТА НА ПАТ		-2.50 - 630.51 -1.75 - 630.54		0.00 - 630.54 1.75 - 630.54 2.50 - 630.51	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 630.27		0.00 ± 630.27		2.86 ± 630.27	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.97 ± 630.54 -3.74 ± 630.54		-2.08 ± 630.53 -1.86 ± 630.43		-0.67 ± 630.38 0.00 ± 630.40 0.71 ± 630.42 1.15 ± 630.41 3.17 ± 630.53 3.96 ± 630.45	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 6 0+199.09 0+199.09 м ТЛО 0.59 м ² ИСКОП 0.42 м ² ТАМПЮН 1.17 м ² Р= 1:100							
		X = 629.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	
		-631.15	-631.18	-631.14	-631.09	-631.06	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82		0.00		2.90	
		-630.94		-630.87		-630.79	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.90	-2.75	-1.90	0.00	0.36	3.96
		-631.13	-631.07	-631.03	-631.08	-631.08	-630.92
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 7 0+219.09 0+219.09 м ТЛО 0.58 м ² ИСКОП 0.84 м ² НАСИП 0.00 м ² ТАМПЮН 1.17 м ² Р= 1:100							
		X = 629.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	
		-631.26	-631.29	-631.25	-631.21	-631.18	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.82		0.00		2.90	
		-631.05		-630.98		-630.91	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.89	-3.05	-0.55	0.00	3.30	3.93
		-631.26	-631.28	-631.34	-631.28	-630.96	-630.94
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОЕ 0+233.38 0+233.38 м ТЛО 0.60 м ² ИСКОП 0.91 м ² ТАМПЮН 1.20 м ² Р= 1:100							
		X = 629.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	
		-631.33	-631.33	-631.28	-631.24	-631.22	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86		0.00		2.92	
		-631.09		-631.01		-630.94	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.44	-1.16	0.00	1.28	2.77	4.08
		-631.23	-631.26	-631.27	-631.28	-631.26	-631.24


КАРАКТЕРИСТИЧЕН ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ

М 1:20




Φ 400 mm

M 1 : 20



M 1 : 20

OTBOP 40 CM



M 1 : 20

