



ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

на постојни улици во н.м. Радобор

Општина Могила




ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА


на постојни улици во н.м. Радобор

Општина Могила



С. РАДОБОР

О.У. Кочо Рацин



ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА на постојни улици во н.м. Радобор Општина Могила



К1 од ст. 0+000.00 до 0+390.82 м


ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА


на постојни улици во н.м. Радобор

Општина Могила



Размер:
Должина 1:1000
Височина 1:100

ОЗНАКА НА ПРОФИЛИ	РОВ	SK2	KK2	SK3	KK3	PK4	SK4	KK4	1	РОЕ
НАДОЛЖЕН НАКЛОН	0.59% 10.09m	3.36% 21.16m		0.30% 30.22m					0.90% 40.18m	
КОТА НА ТЕРЕН	579.86	579.80	579.91	580.14	580.28	580.48	580.48	580.50	580.52	581.07
ЛЕВА ИВИЦА	579.94	579.98	580.02	580.27	580.40	580.56	580.64	580.68	580.72	581.11
КОТА НА НИВЕЛЕТА	579.94	579.98	580.04	580.27	580.40	580.56	580.64	580.68	580.72	581.11
ДЕСНА ИВИЦА	579.94	579.98	580.04	580.27	580.40	580.56	580.64	580.68	580.72	581.11
РАСТОЈАНИЕ НА ПРОФИЛИ	0.00	8.57	8.56	20.32	24.65	31.25	37.84	43.13	52.30	61.47
СТАЦИОНАЖА	0.00	3.19	11.76	20.32	24.65	31.25	37.84	43.13	52.30	61.47
ПРАВЦИ И КРИВИНИ	L=40.18									
СИТУАЦИЈА	K1									
ПОПРЕЧЕН НАКЛОН	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50



Размер:
Должина 1:1000
Височина 1:100

ОЗНАКА НА ПРОФИЛИ	РОВ	PK2	SK2	KK2	PK3	SK3	KK3	SK4	KK4	PK5	SK5	KK5	PK6	SK6	KK6	РОЕ
НАДОЛЖЕН НАКЛОН		0.53% 56.23m	1.46% 17.81m		0.40% 44.64m		0.32% 65.91m		1.26% 26.26m							
КОТА НА ТЕРЕН	580.03	579.89	579.91	579.86	579.74	579.51	579.57	579.63	579.54	579.56	579.58	579.55	579.53	579.48	579.61	579.91
ЛЕВА ИВИЦА	580.13	580.17	580.21	580.25	580.29	580.33	580.37	580.41	580.45	580.49	580.53	580.57	580.61	580.65	580.69	581.07
КОТА НА НИВЕЛЕТА	580.13	580.17	580.21	580.25	580.29	580.33	580.37	580.41	580.45	580.49	580.53	580.57	580.61	580.65	580.69	581.07
ДЕСНА ИВИЦА	580.13	580.17	580.21	580.25	580.29	580.33	580.37	580.41	580.45	580.49	580.53	580.57	580.61	580.65	580.69	581.07
РАСТОЈАНИЕ НА ПРОФИЛИ	0.00	20.58	8.57	8.57	18.51	17.39	17.38	26.83	26.83	145.51	151.59	160.95	170.32	174.97	185.18	195.39
СТАЦИОНАЖА	0.00	20.58	29.15	37.72	56.23	73.62	91.00	118.68	145.51	151.59	160.95	170.32	174.97	185.18	195.39	210.85
ПРАВЦИ И КРИВИНИ	L=20.58, L=18.51, R=50, R=100, R=30, L=15.46															
СИТУАЦИЈА	K1, K3															
ПОПРЕЧЕН НАКЛОН	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50

K2 од ст. 0+000.00 до 0+101.65 м
K3 од ст. 0+000.00 до 0+210.85 м

ОСНОВЕН ПРОЕКТ

за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

на постојни улици во н.м. Радобор

Општина Могила

Размер:
Должина 1:1000
Височина 1:100

ОЗНАКА НА ПРОФИЛИ	POB	PK2	SK2	KK2	1	PK3	SK3	KK3	2	3	PK4	SK4	KK4	PK5	SK5	KK5	POE
НАДОЛЖЕН НАКЛОН		1.14% 23.60m			0.55% 61.95m			1.36% 19.83m			0.64% 96.60m						
КОТА НА ТЕРЕН	580.08	580.12	580.16	580.20	580.07	580.14	579.98	580.10	580.03	580.07	580.00	579.91	579.84	579.76	579.74	579.71	579.66
ЛЕВА ИВИЦА	580.08	580.28	580.28	580.20	580.25	580.10	580.05	580.05	580.26	580.18	580.08	579.99	579.95	579.82	579.78	579.73	579.66
КОТА НА НИВЕЛЕТА	580.04	580.28	580.32	580.31	580.16	580.05	580.01	579.99	580.17	580.14	580.03	579.95	579.86	579.82	579.82	579.73	579.61
ДЕСНА ИВИЦА	580.04	580.28	580.37	580.31	580.16	580.05	580.01	579.99	580.17	580.14	580.03	579.95	579.86	579.82	579.82	579.73	579.61
РАСТОЈАНИЕ НА ПРОФИЛИ	17.88	5.72	5.72	20.39	49.71	20.39	70.10	77.28	84.46	100.63	120.63	136.80	150.05	163.29	176.60	183.43	190.26
СТАЦИОНАЖА	0.00	17.88	23.60	29.32	49.71	70.10	77.28	84.46	100.63	120.63	136.80	150.05	163.29	176.60	183.43	190.26	201.95
ПРАВЦИ И КРИВИНИ	L=17.92 R=100 L=40.89 R=50 L=52.31 R=20 L=13.30 R=30 L=11.69																
СИТУАЦИЈА	K1 K4 K4																
ПОПРЕЧЕН НАКЛОН	-2.50 2.50	-0.02 0.02	2.50 -2.50	-0.02 0.02	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	-2.50 2.50	0.01 -0.01	2.50 -2.50	-0.01 0.01	-2.50 2.50

К4 од ст. 0+000.00 до 0+201.95 м

ОСНОВЕН ПРОЕКТ


за ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА


на постојни улици во н.м. Радобор


Општина Могила


Размер:
Должина 1:1000
Височина 1:100




K5 од ст. 0+000.00 до 0+227.17 м

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 1.02 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100				X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.12 -1.75 - 580.12 0.00 - 580.08 1.75 - 580.04 2.50 - 580.02		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 579.88 0.00 - 579.81 2.92 - 579.74		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.93 - 580.03 -4.70 - 580.04 -3.81 - 580.05 -2.88 - 580.05 0.00 - 580.08 4.52 - 580.13 5.09 - 580.13			

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 1 0+019.82 м ТЛО 0.58 м² ИСКОП 0.05 м² НАСИП 0.20 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100				X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.10 -1.75 - 580.10 0.00 - 580.06 1.75 - 580.01 2.50 - 579.99		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 579.86 0.00 - 579.79 2.92 - 579.71		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.88 - 579.84 -4.56 - 579.82 -3.23 - 579.76 -2.92 - 579.94 -2.36 - 579.97 -0.84 - 579.94 -0.27 - 579.77 0.00 - 579.77 2.59 - 579.83 4.25 - 579.84 4.96 - 579.91			

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+039.64 м ТЛО 0.61 м² ИСКОП 0.33 м² НАСИП 0.23 м² ТАМПОН 1.21 м² P= 1:100				X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.03 -1.75 - 580.03 0.00 - 580.03 1.75 - 580.03 2.50 - 580.03		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91 - 579.76 0.00 - 579.76 2.91 - 579.76 3.14 - 579.49		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.98 - 579.96 -4.35 - 579.98 -3.58 - 579.95 -2.58 - 579.94 -0.56 - 579.95 -0.22 - 579.89 0.00 - 579.90 1.51 - 579.94 2.66 - 579.58 3.71 - 579.59			





ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 3 0+132.82 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.11 м² НАСИП 0.16 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100						X = 578.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.08	-1.75 - 580.08	0.00 - 580.03	1.75 - 579.99	2.50 - 579.97
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 579.83		0.00 - 579.76		2.92 - 579.69
КОТА НА ТЕРЕН		-4.53 - 579.76 -4.32 - 579.78	-3.13 - 579.73 -2.85 - 579.73	-1.58 - 579.89 0.00 - 579.87	2.07 - 579.86 2.37 - 579.85	4.76 - 579.72
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 4 0+152.82 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.22 м² НАСИП 0.08 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100						X = 578.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.12	-1.75 - 580.12	0.00 - 580.08	1.75 - 580.03	2.50 - 580.01
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 579.88		0.00 - 579.81		2.92 - 579.73
КОТА НА ТЕРЕН		-4.79 - 579.78 -3.95 - 579.79 -3.71 - 579.79	-1.53 - 579.96	0.00 - 579.95	1.30 - 579.94 1.60 - 579.93	4.38 - 579.85
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 5 0+172.82 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.08 м² НАСИП 0.09 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100						X = 578.00м
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.16	-1.75 - 580.16	0.00 - 580.12	1.75 - 580.08	2.50 - 580.06
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 - 579.92		0.00 - 579.85		2.92 - 579.78
КОТА НА ТЕРЕН		-4.94 - 579.85 -4.52 - 579.86	-2.37 - 579.96	0.00 - 579.95 0.39 - 579.95	2.61 - 579.93	4.97 - 579.89


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 6 0+192.82 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.16 м² НАСИП 0.58 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		0.75 1.75 1.75 0.75 2.5% 2.5% 2.30 2.99 0+192.82 580.16		X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.21 -1.75 - 580.21 0.00 - 580.16 1.75 - 580.12 2.50 - 580.10		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.30 ± 579.44 -2.86 ± 579.97 0.00 ± 579.89 2.92 ± 579.82		
КОТА НА ТЕРЕН	-5.30 ± 579.59 -3.01 ± 579.54 -2.67 ± 579.55 -1.26 ± 580.02 0.00 ± 580.02 2.25 ± 580.00 2.89 ± 580.00 4.02 ± 579.89 4.39 ± 579.89 4.99 ± 579.61			


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК4 0+208.53 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.38 м² НАСИП 0.02 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		0.75 1.75 1.75 0.75 2.5% 2.5% 2.95 3.03 0+208.53 580.18		X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 ± 580.22 -1.75 ± 580.22 0.00 ± 580.18 1.75 ± 580.14 2.50 ± 580.12		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.98 0.00 ± 579.91 2.92 ± 579.84		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.95 ± 579.63 -4.39 ± 579.61 -2.68 ± 580.05 -1.84 ± 580.10 -1.59 ± 580.06 -0.99 ± 580.13 0.00 ± 580.07 0.89 ± 580.02 2.40 ± 580.09 2.93 ± 580.09 3.21 ± 580.09 5.03 ± 580.15			


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК4 0+212.39 м ТЛО 0.61 м² ИСКОП 0.36 м² НАСИП 0.29 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		0.75 1.75 1.75 0.75 2.5% 2.5% 3.04 3.02 0+212.39 580.17		X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.21 -1.75 - 580.21 0.00 - 580.17 1.75 - 580.12 2.50 - 580.11		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.97 0.00 ± 579.90 2.92 ± 579.82		
КОТА НА ТЕРЕН	-5.04 ± 579.91 -4.06 ± 579.97 -3.19 ± 579.85 -1.73 ± 579.86 -1.10 ± 580.10 0.09 ± 580.02 0.13 ± 580.02 1.15 ± 580.07 1.41 ± 580.08 2.90 ± 580.06 3.80 ± 580.07 5.02 ± 580.11			


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+216.24 м ТЛО 0.62 м² ИСКОП 0.38 м² НАСИП 0.36 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		 X = 578.00м							
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 580.19	-1.75 + 580.19	0.00 + 580.15	1.75 + 580.10	2.50 + 580.09			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.20 + 579.54	-2.86 + 579.95	0.00 + 579.88		2.92 + 579.80			
КОТА НА ТЕРЕН	-5.20 + 579.63	-2.62 + 579.65	-1.53 + 580.06	-0.97 + 580.03	-0.49 + 580.05	-0.01 + 580.06	2.59 + 580.02	4.10 + 580.04	5.01 + 580.08


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+222.72 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.30 м² НАСИП 0.56 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		 X = 578.00м									
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 580.15	-1.75 + 580.15	0.00 + 580.11	1.75 + 580.06	2.50 + 580.04					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.28 + 579.41	-2.86 + 579.91	0.00 + 579.84		2.92 + 579.76					
КОТА НА ТЕРЕН	-5.28 + 579.54	-4.06 + 579.53	-2.37 + 579.56	-1.36 + 580.00	-1.14 + 579.99	-0.61 + 580.00	0.00 + 580.00	2.17 + 579.96	2.52 + 579.97	4.51 + 580.01	5.01 + 580.01


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+233.00 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.15 м² НАСИП 0.72 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		 X = 578.00м										
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 580.08	-1.75 + 580.08	0.00 + 580.04	1.75 + 579.99	2.50 + 579.97						
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.28 + 579.34	-2.86 + 579.84	0.00 + 579.77		2.92 + 579.69						
КОТА НА ТЕРЕН	-5.28 + 579.46	-2.67 + 579.44	-2.16 + 579.42	-1.46 + 579.74	-1.12 + 579.89	-0.25 + 579.86	-0.08 + 579.87	0.86 + 579.86	2.63 + 579.91	3.17 + 579.95	3.76 + 579.96	5.02 + 579.96




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК6 0+262.49 м ТЛО0.62 м² ИСКОП0.53 м² НАСИП0.15 м² ТАМПОН1.20 м² R= 1:100								X = 578.00м
КОТА НА ПАТ			-2.50 + 579.93	-1.75 + 579.95	0.00 + 579.99	1.75 + 580.04	2.50 + 580.04	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН			-3.11 ± 579.97 -2.92 ± 579.65		0.00 + 579.72		2.86 ± 579.80	
КОТА НА ТЕРЕН			-3.68 ± 580.17 -2.96 ± 580.27	-1.33 ± 579.82	0.00 ± 579.83	1.88 ± 579.83	3.42 ± 579.68 5.01 ± 579.69	


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК7 0+274.86 м ТЛО0.62 м² ИСКОП0.54 м² НАСИП0.64 м² ТАМПОН1.20 м² R= 1:100								X = 578.00м
КОТА НА ПАТ			-2.50 + 579.95	-1.75 + 579.97	0.00 + 580.01	1.75 + 580.06	2.50 + 580.06	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН			-2.92 ± 579.67		0.00 + 579.74		2.86 ± 579.82 3.17 ± 579.45	
КОТА НА ТЕРЕН			-3.33 ± 579.83 -1.99 ± 580.02	-0.22 ± 580.00 0.00 ± 579.93 0.43 ± 579.81 0.92 ± 579.79	1.83 ± 579.55	3.17 ± 579.55 3.81 ± 579.49	5.17 ± 579.49	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК7 0+283.24 м ТЛО0.62 м² ИСКОП0.00 м² НАСИП0.48 м² ТАМПОН1.20 м² R= 1:100								X = 578.00м
КОТА НА ПАТ			-2.50 + 579.96	-1.75 + 579.98	0.00 + 580.03	1.75 + 580.07	2.50 + 580.07	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН			-2.92 ± 579.68		0.00 + 579.76		2.86 ± 579.83	
КОТА НА ТЕРЕН			-3.46 ± 579.50 -0.97 ± 579.85	0.00 ± 579.83	2.07 ± 579.79	2.88 ± 579.76	4.43 ± 579.35 4.63 ± 579.36 4.92 ± 579.37	







КОТА НА ПАТ	2.50 - 580.11	1.75 - 580.12	0.00 - 580.14	1.75 - 580.16	2.50 - 580.16
	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.91 ± 579.83		0.00 ± 579.87		2.89 ± 579.90
КОТА НА ТЕРЕН	-3.48 ± 579.97	-2.47 ± 580.02	-0.66 ± 580.04	2.11 ± 580.03	3.82 ± 579.86
	-2.24 ± 580.01	-2.04 ± 580.01	0.00 ± 580.04		4.93 ± 579.87





КОТА НА ПАТ	2.50 - 580.30	1.75 - 580.30	0.00 - 580.26	1.75 - 580.22	2.50 - 580.20
	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.86 ± 580.06		0.00 ± 579.99		2.92 ± 579.92
КОТА НА ТЕРЕН	-3.01 ± 580.22	-1.10 ± 580.15	0.00 ± 580.11	2.05 ± 580.09	2.61 ± 580.10
			0.55 ± 580.09	3.74 ± 580.09	4.43 ± 580.03
					4.99 ± 580.03




КОТА НА ПАТ	2.50 - 580.40	1.75 - 580.40	0.00 - 580.36	1.75 - 580.31	2.50 - 580.29
	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-2.86 ± 580.16		0.00 ± 580.09		2.92 ± 580.01
КОТА НА ТЕРЕН	-4.26 ± 580.34	-0.92 ± 580.25	0.00 ± 580.22	1.74 ± 580.15	3.22 ± 580.14
	-3.84 ± 580.36	-0.48 ± 580.23			4.08 ± 580.14
					4.97 ± 580.14



ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.26 м² НАСИП0.00 м² ТАМПОН120 м² P= 1:100		 X = 578.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50+580.02	-1.75+580.02	0.00+579.98	1.75+579.94	2.50+579.92	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+579.78		0.00+579.71		2.92+579.64	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.89+579.86		-0.88+579.89	0.00+579.86	0.83+579.82	4.99+579.81


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+003.19 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.10 м² НАСИП0.12 м² ТАМПОН1.21 м² P= 1:100		 X = 578.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.97	-1.75+579.97	0.00+579.97	1.75+579.96	2.50+579.96	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.90+579.71		0.00+579.70		2.91+579.69	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.95+579.79	-3.77+579.75	-2.07+579.74	0.00+579.80		4.97+579.88


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+011.76 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.25 м² ТАМПОН120 м² P= 1:100		 X = 578.00m					
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.98	-1.75+580.00	0.00+580.04	1.75+580.08	2.50+580.08	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.92+579.70		0.00+579.77		2.86+579.84	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.99+579.84	-2.29+579.87	-0.51+579.91	-0.27+579.90	0.00+579.91	
					2.46+579.95	3.59+579.92	4.89+579.89


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+020.32 м ТЛО 0.62 м² ИСКОП 0.42 м² НАСИП 0.19 м² ТАМПОН 1.20 м² R= 1:100		0+020.32 580.27		X = 578.00м					
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.20	-1.75 - 580.22	0.00 - 580.27	1.75 - 580.31	2.50 - 580.31			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.04 - 580.32	-3.04 - 580.32	0.00 - 580.00	2.86 - 580.07	3.14 - 579.73			
КОТА НА ТЕРЕН	-5.04 - 580.18	-3.32 - 580.22	-2.41 - 580.17	-1.43 - 580.20	0.00 - 580.13	1.56 - 580.17	2.13 - 580.15	2.72 - 579.83	5.14 - 579.84


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+024.65 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.43 м² НАСИП 0.44 м² ТАМПОН 1.20 м² R= 1:100		0+024.65 580.40		X = 578.00м						
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.34	-1.75 - 580.36	0.00 - 580.40	1.75 - 580.45	2.50 - 580.45				
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.06 - 580.28	-3.06 - 580.28	0.00 - 580.13	2.86 - 580.21	3.28 - 579.71				
КОТА НА ТЕРЕН	-5.06 - 580.36	-3.39 - 580.41	-2.10 - 580.33	-1.53 - 580.35	0.00 - 580.28	0.72 - 580.25	1.50 - 580.27	1.81 - 580.26	2.65 - 579.80	5.28 - 579.82


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК3 0+031.25 м ТЛО 0.65 м² ИСКОП 0.70 м² НАСИП 0.76 м² ТАМПОН 1.20 м² R= 1:100		0+031.25 580.56		X = 578.00м					
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.50	-1.75 - 580.52	0.00 - 580.56	1.75 - 580.60	2.50 - 580.60			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.11 - 580.54	-3.11 - 580.54	0.00 - 580.29	2.86 - 580.36	3.39 - 579.73			
КОТА НА ТЕРЕН	-5.13 - 580.60	-3.89 - 580.66	-3.29 - 580.68	-2.53 - 580.64	-1.45 - 580.56	0.00 - 580.48	1.43 - 580.40	2.54 - 579.81	5.40 - 579.87







ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000.00 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.31 м² ТАМПОН1.20 м² P= 1:100								X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50+580.21	-1.75+580.21	0.00+580.17	1.75+580.13	2.50+580.11		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+579.97		0.00+579.90		2.92+579.83		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.90+580.13			0.00+580.03 0.36+580.02	2.33+580.06	3.20+580.07	5.02+580.05	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+020.58 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.00 м² НАСИП0.09 м² ТАМПОН1.21 м² P= 1:100								X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50+580.06	-1.75+580.06	0.00+580.06	1.75+580.06	2.50+580.06		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91+579.79		0.00+579.79		2.91+579.79		
КОТА НА ТЕРЕН	-4.96+579.78 -4.69+579.78	-3.80+579.80	-1.63+579.88	-0.21+579.89 0.00+579.89	2.22+579.87	3.66+579.83 4.38+579.72	4.94+579.72	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+029.15 м ТЛО0.59 м² ИСКОП0.36 м² НАСИП0.02 м² ТАМПОН1.20 м² P= 1:100								X = 578.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.95	-1.75+579.97	0.00+580.01	1.75+580.06	2.50+580.06		
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.92+579.67		0.00+579.74		2.86+579.81		
КОТА НА ТЕРЕН	-5.00+579.80		-1.67+579.92	-0.44+579.91 0.00+579.91	2.19+579.89	4.56+579.82 4.90+579.81		









ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+145.51 м							X = 578,00m
ТЛО ИСКОП НАСИП ТАМПОН P= 1:100	0.59 м² 0.16 м² 0.11 м² 1.20 м²						
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.75 -1.75+579.75 0.00+579.71 1.75+579.66 2.50+579.64					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+579.51 0.00+579.44 2.92+579.36					
КОТА НА ТЕРЕН	-4.93+579.51 -3.50+579.53 -0.44+579.54 0.00+579.54 2.80+579.56 5.00+579.55						
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+151.59 м							X = 578,00m
ТЛО ИСКОП НАСИП ТАМПОН P= 1:100	0.59 м² 0.21 м² 0.01 м² 1.21 м²						
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.69 -1.75+579.69 0.00+579.69 1.75+579.69 2.50+579.69					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91+579.42 0.00+579.42 2.91+579.42					
КОТА НА ТЕРЕН	-4.92+579.51 -3.93+579.50 -2.18+579.50 -0.93+579.55 0.00+579.56 0.32+579.56 2.21+579.58 3.12+579.57 4.96+579.56						
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+160.95 м							X = 578,00m
ТЛО ИСКОП ТАМПОН P= 1:100	0.59 м² 0.48 м² 1.20 м²						
КОТА НА ПАТ		-2.50+579.59 -1.75+579.61 0.00+579.66 1.75+579.70 2.50+579.70					
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.92+579.31 0.00+579.39 2.86+579.46					
КОТА НА ТЕРЕН	-4.99+579.48 -3.81+579.46 -0.93+579.57 0.00+579.58 2.08+579.60 3.25+579.59 4.46+579.58 4.91+579.56						

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК5 0+170.32 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.44 м² ТАМПОН 1.21 м² P= 1:100		0+170.32 579.63		X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 579.63 -1.75 - 579.63 0.00 - 579.63 1.75 - 579.63 2.50 - 579.63			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91 ± 579.36 0.00 - 579.36 2.91 ± 579.36			
КОТА НА ТЕРЕН		-4.95 ± 579.47 -3.47 ± 579.49 -2.13 ± 579.54 -0.50 ± 579.54 0.00 ± 579.55 0.90 ± 579.56 2.44 ± 579.49 3.54 ± 579.49 4.10 ± 579.46 4.95 ± 579.47			
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК6 0+174.97 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.42 м² НАСИП 0.00 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		0+174.97 579.61		X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 579.66 -1.75 - 579.66 0.00 - 579.61 1.75 - 579.57 2.50 - 579.55			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.41 0.00 - 579.34 2.92 ± 579.27			
КОТА НА ТЕРЕН		-4.88 ± 579.47 -2.85 ± 579.50 -2.28 ± 579.52 0.16 ± 579.53 0.77 ± 579.54 3.03 ± 579.45 3.49 ± 579.44 3.72 ± 579.43 4.99 ± 579.44			
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК6 0+185.18 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.43 м² НАСИП 0.03 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100		0+185.18 579.59		X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 579.64 -1.75 - 579.64 0.00 - 579.59 1.75 - 579.55 2.50 - 579.53			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.40 0.00 ± 579.32 2.92 ± 579.25			
КОТА НА ТЕРЕН		-3.26 ± 579.44 -1.72 ± 579.46 -1.26 ± 579.47 0.00 ± 579.48 0.39 ± 579.48 0.75 ± 579.56 1.82 ± 579.53 3.34 ± 579.47 4.42 ± 579.41 5.01 ± 579.42			


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК6 0+195.39 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.27 м² НАСИП 0.17 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100				X = 578.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 579.76		1.75 + 579.67	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 + 579.52		2.92 + 579.37	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.30 + 579.44		3.93 + 579.46	
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОЕ 0+210.85 м ТЛО 0.59 м² ИСКОП 0.81 м² НАСИП 0.00 м² ТАМПОН 1.20 м² P= 1:100				X = 578.00m	
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 579.95		1.75 + 579.87	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 + 579.71		2.92 + 579.57	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.08 + 579.86		2.97 + 579.65	

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПОБ 0+000,00 м ТЛО 0.59 м ² ИСКОП 0.84 м ² ТАМПОН 1.20 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.12 -1.75 - 580.12 0.00 - 580.08 1.75 - 580.04 2.50 - 580.02				
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.88 0.00 ± 579.81 2.92 ± 579.74				
КОТА НА ТЕРЕН		-4.41 - 580.10 -3.89 - 580.12 -3.41 - 580.04 -2.36 - 580.10 -1.72 - 580.11 0.00 - 580.08 0.38 - 580.07 1.29 - 580.03 3.40 - 579.87 3.62 - 579.85 4.98 - 579.82				
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК2 0+017.88 м ТЛО 0.63 м ² ИСКОП 0.15 м ² НАСИП 0.30 м ² ТАМПОН 1.21 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.28 -1.75 - 580.28 0.00 - 580.28 1.75 - 580.28 2.50 - 580.28				
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91 ± 580.01 0.00 ± 580.01 2.91 ± 580.01 3.37 ± 579.45				
КОТА НА ТЕРЕН		-4.92 - 580.02 -3.82 - 580.05 -3.45 - 580.07 -2.52 - 580.10 -1.84 - 580.15 -0.48 - 580.18 0.00 - 580.16 1.24 - 580.12 1.90 - 580.05 2.21 - 580.01 2.87 - 579.76 3.28 - 579.55 5.37 - 579.61				
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+023.60 м ТЛО 0.64 м ² ИСКОП 0.16 м ² НАСИП 0.33 м ² ТАМПОН 1.20 м ² Р= 1:100						
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.26 -1.75 - 580.28 0.00 - 580.32 1.75 - 580.37 2.50 - 580.37				
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.92 ± 579.98 0.00 ± 580.05 2.86 ± 580.13 3.41 ± 579.47				
КОТА НА ТЕРЕН		-4.95 - 579.99 -4.11 - 580.01 -3.44 - 580.06 -3.09 - 580.07 -1.82 - 580.16 0.00 - 580.20 0.79 - 580.21 1.40 - 580.19 1.62 - 580.17 2.24 - 580.10 2.47 - 580.01 3.32 - 579.57 5.40 - 579.63				


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+029.32 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.13 м² НАСИП 0.20 м² ТАМПОН 1.21 м² Р= 1:100				X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.31 -1.75 - 580.31 0.00 - 580.31 1.75 - 580.31 2.50 - 580.31			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91 - 580.04 0.00 - 580.04 2.91 - 580.04 3.34 - 579.52			
КОТА НА ТЕРЕН		-4.79 - 579.96 -4.10 - 579.98 -3.35 - 580.03 -1.86 - 580.14 -1.59 - 580.16 -1.20 - 580.16 0.00 - 580.18 1.66 - 580.21 2.31 - 580.13 2.54 - 580.04 3.43 - 579.57 5.35 - 579.62			
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК 1 0+049.71 м ТЛО 0.62 м² ИСКОП 0.15 м² НАСИП 0.35 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100				X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.25 -1.75 - 580.25 0.00 - 580.21 1.75 - 580.16 2.50 - 580.14			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.08 - 579.77 -2.86 - 580.01 0.00 - 579.94 2.92 - 579.86 3.15 - 579.59			
КОТА НА ТЕРЕН		-3.40 - 579.84 -1.73 - 579.98 -1.47 - 580.07 -0.40 - 580.08 0.00 - 580.07 1.94 - 580.07 2.89 - 579.70 3.29 - 579.68			
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+070.10 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.30 м² НАСИП 0.56 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100				X = 578.00м	
КОТА НА ПАТ		-2.50 - 580.14 -1.75 - 580.14 0.00 - 580.10 1.75 - 580.05 2.50 - 580.03			
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.34 - 579.33 -2.86 - 579.90 0.00 - 579.83 2.92 - 579.75			
КОТА НА ТЕРЕН		-3.84 - 579.32 -1.66 - 579.77 -1.10 - 579.97 0.00 - 579.98 1.38 - 579.99 2.22 - 579.97 3.10 - 579.93 3.43 - 579.54 4.99 - 579.71			




КОТА НА ПАТ	2.50+580.10	1.75+580.10	0.00+580.06	1.75+580.01	2.50+579.99
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-3.47+579.14	-2.86+579.86	0.00+579.79	2.92+579.71	3.21+579.37
КОТА НА ТЕРЕН	-3.50+579.23	-0.91+579.83	0.00+579.94	2.41+579.89	2.86+579.87
		-0.63+579.93	0.64+579.94	3.57+579.06	5.24+579.26





КОТА НА ПАТ	2.50+580.08	1.75+580.08	0.00+580.04	1.75+579.99	2.50+579.97
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-3.29+579.33	-2.86+579.84	0.00+579.77	2.92+579.69	3.82+578.61
КОТА НА ТЕРЕН	-4.19+579.23	-1.19+579.89	0.00+579.86	1.60+579.81	2.73+578.57
					5.83+578.97





КОТА НА ПАТ	2.50+580.26	1.75+580.26	0.00+580.22	1.75+580.17	2.50+580.15
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН	-3.34+579.44	-2.86+580.02	0.00+579.95	2.92+579.87	3.67+578.97
КОТА НА ТЕРЕН	-4.31+579.19	-2.48+579.86	0.00+580.03	1.95+579.95	3.32+579.10
		-2.07+579.95		2.30+579.57	5.67+578.94
		-1.27+579.93			

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК4 0+163.29 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.45 м² НАСИП 0.05 м² ТАМПОН 1.20 м² R= 1:100				X = 578.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 579.95	-1.75 + 579.95	0.00 + 579.91	1.75 + 579.86	2.50 + 579.84	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86 ± 579.71		0.00 ± 579.64		2.92 ± 579.56	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.96 + 579.79	-3.13 + 579.68	-1.36 + 579.86 -1.00 + 579.87	-0.20 + 579.85 0.00 + 579.84	2.17 + 579.78 2.43 + 579.74	4.25 + 579.78 4.82 + 579.83


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+176.60 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.51 м² НАСИП 0.04 м² ТАМПОН 1.21 м² R= 1:100				X = 578.00m			
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 579.82	-1.75 + 579.82	0.00 + 579.82	1.75 + 579.82	2.50 + 579.82	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.91 ± 579.55		0.00 ± 579.55		2.91 ± 579.55	
КОТА НА ТЕРЕН		-4.92 + 579.59	-3.74 + 579.58 -3.22 + 579.64	-2.54 + 579.62 -1.78 + 579.77 -1.27 + 579.73	-0.41 + 579.76 0.00 + 579.76	1.47 + 579.79 2.38 + 579.75 3.14 + 579.44	5.06 + 579.34

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+183.43 м ТЛО 0.63 м² ИСКОП 0.62 м² НАСИП 0.19 м² ТАМПОН 1.20 м² R= 1:100				X = 577.00m		
КОТА НА ПАТ		-2.50 + 579.71	-1.75 + 579.73	0.00 + 579.78	1.75 + 579.82	2.50 + 579.82
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.05 ± 579.63 -2.92 ± 579.63		0.00 ± 579.51		2.86 ± 579.58 3.22 ± 579.15
КОТА НА ТЕРЕН		-5.05 + 579.57 -4.23 + 579.57	-3.32 + 579.75 -2.37 + 579.71	0.00 + 579.74 0.21 + 579.74	1.77 + 579.68	3.44 + 579.18






КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		581.53	581.53	581.49	581.44	581.43
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86	-1.75	0.00	2.94	2.94
		581.29	581.53	581.22	581.14	581.14
КОТА НА ТЕРЕН		-4.90	-3.88	-2.40	0.00	2.86
		581.08	581.36	581.35	581.49	581.66
					581.70	581.70










КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		580.87	580.87	580.83	580.78	580.76
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.02	-2.86	0.00	2.92	3.70
		580.88	580.83	580.56	580.48	579.54
КОТА НА ТЕРЕН		-5.02	-3.51	-2.66	-0.34	1.92
		581.06	581.00	580.96	580.64	580.26
		581.01		580.68	580.69	580.32
					580.29	579.52
						580.13





КОТА НА ПАТ		-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50
		580.53	580.53	580.49	580.45	580.43
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.05	-2.86	0.00	2.92	3.22
		580.61	580.53	580.22	580.15	579.78
КОТА НА ТЕРЕН		-3.77	-2.58	-1.51	0.00	2.55
		581.08	581.02	580.55	580.42	579.87
					579.92	579.85
						579.93
						579.10
						579.22

ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК2 0+053.51 м ТЛО 0.61 м² ИСКОП 0.97 м² НАСИП 0.01 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ -2.50+579.99 -1.75+579.99 0.00+579.95 1.75+579.91 2.50+579.89		X = 578.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН -3.14+580.25 -2.86+579.75 0.00+579.68 2.92+579.61		
КОТА НА ТЕРЕН -3.46+580.35 -1.97+580.35 -0.89+579.89 -0.42+579.77 0.00+579.77 1.82+579.78 3.08+579.76 3.44+579.74 4.00+579.47 4.98+579.42		
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК КК2 0+068.83 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.62 м² ТАМПОН 1.20 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ -2.50+579.91 -1.75+579.91 0.00+579.86 1.75+579.82 2.50+579.80		X = 578.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН -2.86+579.66 0.00+579.59 2.92+579.52		
КОТА НА ТЕРЕН -4.94+579.70 -3.14+579.87 -2.43+579.86 -0.78+579.85 -0.43+579.75 0.00+579.76 1.40+579.76 3.18+579.77 4.89+579.69		
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК3 0+083.17 м ТЛО 0.60 м² ИСКОП 0.04 м² НАСИП 0.09 м² ТАМПОН 1.21 м² Р= 1:100		
КОТА НА ПАТ -2.50+580.01 -1.75+580.01 0.00+580.01 1.75+580.01 2.50+580.01		X = 578.00m
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН -2.91+579.74 0.00+579.74 2.91+579.74		
КОТА НА ТЕРЕН -4.93+579.72 -4.36+579.71 -4.14+579.84 -2.06+579.83 -1.84+579.83 0.00+579.84 0.47+579.84 1.47+579.89 2.42+579.80 3.06+579.64 5.07+579.74		




ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК ПК5 0+185.70 м ТЛО 0,61 м² ИСКОП 0,57 м² ТАМПОН 1,20 м² Р= 1:100							X = 579.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50+580.63	-1.75+580.63	0.00+580.58	1.75+580.54	2.50+580.52	
		-2.50+580.63	-1.75+580.63	0.00+580.58	1.75+580.54	2.50+580.52	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-2.86+580.39	-2.86+580.39	0.00+580.31	0.00+580.31	2.92+580.24	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.62+581.00	-1.91+580.49	0.00+580.48	1.68+580.49	3.56+580.51	
		-1.65+580.48	-1.65+580.48	0.00+580.48	1.68+580.49	3.77+580.51	


ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК СК5 0+190.88 м ТЛО 0,61 м² ИСКОП 0,72 м² ТАМПОН 1,20 м² Р= 1:100							X = 579.00m
КОТА НА ПАТ		-2.50+580.72	-1.75+580.72	0.00+580.68	1.75+580.63	2.50+580.61	
		-2.50+580.72	-1.75+580.72	0.00+580.68	1.75+580.63	2.50+580.61	
ПРОЕКТИРАН ТЕРЕН		-3.07+580.83	-2.86+580.48	0.00+580.41	0.00+580.41	2.92+580.33	
КОТА НА ТЕРЕН		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580.58	-1.12+580.61	0.00+580.56	
		-3.86+580.91	-2.64+580.95	-1.52+580			



НОРМАЛЕН ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ М 1:25





Детал "А" М 1:10




КАРАКТЕРИСТИЧЕН ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ СО БЕТОНСКИ РИГОЛИ
(изведба во втора фаза)

М 1:25



БЕТОНСКИ КАНАЛ (РИГОЛА)

НАМЕНА: Наменети се за одведување на атмосферските води кон сливниците или канализационите системи.
СОСТАВ: цемент, песок, адитиви
ИЗГЛЕД:




ТЕХНИЧКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ И
СВОЈСТВА

ТИП	A mm	B mm	C mm	C1 mm	H mm	H1 mm	D mm	L mm	Класа на цврстина	Дозволено отстапување	Запремина m³	Маса kg
1	-	400	55	290	120	30	90	500	C 25/30	± 1%	0,0208	50

ПОСТАПКА НА ВГРАДУВАЊЕ: Бетонските канали (риголи) се поставуваат на припремена носива подлога во правец на нивелирањето. Се вградуваат на одредено растојание (со спојки) во влажен бетон. Спојките се пополнуваат со цементен малтер.

АБ ЦЕВАСТ ПРОПУСТ
Φ 600 мм

ПОДОЛЖЕН ПРЕСЕК
М 1 : 20



ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК
М 1 : 20

ОТВОР 60 см

