N°	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U.	MONTANT
0	IMPLANTATION ET REPLI CHANTIER	FF	1	-	-
	Total 0				-
1	Grand Hall de distribution et escaliers			-	
1.1	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	10	-	-
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	4	-	-
	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	10	-	
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u	-	-	-
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	2		_
	Dépose et pose de porte existante sur cadre en bois	u	2	. 1	
	Révision ouverture et élements en structures métalliques	ff	1	-	
	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u		-	-
********	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff		-	
*******	F/P de cloison en ménuiserie alu/semi vitrée h:2m L:6 + porte	m²	12	-	
CARRAGONS	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou staff	m²	100		
	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	100	-	
	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	100		
	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	25	-	
	Application du vernis sur boiserie	m²	25	-	
		m²	20		
	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires		20		
		u		-	.
*******	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u ff		-	-
	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat		1	-	
	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	400	-	
1.22	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	120	-	-
	Total 1			-	
	BUREAU ASSITANTE DE COORDINATION			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	2		
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	3	-	
	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	2	-	
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u		-	-
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	1	-	
	Dépose et pose de porte en alu semi vire de dim 90X220cm	u	1	-	
	Révision des structures métalliques	ff		-	-
********	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u		-	-
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff		-	
	F/p de cloison en semi vitré sur cadre en alu h:3m et long:5			-	
	avec partie haute vitrée et basse pleine y compris une porte	m²	15	-	
	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	30	-	-
	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	30	-	-
	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	10	-:	-
	Application du vernis sur boiserie	m²	5	-	-
	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	-	-	-
2.17	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u	-	-	_
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u	_	-	

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U.	MONTANT
2.19	Révision complète de la fosse septique et puisard existants	ff	- "	-	-
2.20	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	-	-	-
2.21	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	20	-	-
	Total 2			-	-
3	BUREAU INFORMATION PUBLIQUE			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	1	-	
******	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	1	-	
	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	1	-	
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u	1	-	-
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	1	-	
	Dépose et pose de porte existante sur cadre en bois	u	1	-	
	Révision des structures métalliques	ff	1	-	
*******	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	i+	-	
******	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	1		
	Dépose et reprise de cloison en ménuiserie bois/semi vitrée	m²	i	-	
	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	1		
*****	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	1		
200000000000000000000000000000000000000	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	1		
-	Application de la peinture viriyilique sur mur et piaiona Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	1	- :	
		******			<u>.</u>
	Application du vernis sur boiserie Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	1		
*******		m²		-	
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u		-	
********	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u	1	-	
	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat	ff	1		······
	Traitement du mur/carrelage en faience	m²	45	-	-
3.22	Traitement du sol/carrelage en grès cérame Total 3	m²	45	-	.
				-	
4	BUREAU COORDINATION DES TERRAINS 1			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
********	Remplacement des prises electriques avec terre	u	2	-	-
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	2	-	-
*******	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	2	-	-
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u		-	_
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	1	-	-
***	Dépose et pose de porte existante sur cadre en bois	u	1	-	
	Révision des structures métalliques	ff	1	-	-
4.9	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	1	-	
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués F/p de cloison en semi vitré sur cadre en alu h:3m et long:5	ff	1	-	-
	avec partie haute vitrée et basse pleine y compris une porte	m²	15	-	
4 12	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	20	-	
	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	30		
	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	45		
	Application de la peinture divinique sur mur et boiserie		20		
	Application du vernis sur boiserie	m² m²	10		-
	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²		-	·····
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires				
		u			
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u			
4.19	December on transfer to the contract of the co				-
4.19 4.20	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat	ff m²	7		
4.19 4.20 4.21	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat Traitement du mur/carrelage en faïence Traitement du sol/carrelage en grès cérame	π ² m ²	20	-	

Nº	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U.	MONTANT
				-	
5	BUREAU DE CCORDINATION DES TERRAINS 2			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	8	-	-
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	2	-	-
	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	4	-	
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u		-	
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	2	-	·····
	Dépose et pose de porte existante sur cadre en bois	u	1	-	
	Révision des structures métalliques	ff	1	-	-
	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	1	-	-
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	2	-	
5.11	F/p de cloison en semi vitré sur cadre en alu h:3m et long:5			-	
	avec partie haute vitrée et basse pleine y compris une porte	m²	15	-	-
5.12	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	25	-	-
	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	20	-	-
5.14	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	40	-	-
5.15	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	20	-	-
5.16	Application du vernis sur boiserie	m²	10	-	-
5.17	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	-	-	-
5.18	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u	-	-	-
5.19	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u	-	-	-
5.20	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat	ff	-	-	-
5.21	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	-	-	-
5.22	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	30	-	-
	Total 5				
				-	***************************************
6	BUREAU ADJOINT CHEF DE BUREAU -ATTENTE -TOILETTE			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	6	-	
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	6	-	-
6.4	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	6	-	-
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u		-	_
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	2	-	-
6.7	F/p de cloison en semi vitré sur cadre en alu h:3m et long:5			-	
	avec partie haute vitrée et basse pleine y compris une porte	m²	20	-	-
- 6.9	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	-	-	-
6.10	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	-	-	-
6.11	Dépose et reprise de cloison en ménuiserie bois/semi vitrée	m²	· -	-	-
6.12	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	35	-	-
6.13	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	75	-	-
6.14	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	65	-	-
6.15	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	10	-	-
6.16	Application du vernis sur boiserie	m²	10	-	-
	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	-	-	-
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u	1	-	-
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u	1	-	
	Raccord vers la fosse septique et puisard existants	ff	1		-
6.21	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	10	-	-
	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	40	-	-
	Total 6			-	-
				-	
7	BUREAU SALLE DES MACHINES ET TOILLETTE			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
70	Remplacement des prises electriques avec terre	u	4	-	-

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U.	MONTANT
7.3	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	2	-	=
7.4	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	2	-	-
7.5	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u	-	-	-
7.6	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	1	-	-
7.7	Dépose et pose de porte capitonnée sur cadre en bois dim90x220	u	1	-	_
****	Révision des structures métalliques	ff	-	-	-
	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	-	-	-
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	-	-	-
	Dépose et reprise de cloison en ménuiserie bois/semi vitrée	m²		-	-
CHARLES AND A	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	12	-	-
	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	65	-	
	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	55		
	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	10	-	
	Application du vernis sur boiserie	m²	10	-	
	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	<u>'</u>		
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u	1		
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires		1		
		u ff	-		
*******	Raccord tuyauterie vers la fosse septique et puisard existants				<u>-</u>
- Control of the Control	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	14	-	
1.22	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	14	-	
	Total 7				*
8	BUREAU RESPONSABLE ADMINISTRATIF			-	
8.1	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	- 1	-
8.2	Remplacement des prises electriques avec terre	u	4	- "	-
	Remplacement des interrupteurs simple allumage/ va et vient	u	2		-
	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	2	-	-
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u		-	-
	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	1	-	_
********	Dépose et pose de porte capitonnée sur cadre en bois dim90x220	u	1 F	-	-
********	Révision des structures métalliques	ff			
	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u			-
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	2	-	-
	F/p de cloison en semi vitré sur cadre en alu h:3m et long:5				
	avec partie haute vitrée et basse pleine y compris une porte	m²	15	_	
8 12	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	15	-	
-	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	20	-	
and the second	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	20	-	
	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	10	-	
	Application du vernis sur boiserie	m²	10	-	······
	Application du vernis sur boiserie Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	<u>12</u>		
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u			
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires				
	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat	u ff	-		

	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	45		
6.22	Traitement du sol/carrelage en grès cérame Total 8	m²	15		<u>-</u>
	Iotal o			-	······································
9	BUREAU MANAGEMENT DE L'INFORMATION			-	
	F/p de gaine et rangement de cable electrique et informatique	ff	1	-	-
	Remplacement des prises electriques avec terre	u	10	-	-
9.3		u	2	-	-
9.4	Remplacement des lampes electriques type vasque carré 120cm	u	4	-	
	Fourniture des lampes étanches de 120cm encastrées	u			-
0.0	Révision/fourniture de split syteme de 2cv	u	2		

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX/ BATIMENT NIVEAU II

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U.	MONTANT
9.7	Dépose et pose de porte capitonnée sur cadre en bois dim90x220	u	1	-	-
9.8	Révision des structures métalliques	ff	-	-	-
9.9	Dépose et pose de fenêtre existante chassi alu vitre dim	u	-	-	-
	Rangement des espaces en armoires mureaux indiqués	ff	2	-	-
9.11	Dépose et reprise de cloison en ménuiserie bois/semi vitrée	m²	-	-	-
	Révision et reprise évantuelle du plafond en frise ou une variante	m²	30	-	
9.13	Préparation speciale des surfaces à peindre	m²	60	-	-
9.14	Application de la peinture vinylique sur mur et plafond	m²	90	-	-
9.15	Application de la peinture glycerophtalique sur mur et boiserie	m²	10	-	-
	Application du vernis sur boiserie	m²	10	-	-
9.17	Application de la peinture glycerophtalique sur métallique	m²	-	-	-
	Dépose et remplacement du wc à l'anglaise + accessoires	u	-	-	-
	Dépose et remplacement de lavabo sur pied + accessoires	u	-	-	-
9.20	Raccordement vers la fosse septique et puisard et tuyau adéquat	ff	-	-	-
9.21	Traitement du mur/carrelage en faïence	m²	-	-	-
	Traitement du sol/carrelage en grès cérame	m²	30	-	-
	Total 9				
	TOTAL HT			The Lines	-