SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) N°A2019-0001036

Señores Invitados a presentar cotización Cordialmente	FECHA: 22 de octubre de 2019 REFERENCIA: Adquisición de equipos de computo.

Estimado señor/Estimada señora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la provisión de Adquisición de equipos de computo., tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).

En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntoa como Anexos 1 y 2.

Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo electrónico licitaciones.col9@undp.org[1], hasta el **25 de octubre de 2019,** indicando como Referencia **Proceso A2019-1036**. El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html , por tanto, será responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.

Su cotización debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día **04 de noviembre de 2019 hasta las 11:00 AM hora colombiana** haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a continuación:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección: Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto: Adquisición de equipos de computo.
SDC N°. A2019-0001036
Cotizante: _____
Domicilio: _____
Ciudad: _____ País: _____
Teléfono: _____ Fax: _____

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta]

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

Dirección o direcciones exactas, o lugar(es) de entrega (identifíquese todos, si son varios)	Los bienes deberán entregarse en el Edificio Corpomojana Carrera 21 No. 21 A – 44 piso 3, San Marcos, Sucre
Fecha y hora de entrega más tardías *(si el momento de la entrega excede a éstas, la cotización podrá ser rechazada por el PNUD)*	60 días contados a partir de la firma del contrato

[1] *Esta persona y dirección de contacto han sido designadas oficialmente por el PNUD. El PNUD no tendrá obligación de responder o acusar recibo de una demanda de información cuando ésta haya sido enviada a otras personas o direcciones, aunque se trate de personal del PNUD.*

<table>
<tr><td>Moneda preferente de cotización[2]</td><td>Moneda local: Pesos Colombianos (COP$)</td></tr>
<tr><td>IVA sobre el precio cotizado</td><td><u>Esta Adquisición es exenta de IVA, teniendo en cuenta que los recursos de Cooperación Internacional del auxilio del Convenio 112383 – 110941 provenientes de Fondo Verde del Clima son susceptibles de la exención de impuestos, tasa y contribuciones que pudiera recaer sobre los mismos, según lo dispuesto en define la Autoridad Tributaria Colombiana, de acuerdo con lo previsto en el Art. 96 de la ley 788 de 2002 y el decreto 540 de 2004.</u></td></tr>
<tr><td>Servicio posventa requerido</td><td>Los servicios de postventa requeridos son:

<table>
<tr><th>Servicio de postventa requerido</th><th>Detalles adicionales</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Garantía y requisitos de posventa</td><td>Si a la hora de recibir los equipos el profesional del PNUD encargado observe que no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 10 días calendario para cambiar el equipo por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.</td></tr>
<tr><td>Garantia de Mínimo 3 años para cada uno de los equipos</td></tr>
<tr><td>Garantia del Servidor: Tres (3) años de soporte y garantía con "Next Business Day Onsite Service"</td></tr>
<tr><td>Instalación de los equipos en el sitio de entrega</td></tr>
<tr><td>Lugar de entrega (incluye cargue en lugar de origen, transporte a lugar de entrega, y descargue)</td><td>Edificio Corpomojana Carrera 21 No. 21 A – 44 piso 3, San Marcos, Sucre.
La entrega de bienes debe ser coordinada con el PNUD.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:</td><td>Español</td></tr>
<tr><td>Documentos que deberán presentarse[3]</td><td>

<u>Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado</u> este documento no es subsanable en ningún caso.
<u>Fichas técnicas de cada uno de los productos ofertados</u>, los cuales deben incluir imágenes, características técnicas y de fabricación de los productos.
<u>Anexo 2</u> este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable).
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal.
<u>En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil</u>: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días.
<u>RUT: Deberán pertenecer al régimen común</u>: En caso de no pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada.
<u>Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental</u> (Estándares “verdes”) de la empresa o el producto suministrado, <u>si lo posee</u>
</td></tr>
</table>

[2] Los proveedores locales deberán cumplir con todos los requisitos relativos a la utilización de otras monedas. La conversión de otra moneda en la moneda preferente de cotización del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se basará en el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emisión por el PNUD de la orden de compra.

[3] Los dos primeros elementos de esta lista son obligatorios para el suministro de bienes importados.

<table>
<tr><td></td><td>

- **<u>Autodeclaración por escrito</u>** de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU
- **<u>Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo a entera satisfacción</u>** o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente.
- **Certificado de distribuidor autorizado.**

</td></tr>
<tr><td>Periodo de validez de la cotización, a partir de la fecha de presentación</td><td>120 días

En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los precios cotizados.</td></tr>
<tr><td>Cotizaciones parciales</td><td>No permitidas</td></tr>
<tr><td>Condiciones de pago</td><td>100% a la entrega completa de los bienes</td></tr>
<tr><td>Indemnización fijada convencionalmente</td><td>Se impondrán como sigue:

Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 1%
N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 10 días.</td></tr>
<tr><td>Criterios de evaluación</td><td>Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio más bajo[4], asi:
El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a continuación:

1. Experiencia especifica del oferente*:
<u>Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada, de acuerdo con los requerimientos exigidos:</u>

<table>
<tr><th>Experiencia especifica en</th><th>Numero o valor</th></tr>
<tr><td>Contrataciones con objeto similar</td><td>Presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfaccion en los últimos “5” años, que su objeto haya sido similar y la sumatoria de los tres contratos de como mínimo COP$200.000.000</td></tr>
</table>
2. Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se verificará el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas y servicios de posventa solicitados por parte del (de los) oferente (s) que se presente(n). **<u>Si no cumple con alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada.</u>**

3. Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de compra o del Contrato- La no aceptacionsera causal de rechazo

<u>ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS</u>
Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.</td></tr>
</table>

[4] El PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la ofertacon el precio más bajo, si el segundo precio más bajo de entre las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es más alto que la oferta aceptable más baja en no más del 10%, y el presupuesto puede cubrir satisfactoriamentela diferencia de precio. El término "muy superior", en el sentido que se utiliza en esta disposición, se refiere a las ofertas que hayan superado los requisitos predeterminados establecidos en las especificaciones.

	Resumen del método de evaluación i) Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica — Cumple / No Cumple ii) Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base: a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad Se adjudicará a la Oferta de menor precio calificada, que reúna las condiciones y que cumpla con todos los requisitos técnicos solicitados[5]
El PNUD adjudicará el contrato a:	un suministrador y sólo uno
Tipo de contrato que deberá firmarse	24. Contract Face Sheet (Goods and/or Services) UNDP ES, ver en el siguiente link https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
Condiciones especiales del contrato	Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la terminación se retrasaran 10 días.
Condiciones para la liberación del pago	Aceptación por escrito por parte del supervisor del contrato de todos los bienes, basada en el cumplimiento completo con los requisitos de la SdC.
Anexos a esta SdC	• Especificaciones de los bienes solicitados (**Anexo 1**) • Formulario de presentación de cotizaciones (**Anexo 2**) • Términos y Condiciones Generales Numeral 21 - UNDP GTCs for Contracts (Goods and/or Services) ES http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de descalificación de este proceso de adquisición.
Persona de contacto para todo tipo de información (Preguntas por escrito únicamente)[6]	**Centro de Servicios - Adquisiciones** licitaciones.col9@undp.org Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la

[5] *El PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la ofertacon el precio más bajo, si el segundo precio más bajo de entre las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es más alto que la oferta aceptable más baja en no más del 10%, y el presupuesto puede cubrir satisfactoriamentela diferencia de precio. El término "muy superior", en el sentido que se utiliza en esta disposición, se refiere a las ofertas que hayan superado los requisitos predeterminados establecidos en las especificaciones.*

[6] *La persona de contacto y la dirección de esta serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.*

cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0A5CF47A0EF8018CC1257E81004F5B2B/$file/conduct_spanish.pdf

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,
Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Anexo 1

Especificaciones técnicas

Artículos a suministrar*	Cantidad	Descripción/especificación de los bienes	Descripción/especificación de los bienes ofertados (Describa detalladamente los bienes ofertados)
SERVIDOR PARA RACK	**1**	**Factor de forma**: Rack con accesorios de anclaje	
		Procesador: Intel® Xeon® Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133	
		Memoria RAM: 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank	
		Configuración RAID: C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)	
		Discos duros: Tres (3) Hard Drives de 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2628 TBW	
		Sistema operativo: Windows Server® 2016, Standard, OEM, 20 CAL	
		Tarjeta de red: Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T, rNDC	
		Unidad CD / DVD	
		Fuente de poder: Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W	
		Tres (3) años de soporte y garantía con "Next Business Day Onsite Service"	
Monitores industriales de 65”	2	**Tamaño**: 65"	
		Resolución 3840x2160 (16:9) 4k uhd	
		Brillo 500nit	
		Certificación I P 5x	
		Contraste: 5000:1	
		Características: uso 24 horas/día, soporte UHD, altavoces 10Wx2., Wi-fi ready	
		Entradas: DVI -D, HDM I x2.0 2, Display Portx 1.2 x1, HDCP2.2, U SB 2.0 x2, Audio mini Jack (in/out), RS232C(Stereo), RJ45,	
		Salidas: Audio M ini Jack, RS232C, HDM I 2.0 (Loop-out)	
		Soportes para monitores, incluido cableado y accesorios e integración al equipo de video, control de audio y aplicaciones con que se cuente.	
		Entrega e instalación en San Marcos (Sucre) cuarto piso del edificio CORPOMOJANA	
Portátiles	2	Procesador: Intel Pentium N4200 o Intel Core i7, 1,1 GHz hasta 2,5 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos.	
		Pantalla: delgada HD SVA, retroiluminación LED, 14 pulgadas en diagonal, con cámara frontal (1366 x 768).	
		HDMI v1.4b compatible con resolución de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz	
		Disco duro: Unidad de estado sólido SATA-3 capacidad de 1TB	
		Memoria 16 GB	
		Redes/Comunicaciones	

Artículos a suministrar*	Cantidad	Descripción/especificación de los bienes	Descripción/especificación de los bienes ofertados (Describa detalladamente los bienes ofertados)
		Inalámbrica: Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi y Bluetooth 4.2	
		Ethernet: Controladora Ethernet 10/100/1000 Realtek RTL8111HSH	
		Audio: (2) Altavoces estéreo integrados	
		Conector combinado de entrada de auriculares / micrófono	
		Cámara frontal (1) cámara web MP HD a 1280 x 720p, ubicada en la pantalla	
		Micrófono digital doble	
		Micrófono digital doble Cámara posterior (1) cámara web MP FHD a 1920 x x1080p, - Ubicada en la cubierta del teclado	
		Teclado de tamaño normal.	
		Batería de larga duración de mínimo 3 celdas (41 Wh)	
		Puertos/Ranuras - (2) USB 3.1 Gen 1 - (1) puerto USB tipo C (solo datos) - Lector de medios digitales multiformato - Compatible con SD, SDHC, SDXC (hasta UHS-104)	
		Software/SO, Preinstalado Windows 10 Pro 64.	
		Software, Preinstalado Adobe Acrobat Pro DC.	
		Software, Preinstalado Office Pro 2019 Licencia por volumen - gobierno con software assurance	
		Fuente de alimentación: Adaptador de CA	
Workstations	6	Memoria:32GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC	
		Procesador: Intel® Xeon® W-2145 3.7GHz, 4.5GHz Turbo, 8C, 11M Cache, HT, (140W) DDR4-2666	
		Disco 1: 2.5" 256GB SATA Clase 20 SSD	
		Disco duro SATA de 2,5", 1 TB de 7200 RPM	
		Tarjeta Video: NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 Mini DisplayPort	
		Tipo de Equipo: Torre	
		Sistema Operativo WINDOWS® 10 PRO PARA WORKSTATION (4 NÚCLEOS PLUS) ESPAÑOL OEM	
		Software, Preinstalado Office Pro 2019 Licencia por volumen - gobierno con software assurance	
		Software, Preinstalado Adobe Acrobat Pro DC.	
		Monitor: 24”	
		Teclado en español	
		Mouse	
UPS de 10 KVA (unidad ininterrumpida de potencia)	**1**	Capacidad / Potencia: 10kVA / 9kW	
		Tipo de UPS / Gabinete: Tecnología OnLine de doble conversión / Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2	
		Tipo de Control: Microprocesado por DSP	
		CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Topología de entrada / Voltaje nominal de entrada: Bifásica / 208Vac	

Artículos a suministrar*	Cantidad	Descripción/especificación de los bienes	Descripción/especificación de los bienes ofertados (Describa detalladamente los bienes ofertados)
		Cantidad de hilos / Conexión 3 (Dos (2) Fases y Tierra) / Bornera Tecnología Rectificador con IGBT Voltaje permitido por el rectificador208Vac -15% +33% (176-276Vac) Rango de frecuencia sincronizado con la red40-70Hz Factor de potencia>0,99 Limitación de corriente de entrada150% sistema inversor y bypass Distorsión armónica de corriente<5%THDI Supresor de transitorios TVSS Incluye TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (metal Oxide Varistors) de 175Vac, 150 Julios Linea-Linea, Linea-Neutro y Tierra-Neutro	
		CARACTERÍSTICAS DE SALIDA Topología de salida / Voltaje nominal de salida Bifásica / Dos (2) monofásicas / 2 x 120Vac / 208/240Vac / 110/220Vac / 115/230Vac / 130/260Vac Tipo de onda de salida / Factor de potenciaSenoidal pura / 0,9 Cantidad de hilos / Conexión 4 (Dos (2) Fases, Neutro y Tierra) / Bornera Regulación de voltaje ±1% Línea-Neutro / ±2% Línea-Línea Distorsión armónica de salida TDH<2% full carga lineal / TDH<6% full carga no lineal Factor de cresta / Tiempo de transferencia3:1 / 0ms Frecuencia nominal de salida 50-60Hz Regulación de frecuencia ±0,1Hz (modo batería) Rango de Frecuencia que aplica a la carga 60Hz ±0,2Hz sincronizado con la red en modo línea Capacidad de sobrecarga Sobrecarga Modo línea 105-125% por 2 minutos trasfiere a bypass, 125-150% transfiere la carga al bypass en 30 segundos, >150% transfiere la carga al bypass en 1 segundo y apagado después de 1 minuto Transformador internoAislamiento Eficiencia total AC-ACModo Línea >88%, Modo Batería >88%, Modo Eco >95%	
		CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO - Tecnología del BypassBypass de estado sólido - Máximo tiempo de transferencia <¼ de ciclo - Voltajes aceptables en bypass208Vac -15% +32% Operación Con re-transferencia automática	
		BANCO DE BATERIAS Tipo de baterías Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent GlassMat) Compartimentos y cubiertas	

Artículos a suministrar*	Cantidad	Descripción/especificación de los bienes	Descripción/especificación de los bienes ofertados (Describa detalladamente los bienes ofertados)
		en material ABS según (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) Voltaje DC / referencia240Vdc / 20 x 12Vdc 9Ah Tiempo de respaldo / Autonomía adicional7minutos /Hasta 1 hora con kit cargador (opcional) Tiempo máximo de recarga 5 horas al 90% Tecnología del cargadorCargador regulado con limitación de corriente	
		OTRAS CARACTERÍSTICAS Ruido audible / Humedad relativa<55dBA @ 1m / De 0% a 95% sin condensación Temperatura ambiente de operación De 0°C a 45°C. Display LCD Condiciones de batería voltaje, corriente de carga, de descarga, mediciones, estado, configuración, control, historial de eventos, autonomía, etc. Indicadores LEDBypass, falla, batería, normal Bypass manualPara mantenimiento sin desconexión de la carga Numero de equipo redundantes en paraleloConexión redundante NX+1 Interface La UPS puede ser monitoreada por un PC vía USB Tarjeta de redPara monitoreo y gestión a través de SNMP (Opcional) Monitoreo de UPS y alarmas en tiempo realTiempo de refresco mínimo 2 segundos ProteccionesSwitch EPO apagado de emergencia / BreakerSoftwareWin-power software Windows, Linux Conexión banco externo Conector por bornera	
		Instalación a cero metros	

**** Sírvanse adjuntar Las propuestas que cada oferente envíe, deben contener la ficha técnica de cada uno de los productos ofertados, los cuales deben incluir imágenes, características técnicas y de fabricación de los productos.***

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]

Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[7]
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador[8])

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **A2019-0001036**:

CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos

Artículo nº	Descripción/especificación de los bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario* COP$	Precio total por artículo* COP$
1	Servidor para rack	Unidad	1	indicar	indicar
2	Monitores industriales de 65"	Unidad	2	indicar	indicar
3	Portátiles	Unidad	2	indicar	indicar
4	Workstations	Unidad	6	indicar	indicar
5	UPS de 10 KVA (unidad ininterrumpida de potencia)	Unidad	1	indicar	indicar
				Precio total de los bienes	indicar
				Costo del transporte (si aplica)	indicar
				Añadir: Otros costos (especifíquense)	indicar
				Cotización final y completa	indicar

* ***Esta Adquisición es exenta de IVA, teniendo en cuenta que los recursos de Cooperación Internacional del auxilio del Convenio 112383 – 110941 provenientes de Fondo Verde del Clima son susceptibles de la exención de impuestos, tasa y contribuciones que pudiera recaer sobre los mismos, según lo dispuesto en define la Autoridad Tributaria Colombiana, de acuerdo con lo previsto en el Art. 96 de la ley 788 de 2002 y el decreto 540 de 2004.***

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

Objeto de la contratacion	Cliente	Valor del contrato	Plazo de ejecucion	Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)

[7] *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.*
[8] *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.*

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:	**Sus respuestas**		
	Sí ***Se cumplirá***	***No*** ***Se cumplirá***	***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta***
Lugar de Entrega Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de acuerdo con lo establecido en: **Edificio Corpomojana Carrera 21 No. 21 A – 44 piso 3, San Marcos, Sucre.**			
Tiempo de entrega estimado El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a satisfacción es de 60 días contados a partir de la firma del contrato.			
Garantía y requisitos de posventa			
Si a la hora de recibir los equipos el profesional del PNUD encargado observe que no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 10 días calendario para cambiar el equipo por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.			
Garantia de Mínimo 3 años para cada uno de los equipos			
Garantia del Servidor: Tres (3) años de soporte y garantía con "Next Business Day Onsite Service"			
Instalación de los equipos en el sitio de entrega			
País(es) de origen[9]:			
Validez de la cotización 120 días.			
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD			

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correos electrónicos: [indicar

[9] *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.*