



"Gradnja Inženjering" doo Nikšić

PROJEKTOVANJE, GRADNJA, INŽENJERING

81400 Nikšić, Bulevar 13. jul br.96, tel-fax 040-251-867, gink@t-com.me

SPECIFIKACIJA OPREMANJA ENTERIJERA

INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA



"Gradnja Inženjering" doo Nikšić

PROJEKTOVANJE, GRADNJA, INŽENJERING
81400 Nikšić, Bulevar 13. jul br.96, tel-fax 040-251-867, gink@t-com.me

SADRŽAJ

1. SPECIFIKACIJA OPREMANJA ENTERIJERA

1.1 Grafički prilozi:

1.1.1 Osnova stana 5 sa dispozicijom namještaja

1.1.2 Osnova stana 12 sa dispozicijom namještaja

1.2 Šema opremanja




"Gradnja Inženjering" doo Nikšić

PROJEKTOVANJE, GRADNJA, INŽENJERING

81400 Nikšić, Bulevar 13. jul br.96, tel-fax 040-251-867, gink@t-com.me

1. 1. GRAFIČKI PRILOZI


Stan 5



BILANS POVRŠINA

Br.	Naziv prostorije	Finalna obrada podova	Finalna obrada zidova	Finalna obrada plafona	Neto površina
1	Hodnik	Keramika	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	5,12m ²
2	Kuhinja	Keramika	Poludisp. boja / ker.	Poludisperz. boja	3,28m ²
3	Trpezarija i dnevni boravak	Laminat	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	17,15m ²
4	Terasa	Keramika	Deko. fas. malter	Deko. fas. malter	2,49m ²
5	Spavaća soba	Laminat	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	13,44m ²
6	Kupatilo	Keramika	Keramika	Poludisperz. boja	3,15m ²
Ukupna neto površina stana br. 5					44,63m ²

Stan 12




B I L A N S P O V R Š I N A					
Br.	Naziv prostorije	Finalna obrada podova	Finalna obrada zidova	Finalna obrada plafona	Neto površina
1	Hodnik	Keramika	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	6,81m ²
2	Kupatilo	Keramika	Keramika	Poludisperz. boja	3,66m ²
3	Kuhinja	Keramika	Poludisp. boja / ker.	Poludisperz. boja	4,60m ²
4	Trpezarija i dnevni boravak	Laminat	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	14,28m ²
5	Spavaća soba 1	Laminat	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	11,49m ²
6	Terasa	Keramika	Deko. fas. malter	Deko. fas. malter	2,55m ²
7	Spavaća soba 2	Laminat	Poludisperz. boja	Poludisperz. boja	10,43m ²
Ukupna neto površina stana br. 12					53,82m ²

šema opremanja - namještaj

Investitor: MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNOG STARANJA

<i>POS</i>	Ku1
------------	------------



kom:	1	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

Opis pozicije

Kuhinja - tip 1

Kuhinjski elementi se izrađuju od univera u bijeloj boji (ili po izboru Investitora) i kantuje ABS kant trakom u boji u skladu sa odabranim univerom.


Pozicija uključuje sav potreban okov, ručke sa efektom brušenog - mat aluminijuma, kao i nabavku i ugradnju jednodjelnog sudopera, jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom, niskomontažnog protočnog bojlera, mašine za pranje sudova frižidera, kao i električnog šporeta sa pećnicom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera

POS	Ku2
-----	-----



kom:	1	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

Opis pozicije

Kuhinja - tip 2

Kuhinjski elementi se izrađuju od univera u bijeloj boji (ili po izboru Investitora) i kantuje ABS kant trakom u boji u skladu sa odabranim univerom.

Pozicija uključuje sav potreban okov, ručke sa efektom brušenog - mat aluminijuma, kao i nabavku i ugradnju jednodjelnog sudopera, jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom, niskomontažnog protočnog bojlera, mašine za pranje sudova frižidera, kao i električnog šporeta sa pećnicom.


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera

POS

P 1



Opis pozicije

Plakar u hodniku

Sobni ugradni plakari se izrađuju od presovane iverice ("univer"). Čine ga tri međusobno povezana korpusa - donji h=90cm, srednji h=110 i gornji h=63cm. Donji korpus je podjeljen na dva dijela i cine ga fioke, police i krila. Srednji i gornji su podijeljeni u dva dijela sa policama i krilima. Plakar se izrađuje u kombinaciji dekora i to:

Korpus i sokla u dekoru mat bijela ("Falco Snow White" ili vizuelni ekvivalent;

Krila u dekoru svijetli sonoma hrast "Falco 577" ili vizuelni ekvivalent.

Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom natur aluminijuma min. L=20cm, bravicama sa dva ključa za donja krila, kao i fiksiranje korpusa za zid (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita)

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-


D

-

zidarska mjera

POS

P 2



Opis pozicije

Sobni plakar - tip1

Sobni ugradni plakari se izrađuju od presovane iverice ("univer"). Čine ga tri međusobno povezana korpusa - donji h=90cm, srednji h=110 i gornji h=63cm. Donji korpus je podjeljen na dva dijela i cine ga fioke, police i krila. Srednji i gornji su podijeljeni u dva dijela sa policama i krilima. Plakar se izrađuje u kombinaciji dekora i to:

Korpus i sokla u dekoru mat bijela ("Falco Snow White" ili vizuelni ekvivalent;

Krila u dekoru svijetli sonoma hrast "Falco 577" ili vizuelni ekvivalent.

Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom natur aluminijuma min. L=20cm, bravicama sa dva ključa za donja krila, kao i fiksiranje korpusa za zid (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita)

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L


-

D

-

zidarska mjera

POS **P 3**



Opis pozicije

Sobni plakar - tip2

Sobni ugradni plakari se izrađuju od presovane iverice ("univer"). Čine ga tri međusobno povezana korpusa - donji h=90cm, srednji h=110 i gornji h=63cm. Donji korpus je podjeljen na dva dijela i cine ga fioke, police i krila. Srednji i gornji su podijeljeni u dva dijela sa policama i krilima. Plakar se izrađuje u kombinaciji dekora i to:

Korpus i sokla u dekoru mat bijela ("Falco Snow White" ili vizuelni ekvivalent;

Krila u dekoru svijetli sonoma hrast "Falco 577" ili vizuelni ekvivalent.

Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom natur aluminijuma min. L=20cm, bravicama sa dva ključa za donja krila, kao i fiksiranje korpusa za zid (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita)

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

4

L

-

D

-

zidarska mjera

POS **K**



Opis pozicije

Krevet sa dušekom 90x200x50/80

Nabavka kreveta u dekoru sivog hrasta sa tapaciranim uzglavljem u sivoj boji.

Krevet se isporučuje sa anatomskim dušekom tipa "Simp Premijer" ili ekvivalent odgovarajućih dimenzija (90x200xmin.20cm) sledećih karakteristika:

Žičano jezgro od čelične žice d=min.2,2mm;

Obloga žičanog jezgra - Filc 1000gr/m² i PU

pjena S-25kg/m³ (pjena je dodatno postavljena

čitavim obodom dušeka);

Presvlaka: Tkanina (kombinacija pamuka i poliestera u odnosu cca. 50-50%, konflin 150 g/m², puhin folija S-25 kg/m³, netkani tekstil 17 g/m².

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

6

L

-

D

-

zidarska mjera

POS	no
-----	----



Opis pozicije

Noćni ormarić 50x30x50

Nabavka noćnog ormarića u dekoru svijetli sonoma hrasta.

1.Korpus, leđa i police se izrađuju od oplemenjene iverice - univera d=18mm u dekoru "Falco - Svijetli Sonoma Hrast" ili ekvivalent. Kantovi svih vidnih djelova ABS traka debljine 2mm širine 18mm, ostalo melaminska traka 0,5mm.

2.Gornja - radna ploča se izrađuje takođe od univera d=2x18mm (36mm) u dekoru dekoru "Falco - Svijetli Sonoma Hrast" ili ekvivalent, okantovan odgovarajućom kant trakom - ABS d=2mm, širine 36mm;

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:	4	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

zidarska mjera

POS	rs
-----	----



Opis pozicije

Radni sto 100x50x75

Nabavka radnog stola sa fiokarom. Sto treba da je izrađen od presovane iverice - univera d=25mm i to:

1.Radna ploča - dvostruko postavljeni univer (po obodu / min. 15cm) d=36mm okantovan ABS kant trakom d=2mm u širini od 36mm u dekoru svijetliSonoma hrast ("Falco Light SonomaOak / 577 / FS22" ili vizuelni ekvivalent).Radna ploča se izvodi sa otvorom zaprovlachenje kablova sa tipskomplastičnom rozetnom sa poklopcem;
 2.Konstrukcija stola, paravan za noge i korpus integrisanog fiokara se takođeizrađuju od univera svijetli Sonomahrast ("Falco Light Sonoma Oak / 577 / FS22" ili vizuelni ekvivalent);
 3.Fiokar je opremljen sa dvije fioke.Lica fioka se izrađuju od univera u mat bijeloj boji. Ručke su alumijumske -efekat brušenog alumijuma (RAL 9007), Lmin=15cm. Fiokar je opremljen teleskopskim klizačima i bravicom za zaključavanje gornje fioke.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:	2	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

zidarska mjera

POS ko



Opis pozicije

Komoda za TV 160x50x50

Nabavka materijala, izrada komode za TV od kombinacije materijala i to:- Radna ploča, i centralni dio sa policama od univera u dekoru Svijetli Sinoma hrast ("Falco Light Sonoma Oak / 577 / FS22" ili vizuelni ekvivalent), dvostruko postavljano - d=25mm u čitavom gabaritu uz međusobno lijepljenje tabli ljepilom za melaminske površine. Dva segmenta komode, krila vrata, su u dekoru bijeli sonoma hrast.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-

D

-

zidarska mjera

POS s1



Opis pozicije

Radna stolica

Radna stolica je tipa "Sitland Passepartout" ili vizuelni kvalitativni ekvivalent. Ergonomska kancelarijska radna stolica sa niskim naslonom i rukonaslonima, ergonomski oblikovano sjedište i naslon (od oplemenjene šperploče, tapacirano sa svake strane), obloga sjedišta i naslona od tkanine, 100% poliester. Kompletna konstrukcija stolice je metalna -čelična cjevasta struktura finalne obrade hromiranjem. Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-

D

-

zidarska mjera

POS	T
-----	---



kom:	1	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

Opis pozicije

Trosjed na razvlačenje 210x85(+85)

Nabavka i isporuka trosjeda sa drvenom konstrukcijom, obloženog mebl štoфом u antracit sivoj boji. Model treba da posjeduje mogućnost pretvaranja u ležeći položaj (dim. 210 x 170) obaranjem naslona i prostor za odlaganje posteljine.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera

POS	D
-----	---



kom:	1	L	-	D	-
------	---	---	---	---	---

Opis pozicije

Dvosjed 170x85

Dvosjed sa drvenom konstrukcijom, obložen mebl štoфом u antracit sivoj boji. Naslon sa mogućnošću podešavanja ugla.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera

POS

U



Opis pozicije

Ugaona garnitura na razvlačenje
255x180

Nabavka i isporuka ugaone garniture sa drvenom konstrukcijom, obloženog mebl štoфом u antracit sivoj boji. Model treba da posjeduje mogućnost pretvaranja u ležeći položaj (160x220) obaranjem naslona i prostor za odlaganje posteljine.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L

-

D

-

zidarska mjera

POS

ts



Opis pozicije

Trpezariski sto 140x75x75

Trpezarijski sto 140x75, u dezenu svjetli sonoma hrast. Model treba da poseduje mogućnost proširenja radne površine do dimenzija 160x75 cm.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-

D

-

zidarska mjera

POS

s2



Opis pozicije

Trpezarijska stolica 45x45x45/80

Nabavka i isporuka ergonomске trpezarijske i sobne stolice sa niskim naslonom, ergonomski oblikovano sjedište i naslon (od oplemenjene šperploče, tapacirano sa sjedalne stane), obloga sjedišta i naslona od tkanine, 100% poliester. Kompletna konstrukcija stolice je drvena. Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

10

L

-

D

-

zidarska mjera

POS

c



Opis pozicije

Cipelar 60x30x120

Cipelar, u dekoru svjetli sonoma hrasta, poseduje tri segmenta za odlaganje sezonske obuće, a zahvaljujući svojim dimenzijama i dvorednoj organizaciji, predstavlja veoma efektno funkcionalno rešenje za uređenje predsoblja skromnijih dimenzija.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-

D

-

zidarska mjera

POS ks



Opis pozicije

Klub sto 90x50x45

Nabavka materijala, izrada klub stola od kombinacije materijala i to:-
 Radna ploča od univera u dekoru Svijetli Sonoma hrast ("Falco Light Sonoma Oak / 577 / FS22" ili vizuelni ekvivalent), dvostruko postavljano - d=25mm u čitavom gabaritu uz međusobno lijepljenje tabli ljepljom za melaminske površine. Radna ploča je pravougaonog oblika; Noge stola su drvene.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom: 2 L - D -

zidarska mjera

POS

Opis pozicije

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom: L - D -

zidarska mjera