



SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) COL 0000106884

Señores Invitados a presentar cotización Cordialmente	FECHA: 07 de julio de 2020 REFERENCIA: Adquisición e instalación de Mobiliario Oficina – Centro Regional de Pronóstico y Alertas de La Mojana, San Marcos - Sucre.
---	---

Estimado señor/Estimada señora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la adquisición e instalación de Mobiliario Oficina – Centro Regional de Pronóstico y Alertas de La Mojana, San Marcos - Sucre, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).

En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntos como Anexo 1 y 2.

Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo electrónico licitaciones.col8@undp.org, hasta el **12 de julio de 2020**, indicando como Referencia **Proceso COL 00000106884**. El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html>, por tanto, será responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.

Su cotización deberá ser presentada hasta el día **19 de julio de 2020 a más tardar a las 15:00 horas PM (GMT-5) hora colombiana** a la dirección que se indica a continuación: únicamente al email Licitaciones.col8@undp.org , haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta a la dirección que se indica a continuación:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones

Asunto: **SDC N°. COL 0000106884** (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el envío de la propuesta.)

Las propuestas estarán limitadas a un máximo de **5 MB** por envío, en ficheros libres de virus o archivo dañado (si no es así, serán rechazados) y, en un número de envíos no superior a **cinco(5)**.

No se aceptarán ofertas tardías, por ningún motivo. Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega al correo electrónico antes mencionado, antes de la fecha y hora límite. **Las propuestas que se reciban después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.** Así mismo, le rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado.

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

Dirección o direcciones exactas, o lugar(es) de entrega (identifíquese todos, si son varios)	Los bienes deberán entregarse en: Municipio de San Marcos, Sucre. Casco Urbano, dirección Cra 21 # 21A – 44, oficina de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge – Corpomojana.
--	--

Fecha de entrega más tardías (si el momento de la entrega excede a éstas, la cotización podrá ser rechazada por el PNUD)	El plazo de ejecución del servicio es de sesenta (60) días contados a partir de la firma de la orden de compra.	
Programa de entrega	Obligatorio	
Moneda preferente de cotización	Moneda local: <i>Pesos Colombianos</i> .	
IVA sobre el precio cotizado	Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables	
Servicio posventa requerido - Grantías	Servicio de postventa requerido	Detalles adicionales
	Tiempo de entrega estimado	Sesenta (60) días calendario máximo después de la firma de la orden de compra.
	Garantía y requisitos de posventa	En caso que a la hora de recibir los elementos el profesional del PNUD encargado observe estos no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 30 días calendario para cambiar el producto por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.
	Lugar de entrega (incluye cargue en lugar de origen, transporte a lugar de entrega y descargue en los municipios de entrega)	Los equipos deberán ser entregados e instalados en el Edificio de Corpomojana Carrera 21 No. 21 A – 44 piso 3, en el municipio de San Marcos, Sucre. La entrega de bienes debe ser coordinada con el PNUD.
	Embalaje para entrega	El proveedor deberá asegurar el embaaje en debida forma dada la naturaleza de los elementos.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español	
Documentos que deberán presentarse	<ul style="list-style-type: none"> • Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado este documento no es subsanable en ningún caso. • Anexo 2 este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). • Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal. • En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. • RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada. • Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares “verdes”) de la empresa o el producto suministrado, si aplica • Autodeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU • Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente. 	
Periodo de validez de la cotización, a partir de la fecha de presentación	90 días En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El	

	Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los precios cotizados.																
Cotizaciones parciales	No permitidas																
Condiciones de pago	100% a la entrega completa de los bienes.																
Indemnización convencionalmente fijada	Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 7 días.																
Criterios de evaluación	<p>✓ Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio más bajo</p> <p>El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a continuación:</p> <p>✓ Experiencia específica del oferente*:</p> <p>*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada, de acuerdo con los requerimientos exigidos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Experiencia específica en</th> <th>Numero o valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrataciones con objeto similar</td> <td>Presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos prestados satisfactoriamente en los últimos "5" años, que su objeto haya sido similar y la sumatoria de los tres contratos de como mínimo COP\$40.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se verificará el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por parte del (de los) licitante (s) que se presente(n). Si no cumple con alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada.</p> <p>✓ Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de compra o del Contrato</p> <p>ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS</p> <p>Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas económicas de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Resumen del método de evaluación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica</td> <td>Cumple No Cumple</td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td colspan="2">Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> <p>a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.</p> <p>b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Experiencia específica en	Numero o valor	Contrataciones con objeto similar	Presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos prestados satisfactoriamente en los últimos "5" años, que su objeto haya sido similar y la sumatoria de los tres contratos de como mínimo COP\$40.000.000	Resumen del método de evaluación			i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple No Cumple	ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:			<p>a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.</p> <p>b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.</p>	
Experiencia específica en	Numero o valor																
Contrataciones con objeto similar	Presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos prestados satisfactoriamente en los últimos "5" años, que su objeto haya sido similar y la sumatoria de los tres contratos de como mínimo COP\$40.000.000																
Resumen del método de evaluación																	
i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple No Cumple															
ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:																
	<p>a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.</p> <p>b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.</p>																
El PNUD adjudicará el contrato a:	Un suministrador y sólo uno.																
Tipo de contrato que deberá firmarse	Orden de compra																
Condiciones especiales del contrato	Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la terminación se retrasaran 5 días.																

Condiciones para la liberación del pago	Aceptación por escrito de los bienes, basada en el cumplimiento completo con los requisitos de la SdC.
Anexos a esta SdC	<ul style="list-style-type: none"> • Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1) • Formulario de presentación de cotizaciones (Anexo 2) • Modelos de Orden de Compra - Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3). • La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de descalificación de este proceso de adquisición.
Persona de contacto para todo tipo de información (Preguntas por escrito únicamente) ¹	<p>Centro de Servicios - Adquisiciones licitaciones.col8@undp.org</p> <p>Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y comuniquen un nuevo plazo límite a los solicitantes.</p>

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar

¹ La persona de contacto y la dirección de esta serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.

todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf.

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,

Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	Artículos que deben suministrarse	Cant	Unidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
1	Escritorio	9	Unidad	<p>Escritorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.74 m. Ancho: 1.50 m. Profundidad: 0.70 m. - Superficie: de 30 mm. - Estructura: aluminio extruido con acoples inyectados. - Almacenamiento: cajonera con 2 o 3 gavetas y chapas de seguridad. - Alimentación de cableado eléctrico: por vértebra con multitoma a nivel de superficie. <p>Observación: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.</p>	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>
2	Silla giratoria para oficina	9	Unidad	<p>Silla giratoria para oficina Rotación 360°. Ajustable en altura y inclinación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Ancho: 0.62 a 0.65 m. Altura: +/- 1.18 m. Altura asiento: 0.45 a 0.60 m. Profundidad general: 0.55 a 0.65 m. Altura espaldar: 0.65 a 0.75 m. - Estructura y materiales: asiento y espaldar alto en tela tipo malla. Estructura del espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia. Estrella de 5 patas en aluminio o poliamida +/- 0.63 m, con ruedas para piso duro. - Mecanismos: sistema de ajuste de altura de asiento neumático por palanca. Apoyo lumbar autoajustable con acompañamiento de rotación lateral. Brazos regulables en altura, escualizable hacia adelante y hacia atrás y rotación en plano horizontal del apoya-brazos y/o el brazo completo. Ajuste de posición del apoya-cabeza en altura e inclinación. 	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>
3	Mesa de juntas	1	Unidad	<p>Mesa de juntas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.73 a 0.75 m. Ancho: 1.20 m. Largo: 2.40 m. - Estructura y material: superficie recta de 30 mm y estructura metálica. - Conectividad: caja de conectividad en superficie con HDMI, USB y puertos de carga. 	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>

				Observación: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.	
4	Silla interlocutora para oficina	6	Unidad	<p>Silla interlocutora para oficina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura total: 0.75 a 0.85 m. Altura asiento: 0.45 a 0.50 m. Ancho: 0.54 m. Profundidad asiento: 0.45 a 0.55 m. Color: negro. - Estructura y materiales: tubería en acero ovalado unida por fusión, acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia. - Silla: Paño de polipropileno o tela vinílica. Asientos en espuma densidad 42 +/-3. Espaldar en espuma densidad 26 +/-2. Carcasas en polipropileno + ABS color negro. <p>Observación: de preferencia apilables.</p>	INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO
5	Descansapies graduable en altura	9	Unidad	<p>Descansapies graduable en altura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales superficie: caucho antideslizante, madera ecológica certificada FSC. - Estructura de la base: caucho antideslizante y tubo cromado. - Altura: ajustable en 3 niveles, ángulo ajustable con sistema basculante. 	INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO
6	Módulo anti-sonido	1	Unidad	<p>Módulo anti-sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: alto: piso a techo, ancho: 1.34 y profundidad: 1.88 m (medidas internas del módulo). - Material de los paneles insonorizados: debe dar la sensación de espacio abierto, translucidos, para tener visibilidad entre el espacio interior y el exterior. - Estructura: aluminio para módulos de insonorización. - Acceso: puerta deslizante lateral de ancho: 0.80 m. - Diseño: los oferentes deberán proponer el diseño de los paneles teniendo en cuenta las dimensiones propuestas. <p>Observación: Ver al final especificaciones técnicas.</p>	INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO
7	Archivador metálico móvil	1	Unidad	<p>Archivador metálico móvil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.70 a 1.00 m. Ancho: 0.40 a 0.45 m. Profundidad: 0.45 a 0.50 m. - Material: lámina de acero con recubrimiento en pintura electrostática epoxi-poliéster horneable, resistente a la corrosión. - Almacenamiento: 2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo, montadas sobre corredoras independientes, con tope para evitar caída y con chapa de bloqueo. 	INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO

8	Sistema de almacenamiento metálico	1	Unidad	<p>Sistema de almacenamiento metálico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 1.80 m. Ancho: 1.20 m. Profundidad: 0.60 m. - Material: lámina de acero con recubrimiento en pintura electrostática epoxi-poliéster horneable, resistente a la corrosión. - Acceso: 2 puertas. 	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>
9	Mesa para impresora	1	Unidad	<p>Mesa para impresora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.70 a 0.75 m. Ancho: 0.60 m. Profundidad: 0.60 m. - Superficie: de 30 mm. - Estructura: lámina cold-rolled calibre 20 repujada, con acabado en pintura electrostática en polvo de alta resistencia, con entrepaño metálico para papel. <p>Observaciones: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas</p>	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>
10	Estante	2	Unidad	<p>Estante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almacenamiento: 6 compartimientos (2 entrepaños con división al medio). - Dimensiones de los compartimientos: Alura: 0.40 m. Ancho: 0.40 m. Profundidad: 0.60 m. <p>Observaciones: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.</p>	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>
11	Dispensador de agua	2	Unidad	<p>Dispensador de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características: suministro de agua fría, caliente y ambiente, con control para programación de temperatura, seguro anti-quemaduras, recogedor de agua removible, capacidad para garrafones de 11 y 19 litros, sistema de enfriamiento por compresor y capacidad de enfriamiento 2litros/hora. - Voltaje: 110 V. 	<p>INCLUYE TRANSPORTE E INTALACIÓN EN SITIO</p>

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES²**

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador³)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia _____:

No	Item	Unidad (mínima por producto)	Cant	Marca del Artículo	Vlr unidad antes de IVA	IVA %	Vlr unidad IVA incluido	Valor Total IVA incluido
1	<p>Escritorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.74 m. Ancho: 1.50 m. Profundidad: 0.70 m. - Superficie: de 30 mm. - Estructura: aluminio extruido con acoples inyectados. - Almacenamiento: cajonera con 2 o 3 gavetas y chapas de seguridad. - Alimentación de cableado eléctrico: por vértebra con multitoma a nivel de superficie. <p>Observación: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.</p>	Unidad	9					
2	<p>Silla giratoria para oficina</p> <p>Rotación 360°. Ajustable en altura y reclinación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Ancho: 0.62 a 0.65 m. Altura: +/- 1.18 m. Altura asiento: 0.45 a 0.60 m. Profundidad general: 0.55 a 0.65 m. Altura espaldar: 0.65 a 0.75 m. - Estructura y materiales: asiento y espaldar alto en tela tipo malla. Estructura del espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia. Estrella de 5 patas en aluminio o poliamida +/- 0.63 m, con ruedas para piso duro. - Mecanismos: sistema de ajuste de altura de asiento neumático por palanca. Apoyo 	Unidad	9					

² Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.

³ El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

	lumbar autoajustable con acompañamiento de rotación lateral. Brazos regulables en altura, escualizable hacia adelante y hacia atrás y rotación en plano horizontal del apoya-brazos y/o el brazo completo. Ajuste de posición del apoya-cabeza en altura e inclinación.							
3	<p>Mesa de juntas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura: 0.73 a 0.75 m. Ancho: 1.20 m. Largo: 2.40 m. - Estructura y material: superficie recta de 30 mm y estructura metálica. - Conectividad: caja de conectividad en superficie con HDMI, USB y puertos de carga. <p>Observación: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.</p>	Unidad	1					
4	<p>Silla interlocutora para oficina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Altura total: 0.75 a 0.85 m. Altura asiento: 0.45 a 0.50 m. Ancho: 0.54 m. Profundidad asiento: 0.45 a 0.55 m. Color: negro. - Estructura y materiales: tubería en acero ovalado unida por fusión, acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia. - Silla: Paño de polipropileno o tela vinílica. Asientos en espuma densidad 42 +/-3. Espaldar en espuma densidad 26 +/-2. Carcasas en polipropileno + ABS color negro. <p>Observación: de preferencia apilables.</p>	Unidad	6					
5	<p>Descansapiés graduable en altura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales superficie: caucho antideslizante, madera ecológica certificada FSC. - Estructura de la base: caucho antideslizante y tubo cromado. - Altura: ajustable en 3 niveles, ángulo ajustable con sistema basculante. 	Unidad	9					
6	<p>Módulo anti-sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: alto: piso a techo, ancho: 1.34 y profundidad: 1.88 m (medidas internas del módulo). - Material de los paneles insonorizados: debe dar la sensación de espacio abierto, traslucidos, para tener visibilidad entre el espacio interior y el exterior. - Estructura: aluminio para módulos de insonorización. - Acceso: puerta deslizante lateral de ancho: 0.80 m. 	Unidad	1					

	<p>- Diseño: los oferentes deberán proponer el diseño de los paneles teniendo en cuenta las dimensiones propuestas.</p> <p>Observación: Ver al final especificaciones técnicas.</p>							
7	<p>Archivador metálico móvil</p> <p>- Dimensiones: Altura: 0.70 a 1.00 m. Ancho: 0.40 a 0.45 m. Profundidad: 0.45 a 0.50 m.</p> <p>- Material: lámina de acero con recubrimiento en pintura electrostática epoxi-poliéster horneable, resistente a la corrosión.</p> <p>- Almacenamiento: 2 gavetas sencillas y 1 gaveta de archivo, montadas sobre corredoras independientes, con tope para evitar caída y con chapa de bloqueo.</p>	Unidad	1					
8	<p>Sistema de almacenamiento metálico</p> <p>- Dimensiones: Altura: 1.80 m. Ancho: 1.20 m. Profundidad: 0.60 m.</p> <p>- Material: lámina de acero con recubrimiento en pintura electrostática epoxi-poliéster horneable, resistente a la corrosión.</p> <p>- Acceso: 2 puertas.</p>	Unidad	1					
9	<p>Mesa para impresora</p> <p>- Dimensiones: Altura: 0.70 a 0.75 m. Ancho: 0.60 m. Profundidad: 0.60 m.</p> <p>- Superficie: de 30 mm.</p> <p>- Estructura: lámina cold-rolled calibre 20 repujada, con acabado en pintura electrostática en polvo de alta resistencia, con entrepaño metálico para papel.</p> <p>Observaciones: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas</p>	Unidad	1					
10	<p>Estante</p> <p>- Almacenamiento: 6 compartimientos (2 entrepaños con división al medio).</p> <p>- Dimensiones de los compartimientos: Alura: 0.40 m. Ancho: 0.40 m. Profundidad: 0.60 m.</p> <p>Observaciones: El material de la superficie debe resistir condiciones de alta humedad ambiente y alta probabilidad de exposición a plagas.</p>	Unidad	2					
11	<p>Dispensador de agua</p> <p>- Características: suministro de agua fría, caliente y ambiente, con control para programación de temperatura, seguro anti-</p>	Unidad	2					

quemaduras, recogedor de agua removible, capacidad para garrafrones de 11 y 19 litros, sistema de enfriamiento por compresor y capacidad de enfriamiento 2litros/hora. - Voltaje: 110 V.							
VALOR TOTAL SIN IVA							
VALOR INSTALACIÓN							
VALOR DEL IVA (Indicar %)							
VALOR TRANSPORTE							
VALOR TOTAL							

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	fecha de terminación
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar detalladamente	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar detalladamente	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar detalladamente	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:	Sus respuestas								
	<i>Sí Se cumplirá</i>	<i>No Se cumplirá</i>	<i>Si la respuesta es no, sírvese hacer una contrapropuesta</i>						
Lugar de Entrega: Municipio de San Marcos, Sucre. Casco Urbano, dirección Cra 21 # 21A – 44, oficina de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge – Corpomojana.									
Tiempo de entrega estimado El plazo de ejecución del servicio es de sesenta (60) días contados a partir de la firma de la orden de compra.									
Garantía y requisitos de posventa									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicio de postventa requerido</th> <th>Detalles adicionales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiempo de entrega estimado</td> <td>Sesenta (60) días calendario máximo después de la firma de la orden de compra.</td> </tr> <tr> <td>Garantía y requisitos de posventa</td> <td>En caso que a la hora de recibir los elementos el profesional del PNUD encargado observe estos no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 30 días calendario para cambiar el producto por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.</td> </tr> </tbody> </table>	Servicio de postventa requerido	Detalles adicionales	Tiempo de entrega estimado	Sesenta (60) días calendario máximo después de la firma de la orden de compra.	Garantía y requisitos de posventa	En caso que a la hora de recibir los elementos el profesional del PNUD encargado observe estos no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 30 días calendario para cambiar el producto por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.			
Servicio de postventa requerido	Detalles adicionales								
Tiempo de entrega estimado	Sesenta (60) días calendario máximo después de la firma de la orden de compra.								
Garantía y requisitos de posventa	En caso que a la hora de recibir los elementos el profesional del PNUD encargado observe estos no cumplen con lo estipulado en los términos de referencia, el proveedor tendrá como máximo 30 días calendario para cambiar el producto por el especificado con las características técnicas requeridas en los términos de referencia.								

Lugar de entrega (incluye cargue en lugar de origen, transporte a lugar de entrega y descargue en los municipios de entrega)	Los equipos deberán ser entregados e instalados en el Edificio de Corpomojana Carrera 21 No. 21 A – 44 piso 3, en el municipio de San Marcos, Sucre. La entrega de bienes debe ser coordinada con el PNUD.			
Embalaje para entrega	El proveedor deberá asegurar el embalaje en debida forma dada la naturaleza de los elementos.			
País(es) de origen ⁴ :				
Validez de la cotización 90 días.				
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD				

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre **[indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]**

En calidad de **[indicar el cargo de la persona que firma]**

Firma **[firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]**

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de **[indicar nombre completo del oferente]**

El día **[día]** del mes **[mes]** de **[año]**. **[indicar fecha de firma de la oferta]**

Dirección: **[indicar dirección y ciudad]**

Teléfono y fax: **[indicar número e indicativo de larga distancia]**

Correo electrónico: **[indicar]**

⁴ Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.



Purchase Order

Dispatch via Print

Colombia

Avenida 82 # 10-62
 Piso 3
 Bogota
 Colombia
 Tel: 488-9000
 Fax: 488-9010

PO Number COL10-	Date	Revision	Page
Payment Terms	Freight / Incoterms		Ship Via
Buyer	Phone	Currency	
Fax:	Tel:		COP
Approver			

Vendor:

Ship To:

Ln-Sch Item	Description	Quantity	UOM	Due Date	Unit Price	Line Total
-------------	-------------	----------	-----	----------	------------	------------

Bill To:

Total PO Amount COP 0.00

This order is subject to UN General Terms and Conditions available at WWW.UNDP.ORG, which can also be provided upon request.

IMPORTANT: All shipments, invoices and correspondence must show PURCHASE ORDER and PROJECT NUMBERS.

Please acknowledge receipt of this Purchase Order, acceptance of the Terms and Conditions, and delivery date by signing below.

Acknowledgement:

.....

Vendor signature and date

Authorized Signature

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Numeral 21 - UNDP GTCs for Contracts (Goods and/or Services) ES

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>