

REUNIÓN INFORMATIVA
SOLICITUD DE PROPUESTAS **CHL/SDP/074/2020**

**“Provisión de un servicio de diseño y desarrollo para la
Actualización de un portal web responsive con integración de
aplicaciones online de transporte público para Red Metropolitana
de Movilidad”**

Viernes 14 de agosto de 2020-10:30 hrs.

Lugar: vía zoom

Participantes: representantes de empresas, organizaciones y consultoras

Por proyecto (DTPM):

- Alexis Sánchez, Coordinador de información y educación al usuario
- Ruben Cisterna, Diseñador
- Claudia Domínguez, Gestora de proyecto

Por PNUD:

- Marino Bejarano, Adquisiciones PNUD
- Andrea Cabezas, Asociada de Programa Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Exposición de aspectos técnicos: Alexis Sánchez inicia presentación explicando objetivos del DTPM y atributos del Sistema. Posteriormente, habla de las funciones de la Gerencia de Usuarios, para dar paso al requerimiento principal del proyecto.

Aspectos importantes:

- Web accesible a todos los usuarios
- Considerar el uso de tecnología de cada usuario
- En al menos 2 idiomas
- Plataforma que sea personalizable
- Que integre alertas
- Diseño simple
- Ofrecer mejoras al planificar

Exposición de aspectos administrativos: Marino Bejarano, da la bienvenida y la pauta de la reunión y los tiempos para enviar preguntas y respuestas. Reitera que

la propuesta económica debe venir con clave, la que solo se solicitará en la segunda una vez evaluadas las propuestas técnicas. Solicitó a los participantes realizar las consultas realizadas en la reunión en el plazo de preguntas y respuestas del proceso.

Se recuerda que el período de preguntas por escrito está abierto hasta el domingo 16 de agosto a las 23:59. Se recuerda asimismo que el proceso de recepción de propuestas termina el día martes 25 de agosto, a las 23:59 hrs. y deben ser enviadas en formato digital. Se sugiere enviar las propuestas con algunas horas de antelación para asegurar que entren al servidor de PNUD antes de la hora de término de plazo de postulaciones.

Preguntas

1. En referencia al requerimiento “Web accesible norma WCAG 2.0 o superior (Que cumpla con ley 20.422 sobre accesibilidad universal de sitios web de Gobierno).”
¿La versión del 2016 de la Guía técnica para la implementación de sitios Web Accesibles (<https://www.senadis.gob.cl/>) es la vigente?

R: Si, es la del 2016 es la vigente

2. ¿En cuanto a la carga de nuevos contenidos, hay algún dimensionamiento de cuántos contenidos son o el tiempo que la empresa adjudicada tenga que cargar estos nuevos contenidos?

R: Son los contenidos que hay actualmente, demorarán aproximadamente 2 días.

3. ¿Se han hecho cambios en los servicios integrados al planificador?

R: Se consultará al equipo de TIC del DTPM y se compartirá el 18 de agosto mediante la web.

4. Respecto al punto j. Calificaciones profesionales del contratista exitoso y su personal clave, en la página 39 de la licitación, aparece el requisito de que el equipo tenga experiencia en tecnología J2EE. ¿El motivo de este requisito está relacionado con la tecnología sobre la que debe estar construida la nueva web?

R: Se consultará al equipo de TIC del DTPM y se compartirá el 18 de agosto mediante la web.

5. ¿Dónde debe alojarse el administrador de contenidos ON premise o cloud y cual es el sizing?

R: Se consultará al equipo de TIC del DTPM y se compartirá el 18 de agosto mediante la web.



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

6. ¿Tendrá accesibilidad para personas ciegas?

R: Si