



**ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗОЦП)
(Товари)**

НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА ФІРМИ	ДАТА: 19.08.2020
	ПОСИЛАННЯ: НОМЕР: 620-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP

Шановний пане/Шановна пані:

Просимо Вас подати свою цінову пропозицію щодо **поставки обладнання для обслуговування автомобілів для Луганського центру професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості (Лот 1, Лот 2)**, як детально описано у Додатку 1 цього ЗОЦП. Готуючи свою цінову пропозицію, будь ласка, керуйтеся формою, наведеною в Додатку 2 до цього листа.

Цінові пропозиції можуть бути подані не пізніше 23:59 (за київським часом) 03.09.2020
☒ електронною поштою, ☐ кур'єрською поштою або ☐ факсом (оберіть належну клітинку) за наступною адресою:

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

**Procurement Unit
tenders.ua@undp.org**

Цінові пропозиції, які подаються електронною поштою, повинні обмежуватися наступним чином: максимальний розмір 25 Мб, відсутність вірусів та не більше 5 електронних відправлень. Вони не повинні містити жодної форми вірусів або пошкодженої інформації, в противному випадку відповідні цінові пропозиції відхиляються.

Ви несете відповідальність за забезпечення того, аби Ваша цінова пропозиція надійшла на зазначену вище адресу не пізніше кінцевого терміну. Цінові пропозиції, отримані ПРООН після зазначеного вище кінцевого терміну, незалежно від причини, не розглядаються з метою оцінки. Якщо Ви подаєте свою цінову пропозицію електронною поштою, будь ласка, переконайтеся в тому, що вона підписана та наведена у форматі .pdf, не містить жодних вірусів або пошкоджених файлів.

Будь ласка, візьміть до уваги, наступні вимоги та умови щодо поставки вищеназваного товару/вищеназваних товарів: *[перевірте умову, яка застосовується до цього ЗОЦП, видаліть весь рядок, якщо умова не застосовна до товарів, що закуповуються]*

Умови поставки [ІНКОТЕРМС 2020] (Будь ласка, зв'яжіть це із прайс-листом)	☒ DDP	
Митне очищення ¹ , за потреби, здійснюється:	☐ ПРООН ☒ Постачальником/Особою, що подає пропозицію ☐ Експедитором	
Точна адреса/точні адреси місця/місць доставки (якщо декілька, вкажіть всі)	Постачальник зобов'язаний забезпечити постачання обладнання в необхідній кількості за адресою: Україна, Луганська область, місто Сєверодонецьк, (назва вулиці та номер будинку будуть надані додатково).	
Бажаний для ПРООН експедитор, за наявності ²		
Розподіл товарно-транспортних документів (за використання послуг експедитора)	не застосовується	
Остання очікувана дата та термін поставки (якщо строк поставки перевищує наведений в цьому рядку, ПРООН може відхилити пропозицію)	Доставку обладнання необхідно здійснити впродовж 30 календарних днів з дати підписання контракту.	
Графік поставки	☒ Вимагається ☐ Не вимагається	
Вимоги до упаковки	Упаковка повинна відповідати правилам для безпечного транспортування товарів	
Вид транспорту	☐ ПОВІТРЯНИЙ ☐ МОРСЬКИЙ	☒ НАЗЕМНИЙ ☐ ІНШИЙ ВАРІАНТ [будь ласка, вкажіть]
Бажана валюта Цінової пропозиції ³	☒ Долари Сполучених Штатів Америки ☐ Євро ☒ Місцева валюта: UAH	

¹ Повинно бути прив'язане до обраних умов ІНКОТЕРМС.

² В залежності від умов ІНКОТЕРМС. Використання послуг бажаного для ПРООН кур'єра пропонується виключно в цілях забезпечення обізнаності експедитора у питаннях процедур та вимог до документів, які застосовуються до ПРООН при проведенні митного очищення.

³ Місцеві постачальники повинні дотримуватися всіх застосовних законів щодо ведення бізнесу у іншій валюті. Якщо пропозиція наведена у іншій валюті, ніж заявлена у вимогах, така валюта конвертується у бажану валюту ПРООН виключно на основі операційного обмінного курсу ООН, що діє на момент видачі ПРООН Замовлення на придбання.

Податок на додану вартість на Цінову пропозицію ⁴	☐ Цінова пропозиція повинна <u>включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки</u> ☒ Цінова пропозиція не повинна включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки
Необхідне післяпродажне обслуговування	☒ Гарантія на запчастини та роботу протягом мінімального строку в 1 рік ☒ Офіційне гарантійне обслуговування в Україні ☐ Надання обслуговуючого підрозділу у випадках вивезення для обслуговування/ремонту ☒ Інші варіанти наявності гарантійних свідоцтв виробника
Кінцевий термін подання Цінової пропозиції	Час завершення робочого дня, 03.09.2020 та 23:59 за київським часом
Всі документи, в тому числі каталоги, інструкції та керівництва з експлуатації мають бути складені цією мовою	☒ Англійська ☐ Французька ☐ Іспанська ☒ Інші варіанти Українська / Російська
Документи, які необхідно подати ⁵	☒ Належним чином заповнені форми, як передбачено у Додатку 2 (Таблиці 1, 2, 3, 4) та у відповідності із переліком вимог у Додатку 1; ☒ Сертифікати щодо якості (ISO і т.і.) - за наявності; ☒ Декларації та/або Сертифікати відповідності; ☒ Останнє актуальне свідоцтво про реєстрацію підприємства; ☒ Остання довідка/довідка про сплату податків, видана податковим органом країни; ☒ Свідоцтво про дистрибуцію в країні, виданий компанією-виробником або її представником в Україні (якщо застосовне та якщо Постачальник не є виробником) - буде перевагою ; ☒ Технічні специфікації обладнання; ☒ Інструкції щодо застосування обладнання.
Строк дії Цінових пропозицій, починаючи з дати подання	☒ 60 днів За виключних обставин, ПРООН може звернутися до Постачальника із запитом про продовження строку дії цінової пропозиції на більший період часу, ніж початково вказаний у цьому ЗОЦП. Після цього особа, що подає Пропозицію, підтверджує таке продовження строку у письмовій формі, жодним чином при цьому не змінюючи Цінову пропозицію.
Часткові Цінові пропозиції	☐ Не дозволяються ☒ Дозволяються. Заявки можуть подаватися для різних лотів.

⁴ Це повинно узгоджуватися з умовами ІНКОТЕРМС, які вимагаються згідно із цим ЗОЦП. Крім того, ситуація із звільненням від сплати ПДВ в різних країнах різна. Будь ласка, відмітьте, що застосовне до офісу/підрозділу ПРООН, яким необхідні відповідні товари.

⁵ Перші 2 пункти в цьому переліку обов'язкові для поставки імпортованих товарів

Умови оплати ⁶	☒ 100% після завершення поставки для кожного Лоту. ☐ Інші варіанти <i>[будь ласка, вкажіть]</i>
Критерії оцінки <i>[перевірте всі застосовні]</i>	☒ Відповідність технічним вимогам/повне дотримання вимог та найнижча ціна ⁷ Повнота післяпродажного обслуговування Адміністративні вимоги: ✓ Пропозиції мають бути подані у встановлений термін ✓ Пропозиції повинні відповідати необхідному строку дії пропозиції ✓ Пропозиції були підписані уповноваженою особою органом ✓ Пропозиції включають запитувану документацію компанії / організації, як зазначено вище у розділі «Документи для подання» Технічні вимоги: ✓ Компанія-Контрактер повинна бути офіційно зареєстрованою (для українських компаній – компанія повинна бути зареєстрованою на території, що контролюється Урядом України). ✓ Контрактер повинен мати не менше, ніж 2 роки досвіду у сфері постачання подібних товарів. ✓ Контрактер повинен надати 2 позитивні рекомендації від попередніх клієнтів. ☒ Повне прийняття ЗП/Загальних положень та умов контрактів http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
ПРООН укладає контракт:	☐ Тільки з одним постачальником ☒ З одним або декількома постачальниками у відповідності до Лотів
Тип Контракту до підписання	☒ Замовлення на придбання ☐ Довгострокова угода <i>(якщо підписується довгострокова угода, зазначте документ, згідно з яким відбувається замовлення. Наприклад, Замовлення на придбання і т.і.)</i> ☒ Інший тип/типи Контракту Договір на надання Товарів або Послуг
Особливі умови Контракту	☒ Анулювання ЗП/Контракту, якщо поставка/виконання затримується на 30 днів

⁷ ПРООН зберігає за собою право не укласти контракт з компанією, в пропозиції якої міститься найнижча ціна, якщо встановлено, що друга пропозиція із найнижчою ціною серед тих пропозицій, що відповідають заявленим вимогам, є значно кращою, а зазначена в ній ціна вище найнижчої ціни відповідної пропозиції не більше ніж на 10%, а також якщо ця різниця в ціні може бути в достатньому обсязі перекрита за рахунок бюджету. Термін «значно краща», який використовується в цьому положенні, означає пропозиції, які перевищують попередньо визначені вимоги, встановлені у специфікації.

Умови здійснення платежу	☐ ☒ Взаємне письмове прийняття товарів / послуг на основі повної відповідності вимогам RFQ. При наданні оригіналів рахунку-фактури, акта приймання та податкової накладної (якщо застосовується).
Додатки до цього ЗОЦП ⁸	☒ Специфікації необхідних товарів (Додаток 1) ☒ Форма подання Цінової пропозиції (Додаток 2) ☒ Загальні положення та умови / Особливі умови: https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html ☒ Інші додатки <u>Договір на надання Товарів або Послуг</u> (Додаток 3) Неприйняття Загальних положень та умов (GTC) є підставою для дискваліфікації з цього процесу закупівлі.
Контактна особа для направлення запитів (тільки письмові запити) ⁹	<i>Відділ закупівель ПРООН Україна procurement.rpp.ua@undp.org, Будь-яка затримка із відповіддю з боку ПРООН не повинна використовуватися як причина для продовження граничного строку подання, за виключенням тих випадків, коли ПРООН вирішує, що таке продовження необхідне, та повідомляє новий кінцевий термін особам, що подали Пропозиції.</i>

Пропоновані товари розглядаються з урахуванням повноти цінової пропозиції та дотримання в ній мінімальних вимог специфікації, описаних вище, а також вимог всіх інших додатків, в яких наводяться деталі потреб ПРООН. Обирається та цінова пропозиція, яка відповідає всім специфікаціям та вимогам, в якій пропонується найнижча ціна, а також яка задовольняє всім критеріям оцінки. Будь-яка пропозиція, яка не відповідає вимогам, відхиляється.

ПРООН перераховує будь-яку невідповідність між ціною за одиницю та загальною ціною (ціна, яка отримується шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць). Переважне значення має ціна за одиницю, а загальна ціна виправляється. Якщо постачальник не приймає остаточну ціну з урахуванням здійсненого ПРООН перерахунку та виправлення помилок, його цінова пропозиція відхиляється.

Після того, як ПРООН визначила пропозицію із найнижчою ціною, ПРООН лишає за собою право укласти контракт виключно на основі цін на товари в тому випадку, якщо вартість транспортування (фрахт та страхування) виявляється вищою, ніж вартість за оцінками ПРООН в разі надання відповідних послуг експедитором та страхувальником ПРООН.

Після отримання цінової пропозиції та в будь-який момент протягом строку її дії ПРООН не приймає жодних змін ціни внаслідок ескалації, інфляції, коливання курсів обміну валют або будь-яких інших ринкових факторів. ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити) кількість товарів та/або послуг на момент укладання Контракту або Замовлення на придбання максимум до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної пропозиції, без будь-яких змін в ціні за одиницю товарів/послуг або інших положень та умов.

⁸ У тих випадках, коли інформація доступна в Інтернеті, можна просто надати URL для цієї інформації.

⁹ Цю контактну особу та адресу офіційно визначає ПРООН. Якщо запити направляються іншій особі (іншим особам) або на іншу адресу (інші адреси), навіть співробітників ПРООН, ПРООН не зобов'язана надавати відповідь, а також не може підтвердити отримання цих запитів.

Будь-яке Замовлення на придбання, яке видається в результаті цього ЗОЦП, підпадає під дію Загальних положень та умов, що додаються. Проста дія із подання цінової пропозиції передбачає, що постачальник приймає без жодних питань Загальні положення та умови ПРООН, що додаються до цього документу як Додаток 3.

ПРООН не зобов'язана приймати жодну цінову пропозицію, укласти контракт/Замовлення на придбання, а також нести відповідальність за будь-які витрати, пов'язані із підготовкою та поданням цінової пропозиції Постачальником послуг, незалежно від результату та способу проведення процесу відбору.

Будь ласка, візьміть до уваги, що процедура ПРООН для подання протестів постачальниками передбачена для надання можливості оскарження тим особам або фірмам, з якими не уклали замовлення на придбання або контракт в процесі закупівлі на конкурентних засадах. У випадку, якщо Ви вважаєте, що до Вас поставились несправедливо, за наступним посиланням ви можете знайти детальну інформацію стосовно процедур, передбачених для подання протестів постачальниками: <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml>.

ПРООН закликає кожного потенційного Постачальника запобігати конфліктам інтересів та уникати їх, повідомляючи ПРООН, якщо Ви (або будь-хто із афілійованих з Вами осіб чи співробітників) брали участь у підготовці вимог, розробки, оцінки вартості та іншої інформації, що використовується в цьому ЗОЦП.

ПРООН реалізує політику нульової толерантності щодо шахрайства та інших заборонених практик та прагне виявляти та врегульовувати всі подібні акти та практики по відношенню до ПРООН, а також до третіх сторін, які беруть участь у діяльності ПРООН. ПРООН очікує, що її постачальники будуть дотримуватись Кодексу поведінки Постачальників ООН, який можна знайти за цим посиланням: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Дякуємо Вам та очікуємо отримання Вашої цінової пропозиції.

З повагою,

Sukhrob Kakharov

Сухроб Кахаров

Менеджер з операційної діяльності
19.08.2020

A.D.

Додаток 1

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на обладнання для обслуговування автомобілів для Луганського центру професійної
(професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

Назва проєкту:	Програма з відновлення та розбудови миру, економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури
Опис завдання:	Поставка обладнання для обслуговування автомобілів для Луганського центру професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості
Країна / Місце роботи:	Україна / Луганська область
Дата початку виконання завдання:	Вересень 2020
Термін виконання завдання і / або дата завершення (якщо застосовується):	Не більш ніж 30 календарних днів від дати підписання контракту
Посада керівника:	Координатор програми економічного відновлення та відбудови критично важливої інфраструктури, Програма ООН з відновлення та розбудови миру

1. Опис проєкту

Тривалий конфлікт на сході України спричинив прямий і вкрай негативний вплив на економічний стан регіону, соціальну згуртованість, доходи громадян, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб з відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об'єднаних Націй (ООН), Світовий банк (СБ) та Європейський Союз (ЄС) здійснили оцінку стану процесів відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

Програма розвитку ООН (ПРООН) активно функціонувала на сході України протягом останнього десятиліття до початку конфлікту з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, пов'язаних з розгортанням конфлікту, що обговорювалися вище, була побудована на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка очолюється ПРООН у співпраці з урядом України та імплементується спільно з низкою партнерських агентств – Структурою ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і

можливостей жінок (ООН Жінки), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування на причини і наслідки конфлікту та задля їх пом'якшення. Вона базується на висновках Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та його положень про припинення вогню (остання домовленість про припинення вогню датована березнем 2018 р) та повністю відповідає Рамковій програмі партнерства між урядом України та Організацією Об'єднаних Націй та повністю адаптована до цілей комплексного гуманітарного розвитку. Програма є складовою частиною Програми розвитку країни, розробленою ПРООН, і таким чином повністю узгоджується із Рамковим партнерством Організації Об'єднаних Націй. Програма тісно пов'язана із Програмою демократичного врегулювання та реформування та працює на національному рівні у всіх регіонах України та відповідає Цілям стратегічного розвитку.

Напрямки роботи Програми групуються за наступними ключовими компонентами, які відображають пріоритетні потреби регіону:

- Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;
- Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа децентралізації;
- Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру діє на основі механізму об'єднаного фінансування, дотримується мультигалузевого програмного підходу та є територіально спрямованою. Вона об'єднує 12 проектів, що фінансуються 12 міжнародними партнерами і мають загальний бюджет близько 80 мільйонів доларів США (2019-2022 рр.)

Поточна ситуація, коли більша кількість місцевих промислових підприємств залишається на неконтрольованих Урядом країни територіях, не дозволяє повернутися до нормального ведення підприємницької діяльності та обмежує можливості у працевлаштуванні. Тому підприємницька діяльність в регіоні стала у більшій мірі питанням виживання ніж шляхом до процвітання. В той час, коли сприяння економічному відновленню на сході України націлене на підвищення доходів населення через громадські та тимчасові роботи, основним викликом для пост-конфліктної політики працевлаштування повинен стати вплив на перехід від підтримки допоміжного працевлаштування до сталого, несубсидованого зростання працевлаштування в приватному (та громадському) секторі.

В грудні 2019 року ПРООН підписала угоду із Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, націлену на покращення працевлаштування та можливостей для доступу до засобів для існування для ВПО та членів місцевих громад в Луганській області за рахунок надання якісної професійної освіти та програм перекваліфікації та розвитку підприємницької діяльності.

Основні цілі проекту, передбачені в угоді, є наступними:

- забезпечити, в рамках політики працевлаштування у пост-конфліктному середовищі, перехід від підтримки допоміжного працевлаштування до росту сталого, несубсидованого працевлаштування в приватному (та громадському) секторі із фокусом, зокрема, на обслуговування автомобільного транспорту та розвитку технологій у секторі;
- підвищити рівні економічної безпеки та забезпеченості населення, постраждалого від конфлікту, і таким чином зробити внесок у загальне економічне відновлення у регіоні;
- підвищити рівень працевлаштування ВПО та населення, постраждалого від конфлікту на сході України;
- надавати якісну перепідготовку та сервіси з професійного розвитку для ВПО та населення, постраждалого від конфлікту, на основі потреб та трендів, що виникають на ринку праці.

Виходячи із описаних вище цілей та високого попиту на кваліфікованих автомеханіків на існуючих СТО Луганської області, ПРООН ініціювала створення навчальних програм для учбових курсів в сфері автосервісу (діагностика автомобілів, монтаж та балансування шин та промивка форсунок). Дані тренінгові курси будуть проводитись Луганським центром професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості (тут і надалі – ЦПТО).

Для забезпечення належного впровадження практичної частини тренінгових курсів, Програма ООН із відновлення та розбудови миру шукає юридичну особу (Контрактера), який поставить, інсталує, запустить та налагодить роботу обладнання, потрібного для автосервісу.

2. Обсяг робіт

- Поставка потрібного обладнання Контрактером згідно Специфікацій, наданих нижче;
- Доставка обладнання повинна здійснюватися за адресою: Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, (назва вулиці та номер будинку будуть надані додатково);
- Все обладнання повинно бути належним чином встановлено, запущено в роботу та налагоджене (у разі потреби).

3. Технічна специфікація

№	Назва обладнання та технічні вимоги	Кількість по позиції
Лот 1 Діагностичне обладнання.		
1	Прилад для перевірки і регулювання світла фар Beta 2066/t/d/l1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Лазерний покажчик центра фари Цифровий вимірювач сили світла, cd Робочий діапазон: 0 — 150000 cd (кандел) Дзеркальний візир Скляна лінза адаптована до роботи з ксеноновими фарами Похибка $\pm 2\%$ Відповідність ДСТУ 3649 Ковзний механізм установки висоти приладу	1

2	Вимірювач світлопропускання скла Luks IC-2 02 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Прилад призначений для визначення світлопропускання скла, в тому числі і встановлених на автотранспортних засобах Вимірювання світлопропускання без попереднього визначення товщини скла Діапазон вимірювання світлопропускання не менше ніж від 4 до 100%	1
3	Газоаналізатор Параметри, не гірше ніж II клас точності. Вимірювання вмісту CO, CH, CO ₂ , O ₂ . Автоматичне обчислення коефіцієнта надлишку повітря (λ-параметра). Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи. Один літерно-цифровий дисплей. Автоматичне видалення конденсату. Автоматичне відключення проби. Автокорекція.	1
4	Димомір Параметри, не гірше ніж II клас точності. Вимірювання параметрів димності (показників (коефіцієнтів) ослаблення світлового потоку): - натуральний показник (коефіцієнт) поглинання K, м⁻¹; - лінійний показник (коефіцієнт) поглинання N, %. Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи. Один літерно-цифровий дисплей. Автоматична корекція нуля. Виносний оптичний датчик димоміра з кабелем 6 м.	1
5	Системний тестер / Мультимарочний сканер LAUNCH X-431 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Операційна система Android 7.1.1 (або вище) Інтерфейс Російський чи Український Процесор 1,4ГГц, 4 ядра Екран 10.1 "(1280 x 800 px) Оперативна пам'ять 2 ГБ Вбудована пам'ять 16 ГБ Камера 5 Мп GSM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth Підтримка карт пам'яті microSD до 128 ГБ Батарея 7000 mAh, Li-ion	1
6	Шумомір Параметри, не гірше ніж Клас не нижче 2 Цифровий РК-дісплей Живлення від батарейки	1

7	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування Параметри, не гірше ніж Діапазон діаметрів рульових коліс не менше ніж від 360 до 510 мм Діапазон вимірювання кутового проміжку (люфта) – від 0 до 44 ° Абсолютна похибка вимірювання кутового проміжку – $\pm 1,0^\circ$ Зусилля при вимірюванні – 10 Н	1
8	Прилад для вимірювання глибини профілю шин V1584 VIGOR (або аналог) Параметри, не гірше ніж Максимальна глибина - 27 мм Наявність цифрового дисплею	1
9	Ключ динамометричний 1/2 " Параметри, не гірше ніж Форма ключа Прямий Приєднувальний квадрат 1/2 " Довжина 520-540 мм Зусилля не менше 40-200 Nm Похибка до $\pm 4\%$	1
10	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах FS TRHS-A1011 Torin, (або аналог) Параметри, не гірше ніж Перепускний клапан, що дозволяє скидати залишковий тиск; Не менше 40 перехідників и адаптерів для підключення принаймні 700 різних автомобілів (включаючи ВАЗ, ГАЗ, американські, японські та ін.); Манометр з ціною поділки 0,1 бар та акриловим склом, Діапазон вимірювань 0-10 бар (0-140 Psi);	1
11	Установка для діагностики та чищення форсунок LAUNCH CNC-602A (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга живлення 220 В Споживана потужність 450 Вт Споживана потужність ультразвуку чистки 100 В Спектр установки тиску від 0 до 0,65 МПа Точність установки тиску 0,004 МПа Діапазон числа обертів 10 до 9999 об / хв Точність установки числа обертів 10 об / хв Діапазон числа імпульсів форсунок 1 до 9999 Тривалість імпульсу включення форсунок 1 до 9999 с Обсяг бака 2500 мл Ультразвукова ванна 100W місткість 1 літр Споживана потужність 100 Вт Робоча частота 35 кГц Розміри 14,5 x 13,5 см Глибина ванни 8 см	1

12	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф Параметри, не гірше ніж До складу приладу входять: імітатор імпульсів; вимірювальний блок; USB осцилограф. Прилад дозволяє виміряти такі параметри газових форсунок: Затримка відкриття форсунки, мс; час підняття голки, мс; затримка закриття, мс; час опускання голки, мс; продуктивність щодо інших форсунок,%; продуктивність, л / хв; нестабільність,%; ток форсунки, А; графік залежності продуктивності в залежності від часу відкриття форсунки; порівняльна діаграма параметрів форсунок. Приклад зовнішнього вигляду 	1
13	Установка для діагностики та чищення форсунок Sprint6K (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга мережі 220 В Кількість діагностованих форсунок 6 шт. Опір форсунок 1-30 Ом Напр. управління форсунками 6 і 12 В Робочий тиск 1-6 Атм Режимів роботи 8 Ємність бачка 1 л Тип форсунок Послідовне впорскування / Центральне впорскування Економічний режим очищення Так Можливість змінювати параметри під час роботи Так Можливість послідовної роботи форсунок Так Час очищення 10-45 хв. Безрозбірне очищення Так	1
14	Набір для чищення системи інжектора G.I. KRAFT GI20111 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тиск 0-8,3 Бар / 0-120 ПСИ Ємність балона 0,8 л	1

15	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів (FTDI) 15 plugs (або аналог) Параметри, не гірше ніж Система FTDI; 3-метровий кабель дозволяє працювати з персональним комп'ютером і ноутбуком; Екранований кабель усуває перешкоди від високовольтних обладнанням; Сумісність з ОС Windows 98 / Me / 2000 / XP, Server 2003 / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32 & 64-bit), Linux, і Mac OS	1
Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.		
1	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний SAFE HSL 1025 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Вантажопідйомність – не менше 2,5 тони Висота підйому – 120...2020 мм	1
2	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Гумовий наконечник, регульована висота, пересувна конструкція Довжина шланга не менше 10.0 (м) Діаметр шланга не менше 125.0 (мм) Потужність витяжного вентилятора не менше 0.37 (кВт) Продуктивність вентилятора не менше 900.0 (куб. М / год) Максимальна температура не менше 110 (град.)	1
3	Домкрат підкатний професійний Параметри, не гірше ніж Вантажопідйомність не менше 2,5 тонн Висота підхоплення не більше 100 мм Висота підйому не менше 450 мм	1
4	Пневмогайковерт 1/2 " Параметри, не гірше ніж Максимальна зусилля не менше 650 Нм Квадрат вала 1/2 дюйма Вхід повітря 1/4 дюйма Повітряний шланг Ø 3/8 дюйма Наявність реверсу	1
5	Шиномонтажний стенд BRIGHT automatic 10"-26" LC887N 220V (або аналог) Параметри, не гірше ніж Максимальна ширина колеса 3 "-12" Максимальний діаметр колеса не менше 960 мм Діапазон захоплення диска по зовнішнім обода не менше 10"-18" Діапазон захоплення диска по внутрішньому обода не менше 12"-22" Швидкість обертання столу 7 об. / хв Потужність двигуна не менше 1 кВт Напруга живлення 220 В	1

6	Пістолет для підкачки коліс Параметри, не гірше ніж Вхід повітря 1/4 " Діапазон тиску 0-160psi, 0-11 bar Довжина шланга 20 "(500мм)	1
7	Манометр шинний Параметри, не гірше ніж Тип Аналоговий манометр Максимальний тиск 4 Bar Дисплей з шкалою Додатковий функціонал Кнопка скидання показників	1
8	Балансувальний стенд 220V BRIGHT CB68 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга живлення 220В, 50/60 Hz Дисплей LED Рознос вантажів за спиці легкосплавного диска Є Програма швидкої оптимізації Є Діаметр диска 1-28 " Максимальна вага колеса 50 кг Максимальний діаметр колеса 1000 мм Ширина колеса 1,5-20 " Точність балансування ± 1 г Набір з трьох центруючих конусів	1
9	Вулканізатор 1x500 Вт TORIN TRAD001 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тип настільний (стаціонарно-переносний) Нагрівальних елементів 1 чи 2 шт Живлення 220 В Потужність елементів 500-600 Вт (кожний) Температура елементів 145-165 ° С Розмір нагрівачів 60x60 мм	1
10	Компресор поршневий з ремінним приводом Matari M290C22-1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Потужність не менше 2 кВт Живлення 220 чи 380 В Ресивер не менше 100 л Продуктивність не менше 350 л/хв Максимальний тиск 10 атм Вологовідокремлювач Так Форм-фактор Пересувний	1

11	Борторозширювач Харьков-1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Ручний настільний борторозширювач	1
12	Ванна шиномонтажна Параметри, не гірше ніж Розмір: 440x820x920 мм Приклад зовнішнього вигляду 	1
13	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу (1/2 ") Zed. Pro-Series GDAS0301 ТОРТУЛ (або аналог) Параметри, не гірше ніж Розмір: 17, 19, 21 мм	1
14	Комплект підставок під машину Torin 2 t, 278-420 mm 2 pcs (T42001) (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тип Механічні Вантажопідйомність 2 т Кількість в упаковці, шт 2 Мінімальна висота підйому 278 мм Максимальна висота підйому 420 мм	1
15	Набір інструменту комбінований 96 од. ТОРТУЛ-gcai9601-id-20590 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Приєднувальний квадрат 1/4 "- 1/2" дюйма Кількість граней 6 Система вимірювання метрична Кількість одиниць 96	1
16	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. ТОРТУЛ- gcai216r-id-20582 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Приєднувальний квадрат 1/4 "- 1/2" дюйма Кількість граней 6 Система вимірювання метрична Кількість одиниць 216	1

4. Додаткові вимоги:

1) Обладнання повинно бути поставленим разом із гарантійними документами від виробника. Вся необхідна технічна документація повинна надаватися Контрактером у день поставки. Строк гарантії повинен бути не менше, ніж 12 місяців. Все обладнання повинно мати пункти обслуговування в Україні.

2) Обладнання повинно бути поставлене протягом 30 днів від дати підписання контракту.

5. Вимоги до досвіду в бізнесі та кваліфікацій

- a) Компанія-Контрактер повинна бути офіційно зареєстрованою (для українських компаній – компанія повинна бути зареєстрованою на території, що контролюється Урядом України).
- b) Контрактер повинен мати не менше, ніж 2 роки досвіду у сфері постачання подібних товарів.
- c) Контрактер повинен надати 2 позитивні рекомендації від попередніх клієнтів.

Контракт буде підписано на основі пропозиції, що відповідатиме технічним вимогам запиту, та буде найнижчою за ціною.

6. Ціни та порядок оплати

- Вартість контракту повинна залишатися незмінною протягом всієї тривалості контракту.
- Претенденти, в своїх пропозиціях, повинні включати всі витрати, пов'язані із даним завданням (такі як поставку матеріалів та обладнання, транспортні витрати, зарплату своїх працівників, офісні витрати і т.і.).
- Платежі повинні відбуватись наступним чином:
 - 100% ціни по кожному з Лотів – відразу після прийняття їх з боку ПРООН, що має бути підтверджено підписанням відповідного двостороннього Акту прийому-передачі.

Заявники повинні надавати свої цінові пропозиції у такому форматі:

№	Назва обладнання та технічні вимоги	Кількість по позиції	Ціна одиниці, валюта	Загальна ціна по позиції, без ПДВ, , валюта
Лот 1 Діагностичне обладнання.				
1	Прилад для перевірки і регулювання світла фар Модель	1		
2	Вимірювач світлопропускання скла Модель	1		
3	Газоаналізатор Модель	1		
4	Димомір Модель	1		
5	Системний тестер / Мультимарочний сканер Модель	1		

6	Шумомір Модель	1		
7	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування Модель	1		
8	Прилад для вимірювання глибини профілю шин Модель	1		
9	Ключ динамометричний 1/2 "	1		
10	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах Модель	1		
11	Установка для діагностики та чищення форсунок Модель	1		
12	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф Модель	1		
13	Установка для діагностики та чищення форсунок Модель	1		
14	Набір для чищення системи інжектора Модель	1		
15	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів Модель	1		
16	Доставка Лоту 1	1		
17	Встановлення, запуск, налаштування Лоту 1	1		
Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.				
1	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний Модель			

2	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50 Модель	1		
3	Домкрат підкатний професійний Модель	1		
4	Пневмогайковерт 1/2 " Модель	1		
5	Шиномонтажний стенд Модель	1		
6	Пістолет для підкачки коліс Модель	1		
7	Манометр шинний Модель	1		
8	Балансувальний стенд Модель	1		
9	Вулканізатор 1x500 Вт TORIN TRAD001 Модель	1		
10	Компресор поршневий з ремінним приводом Модель	1		
11	Борторозширювач Модель	1		
12	Ванна шиномонтажна Модель	1		
13	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу Модель	1		
14	Комплект підставок під машину Модель	1		
15	Набір інструменту комбінований 96 од. Модель	1		
16	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. Модель	1		

17	Доставка	1		
18	Встановлення, запуск, налаштування	1		
ВСЬОГО, без ПДВ, валюта				

Додаток 2

ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА¹⁰
(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника¹¹)

Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП № 620-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP:

ТАБЛИЦЯ 1: ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ	
Постачальник повинен описати та пояснити як та чому він найкращий, хто може поставити необхідне ПРООН, заповнивши наступне:	
Повна реєстраційна назва	
Рік заснування	
Юридичний статус	У випадку консорціуму, надайте письмову згоду від кожного учасника
Юридична адреса	
Фактична адреса	
Банківська інформація	
Статус платника ПДВ	
Ім'я контактної особи	
Email контактної особи	
Телефон контактної особи	
Основна діяльність компанії	
Профіль – опис характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій, сертифікатів, акредитацій (за наявності)	
Бізнес-ліцензії, реєстраційні документи, реєстрація в податковій службі	Зазначте номери (ЄДРПОУ, ІК и т.д.)

¹⁰ Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс-листа.

¹¹ На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, номери телефону та факсу) в цілях перевірки

Інші сертифікати та акредитації	
Надайте контакти мінімум 3 попередніх партнерів для рекомендацій	Будь ласка, додайте підписані рекомендаційні листи
Компанія не знаходиться в списках Ради Безпеки ООН 1267/1989, Відділу закупівель ООН або іншого списку санкцій ООН.	Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку / Ні, ми не в списку)

ТАБЛИЦЯ 2: Відповідність до специфікації

№	Комплектація Характеристики не повинні бути нижчими від перелічених в завданні	Кількість	Запропонований бренд, модель, артикульний номер	Відповідність вимогам специфікації (так/ні)
Лот 1 Діагностичне обладнання.				
1.	Прилад для перевірки і регулювання світла фар Beta 2066/t/d/l1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Лазерний показник центра фари Цифровий вимірювач сили світла, cd Робочий діапазон: 0 — 150000 cd (кандел) Дзеркальний візир Скляна лінза адаптована до роботи з ксеноновими фарами Похибка ±2% Відповідність ДСТУ 3649 Ковзний механізм установки висоти приладу	1		
2.	Вимірювач світлопропускання скла Luks ИС-2 02 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Прилад призначений для визначення світлопропускання скла, в тому числі і встановлених на автотранспортних засобах Вимірювання світлопропускання без попереднього визначення товщини скла Діапазон вимірювання світлопропускання не менше ніж від 4 до 100%	1		

3.	Газоаналізатор Параметри, не гірше ніж II клас точності. Вимірювання вмісту CO, CH, CO ₂ , O ₂ . Автоматичне обчислення коефіцієнта надлишку повітря (λ-параметра). Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи. Один літерно-цифровий дисплей. Автоматичне видалення конденсату. Автоматичне відключення проби. Автокорекція.	1		
4.	Димомір Параметри, не гірше ніж II клас точності. Вимірювання параметрів димності (показників (коефіцієнтів) ослаблення світлового потоку): - натуральний показник (коефіцієнт) поглинання K, м⁻¹; - лінійний показник (коефіцієнт) поглинання N, %. Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи. Один літерно-цифровий дисплей. Автоматична корекція нуля. Виносний оптичний датчик димоміра з кабелем 6 м.	1		
5.	Системний тестер / Мультимарочний сканер LAUNCH X-431 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Операційна система Android 7.1.1 (або вище) Інтерфейс Російський чи Український Процесор 1,4ГГц, 4 ядра Екран 10.1 "(1280 x 800 px) Оперативна пам'ять 2 ГБ Вбудована пам'ять 16 ГБ Камера 5 Мп GSM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth Підтримка карт пам'яті microSD до 128 ГБ Батарея 7000 mAh, Li-ion	1		
6.	Шумомір Параметри, не гірше ніж Клас не нижче 2 Цифровий РК-дісплей Живлення від батарейки	1		

7.	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування Параметри, не гірше ніж Діапазон діаметрів рульових коліс не менше ніж від 360 до 510 мм Діапазон вимірювання кутового проміжку (люфта) – від 0 до 44 ° Абсолютна похибка вимірювання кутового проміжку – $\pm 1,0^\circ$ Зусилля при вимірюванні – 10 Н	1		
8.	Прилад для вимірювання глибини профілю шин V1584 VIGOR (або аналог) Параметри, не гірше ніж Максимальна глибина - 27 мм Наявність цифрового дисплею	1		
9.	Ключ динамометричний 1/2 " Параметри, не гірше ніж Форма ключа Прямий Приєднувальний квадрат 1/2 " Довжина 520-540 мм Зусилля не менше 40-200 Nm Похибка до $\pm 4\%$	1		
10.	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах FS TRHS-A1011 Torin, (або аналог) Параметри, не гірше ніж Перепускний клапан, що дозволяє скидати залишковий тиск; Не менше 40 перехідників и адаптерів для підключення принаймні 700 різних автомобілів (включаючи ВАЗ, ГАЗ, американські, японські та ін.); Манометр з ціною поділки 0,1 бар та акриловим склом, Діапазон вимірювань 0-10 бар (0-140 Psi);	1		
11.	Установка для діагностики та чищення форсунок LAUNCH CNC-602A (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга живлення 220 В Споживана потужність 450 Вт Споживана потужність ультразвуку чистки 100 В Спектр установки тиску від 0 до 0,65 МПа Точність установки тиску 0,004 МПа	1		

	Діапазон числа обертів 10 до 9999 об / хв Точність установки числа обертів 10 об / хв Діапазон числа імпульсів форсунок 1 до 9999 Тривалість імпульсу включення форсунок 1 до 9999 с Обсяг бака 2500 мл Ультразвукова ванна 100W місткість 1 літр Споживана потужність 100 Вт Робоча частота 35 кГц Розміри 14,5 x 13,5 см Глибина ванни 8 см			
12.	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф Параметри, не гірше ніж До складу приладу входять: імітатор імпульсів; вимірювальний блок; USB осцилограф. Прилад дозволяє виміряти такі параметри газових форсунок: Затримка відкриття форсунки, мс; час підняття голки, мс; затримка закриття, мс; час опускання голки, мс; продуктивність щодо інших форсунок,%; продуктивність, л / хв; нестабільність,%; ток форсунки, А; графік залежності продуктивності в залежності від часу відкриття форсунки; порівняльна діаграма параметрів форсунок. Приклад зовнішнього вигляду 	1		
13.	Установка для діагностики та чищення форсунок Sprint6K (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга мережі 220 В Кількість діагностованих форсунок 6 шт. Опір форсунок 1-30 Ом	1		

	Напр. управління форсунками 6 і 12 В Робочий тиск 1-6 Атм Режимів роботи 8 Ємність бачка 1 л Тип форсунок Послідовне впорскування / Центральне впорскування Економічний режим очищення Так Можливість змінювати параметри під час роботи Так Можливість послідовної роботи форсунок Так Час очищення 10-45 хв. Безрозбірне очищення Так			
14.	Набір для чищення системи інжектора G.I. KRAFT GI20111 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тиск 0-8,3 Бар / 0-120 ПСИ Ємність балона 0,8 л	1		
15.	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів (FTDI) 15 plugs (або аналог) Параметри, не гірше ніж Система FTDI; 3-метровий кабель дозволяє працювати з персональним комп'ютером і ноутбуком; Екранований кабель усуває перешкоди від високовольтних обладнанням; Сумісність з ОС Windows 98 / Me / 2000 / XP, Server 2003 / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32 & 64-біт), Linux, i Mac OS	1		
Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.				
1.	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний SAFE HSL 1025 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Вантажопідйомність – не менше 2,5 тони Висота підйому – 120...2020 мм	1		
2.	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Гумовий наконечник, регульована висота, пересувна конструкція Довжина шланга не менше 10.0 (м) Діаметр шланга не менше 125.0 (мм) Потужність витяжного вентилятора не менше 0.37 (кВт)	1		

	Продуктивність вентилятора не менше 900.0 (куб. М / год) Максимальна температура не менше 110 (град.)			
3.	Домкрат підкатний професійний Параметри, не гірше ніж Вантажопідйомність не менше 2,5 тонн Висота підхоплення не більше 100 мм Висота підйому не менше 450 мм	1		
4.	Пневмогайковерт 1/2 " Параметри, не гірше ніж Максимальна зусилля не менше 650 Нм Квадрат вала 1/2 дюйма Вхід повітря 1/4 дюйма Повітряний шланг Ø 3/8 дюйма Наявність реверсу	1		
5.	Шиномонтажний стенд BRIGHT automatic 10"-26" LC887N 220V (або аналог) Параметри, не гірше ніж Максимальна ширина колеса 3 "-12" Максимальний діаметр колеса не менше 960 мм Діапазон захоплення диска по зовнішнім обода не менше 10"-18" Діапазон захоплення диска по внутрішньому обода не менше 12"-22" Швидкість обертання столу 7 об. / хв Потужність двигуна не менше 1 кВт Напруга живлення 220 В	1		
6.	Пістолет для підкачки коліс Параметри, не гірше ніж Вхід повітря 1/4 " Діапазон тиску 0-160psi, 0-11 bar Довжина шланга 20 "(500мм)	1		
7.	Манометр шинний Параметри, не гірше ніж Тип Аналоговий манометр Максимальний тиск 4 Bar Дисплей з шкалою Додатковий функціонал Кнопка скидання показників	1		
8.	Балансувальний стенд 220V BRIGHT CB68 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Напруга живлення 220В, 50/60 Hz Дисплей LED	1		

	Рознос вантажів за спиці легкосплавного диска Є Програма швидкої оптимізації Є Діаметр диска 1-28 " Максимальна вага колеса 50 кг Максимальний діаметр колеса 1000 мм Ширина колеса 1,5-20 " Точність балансування ± 1 г Набір з трьох центруючих конусів			
9.	Вулканізатор 1x500 Вт TORIN TRAD001 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тип настільний (стаціонарно-переносний) Нагрівальних елементів 1 чи 2 шт Живлення 220 В Потужність елементів 500-600 Вт (кожний) Температура елементів 145-165 ° С Розмір нагрівачів 60x60 мм	1		
10.	Компресор поршневий з ремінним приводом Matarì M290C22-1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Потужність не менше 2 кВт Живлення 220 чи 380 В Ресивер не менше 100 л Продуктивність не менше 350 л/хв Максимальний тиск 10 атм Вологовідокремлювач Так Форм-фактор Пересувний	1		
11.	Борторозширювач Харьков-1 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Ручний настільний борторозширювач	1		
12.	Ванна шиномонтажна Параметри, не гірше ніж Розмір: 440x820x920 мм Приклад зовнішнього вигляду 	1		
13.	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу (1/2 ") Zed. Pro-Series GDAS0301 TOPTUL (або аналог) Параметри, не гірше ніж	1		

	Розмір: 17, 19, 21 мм			
14.	Комплект підставок під машину Torin 2 t, 278-420 mm 2 pcs (T42001) (або аналог) Параметри, не гірше ніж Тип Механічні Вантажопідйомність 2 т Кількість в упаковці, шт 2 Мінімальна висота підйому 278 мм Максимальна висота підйому 420 мм	1		
15.	Набір інструменту комбінований 96 од. TORPTUL-gcai9601-id-20590 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Приєднувальний квадрат 1/4 " - 1/2" дюйма Кількість граней 6 Система вимірювання метрична Кількість одиниць 96	1		
16.	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. TORPTUL-gcai216r-id-20582 (або аналог) Параметри, не гірше ніж Приєднувальний квадрат 1/4 " - 1/2" дюйма Кількість граней 6 Система вимірювання метрична Кількість одиниць 216	1		

ТАБЛИЦЯ 3: Пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних специфікацій та вимог

№	Назва товару та технічні характеристики	Кількість одиниць складових товару (од.)	Ціна одиниці без ПДВ, валюта	Загальна ціна без ПДВ, валюта
Лот 1 Діагностичне обладнання.				
1.	Прилад для перевірки і регулювання світла фар Модель	1		

2.	Вимірювач світлопропускання скла Модель	1		
3.	Газоаналізатор Модель	1		
4.	Димомір Модель	1		
5.	Системний тестер / Мультимарочний сканер Модель	1		
6.	Шумомір Модель	1		
7.	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування Модель	1		
8.	Прилад для вимірювання глибини профілю шин Модель	1		
9.	Ключ динамометричний 1/2 " Модель	1		
10.	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах Модель	1		
11.	Установка для діагностики та чищення форсунок Модель	1		
12.	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф Модель	1		
13.	Установка для діагностики та чищення форсунок Модель	1		
14.	Набір для чищення системи інжектора Модель	1		
15.	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів Модель	1		
16.	Доставка Лоту 1	1		
17.	Встановлення, запуск, налаштування Лоту 1	1		
Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.				
1.	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний Модель	1		
2.	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50 Модель	1		
3.	Домкрат підкатний професійний Модель	1		

4.	Пневмогайковерт 1/2 " Модель	1		
5.	Шиномонтажний стенд Модель	1		
	Пістолет для підкачки коліс Модель	1		
6.	Манометр шинний Модель	1		
7.	Балансувальний стенд Модель	1		
8.	Вулканізатор 1x500 Вт TORIN TRAD001 Модель	1		
9.	Компресор поршневий з ремінним приводом Модель	1		
10.	Бортрозширювач Модель	1		
11.	Ванна шиномонтажна Модель	1		
12.	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу Модель	1		
13.	Комплект підставок під машину Модель	1		
14.	Набір інструменту комбінований 96 од. Модель	1		
15.	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. Модель	1		
16.	Доставка	1		
17.	Встановлення, запуск, налаштування	1		
ВСЬОГО, без ПДВ, валюта				

**** Уважаемые партнеры!**

Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг объявленных в тендере 620-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP производится в рамках выполнения проекта международной технической помощи.

Согласно положений Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.

Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.

В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:

- в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;
- в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;
- в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);
- в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняется на всех этапах поставки услуг.
- в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;
- в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;
- в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;
- в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;
- в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».
- в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса). Детально — в материалах «Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения» и «Новая налоговая накладная в образцах».

Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.

Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.

Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.

ТАБЛИЦЯ 4: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог

Інша інформація щодо нашої Цінової пропозиції:	Ваші відповіді		
	<i>Так, ми виконаємо</i>	<i>Ні, ми не можемо виконати</i>	<i>Якщо ви не можете виконати, будь ласка, вкажіть альтернативну пропозицію</i>
Постачання обладнання повинно бути завершено протягом 30 календарних днів з дати підписання договору, про що необхідно повідомити ПРООН не менше ніж за 2 тижні.			
Відповідність до технічних вимог (дивись вимоги та умови щодо поставки)			
Адреса поставки: Постачальник зобов'язаний доставити обладнання в необхідній кількості за адресами, що зазначені у Додатку 1 до Технічного завдання (Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, (назва вулиці та номер будинку будуть надані додатково).			
Товар відповідає необхідним стандартам якості			
Гарантія та вимоги щодо післяпродажного обслуговування: Мінімум 1 рік офіційної гарантії			
Офіційне гарантійне обслуговування в Україні			
Наявність гарантійних свідоцтв виробника			
Строк дії Цінової пропозиції (мін. 60 днів)			
Всі положення Загальних положень та умов ПРООН			
Інші вимоги <i>[будь ласка, вкажіть]</i>			

Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог, положень та умов цього ЗОЦП.

[Ім'я та підпис уповноваженої особи Постачальника]

[Посада]

[Дата]

Додаток 3

 <i>Empowered lives. Resilient nations.</i> Договір на надання Товарів та/або Послуг між Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй та _____	 <i>Empowered lives. Resilient nations.</i> Contract for Goods and/or Services Between the United Nations Development Programme and _____
1. Країна, у якій будуть постачатись Товари та/або надаватись Послуги: Україна	1. Country Where Goods Will be Delivered and/or Services Will be Provided: Ukraine
2. ПРООН ☐ Запит цін ☒ Запит пропозиції ☐ Запрошення на участь у конкурсі ☐ укладення прямих договорів Номер та дата:	2. UNDP ☐ Request for Quotation ☒ Request for Proposal ☐ Invitation to Bid ☐ direct contracting Number and Date:
3. Посилання на номер договору (напр., номер присудження договору):	3. Contract Reference (e.g. Contract Award Number):
4. Довгострокова угода: Ні	4. Long Term Agreement: No
5. Предмет Договору: ☐ товари ☒ послуги ☐ товари та послуги	5. Subject Matter of the Contract: ☐ goods ☒ services ☐ goods and services
6. Тип Послуг:	6. Type of Services:
7. Дата початку Договору:	7. Contract Starting Date:
8. Дата завершення Договору:	8. Contract Ending Date:
9. Загальна сума Договору: 9a. Передплата: Не застосовується	9. Total Contract Amount: 9a. Advance Payment: Not applicable
10. Загальна вартість Товарів та/або Послуг: ☐ менше 50 000 дол. США (лише Послуги) – застосовуються Загальні умови ПРООН для базових (незначних) договорів ☐ менше 50 000 дол. США (Товари або Товари та Послуги) – застосовуються Загальні умови ПРООН для договорів ☐ 50 000 дол. США або більше (Товари та/або Послуги) – застосовуються Загальні умови ПРООН для договорів	10. Total Value of Goods and/or Services: ☐ below US\$50,000 (Services only) – UNDP General Terms and Conditions for Institutional (de minimis) Contracts apply ☐ below US\$50,000 (Goods or Goods and Services) – UNDP General Terms and Conditions for Contracts apply ☐ equal to or above US\$50,000 (Goods and/or Services) – UNDP General Terms and Conditions for Contracts apply
11. Метод оплати: ☒ тверда (фіксована) ціна ☐ відшкодування витрат	11. Payment Method: ☒ fixed price ☐ cost reimbursement
12. Назва(Ім'я) Підприємця:	12. Contractor's Name:
13. Ім'я контактної особи Підприємця:	13. Contractor's Contact Person's Name:

Посада: керівник Адреса: Номер телефону: Факс: Email:	Title Address: Telephone number: Fax: Email:
14. Ім'я контактної особи ПРООН: Посада: Адреса: Тел.: Email:	14. UNDP Contact Person's Name: Title: Address: Telephone number Email:
15. Банківський рахунок Підрядника, на який будуть перераховуватись платежі: Отримувач: Назва рахунку: Номер рахунку: Назва банку: МФО ЄДРПОУ	15. Contractor's Bank Account to which payments will be transferred: Beneficiary: Account name: Account number: Bank name: Bank address: MFO EDRPOU
Даний Договір складається з наступних документів, які, у разі виникнення конфлікту між ними, мають перевагу один перед одним у наступному порядку: 1. Дана лицьова сторінка («Лицьова сторінка»). 2. Загальні умови ПРООН для договорів – Додаток 1 3. Технічне завдання (ТЗ) - Додаток 2 4. Графік надання послуг, що включають опис послуг, результати надання товарів та/або послуг, планові показники, терміни, графік здійснення платежів, та загальну суму договору – Додаток 3. 5. Технічна та Фінансова пропозиції Підрядника від _____; причому ці документи не додаються, але відомі Сторонам і знаходяться у їх розпорядженні, і є невід'ємною частиною цього Договору. 6. Реалізація даного Контракту відбувається в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги між Урядом України та відповідними Донорами та Виконавцем та, згідно з умовами пункту 197.11 Податкового Кодексу України, операції звільнені від ПДВ.	This Contract consists of the following documents, which in case of conflict shall take precedence over one another in the following order: 1. This face sheet ("Face Sheet"). 2. UNDP General Terms and Conditions for Contracts – Annex 1 3. Terms of Reference (TOR) – Annex 2 4. Schedule of Services provision, incorporating the description of services, deliverables and performance targets, time frames, schedule of payments, and total contract amount – Annex 3 5. The Contractor's Technical Proposal and Financial Proposal, dated _____; these documents not attached hereto but known to and in the possession of the Parties, and forming an integral part of this Contract. 6. This Contract implementation is conducted within the framework of the of international technical assistance project between the Government of Ukraine and the relevant Donors and the Executor and is concluded without VAT, in accordance with paragraph 197.11 of the Tax Code of Ukraine.

Все вищезазначене, включене до цього документу за допомогою посилання, містить увесь обсяг домовленостей («Договір») між Сторонами, при цьому усі інші переговори та/або угоди, незалежно від того, виконані вони в усній або ж у письмовій формі, що відносяться до предмету даного Договору, втрачають силу. Даний Договір вступає в силу з дня проставлення належним чином уповноваженими представниками Сторін останнього підпису на Лицьовій сторінці і припиняє свою дію в Дату завершення Договору, яка зазначена на Лицьовій сторінці. Внесення змін та/або доповнень до даного Договору можливе лише у разі оформлення належним чином уповноваженими представниками Сторін письмової угоди. НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО, нижчепідписані, належним чином уповноважені на це представники Сторін, підписали цю Угоду від імені Сторін у місці та в день, що вказані нижче		All the above, hereby incorporated by reference, shall form the entire agreement between the Parties (the “Contract”), superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract. This Contract shall enter into force on the date of the last signature of the Face Sheet by the duly authorized representatives of the Parties, and terminate on the Contract Ending Date indicated on the Face Sheet. This Contract may be amended only by written agreement between the duly authorized representatives of the Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have on behalf of the Parties hereto signed this Contract at the place and on the day set forth below.	
Від імені Підрядника / For the Contractor		Від імені ПРООН / For UNDP	
Підпис / Signature:		Підпис / Signature:	
Ім'я / Name:		Ім'я / Name:	
Посада / Title:		Посада / Title:	
Дата / Date:		Дата / Date:	