



ANEXO 4

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE ESPACIO CENTRO JUVENIL PNUD MALABO MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS Y PLANOS

LOTE 1: TRANSFORMACIÓN DE ESPACIO E INSTALACIONES CENTRO JUVENIL	6
ANTECEDENTES	7
Introducción - Proyecto Transformación de Espacio e Instalaciones CJM	7
Comentarios Previos	7
ESPACIO INICIAL	8
Características Generales	8
ESPACIO INICIAL PRIMERA PLANTA	9
Plano Descriptivo	9
ESPACIO INICIAL SEGUNDA PLANTA	10
Plano Descriptivo	10
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA	11
Objetivos y referencias	11
CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS PRIMERA PLANTA	12
Plano Descriptivo	12
Detalle Divisorias 1.1 y 1.2	13
Detalle Divisoria 1.3	14
CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA	15
Plano Descriptivo	15
Detalle Divisorias 2.1 y 2.2	16
Detalle Divisorias 2.3 y 2.4	17
Detalle Divisorias 2.5 y 2.6	18
Detalle Divisorias 2.7 y 2.8	19
Detalle Divisorias 2.9 y 2.10	20
Detalle Divisorias 2.11 y 2.12	21
Detalle Divisorias 2.13 y 2.14	22

MAMPARAS SALAS 7 Y 8 SEGUNDA PLANTA	23
Ejemplo y detalle cristal templado	23
Cantidades Totales Divisorias - Listado Resumen	24
PUERTAS, VENTANAS, TECHO Y SUELO	25
Detalle y Referencias	25
Cantidades Totales Puertas Nuevas - Listado Resumen	25
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE AIRE	26
CONFIGURACIÓN INICIAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	27
Instalaciones existentes - Plano Descriptivo	27
CONFIGURACIÓN FINAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE PRIMERA PLANTA	28
Instalaciones nuevas - Plano Descriptivo	28
CONFIGURACIÓN FINAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE SEGUNDA PLANTA	29
Instalaciones nuevas y existentes - Plano Descriptivo	29
Enchufes e Interruptores	30
Detalle Instalación eléctrica	30
Cantidad Total Nuevos Enchufes, Interruptores y Plafones Led - Listado Resumen	30
LOTE 2: MOBILIARIO CENTRO JUVENIL PNUD MALABO	31
ANTECEDENTES	32
Introducción - Equipamiento Espacio CJM	32
Características generales del mobiliario y requerimientos.	32
CONFIGURACIÓN FINAL MOBILIARIO ESPACIO PLANTA 1	33
Plano descriptivo	33
CONFIGURACIÓN FINAL MOBILIARIO SEGUNDA PLANTA	39
Plano descriptivo	39

LOTE 1: TRANSFORMACIÓN DE ESPACIO E INSTALACIONES CENTRO JUVENIL

ANTECEDENTES

Introducción - Proyecto Transformación de Espacio e Instalaciones CJM

Este documento tiene como objetivo definir los Términos de Referencia asociados al proceso de contratación de un proveedor para la reforma de un espacio que precisa ser adaptado para la implementación de uno de los tres componentes del “ Proyecto Juventud” ideado, financiado y ejecutado por la Oficina del PNUD en Malabo (República de Guinea Ecuatorial)

La reforma tiene como objetivo adaptar un espacio concreto (dos plantas semidiáfanas de un edificio a estrenar en el centro de Malabo) para la Creación de un Centro Juvenil en la ciudad de Malabo, siguiendo los requerimientos que se especifican en este documento.

Comentarios Previos

Con el objetivo de mostrar una visión descriptiva sobre la división del espacio preferida, teniendo en cuenta los objetivos y requerimientos planteados para este Proyecto, presentamos este plano realizado a escala.

La medición del espacio y levantamiento de plano han sido realizados por personal perteneciente al Proyecto Juventud no especializado en construcción, entendiéndose que las referencias planteadas se ajustan a la realidad y que dispone de personal especializado para verificar si hubiera algún error que afectase a la valoración de su propuesta.

Del mismo modo, al tratarse de una división de espacio diáfano para la creación de oficinas sin afectar a la estructura crítica del edificio, consideramos que el plano realizado no requiere la verificación técnica de un arquitecto ó ingeniero, aunque sí la supervisión y recomendaciones de una entidad especializada en construcción y su equipo técnico. Si como empresa especializada en construcción y dirección de obra considerase que, por cuestiones de seguridad, es necesaria esta evaluación previa al inicio de la construcción por parte de un perfil técnico especializado del que no disponga en su entidad, por favor, indíquelo en su propuesta.

Por motivos de renderizado los colores expuestos no son los que se plantean en la descripción. Todos las carpinterías del cristal, las puertas de madera y las paredes han de ser blancas.

Recomendaciones: Dado el plazo para establecer el Centro Juvenil, existe una necesidad urgente de que el PNUD contrate a proveedores que tengan la capacidad de llevar a cabo este trabajo para hacerlo en un período de tiempo relativamente corto. Garantía deseable 2 años.

ESPACIO INICIAL

Características Generales

El espacio está ocupado de la siguiente manera:

1 Planta:

- Espacio diáfano amplio con ventanal frontal cerrado, 5 ventanas y una salida a una terraza de tamaño pequeño¹.
- 1 habitación de tamaño pequeño con 1 ventana.
- 1 habitación de tamaño pequeño con 2 ventanas y un lavabo.
- 2 Baños de tamaño mediano con ventana 2 lavabos y 2 W.C y espacio para ducha con preinstalación en cada uno.
- Terraza de tamaño grande ²

2 Planta:

- Espacio diáfano de tamaño grande con ventanal frontal cerrado y 6 ventanas.
- 1 habitación de tamaño pequeño con 1 ventana.
- Espacio semicerrado de tamaño mediano con 2 ventanas y un lavabo.
- 2 Baños de tamaño mediano con ventana, 2 lavabos y 2 W.C y espacio para ducha con preinstalación cada uno.


Este documento sólo incluye acotaciones simples en el Plano diáfano de la Planta 1 para su referencia. La planta 2 tiene prácticamente las mismas dimensiones.

¹ Plano no incluido. Acceso ubicado a la derecha del espacio diáfano.

² Plano no incluido. Acceso ubicado en frente de la puerta de entrada.


ESPACIO INICIAL PRIMERA PLANTA

Plano Descriptivo



ESPACIO INICIAL SEGUNDA PLANTA

Plano Descriptivo



Las medidas de la Segunda Planta son las mismas que las indicadas en la Primera Planta (página 7)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFORMA

Objetivos y referencias

- División de espacios cerrados según distribución definida a continuación. El espacio diáfano más amplio de cada planta tiene un ventanal de 30 m aproximadamente de largo y más de 2 metros de alto. Nuestra visión incluye el aprovechamiento máximo posible de la luz natural al tiempo que queremos garantizar la privacidad de los usuarios en los espacios delimitados.
- Instalación Eléctrica: Propuesta de instalación eléctrica y de red adecuada a los nuevos usos descritos en este documento, contando con la instalación existente. La distribución de la instalación eléctrica y de red propuesta debe contemplar una carga elevada de equipos electrónicos conectados ³
 - Crear nuevos puntos de iluminación y sustituir plafones actuales por plafones led nuevos según la distribución y detalle definidos en este documento.
 - Instalar interruptores y enchufes en las salas nuevas. Sustituir Interruptores existentes por nuevo modelo
 - Enchufes a 30 cm del suelo aprox según ubicación en plano descriptivo.
 - Interruptores a un metro desde el suelo según ubicación en plano descriptivo. a unos 15 cm de la puerta o esquina cercana.
- Colocación de puntos de ventilación/ refrigeración⁴
- Instalación de puertas nuevas iguales o siguiendo modelo puertas existentes, excepto en las áreas en las que las paredes sean totalmente de cristal⁵
 - Carpintería cristal de paredes blanca.
 - Pintura paredes dos plantas blanca


³ Que sirvan de referencia los puestos de trabajo definidos y las tomas propuestas en los planos descriptivos

⁴ Sistema mecánico doble flujo

⁵ Detalle en página 8

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS PRIMERA PLANTA


Plano Descriptivo



	1.1 Pared divisoria sala 1 y 4: Pladur hasta el techo. Puerta Madera doble ala Blanco
	1.2 Pared divisoria sala 1 y 5 Frontal (donde se ubica la puerta) Pladur hasta $\frac{3}{4}$ de la pared aprox. y cristal en la parte superior restante. Puerta de Madera. Blanco. Carpintería Cristal: Blanco.
	1.3 Pared divisoria sala 1 y 5: Lateral (Pared de menor tamaño). Pladur completo.


CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS PRIMERA PLANTA

Detalle Divisorias 1.1 y 1.2



1.1 Pared divisoria sala 1 y 4 (Vista Sala 1)

- Pared Blanca pladur
- Ancho: 7.39 m
- Alto: 2.72 m
- Espesor 0.10 m
- Perfil cierre ventanal Carpintería metal Blanco.
- Puerta Centrada en pared doble ala, madera blanca 1.73 m ancho x 2.08 m alto
- Lado sala 4: 5 Enchufes y 1 interruptor
- Lado sala 1: 4 Enchufes y 1 interruptor




1.2 Pared divisoria sala 1 y 5 (Vista Sala 5)

- Materiales: Pared Pladur. Pintura Blanco + 2 Cristales Fijos
Carpintería Metal blanco
- Medidas Pared 7.61m ancho x 2.72 m alto. Espesor 0.10 m
- Medidas Cristal Fijo 1: a 1.22 m de altura; 1.48 m de alto x 3.60 m de ancho
- Medidas Cristal Fijo 2: a 1.22 m de altura; 1.48 m de alto x 2.15 m de ancho
- Puerta Madera Blanca 0.93 m ancho x 2.08 alto
- Lado sala 5: 4 Enchufes y 1 interruptor
- Lado Sala 1: 2 Enchufes

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS PRIMERA PLANTA

Detalle Divisoria 1.3




1.3 Pared divisoria sala 1 y 5 (Vista Sala 5)

- Pared Blanca Pladur
- Medidas
 - Ancho: 3.27m
 - Alto: 2.72 m alto
 - Espesor 0.10 m
- 2 Enchufes y 1 Interruptor (Lado sala 5)
- 2 Enchufes y 1 Interruptor (Lado sala 1)

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Plano Descriptivo Distribución Espacio



	2.1 Pared divisoria salas 1, 3 y 6: Pladur + Puerta		2.8 Pared divisoria salas 9 y 10 : Pladur
	2.2 Pared divisoria salas 3 y 6: Pladur + Cristal Fijo + Puerta Madera		2.9 Mampara fija divisoria salas 1 y 7 (Horizontal frontal / Puerta)
	2.3 Pared divisoria sala 6 y 3 con sala 5: Pladur + Puerta Madera		2.10 Mampara fija divisoria salas 1 y 7 (Horizontal trasera)
	2.4 Pared divisoria salas 5 y 4: Pladur.		2.11 Mampara fija divisoria salas 1 y 8 (Horizontal trasera)
	2.5 Pared divisoria salas 3 y 4: Pladur + Puerta Madera		2.12 Mampara fija divisoria salas 1 y 8 (Horizontal frontal / Puerta)
	2.6 Pared divisoria salas 1 y 7 (izq) Pladur		2.13 Mampara divisoria Móvil salas 7 y 8 (plegable ó corredera)
	2.7 Pared divisoria salas 1 y 8 con 9 Pladur+ Puerta de Madera		2.14 Pared divisoria salas 1 y 10. Pladur + Puerta Madera


CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.1 y 2.2



2.1 Pared divisoria salas 1, 3 y 6: (Vista desde Sala 1)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco
- Medidas:
 - Ancho: 7.20 metros
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m
 - Perfil cierre con ventanal: Carpintería Metal Blanco
 - Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
 - Lado Sala 3: 2 Enchufes y 1 Interruptor
 - Lado Sala 1: 3 Enchufes
 - Lado Sala 3: 1 Enchufes




2.2 Pared divisoria salas 3 y 6 (Vista desde Sala 3)

- Material: Pladur desde el suelo hasta 1.22 m y rodeando puerta + Cristal Fijo.
- Medidas Pared: 7.05m ancho x 2,72m alto
- Medidas Cristal: a 1.22 metros de altura del suelo; 1.50 m de alto x 5 m de ancho.
- Espesor Pared: 0.10 m / Espesor Cristal Medio
- Carpintería cristal: Metal Blanco
- Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
- Lado Sala 3: 3 Enchufes
- Lado Sala 6: 3 Enchufes

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.3 y 2.4




2.3 Pared divisoria sala 5, con salas 6 y 3 (Vista desde Sala 5)

Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco

Medidas:

- Ancho: 5.48 m
- Alto: 2.72 m
- Espesor 0.10 m
- Perfil cierre con ventanal: Carpintería Metal Blanco.
- Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
- Lado Sala 5: 1 Interruptor



2.4 Pared divisoria sala 3 con sala 4 (Vista desde Sala 3)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco

- Medidas:

- Ancho: 3.57 m
- Alto: 2.72 m
- Espesor 0.10 m
- Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
- Lado Sala 4: 1 Interruptor


CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.5 y 2.6



2.5 Pared divisoria salas 5 y 4 (Vista desde sala 5)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco
- Medidas:
 - Ancho: 7.85 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m
- Lado Sala 5: 4 Enchufes
- Lado Sala 4 : 4 Enchufes




2.6 Pared divisoria salas 1 y 7 (Vertical - izq) (Vista desde sala 1)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco
- Medidas:
 - Ancho: 3.46 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m
- Lado Sala 5: 3 Enchufes
- Lado Sala 4: 3 Enchufes

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.7 y 2.8



2.7 Pared divisoria salas 1 y 8 con sala 9 (Vista desde sala 9)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco
- Medidas:
 - Ancho: 5.40 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m.
 - Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
- Lado Sala 9: 1 Interruptor y 3 Enchufes
- Lado Sala 8 : 1 Interruptor y 3 Enchufes





2.8 Pared divisoria salas 9 y 10 (Vista desde sala 9)

- Material: Pladur hasta el techo. Pintura Pared: Blanco
- Medidas:
 - Ancho: 6.40 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m
- Lado Sala 9: 2 Enchufes
- Lado Sala 10: 2 Enchufes

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.9 y 2.10



2.9 Pared divisoria salas 1 y 7 (horizontal /Frontal/ Puerta)

- Material: Mampara fija Cristal + Puerta Cristal
- Medidas:
 - Ancho: 4.30 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor medio
- Puerta Cristal 0.93 m ancho x 2.70m alto
- Carpintería Metal Blanco




2.10 Pared divisorias salas 1 y 7 (Horizontal / Trasera) (Vista sala 7)


- Material: 2 Mamparas fija Cristal (Columna en medio)
- Medidas:
 - Ancho Mampara 1: 1.55m / Ancho Mampara 2: 3.73 m
 - Alto Mampara 1 y 2: 2.72 m
 - Espesor medio
- Carpintería Metal Blanco

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.11 y 2.12






- 2.11 Pared divisoria salas 1 y 8 (Horizontal/Trasera) (Vista sala 8)**
- Material: Mampara fija Cristal
 - Medidas:
 - Ancho: 4.90 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor cristal medio
 - Carpintería: Metal Blanco



- 2.12 Pared divisoria salas 1 y 8 (Horizontal/Frontal) (Vista sala 8)**
- Material: Mampara fija Cristal + Puerta Cristal
 - Medidas:
 - Ancho: 3.90 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor medio
 - Puerta Cristal 0.93m ancho x 2.70 m alto
 - Carpintería: Metal Blanco

CONFIGURACIÓN FINAL DIVISORIAS SEGUNDA PLANTA

Detalle Divisorias 2.13 y 2.14



2.13 Pared divisoria salas 7 y 8 (vista sala 8)

- Material: Mampara Móvil Cristal Corredera ó Plegable
- Medidas:
 - Ancho: 3.49 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor medio
 - Carpintería Metal Blanco



2.14 Pared divisoria salas 1 y 10 (vista sala 1)

- Material: Pladur. Pared Blanca
- Medidas:
 - Ancho: 1.80 m
 - Alto: 2.72 m
 - Espesor 0.10 m
- Puerta Madera Blanca 0.93m ancho x 2.08 m alto
- Lado Sala 10: 1 Interruptor

MAMPARAS SALAS 7 Y 8 SEGUNDA PLANTA

Ejemplo y detalle cristal templado



Referencia : Ejemplo mamparas y cristal templado

- La apariencia final de las Salas 7 y 8 de la segunda planta debe ser similar a la imagen de ejemplo.
- Las mampáras que rodean cada estancia deben incluir una franja de cristal templado en la parte central de aproximadamente 1,22 m de ancho.

Cantidades Totales Divisorias - Listado Resumen

Completar en los Formularios de la Oferta Financiera precios unitarios y garantía mínima ofrecida en cada artículo

	Listado Divisorias Total	Materiales	Medidas
1	1.1 Pared divisoria sala 1 y 4	Pladur Blanca, Puerta Madera Doble Ala	Ancho: 7.39 m, Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
2	1.2 Pared divisoria sala 1 y 5 (Frontal Puerta)	Pladur, Cristal Fijo, Puerta Madera	Medidas Pared 7.61m ancho x 2.72 m alto. Espesor 0.10 m Medidas Cristal Fijo 1: a 1.22 m altura; 1.50 m Alto x 3.60 m Ancho Medidas Cristal Fijo 2: a 1.22 m altura; 1.50 m Alto x 2.15 m Ancho
3	1.3 Pared divisoria sala 1 y 5: Lateral (menor tamaño).	Pladur Blanca , Cristal Fijo, Carpintería Metal Blanco , Puerta Madera	Ancho: 3.27m, , Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
4	2.1 Pared divisoria salas 1, 3 y 6	Pladur Blanca, Puerta Madera	Ancho 7.20 m, Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
5	2.2 Pared divisoria salas 3 y 6	Pladur Blanca , Cristal Fijo , Carpintería Metal Blanco , Puerta Madera	Medidas Pared: 7.05m ancho x 2,72m alto Medidas Cristal: a 1.22 metros de altura ; 1.50 m de alto x 5 m de ancho.
6	2.3 Pared divisoria sala 5, con salas 6 y 1	Pladur Blanca, Puerta Madera	Ancho 5.48 m, Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
7	2.4 Pared divisoria sala 3 con salas 4	Pladur Blanca, Puerta Madera Doble Ala	Ancho: 3.57 m Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
8	2.5 Pared divisoria salas 5 y 4 Pladur	Pladur Blanca	Ancho: 7.85 m Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
9	2.6 Pared divisoria salas 1 y 7 (izq) Pladur.	Pladur Blanca	Ancho: 3.46 m Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
10	2.7 Pared divisoria salas 1 y 8 con sala 9	Pladur Blanca	Ancho: 5.40 m Alto 2.72 m, Espesor 0.10 m
11	2.8 Pared divisoria salas 9 y 10:	Pladur Blanca	Ancho: 6.40 m x 2.72m alto
12	2.9 Mampara Fija divisoria salas 1 y 7 (Horizontal /Frontal/Puerta)	Mampara fija Cristal, Puerta Cristal, Carpintería Cristal Metal Blanco	Ancho: 4.30 m Alto: 2.72 m Espesor medio
13	2.10 Mampara divisorias salas 1 y 7 (Horizontal/Trasera)	2 Mamparas fijas Cristal (Columna en medio),Carpintería Metal Blanco	(Total 2) Ancho: 5.28 m Alto: 2,72m Espesor medio
14	2.11 Mampara Fija divisoria salas 1 y 8 (Horizontal/Trasera)	Mampara fija Cristal, Carpintería Metal Blanco	Ancho: 4.90 m , Alto: 2.72 m, Espesor medio
15	2.12 Mampara Fija divisoria salas 1 y 8 (Horizontal/Frontal/Puerta)	Mampara fija Cristal, Puerta Cristal, Carpintería Metal Blanco	Ancho: 3.90 m , Alto: 2.72 m, Espesor medio
16	2.13 Mampara Cristal divisoria Móvil salas 7 y 8	Mampara Móvil Cristal, Plegable o corredera,Carpintería Metal Blanco	Ancho: 3.49 m, Alto: 2.72 m, Espesor medio
17	2.14 Pared divisoria salas 1 y 10	Pladur Blanca	Ancho: 1.80 m, Alto: 2.72 m, Espesor 0.10 m

PUERTAS, VENTANAS, TECHO Y SUELO

Detalle y Referencias

Buscamos una puertas iguales o que encajen con las puertas existentes mostrada en la imagen incluida en esta página, para todas las salas excepto la salas 7 y 8 de la segunda planta que serían de cristal siguiendo modelo de las mamparas.

- Material Madera.
- Color Blanco.
- Pomos plata posibilidad del mismo modelo.
- Tamaño:
 - Ancho: 0,93 m
 - Alto: 2,08 m
- Altura Techo: 2,72 m
- Altura ventanal: 2,43 m
- Puerta Principal Cristal: 2,28 m alto x 2,78 m ancho
- Ventanas Grandes: 2,61m alto x 1,81 m ancho
- Ventana Pequeña: 2,61m alto x 1,01 m ancho
- Puerta Acceso terraza Planta 1: 2 m alto x 1,9 m ancho



Cantidades Totales Puertas Nuevas - Listado Resumen

Completar en los Formularios de la Oferta Financiera Con precio unitario y tiempo de garantá ofrecido para cada producto.

Cant.	Listado Puertas Nuevas	Descripción	Medidas
2	Puerta Cristal	Puerta Cristal, Carpintería Metal Blanco	Ancho: 0.93 m, Alto: 2.72 m
6	Puertas Madera Blanca	Madera Blanca, Pomo Plateado, Llave	Ancho: 0.93m ancho x 2.08 m alto
1	Puerta Madera Doble	Madera Blanca, Pomo Plateado, Llave	1.73 m ancho x 2.08 m alto

INSTALACIÓN ELÉCTRICA y DE AIRE

Descripción del trabajo objetivos y referencias

Propuesta de instalación eléctrica y de red adecuada a los nuevos usos del espacio descritos en este documento, contando con la instalación existente.

La distribución de la instalación eléctrica y de red propuesta debe contemplar una carga elevada de equipos electrónicos conectados⁶

La disposición de las entradas y salidas de aire debe garantizar que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Instalación eléctrica y de Aire

- Colocación de tomas adicionales en nuevas divisiones de pladur.
- Colocación de interruptores en nuevas salas.
- Colocación de nuevos puntos de iluminación en el techo. Paneles Led (ver pág. detalle)
- Colocación de puntos de ventilación y aire según distribución final e instalación existente.


⁶ Que sirvan de referencia los puestos de trabajo definidos y las tomas propuestas en los planos descriptivos.

Zonas comunes	Halls	Pasillos	Escaleras Ascensores	Salones
<i>Em (lx)</i>	150	100	150	300
Tiendas - Retail	Escaparates	Ventas Exposición	Packaging Caja	Almacén
<i>Em (lx)</i>	750	300	500	200
Residencial Viviendas	Salones	Dormitorios	Cocina	Baños
<i>Em (lx)</i>	300	150	200	200
Oficinas	Recepción	Despachos Salas trabajo	Salas de diseño	Archivo
<i>Em (lx)</i>	400	500	600	200
Otras actividades	Auditorios	Habitaciones Hotel	Restaurantes	Clases
<i>Em (lx)</i>	300	200	150	500

*Tabla Referencia: niveles medios de iluminación recomendados según usos del espacio.

CONFIGURACIÓN INICIAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE PRIMERA PLANTA


Instalaciones existentes - Plano Descriptivo



	Tomas eléctricas suelo y pared existentes		Conducto Impulsión (Salida de Aire)
	Interruptores existentes		Conducto Retorno (Entrada de aire)
	Luces Techo Existentes	*Sirva como referencia este plano para la Configuración Inicial de las instalaciones de la segunda planta dado que son prácticamente las mismas.	
	Columnas Existentes		

CONFIGURACIÓN FINAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE PRIMERA PLANTA


Instalaciones existentes - Plano Descriptivo



	Tomas eléctricas suelo y pared existentes		Conducto Impulsión (Salida de Aire)
	Interruptores existentes		Conducto Retorno (Entrada de aire)
	Luces Techo Existentes		
	Luces Techo Nueva posición		
	Enchufes pared nuevos		
	- Referencias Cruzadas con tabique - Ambos lados - Referencia al lado interruptor Sala 5 - Situado en paralelo debajo del interruptor		
	Interruptores nuevos (ver página Detalle)		
	Columnas Existentes		
			<p>Fases Encendido: Referencia plano, en grupos de líneas horizontales:</p> <p>1 . Sala Multiusos (4): 3 Primera línea Fase 2 - Segunda y tercera línea: Fase 1 - Tercer línea: Fase 3</p> <p>2. Sala Ciber: 4 Fases. Orden: 1,2,3 líneas, 4 espacio de paso.</p> <p>3. Sala Despacho (5): 2 Fases, 2 primeras líneas desde puerta, última.</p>

CONFIGURACIÓN FINAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE SEGUNDA PLANTA

Instalaciones nuevas y existentes - Plano Descriptivo



<ul style="list-style-type: none"> Tomas eléctricas suelo y pared existentes (14) Interruptores existentes (5) Luces Techo Existentes Luces Techo Nueva posición (38) Enchufes pared nuevos (19) - Referencias Cruzadas con tabique - Ambos lados Interruptores nuevos (8) Columnas existentes (6) 	<ul style="list-style-type: none"> Conducto Impulsión (Salida de aire) (15) Conducto Retorno (Entrada de aire) (15) <p>Fases Encendido (Referencia plano, en grupos de líneas horizontales si no se indica lo contrario):</p> <p>1 Fase: Salas 3, 5, 6 7 y 8</p> <p>2 Fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sala 4 (2 Líneas en diagonal) - Sala 9 (En vertical 2, primeras líneas con 6 puntos de luz / Tercera línea dos puntos de luz) - Sala 10 (en horizontal 2 líneas) <p>3 Fases: Pasillo (Pasillo central frente a entrada/ Pasillo superior/ Pasillo inferior)</p>
--	--

Enchufes e Interruptores

Detalle Instalación eléctrica



- Interruptores Cuadrados Blancos según modelo
- Paneles para interruptor, marco decorativo, efecto cristal lacado
- Enchufes mismo juego.



- Panel Led 60x60 cm Perfil Blanco ó metálico según modelo

Cantidad Total Nuevos Enchufes, Interruptores y Plafones Led - Listado Resumen

Completar en los Formularios de la Oferta Financiera Con precio unitario y tiempo de garantá ofrecido para cada producto.

Cant.	Listado	Descripción
8	Interruptores nuevos	Blanco con marco
38	Plafones	Led 60x60 Perfil Blanco ó Metálico
19	Enchufes	Blanco igual juego interruptor

LOTE 2: MOBILIARIO CENTRO JUVENIL PNUD MALABO

ANTECEDENTES

Introducción - Equipamiento Espacio CJM

El apartado nombrado como LOTE II dentro de este documento, tiene como objetivo ofrecer una visión esquemática de la equipación de mobiliario necesaria en cada espacio (tipo de mobiliario, con estructura, características y usos generales).


En este documento se presenta una solución de distribución de mobiliario versátil que permite crear diferentes combinaciones y facilite la movilidad de los elementos, de forma que éstos puedan adaptarse al espacio según los requerimientos de los actos que se realicen en el centro, funcionando como un “gran puzzle” que permite la redistribución sencilla del mobiliario tanto para uso individual y aislado como para usos grupales.

Características generales del mobiliario y requerimientos

- Muebles transparentes: Dado que existen espacios pequeños, este recurso nos permitirá no recargar el espacio visualmente.
- Aparadores de máx. 0.79 m de alto con puertas con llave que permitan la función de almacenaje seguro y apoyo auxiliar.
- Estanterías altas mitad armario con llave, mitad baldas abiertas, que permitan almacenaje cerrado en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior.
- Mesas de trabajo básicas rectangulares y cuadradas blancas (dos dimensiones)
- Colores neutros de base. Base principal de colores neutros para permitir facilitar la combinación con los elementos decorativos que serán los que mayormente aporten el color.
- Mezclar materiales naturales con prefabricados (algunas piezas especiales que sostengan el diseño y muebles básicos de calidad media para los casos que se requiera la adquisición de un mayor volumen)
- Muebles configurables apilables plegables y materiales fáciles de limpiar.
- Sillas y Sillones preferible opciones válidas también para exteriores.
- Las medidas indicadas son las sugeridas, pero eventualmente pueden cotizarse mobiliario con medidas aproximadas a las indicadas
- Recomendaciones: Dado el plazo para establecer el Centro Juvenil, existe una necesidad urgente de que el PNUD contrate a proveedores que tengan la capacidad de llevar a cabo este trabajo para hacerlo en un período de tiempo relativamente corto. Garantía deseable 2 años.

CONFIGURACIÓN FINAL MOBILIARIO PRIMERA PLANTA

Plano descriptivo



Planta Completa Espacio Centro Juvenil

1. Espacio Ciber / Área Paso / Descanso
2. Servicio Usuarios Centro
3. Sala Staff Centro Juvenil
4. Sala Multiusos

5. Despacho 3 Usuarios (Dirección, Marketing, Coord. Actividades)
6. Sala de Reuniones Pequeña / Sala Edición Audiovisual
7. Servicio Usuarios Centro

#Sala 1 - Centro Juvenil - Ciber

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	2	Estanterías abiertas cubos H0.79x W.1.56 X D.041	Taquillas con cierre llave personales para los usuarios modelo apilable.
	1	Combinable taquillas usuarios centro H 1.60x w 3.36 x D 0.48 m Color Blanco.	
	2	Vitrina alta pared H 1.60x w 1.68 x D 0.48 m	
	12	Mesa reuniones Blanca 140 x140 cm Con ranura para cables	
	22	Sillas Oficina ruedas calidad media.	
	4	Sillas Oficina ruedas calidad alta. Negras o Grises	
	2	Armario doble puerta con cerradura Ancho 80 - Fondo 47- Altura 119 cm Blanco, Gris ó nogal	
	2	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m	
	4	Lounge Chair Nogal 7 Negra 0.87 x 0.71 x 0.85	
		Mesas auxiliares bajas negras/ Blancas D. 0.61	
	2		

#Sala 4 - Centro Juvenil - Sala Multiusos

Este área esta pensada tanto para albergar actos grupales como conferencias pequeñas pudiéndose utilizar también los días ordinarios como sala de estar y trabajo.

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	16	Sillónes individuales / Respaldo bajo W 0.82	Sillones individuales amplios con respaldo bajo 3 o 4 diseños. Blanco roto/ Gris y negro
	10	Taburetes altos blancos w 0.58	Las mesa bajas preferiblemente con almacenamiento en la parte inferior tipo cesta.. Esto nos permite de una forma sencilla almacenar materiales de entretenimiento de la sala. Detalle a definir en próximo documento
	5	Mesas altas blancas D. 0.61 x H0.74	
	6	Mesas Bajas 4negras / 2 nogal D.0.61	
	2	Mesa pequeña redonda transparente 0.83 Alto x 1.18 diámetro / Juego 4 sillas	La mesa compacta y las sillas auxiliares son para el espacio destinado a la gestión del sonido , luces, etc Superficie de apoyo fácil de transportar (control audiovisuales)
	1	Mesa compacta Blanca ó Transparente 0.71 x 1.00 x 0.50	
	2	Sillas Auxiliares Transparentes	
	1	Estanterías blanca 2.00 x 0.80 x 0.45	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro cerrado en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior.
	1	Armario de aprox 0.50 m de profundidad y 2.60 m de alto	Almacenamiento

#Sala 3 - Centro Juvenil - Staff CJM

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	2	Sillón individual combinable 0.74 x 0.87 m	Sillón apilable distribuido en muchos espacio del centro de forma que si fuera necesario se podría construir uno o varios sofás más grande multiplaza en cualquier ubicación definida.
	1	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca 0.41 cm profundidad x1.53 ancho x 2.00 m alto	Superficie de apoyo a media altura y almacenaje con puertas y llave.
	1	Juego nido 3 mesas baja auxiliar transparente D 0.38 / 0.48 / 0.61	Varias mesas auxiliares que ofrezcan a cada usuario un espacio individual de apoyo en este área. Recomendable incluir tres aunque hay espacio para cuatro.
			.
	1	Mesa pequeña redonda transparente 0.83 Alto x 1.18 diámetro / Juego 4 sillas color neutro.	.
	1		

#Sala 2 - Centro Juvenil - Aseos Staff Usuarios

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1 1	Estanterías 2.00 x 0.80 x 0.45 Mueble Puerta Cerradura 0.80 alto x 0.45 D	Estanterias altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior.

#Sala 6- Centro Juvenil - Sala de Reuniones / Edición

Para pequeñas reuniones y trabajos de edición audiovisual


Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1	Estantería abierta con ruedas 0.76 x 1.53 x 0.41	Superficie de apoyo a media altura y almacenaje en baldas en cubo abiertas con ruedas.
	1	Mesa pequeña redonda transparente 0.83 Alto x 1.18 diámetro / Juego 4 sillas color neutro	

#Sala 5 - Centro Juvenil - Despacho 3 Usuarios

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	3	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m	
	1	Silla Trabajo	
	6	Sillas Transparentes 0.82m alto x 0.55 m ancho x 0.58 Profundo	.
	3	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca 0.76 x 1.53 x 0.41	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior.
	1	Mesa pequeña redonda transparente 0.83 Alto x 1.18 diámetro / Juego 4 sillas color neutro	Para pequeñas reuniones.
	1		
		Aparador: Ancho: 175 cm, Fondo 42 cm, Altura 70cm	Estantería Media altura Blanca baldas con almacenaje cerrado en parte inferior.
	1		Superficie de apoyo a media altura y almacenaje en la parte inferior. Dos armarios con puertas y un espacio baldas abiertas formato cubo.
	1	Estantería baldas abierta alta blanca 2.00 x 0.80 x 0.45	
	1		.

CONFIGURACIÓN FINAL MOBILIARIO SEGUNDA PLANTA

Plano descriptivo



2.3.4.5.6.7. Espacio Apoyo Sector Privado

- 2. Servicio Usuarios
- 3. Entrada Espacio / Despacho Técnicos (2)
- 4. Sala Staff Apoyo Sector Privado
- 5. Despacho Ejecutivos (3)
- 6. Sala Reuniones

1. 7.8.9.10.11.12. Espacio CJM Formación / Orientación

- 1. Pasillo
- 7. y 8. Salas Multiusos formación (Pared central se puede abrir totalmente para unir / dividir ambas salas)
- 9. Aula Formación
- 10. Despacho Orientación (Psicólogo)
- 11. Almacén 12. Baño Staff Centro Juvenil

#Sala 1 - Centro Juvenil Pasillos

Espacio de paso con sillas y mesas altas que permitan a quien lo requiera tener un espacio de trabajo o reposo individual.

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	9	Mesas altas Blancas D.0.48	
	14	Taburetes altos Blancos	

#Sala 2- Espacio Apoyo Sector Privado - Aseos

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1	Estanterías Blanca Madera 2.00 x 0.80 x 0.45	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior

#Sala 3 - Espacio Apoyo Sector Privado - Despacho Técnicos/ Recepción Espacio

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
  	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Aparador: Altura 70 cm; Ancho: 175 cm, Fondo 42 cm,.</p> <p>Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m Silla Trabajo Calidad Media-Alta</p> <p>Armario con puerta corredera llave blanco 1.50 x 1.20 x 1.48</p>	<p>Superficie de apoyo a media altura y almacenaje en la parte inferior. Dos armarios con puertas y un espacio baldas abiertas formato cubo.</p>

#Sala 4 - Espacio Apoyo Sector Privado - Área Staff

	4	Sillón individual combinable 0.74 x 0.87 m	Sillón apilable distribuido en muchos espacio del centro de forma que si fuera necesario se podría construir un sofá más grande multiplaza en cualquier ubicación.
	1	Mesa redonda Transparente diametro 1.18m x 0.83 m alto y Juego Cuatro sillas color neutro	La característica plegable nos permite de una forma sencilla almacenar y liberar el espacio si se requiriera.
	1	Juego nido 3 mesas baja auxiliar transparente D 0.38 / 0.48 / 0.61	Mesas auxiliares
	2	Sillón Monoplaza respaldo alto 1.10 x 0.79 m	Sillón amplio con zona de reposo en la espalda y los brazos. Azul Marino casi negro.
	2	Mesa de centro transparente 0.42x 1.20 o una que ocupe mismas dimensiones.	El soporte móvil permite mover el Tv de sala siempre que sea necesario. Así como alojar otros dispositivos complementarios.
	1		
	1		
	1	Apilable Taquillas Blancas 0.72x1.60x0.43 m (total)	Taquillas personales para cada staff modelo apilable en columna. Se recomienda de baja altura para utilizar la parte superior de aparador de apoyo auxiliar.
	1	Aparador 0.76 alto x 3.06 ancho x 0.41m prof	Aparador de apoyo con almacenaje cerrado en parte inferior. 4 puertas dos espacios en baldas abiertas formato cubo en los laterales.. Blanco

#Sala 5 - Espacio Apoyo Sector Privado - Despacho Ejecutivo 3 Usuarios

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	3	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m Silla Trabajo	Nos permite disponer de una mesa amplia en un espacio reducido para comer o trabajar y la característica plegable permite liberar el espacio ocupado siempre que se requiera.
	6	Sillas Transparentes Recepción 0.82m alto x 0.55 m ancho x 0.58 Profundo	
	3	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca 0.76 x 1.53 x 0.41	Aparador de apoyo con almacenaje cerrado en parte inferior
	1	Armario con puerta corredera llave blanco 1.50 x 1.20 x 1.48	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior. En el aula 2 es posible incluir el doble.
	1	Estanterías blanca 2.00 x 0.80 x 0.45	
		Sillón individual	

#Sala 6 - Espacio Apoyo Sector Privado - Sala Reuniones 8 Usuarios

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	8	Sillas Transparentes Recepción 0.82m alto x 0.55 m ancho x 0.58 Profundo	
	2	Mesa reuniones Blanca 140 x140 cm Con ranura para cables	
	2	Armario con puerta corredera llave blanco 1.50 x 1.20 x 0.48	

#Salas 7 y 8 - Centro Juvenil - Sala Multiusos Formación y Orientación 6 Usuarios

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	8	Sillas Transparentes Recepción 0.82m alto x 0.55 m ancho x 0.58 Profundo	
	1	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m Silla Trabajo	
	1	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca Ancho: 259 cm; Fondo: 30 cm; Altura: 226 cm	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior.

#Sala 9 - Centro Juvenil - Aula

Mobiliario para 6 estudiantes y un profesor

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m	
	1	Silla Trabajo	
	3	Mesas largas blanca o nogal oscuro Altura 0.72 x	
	6	Fondo 0.72 x 2.10m Largo Sillas Trabajo calidad media.	
	2	Estantería/ Armario llave madera color nogal / metal ó madera blanca Ancho 259 cm; Fondo:30 cm; Altura: 226 cm	Estanterias altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior
	1	Estantería / Aparador media altura abiertamodoc cubos con ruedas 0.76 x 1.53 x 0.41	

#Sala 10 - Centro Juvenil - Despacho Psicólogo

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1 1	Mesa estudio blanca de 60" 0.99 x 1.52 x 1.23 m Silla Trabajo alidad Media - Alta	
	2	Sillas Transparentes	
	1	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca 0.76 x 1.53 x 0.41	Estanterias altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior. En el aula 2 es posible incluir el doble.
	2	Mesa auxiliar blanca D 0.38	
	1	Mesa redonda Transparente y Cuatro sillas D 1.18 m	Para pequeñas reuniones
	2	Sofá individual Combinable	
	1	Estantería alta baladas abierta blanca 2.00 x 0.80 x 0.45	
	1	Aparador: Altura 70 cm; Ancho: 175 cm, Fondo 42 cm,.	Superficie de apoyo a media altura y almacenaje en la parte inferior. Dos armarios con puertas y un espacio baldas abierto.

#Sala 12 Aseos Staff Centro Juvenil

Espacio concebido como aseo exclusivo del staff con un espacio de almacenaje, un banco auxiliar y una preinstalación de ducha ducha habilitada en el espacio de 65 cm.

Esquema	Uni.	Descripción	Comentarios
	1	Estanterías 2.00 x 0.80 x 0.45. Blanca	Estanterías altas mitad armario mitad baldas, que permitan almacenaje seguro en la parte inferior y lugar de apoyo y almacenamiento abierto en la parte superior

Sillas de Oficina

Detalle Referencia Calidades



Calidad Media. Características:

- Regulable
- Respaldo medio
- Soporte Lumbar
- Mecanismo de seguridad en ruedas.



Calidad Media- Alta. Características

- Regulable
- Respaldo alto de rejilla
- Soporte Lumbar
- Reposabrazos
- Mecanismo de seguridad en ruedas.
- Reposacabezas regulable

Esquema	n°	Cant.	Referencia	Medidas
	1	9	Mesa Reunión	Blanca 140 x 140 cm Ranura para cables
	2	11	Mesa estudio blanca	
	3	3	Mesas largas blanca o nogal oscuro	Altura 0.72 x Fondo 0.72 x 2.10m Largo
	4	1	Mesa compacta auxiliar	H0.71 x W1.00 x D 0.50
	5	2	Mesa de centro transparente	Fondo 0.42 x Largo 1.20 m
	6	1	Juego nido 3 mesas baja auxiliar transparente	D 0.38 / 0.48 / 0.61
	7	7	Mesa pequeña redonda transparente / Juego 4 sillas color neutro	0.83 Alto x 1.18 diámetro
	8	2	Estantería / Aparador media altura abierta con ruedas	H0.76 x W.1.53 x D 0.41
	9	2	Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca	Ancho: 259 cm; Fondo: 0.41 cm; Altura: 226 cm
	10		Estantería madera color nogal / Armario llave metal ó madera blanca	Ancho 0.76 x Alto 1.53 x Fondo 0.41
	11	2	Vitrina alta pared	H 1.60x w 1.68 x D 0.48
	12	4	Armario con puerta corredera llave blanco	H1.50 x W 1.20 x D 0.48 Blanco
	13	8	Estantería abierta parte superior armario parte inferior	H2.00 x W 0.80 x D0.45 Blanco
	14	4	Aparador media altura y almacenaje con puertas en la parte inferior	Altura 70 Ancho: 175 Fondo 42 cm.
	15	1	Combinable taquillas usuarios centro H	Blanco H1.60x w 3.36 x D 0.48 m
	16	1	Combinble Taquillas	Blanco, ancho 80 - fondo 47, altura 119 cm
	17	2	Armario doble puerta con cerradura	Ancho 80 - Fondo 47- Altura 119 cm Blanco,Gris, nogal o metal
	18	8	Sillón individual combinable	0.74 m x 0.87 m
	19	4	Lounge Chair	0.87 x 0.71 x 0.85
	20	16	Sillónes Individuales (3 /4 modelos)	Respaldo bajo W 0.82 Negro, Gris y Blanco Roto
	21	35	Sillas Transparentes	
	22	30	Sillas Oficina Ruedas - Calidad Media	
	23	24	Taburete alto blanco*	Blanco
	24	16	Mesas altas blanco	Blanco. D 0.48
	25	5	Mesa auxiliar	Blanca D.38
	26	3	Mesa auxiliar baja modo cesta	Nogal D.61

