



SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) COL 0000114637

Señores Invitados a presentar cotización Cordialmente	FECHA: 24 de septiembre de 2020
	REFERENCIA: Suministro y transporte de materiales, accesorios y herramientas para la construcción e instalación de sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias con tanque de plástico de 5.000 litros (unidad familiar) en comunidades rurales de la región de La Mojana.

Estimado señor/Estimada señora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la provisión de suministro y transporte de materiales, accesorios y herramientas para la construcción e instalación de sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias con tanque de plástico de 5.000 litros (unidad familiar) en comunidades rurales de la región de La Mojana, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).

En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.

Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo electrónico licitaciones.col8@undp.org, hasta el **29 de septiembre de 2020**, indicando como Referencia **Proceso COL 00000114637**. El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html>, por tanto, será responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.

Su cotización deberá ser presentada hasta el día **08 de Octubre de 2020 a más tardar a las 15:00 horas PM (GMT-5) hora colombiana** a la dirección que se indica a continuación: únicamente al email licitaciones.col8@undp.org, haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta a la dirección que se indica a continuación:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones

Asunto: **SDC N°. COL 0000114637** (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el envío de la propuesta.)

Las propuestas estarán limitadas a un máximo de **5 MB** por envío, en ficheros libres de virus o archivo dañado (si no es así, serán rechazados) y, en un número de envíos no superior a **cinco (5)**.

No se aceptarán ofertas tardías, por ningún motivo. Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega al correo electrónico antes mencionado, antes de la fecha y hora límite. **Las propuestas que se reciban después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.** Así mismo, le rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado.

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

Dirección o direcciones exactas, o lugar(es) de entrega (identifíquese todos, si son varios)	Actividad	Departamento-Municipio	Sitio entrega
	Frente 1	Sucre-Guaranda	Comunidad Berlín Vivienda Angel Fernandez
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 2	Sucre- Guaranda	Comunidad Puerta Azul Vivienda José Manuel Viloria
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 3	Córdoba-Ayapel	Comunidad La Lucha Vivienda Sra Neira Castro
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 4	Córdoba-Ayapel	Comundad Las Guaduas Vivienda Rafael Racini
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 5	Córdoba-Ayapel	Comunidad Las Marías Vivienda Maria Hernandez
	Entrega Lote Ferretería		Comunidad Plan de Mesa Vivienda Luis Coronado
	Frente 6	Córdoba-Ayapel	Comunidad Caracolí Vivienda Betty López Alean
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 7	Córdoba-Ayapel	Comunidad El Cuchillo Vivienda Lenis Cortes
	Entrega Lote Ferretería		
	Frente 8	Córdoba-Ayapel	Comunidad Mata de caña Escuela de Mata de Caña
	Entrega Lote Ferretería		
(Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)			

Fecha y hora de entrega más tardías (si el momento de la entrega excede a éstas, la cotización podrá ser rechazada por el PNUD)

La recepción de los bienes será de acuerdo a lo dispuesto en la siguiente programación de entregas, con un plazo máximo para la última entrega durante la primera semana del mes de Diciembre 2020.

Actividad	Departamento-Municipio	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Entrega		1				2				3				4			
Frente 1																	
Entrega Lote Ferreteria	Sucre-Guaranda		X														
Frente 2																	
Entrega Lote Ferreteria	Sucre-Guaranda								X								
Frente 3																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel		X														
Frente 4																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel		X														
Frente 5																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel													X			
														X			
Frente 6																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel									X							
Frente 7																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel						X										
Frente 8																	
Entrega Lote Ferreteria	Córdoba-Ayapel						X										

	Nota 1: La cordinación del proyecto, informará con antelación al proveedor, los días dentro de estas semanas, que se han definido con las comunidades para la recepción de los materiales. Nota 2: En caso de que el equipo del proyecto PNUD requiera algún ajuste en estas fechas y/o lugares de entrega, estos serán informados con antelación al proveedor, quién deberá hacer los ajustes logísticos correspondientes a fin de cumplir con los requerimientos del proyecto.								
Programa de entrega	Obligatorio								
Moneda preferente de cotización ¹	Moneda local: <i>Pesos Colombianos</i> .								
IVA sobre el precio cotizado ²	Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables								
Servicio posventa requerido	<table><tr><th>Servicios posventa requeridos</th><th>Detalles adicionales</th></tr><tr><td>Garantía sobre en equipos por un periodo mínimo de 3 meses</td><td rowspan="4">(Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)</td></tr><tr><td>Transporte de envío</td></tr><tr><td>Entrega en lugares y cantidades SUCRE- GUARANDA CORDOBA - AYAPEL</td></tr><tr><td>Cumplimiento en entregas completas</td></tr></table>		Servicios posventa requeridos	Detalles adicionales	Garantía sobre en equipos por un periodo mínimo de 3 meses	(Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)	Transporte de envío	Entrega en lugares y cantidades SUCRE- GUARANDA CORDOBA - AYAPEL	Cumplimiento en entregas completas
Servicios posventa requeridos	Detalles adicionales								
Garantía sobre en equipos por un periodo mínimo de 3 meses	(Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)								
Transporte de envío									
Entrega en lugares y cantidades SUCRE- GUARANDA CORDOBA - AYAPEL									
Cumplimiento en entregas completas									
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:	Español								
Documentos que deberán presentarse ³	• Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado este documento no es subsanable en ningún caso. • Anexo 2 este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). • Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal. • En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre								

¹ Los proveedores locales deberán cumplir con todos los requisitos relativos a la utilización de otras monedas. La conversión de otra moneda en la moneda preferente de cotización del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se basará en el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emisión por el PNUD de la orden de compra.

² Los precios de los bienes estarán en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC. Asimismo, la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) varía de país a país, por lo que se ruega verifiquen cuál es el régimen aplicable a la oficina de país del PNUD que solicita el servicio.

³ Los dos primeros elementos de esta lista son obligatorios para el suministro de bienes importados.

	del establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. • RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada. • Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares “verdes”) de la empresa o el producto suministrado, si aplica • Autodeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente.								
Periodo de validez de la cotización, a partir de la fecha de presentación	90 días En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los precios cotizados.								
Cotizaciones parciales	No permitidas								
Condiciones de pago ⁴	<i>Otra forma: Tres (3) pagos parciales contra entrega de acuerdo al cronograma establecido.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pago</th><th>Consideración</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago N°1</td><td>Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 1, 3 y 4</td></tr> <tr> <td>Pago N°2</td><td>Se efectuará el pago N°2, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 2, 6, 7 y 8</td></tr> <tr> <td>Pago N°3</td><td>Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción del frente 5</td></tr> </tbody> </table> <i>Nota: El PNUD por generalidad no otorga anticipos.</i>	Pago	Consideración	Pago N°1	Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 1, 3 y 4	Pago N°2	Se efectuará el pago N°2, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 2, 6, 7 y 8	Pago N°3	Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción del frente 5
Pago	Consideración								
Pago N°1	Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 1, 3 y 4								
Pago N°2	Se efectuará el pago N°2, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción de los frentes 2, 6, 7 y 8								
Pago N°3	Se efectuará el pago N° 1, cuando se haya realizado la entrega de materiales a satisfacción del frente 5								
Indemnización fijada convencionalmente	Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 8 días (Por entrega).								

⁴ El PNUD prefiere no desembolsar ningún adelanto a la firma del contrato. Si proveedor requiere estrictamente un pago por adelantado, se limitará a un máximo del 20% del precio total citado. Para cualquier porcentaje más alto, o pago por adelantado de 30.000 dólares EE.UU. o más, el PNUD exigirá al proveedor que presente una garantía bancaria o un cheque bancario a nombre de PNUD, por la misma cantidad que el importe anticipado por el PNUD al proveedor.

riterios de evaluación	✓ Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio más bajo											
	El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a continuación:											
	✓ Experiencia específica del oferente*:											
	<u>*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada, de acuerdo con los requerimientos exigidos:</u>											
	<table><tr><th>Experiencia específica en:</th><th>El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:</th></tr><tr><td>Contrataciones con objeto: Provisión de materiales, accesorios y herramientas para obras de infraestructura.</td><td>Presentación de máximo dos (2) documentos que certifiquen máximo dos (2) despachos o recibos a conformidad recientes (menores a diez (10) años) que sumen al menos 50 millones de pesos.</td></tr></table>	Experiencia específica en:	El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:	Contrataciones con objeto: Provisión de materiales, accesorios y herramientas para obras de infraestructura.	Presentación de máximo dos (2) documentos que certifiquen máximo dos (2) despachos o recibos a conformidad recientes (menores a diez (10) años) que sumen al menos 50 millones de pesos.							
Experiencia específica en:	El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:											
Contrataciones con objeto: Provisión de materiales, accesorios y herramientas para obras de infraestructura.	Presentación de máximo dos (2) documentos que certifiquen máximo dos (2) despachos o recibos a conformidad recientes (menores a diez (10) años) que sumen al menos 50 millones de pesos.											
✓ Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se verificará el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por parte del (de los) licitante (s) que se presente(n). <u>Si no cumple con alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada.</u>												
✓ Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de compra o del Contrato												
	<u>ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS</u>											
	Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas económicas de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.											
	<table><tr><th colspan="3">Resumen del método de evaluación</th></tr><tr><td>i)</td><td>Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica</td><td>Cumple</td><td>No Cumple</td></tr><tr><td>ii)</td><td colspan="3">Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base: a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.</td></tr></table>	Resumen del método de evaluación			i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple	No Cumple	ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base: a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.		
Resumen del método de evaluación												
i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple	No Cumple									
ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base: a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.											
El PNUD adjudicará el contrato a:	El PNUD podrá adjudicar el contrato de manera total, parcial, lotes, sublotes v/o por Items.											

Tipo de contrato que deberá firmarse	Orden de compra
Condiciones especiales del contrato	Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la terminación se retrasaran 8 días (Por entrega).
Condiciones para la liberación del pago	Aceptación por escrito de los bienes, basada en el cumplimiento completo con los requisitos de la SdC
Anexos a esta SdC	• Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1) • Formulario de presentación de cotizaciones (Anexo 2) • Modelor de Orden de Compra - Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3). • La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de descalificación de este proceso de adquisición.
Persona de contacto para todo tipo de información (Preguntas por escrito únicamente) ⁵	Centro de Servicios - Adquisiciones licitaciones.col8@undp.org Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace

⁵ La persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.

responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un proveedor, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf.

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,

Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Especificaciones técnicas

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
SUB LOTE 1. CEMENTO Y ADITIVO			
Cemento	2.172	Cemento Pórtland Tipo 1	
Aditivo impermeabilizante integral para concreto	73	Aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante tipo plastificante que cumpla las normas ASTM C-494 y ASTM C-260 como incorporador de aire.	
SUB LOTE 2. ACERO Y METAL			
Acero figurado No. 3 (Ø 3/8") F'y= 420 Mpa	61	Barra corrugada de acero que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas en la Norma técnica colombiana - NTC 2289 - Barras Corrugadas y Lisas de Acero de Baja Aleación, para Refuerzo de Concreto. Norma Sismo Resistente NSR-10. Capítulo C.3.5 Acero de refuerzo. ASTM - A706M.	
Acero figurado No. 4 (Ø 1/2") F'y= 420 Mpa	578	Barra corrugada de acero que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas en la Norma técnica colombiana - NTC 2289 - Barras Corrugadas y Lisas de Acero de Baja Aleación, para Refuerzo de Concreto. Norma Sismo Resistente NSR-10. Capítulo C.3.5 Acero de refuerzo. ASTM - A706M.	
Alambre quemado calibre #18	112	Alambre de acero negro/dulce calibre #18 NTC 115 (30kg/ton)	

Malla electrosoldada 8 mm (15x15 cm)	658	Estructuras de acero planas en forma de panel con acero corrugado, que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas con la normatividad: NTC 5806, NTC 2310.	
Laminas de Zinc ondulada (0,8x 2,43m) Cal. 34	752	Lamina de Zinc, ondulado calibre 34, que cumpla la normatividad: NTC 4011(ASTM A653) Nota: El proveedor deberá entregar la lamina de acuerdo al área solicitada (0,8m x 2,43m); en caso de no contar con una lamina de esas dimensiones, proveer un área que asegure el menor desperdicio posible.	
Tornillo autoperforante	12.308	Clavo con arandela de 25mm y caucho de 1 1/2" (5,5mm x 38,1mm); de cabeza hexagonal y material acero templado.	
Tornillo de 4" para unión de listones de madera	5.106	Tornillo tirafondo en acero para trabajo en madera.	
Gancho con platina metálica de 2" de ancho para soporte de canaleta con orificio para tornillo de diámetro 5,5 mm	564	La apertura del gancho debe asegurar el echado de un tubo sanitario de 6" de Diámetro	
Clavo acero negro liso 1"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	
Clavo acero negro liso 1 1/2"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	
Clavo acero negro liso 2"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	

Clavo acero estriado liso 1"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	
Clavo acero estriado liso 1 1/2"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	
Clavo acero estriado liso 2"	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.	
3. SUB LOTE TUBERIA Y ACCESORIOS			
Tubo sanitario 6"x 6m	54	Tubería sanitaria que cumpla con la Norma técnica colombiana para fabricación de Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario, Aguas Lluvias y Ventilación.	
Tee sanitaria 6"	102	Tubería sanitaria que cumpla con la Norma técnica colombiana para fabricación de Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario, Aguas Lluvias y Ventilación.	
Reducción sanitaria de 6"x4"	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica colombiana - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.	
Codo sanitario CxC 4" de 90°	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica colombiana - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.	
Reducción sanitaria de 4"x2"	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica colombiana - NTC 1341 - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.	

Tubo presión RDE 1/2" RDE 13.5	102	Tuberia que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)	
Reducción presión 1"x 1/2"	102	Accesorio que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)	
Codos de 90° PVC 1/2"	204	Accesorio que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)	
Valvula de bola 1/2"	102	Llave de cuerpo metálico, con sistema de cierre de bola, con manija metálica tipo palanca.	
Llave de jardín cromada	102	Llave jardín pesada acabado cromado	
Tanque Plástico 5.000 Lt con accesorios.	102	Tanque Plástico de material Polietileno, doble capa, con capa exterior en azul o negro con filtro UV, con accesorios de entrada, rebose y salida.	
Soldadura liquida PVC	8,9	Soldadura líquida para Tuberías de PVC que cumpla la normatividad NTC 576	
SUB LOTE 4. OTROS			
Pintura anticorrosiva	51	Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 2 de base solvente	
Cedazo sintético apertura 8mm	204	Malla sintetica con apertura de 8mm	
Brocha de 6"	102		
Geomembrana en polietileno calibre 6 mm	2.040	Geomembrana en polietileno expandido de alta densidad (HDPE) color negro	
SUB LOTE 5. HERRAMIENTAS MENORES			
Pala cuadrada # 4	8		

Palín con aro	4		
Palustre med # 8	4		
Escalera metalica tipo tijera	4		
Carretilla de mano	4		
Martillo # 29	4		
SERRUCHO # 20	4		
Segueta	4		
Machete # 22	4		
Escuadra 24"	4		
Alicate 8"	4		
Paladraga	4		
Pico	4		
Barra 16 lb	4		
Cabo para pala	4		
Cabo para pica	4		
Kits disco de cortes	4		

Pulidora	4		
Placa metalica para compactación manual con su cabo (mango)	8	Placa metalica espesor 4mm (calibre # 8), seccion 0,3X0,3 m con su respectivo cabo (metalico en tubo galvanizado o madera)	

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES⁶**

**(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador⁷)**

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia ____:

No	Item	Unidad (mínima por producto)	Cant	Marca del Artículo	Vlr unidad antes de IVA	IVA %	Vlr unidad IVA incluido	Valor Total IVA incluido
SUB LOTE 1. ACERO Y METAL								
1	Cemento	Bulto x 50 kg	2.172	Cemento Pórtland Tipo 1				
2	Aditivo impermeabilizante integral para concreto	Presentación 4,5 kg	73	Aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante tipo plastificante que cumpla las normas ASTM C-494 y ASTM C-260 como incorporador de aire.				
SUB LOTE 2. ACERO Y METAL								
3	Acero figurado No. 3 (Ø 3/8") F'y= 420 Mpa	Unidad x6m	61	Barra corrugada de acero que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas en la Norma técnica colombiana - NTC 2289 - Barras Corrugadas y Lisas de Acero de Baja Aleación, para Refuerzo de Concreto. Norma Sismo Resistente NSR-10. Capítulo C.3.5 Acero de refuerzo. ASTM - A706M.				

⁶ Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.

⁷ El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

4	Acero figurado No. 4 ($\emptyset$ 1/2") F'y= 420 Mpa	Unidad x6m	578	Barra corrugada de acero que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas en la Norma técnica colombiana - NTC 2289 - Barras Corrugadas y Lisas de Acero de Baja Aleación, para Refuerzo de Concreto. Norma Sismo Resistente NSR-10. Capitulo C.3.5 Acero de refuerzo. ASTM - A706M.				
5	Alambre quemado calibre #18	kg	112	Alambre de acero negro/dulce calibre #18 NTC 115 (30kg/ton)				
6	Malla electrosoldada 8 mm (15x15 cm)	m2	658	Estructuras de acero planas en forma de panel con acero corrugado, que cumpla con las especificaciones físicas, mecánicas y químicas definidas con la normatividad: NTC 5806, NTC 2310.				
7	Laminas de Zinc ondulada (0,8x 2,43m) Cal. 34		752	Lamina de Zinc, ondulado calibre 34, que cumpla la normatividad: NTC 4011(ASTM A653) Nota: El proveedor deberá entregar la lamina de acuerdo al área solicitada (0,8m x 2,43m); en caso de no contar con una lamina de esas dimensiones, proveer un área que asegure el menor desperdicio posible.				
8	Tornillo autoperforante	Unidad	12308	Clavo con arandela de 25mm y caucho de 1 1/2" (5,5mm x 38,1mm); de cabeza hexagonal y material acero templado.				
9	Tornillo de 4" para unión de listones de madera	Unidad	5.106	Tornillo tirafondo en acero para trabajo en madera.				
10	Gancho con platina metálica de 2" de ancho para soporte de canaleta con orificio para tornillo de diámetro 5,5 mm	Unidad	564	La apertura del gancho, debe asegurar el echace de un tubo sanitario de 6" de Diámetro				

11	Clavo acero negro liso 1"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
12	Clavo acero negro liso 1 1/2"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
13	Clavo acero negro liso 2"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
14	Clavo acero estriado liso 1"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
15	Clavo acero estriado liso 1 1/2"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
16	Clavo acero estriado liso 2"	Unidad	470	Dividir la cantidad de unidades entre lo que ofrece una caja, y entregar unidades de caja por cada comunidad que asegure el menor desperdicio.				
SUB LOTE 3. TUBERIA Y ACCESORIOS								
17	Tubo sanitario 6"x 6m	Unidad	54	Tubería sanitaria que cumpla con la Norma técnica Colombiana para fabricación de Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario, Aguas Lluvias y Ventilación.				

18	Tee sanitaria 6"	Unidad	102	Tuberia sanitaria que cumpla con la Norma técnica colombiana para fabricación de Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario, Aguas Lluvias y Ventilación.				
19	Reducción sanitaria de 6"x4"	Unidad	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica colombiana - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.				
20	Codo sanitario CxC 4" de 90°	Unidad	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica Colombiana - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.				
21	Reducción sanitaria de 4"x2"	Unidad	102	Accesorio Sanitario que cumpla con Norma técnica colombiana - NTC 1341 - Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación.				
22	Tubo presión RDE 1/2" RDE 13.5	Unidad x6m	102	Tuberia que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)				
23	Reducción presión 1"x 1/2"	Unidad	102	Accesorio que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)				
24	Codos de 90° PVC 1/2"	Unidad	204	Accesorio que cumpla la Norma técnica colombiana definida para Plásticos, accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Clasificados según la categoría Presión (Serie RDE)				
25	Valvula de bola 1/2"	Unidad	102	Llave de cuerpo metálico, con sistema de cierre de bola, con manija metálica tipo palanca.				

26	Llave de jardín cromada	Unidad	102	Llave jardín pesada acabado cromado				
27	Tanque Plástico 5.000 Lt con accesorios.	Unidad	102	Tanque Plástico de material Polietileno, doble capa, con capa exterior en azul o negro con filtro UV, con accesorios de entrada, rebose y salida.				
28	Soldadura líquida PVC	Gal	8,9	Soldadura líquida para Tuberías de PVC que cumpla la normatividad NTC 576				
SUB LOTE 4. OTROS								
29	Pintura anticorrosiva	gal	51	Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 2 de base solvente				
30	Cedazo sintético apertura 8mm	m2	204	Malla sintetica con apertura de 8mm				
31	Brocha de 6"	Unidad	102					
32	Geomembrana en polietileno calibre 6 mm	m2	2.040	Geomembrana en polietileno expandido de alta densidad (HDPE) color negro				
SUB LOTE 5. HERRAMIENTAS MENORES								
33	Pala cuadrada # 4	Unidad	8					
34	Palín con aro	Unidad	4					
35	Palustre med # 8	Unidad	4					
36	Escalera metálica tipo tijera	Unidad	4					
37	Carretilla de mano	Unidad	4					
38	Martillo # 29	Unidad	4					
39	Serrucho # 20	Unidad	4					
40	Segueta	Unidad	4					
41	Machete # 22	Unidad	4					
42	Escuadra 24"	Unidad	4					
43	Alicate 8"	Unidad	4					
44	Paladraga	Unidad	4					
45	Pico	Unidad	4					
46	Barra 16 lb	Unidad	4					
47	Cabo para pala	Unidad	4					
48	Cabo para pica	Unidad	4					
49	Kits disco de cortes	Unidad	4					
50	Pulidora	Unidad	4					
51	Placa metálica para compactación manual con su cabo (mango)	Unidad	8	Placa metálica espesor 4mm (calibre # 8), sección 0,3X0,3 m con su respectivo cabo (metálico en tubo galvanizado o madera)				

	Precio total de los bienes	
	Añadir: Costo del transporte	
	Añadir: Costo del seguro	
	Añadir: Otros costos (especifíquense)	
	Cotización final y completa	

(Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)

TABLA RESUMEN			
Item	Valor lote sin IVA	IVA	Valor total
SUB LOTE 1. CEMENTO Y ADITIVO			
SUB LOTE 2. ACERO Y METAL			
SUB LOTE 3. TUBERIA Y ACCESORIOS			
SUB LOTE 4. OTROS			
SUB LOTE 5. HERRAMIENTAS MENORES			
Valor total			

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	fecha de terminación
indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar detalladamente	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:	Sus respuestas		
	<i>Sí Se cumplirá</i>	<i>No Se cumplirá</i>	<i>Si la respuesta es no, sírvese hacer una contrapropuesta</i>
Los bienes deberán entregarse en: Dirección: SUCRE – GUARANDA CORDOBA - AYAPEL (Cumple con el anexo base de lugares y cantidades de entrega)			
Tiempo de entrega estimado La recepción de los bienes será de acuerdo a lo dispuesto en la programación de entregas, con un plazo máximo			

para la última entrega durante la primera semana del mes de Diciembre 2020.			
País(es) de origen ⁸ : Colombia			
Validez de la cotización 90 días.			
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD			

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

⁸ Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.



Colombia

Avenida 82 # 10-62
 Piso 3
 Bogota
 Colombia
 Tel: 488-9000
 Fax: 488-9010

Purchase Order

Dispatch via Print

PO Number COL10-	Date	Revision	Page
Payment Terms	Freight / Incoterms		Ship Via
Buyer	Phone Tel :	Currency COP	
Fax :			
Approver			

Vendor:

Ship To:

Bill To:

Ln-Sch Item	Description	Quantity	UOM	Due Date	Unit Price	Line Total
-------------	-------------	----------	-----	----------	------------	------------

Total PO Amount COP 0.00

This order is subject to UN General Terms and Conditions available at WWW.UNDP.ORG, which can also be provided upon request.

IMPORTANT: All shipments, invoices and correspondence must show PURCHASE ORDER and PROJECT NUMBERS.

Please acknowledge receipt of this Purchase Order, acceptance of the Terms and Conditions, and delivery date by signing below.

Acknowledgement:

Vendor signature and date

Authorized Signature

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Numeral 21 - UNDP GTCs for Contracts (Goods and/or Services) ES

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>