



SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) COL 0000114838

Señores Invitados a presentar cotización Cordialmente	FECHA: 30 de septiembre de 2020 REFERENCIA: Adecuaciones Cajibío - Cauca Baterías Sanitarias e Instituciones Educativas – Materiales de Obras Civiles MPTF.
---	--

Estimado señor/Estimada señora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la Adquisición Adecuaciones Cajibío - Cauca Baterías Sanitarias e Instituciones Educativas – Materiales de Obras Civiles MPTF. Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).

En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntos como Anexo 1 y 2.

Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo electrónico licitaciones.col8@undp.org, hasta el **03 de octubre de 2020**, indicando como Referencia **Proceso COL 00000114838**. El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/about-us/procurement.html>, por tanto, será responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.

Su cotización deberá ser presentada hasta el día **13 de Octubre de 2020 a más tardar a las 15:00 horas PM (GMT-5) hora colombiana** a la dirección que se indica a continuación: únicamente al email Licitaciones.col8@undp.org, haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta a la dirección que se indica a continuación:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Atención.: Centro de Servicios - Adquisiciones

Asunto: **SDC N°. COL 0000114838** (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el envío de la propuesta.)

Las propuestas estarán limitadas a un máximo de **5 MB** por envío, en ficheros libres de virus o archivo dañado (si no es así, serán rechazados) y, en un número de envíos no superior a **cinco (5)**.

No se aceptarán ofertas tardías, por ningún motivo. Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega al correo electrónico antes mencionado, antes de la fecha y hora límite. **Las propuestas que se reciban después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.** Así mismo, le rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dañado.

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

<p>Dirección o direcciones exactas, o lugar(es) de entrega (identifíquese todos, si son varios)</p>	<p>Los bienes deberán entregarse en:</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede primaria, Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar).</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Principal, Cauca - Cajibío (Batería sanitaria)</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Primaria, Cauca - Cajibío (Restaurante escolar)</p> <p>Dirección: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar)</p> <p>Dirección La Meseta Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria)</p> <p>Dirección: Institución educativa de nuestra señora del Carmen sede la independencia, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda la independencia. (Batería Sanitaria).</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede Principal, Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria).</p> <p>Las direcciones de entrega puntuales le serán informadas al oferente al cual le sea adjudicado el contrato.</p>				
<p>Fecha de entrega más tardías (si el momento de la entrega excede a éstas, la cotización podrá ser rechazada por el PNUD)</p>	<p>El plazo de entrega es de quince (15) días calendario contado a partir de la firma de la orden de compra.</p>				
<p>Programa de entrega</p>	<p>Obligatorio</p>				
<p>Moneda preferente de cotización</p>	<p>Moneda local: <i>Pesos Colombianos</i>.</p>				
<p>IVA sobre el precio cotizado</p>	<p>Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables</p>				
<p>Servicio posventa requerido</p>	<table border="1" data-bbox="614 1444 1332 1624"> <thead> <tr> <th data-bbox="614 1444 973 1512">Servicios posventa requeridos</th> <th data-bbox="973 1444 1332 1512">Detalles adicionales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="614 1512 973 1624">Entrega</td> <td data-bbox="973 1512 1332 1624">Incluye cargue y descargue del material en los sitios que sean indicados.</td> </tr> </tbody> </table>	Servicios posventa requeridos	Detalles adicionales	Entrega	Incluye cargue y descargue del material en los sitios que sean indicados.
Servicios posventa requeridos	Detalles adicionales				
Entrega	Incluye cargue y descargue del material en los sitios que sean indicados.				
<p>Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:</p>	<p>Español</p>				
<p>Documentos que deberán presentarse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado este documento no es subsanable en ningún caso. 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Anexo 2 este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). • Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal. • En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. • RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada. • Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares “verdes”) de la empresa o el producto suministrado, si aplica • Autodeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU • Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente. 		
Periodo de validez de la cotización, a partir de la fecha de presentación	90 días En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los precios cotizados.		
Cotizaciones parciales	No permitidas		
Condiciones de pago	100% a la entrega completa de los bienes.		
Indemnización fijada convencionalmente	Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 4 días.		
Criterios de evaluación	<p>✓ Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio más bajo</p> <p>El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a continuación:</p> <p>✓ Experiencia específica del oferente*:</p> <p>*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada, de acuerdo con los requerimientos exigidos:</p> <table border="1" data-bbox="547 1816 1353 1910"> <tr> <td data-bbox="547 1816 890 1910">Experiencia específica en:</td> <td data-bbox="890 1816 1353 1910">El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:</td> </tr> </table>	Experiencia específica en:	El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:
Experiencia específica en:	El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través de:		

	<p>Contrataciones con objeto: Similar a la presente solicitud.</p>	<p>Presentación de mínimo una certificación de un contrato prestado satisfactoriamente en los últimos "2" años y su objeto haya sido similar.</p>																			
	<p>✓ Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se verificará el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por parte del (de los) licitante (s) que se presente(n). <u>Si no cumple con alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada.</u></p> <p>✓ Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de compra o del Contrato</p> <p><u>ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS</u></p> <p>Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas económicas de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.</p> <table border="1" data-bbox="580 925 1358 1406"> <thead> <tr> <th colspan="3">Resumen del método de evaluación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica</td> <td>Cumple</td> <td>No Cumple</td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td colspan="3">Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.</td> </tr> </tbody> </table>		Resumen del método de evaluación			i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple	No Cumple	ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:				a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.				b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.		
Resumen del método de evaluación																					
i)	Están completas, es decir si incluyen los costos de los productos ofrecidos en la oferta técnica	Cumple	No Cumple																		
ii)	Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la siguiente base:																				
	a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.																				
	b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su oferta será rechazada, en tal caso el PNUD podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en segundo lugar de elegibilidad.																				
<p>El PNUD adjudicará el contrato a:</p>	<p>EL PNUD podrá adjudicar el contrato de manera total, parcial y/o por Items.</p>																				
<p>Tipo de contrato que deberá firmarse</p>	<p>Orden de compra</p>																				
<p>Condiciones especiales del contrato</p>	<p>Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la terminación se retrasaran 4 días.</p>																				
<p>Condiciones para la liberación del pago</p>	<p>Aceptación por escrito de los bienes, basada en el cumplimiento completo con los requisitos de la SdC.</p>																				
<p>Anexos a esta SdC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1) • Formulario de presentación de cotizaciones (Anexo 2) • Modelor de Orden de Compra - Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3). • La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de descalificación de este proceso de adquisición. 																				

Persona de contacto para todo tipo de información (Preguntas por escrito únicamente) ¹	Centro de Servicios - Adquisiciones licitaciones.col8@undp.org Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.
---	---

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdC.

¹ La persona de contacto y la dirección de esta serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.

El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf.

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,

Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Anexo 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículos que deben suministrarse ²	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras indicaciones
1. Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar).			
Ladrillo.	9.600	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	
Cemento.	215	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Acero de refuerzo.	263	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	
Teja termo acústica.	18	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	
Piso en tablon.	58	Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar	
Perfil en C.	76	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	
Tabla común	151	Tabla común de 3x0,2x0,02	
Lámina galvanizada.	13	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Arena fina	16	Arena fina	
Acero de refuerzo.	29	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4"	
Grava triturada	12	Grava triturada 3/4"	
Acero de refuerzo.	54	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2"	
pintura barniz	12	pintura barniz	
Acero de refuerzo.	36	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	
Canal.	6	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Tabla madera	7	Tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml)	
Vidrio	53	Vidrio incoloro 5 mm	
Guadua	14	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Pegante	57	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Soldadura	330	Soldadura 6013 x kilogramo	
Malla de acero electrosoldada	46	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	
Lavaplatos incluye	6	Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm	
Caballote	1	Caballote cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color	
Lampara	10	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	
Anticorrosivo	4	Anticorrosivo	
Cuartón	8	Cuartón de Otopo 2"*4"*2.90m	
Alambre	44	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	
Lamina de acero	136	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	

² Se recomienda su agrupación por lotes, si procede, en particular cuando se autoricen licitaciones parciales.

Bajante	2	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
trampa de grasas	3	trampa de grasas 105 lts	
Esmalte	1	Esmalte para madera y metal	
limpiador	3	limpiador removedor PVC ¼	
Tubo Sanitario	2	Tubo Sanitario PVC 2" x 6M	
Alambre negro	3	Alambre negro No. 17	
Cerámica	50	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	
pintura	6	pintura epoxica	
tabla formaleta	2	tabla formaleta 1"x10"x3.00	
Aceite	13	Aceite emulsionante anti adherente	
Guarda escoba	20	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	
Brocha	6	Brocha barniz 2"	
Tornillos	9	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Hilo Nylon	330	Hilo Nylon carrete x 100 metros	
Soldadura	16	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Pintura	1	Pintura Esmaltes cualquier color	
Válvula	2	Válvula de cheque o retención ½" HF	
Mortero	1	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
Tubo Conduit	30	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	
Grifería	14	Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente)	
listón	1	listón 2" x 2" x 3m	
Disolvente	13	Disolvente	
Soporte	3	Soporte Canal amazonas	
Clavo	21	Clavo de acero 2"	
Puntilla	20	Puntilla con cabeza de 2" para madera	
Tubo presión	4	Tubo presión PVC RDE 13,5. Diámetro ½" x 6m	
Toma corriente	4	Toma corriente doble con polo a tierra	
Unión	3	Unión canal Amazona	
Tubería	1	Tubería PVC aguas lluvias 3"	
Tela plástica	27	Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color	
Pintura esmalte	1	Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro	
soldadura	5	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Cable	7	Cable de cobre aislado AWG-THW N° 8	
Tablero	1	Tablero de 4 circuitos monofásico	
Codo	5	Codo Bajante 45° C90 y C30	
breaker	2	breaker monofasico 15-60a	
Pegante	20	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
interruptor	2	interruptor sencillo	
Dilataciones	364	Dilataciones en cruz 3mm	
Alambre	20	Alambre THHN calibre 14 cualquier color	
Soldadura	2	Soldadura 6013 x kilogramo	
Cerradura	1	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	
Cuartón	3	Cuartón en madera Otobo 2" x 4"	
Válvula	1	Válvula tipo mariposa ½" HF	
Adaptador	20	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	

Bisagra	11	Bisagra Común Hierro 3x3	
alambre	4	alambre cobre Aislado THHN # 10	
Brocha	1	Brocha cerda mona 5"	
Silicona	1	Silicona multiuso transparente	
Rejilla	2	Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"	
Tubo Conduit	2	Tubo Conduit PVC. Diámetro 1" x 3m	
Lija de agua	11	Lija de agua grano 180	
Caja Conduit	6	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Puntilla	5	Puntilla de acero con cabeza de 2" caja x 500 gr	
alambre	2	alambre cobre Aislado THHN # 8	
rollo cinta	3	rollo cinta aislante x 10m	
Cinta aislante	3	Cinta aislante 18 mm x 15 m	
Soporte	3	Soporte de bajante canal amazonas	
Caja	4	Caja para tacos de dos circuitos	
unión	3	unión pvc sanitaria 2"	
codos	6	codo 90øx1/2" presión	
Tee	1	Tee sanitaria de 2"	
Lija	4	Lija de agua grano 220	
Codos	2	Codo PVC sanitario 2x90°	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
unión	5	unión ½" presión	
union	1	union pvc sanitara 3"	
Codo	2	Codo 90° presión PVC. Diámetro de ½"	
Bisagra	1	Bisagra cobre nudo 3"	
Lija	2	Lija de agua grano 150	
Adaptador macho	2	Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de ½"	
Cemento	1	Cemento blanco	
Cinta Teflón	1	Cinta Teflón HD ½"x10m Rollo	
2. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar).			
Teja	26	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	
Cemento	52	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Tabla	102	Tabla común de 3x0,2x0,02	
Ladrillo	1.650	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	
Lamina	9	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	
Cerámica	20	Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o smiliar	
Acero	62	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	
Grava	6	Grava triturada ¾"	
Vidrio	16	Vidrio incoloro 5 mm	
Lampara	7	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	
Arena fina	5	Arena fina	
Canal	5	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Perfil	16	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	
Lavaplatos	1	Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm	

Lámina	3	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Ceramica	10	Ceramica pared pinar Beige de 30X45 cm ref: 454079031 o similar	
Caballote	4	Caballote cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color	
Guarda escoba	14	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	
Pintura	7	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Acero	15	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	
Estuco	15	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	
Pegante	160	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Bajante	3	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Malla de acero	3	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	
Acero de refuerzo.	8	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	
Acero de refuerzo.	10	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"	
Tabla	16	Tabla madera común 0.025 X 0.20	
Cuartón de Otopo	30	Cuartón de Otopo 2"*4"*2.90m	
Unión	8	Unión canal Amazona	
Aceite	20	Aceite emulsionante anti adherente	
Guadua	14	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Anticorrosivo	3	Anticorrosivo	
Soldadura	10	Soldadura 6013 x kilogramo	
Arena	1	Arena para mamposteria	
Limpiador	1	Limpiador PVC ¼ galón	
Grifería	1	Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente)	
Alambre	36	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	
Esmalte	1	Esmalte para madera y metal	
Pegante	40	Pegante cerámica (pegacor blanco)	
Alambre	16	Alambre negro No. 17	
limpiador	1	limpiador removedor PVC ¼	
Pintura	1	Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro	
Pintura	1	Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color	
Clavo	13	Clavo de acero 2" para madera	
Soporte	11	Soporte Canal amazonas	
Codo	5	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Sellador y adhesivo	1	Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco	
interruptor	2	interruptor sencillo	
Brocha	2	Brocha cerda mona 5"	
Disolvente	1	Disolvente	
Mortero	9	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
listón	4	listón 2" x 2" x 3m	
tabla	2	tabla formaleta 1"x10"x3.00	
Cerradura	1	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	

Tapa	2	Tapa Externa Canal Amazonas	
Bisagra	5	Bisagra cobre nudo 3"	
Tela plástica	10	Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color	
soldadura	2	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Tornillos	433	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Brocha	1	Brocha barniz 2"	
Silicona	1	Silicona multiuso transparente	
Tubo	2	Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2"	
Lija	11	Lija de agua No. 180	
Silicona	1	Silicona tubo 200x300 ml	
rollo	3	rollo cinta aislante x 10m	
Soporte	3	Soporte de bajante	
Dilataciones	106	Dilataciones en cruz 3mm	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
Cuartón	1	Cuartón en madera Otobo 2" x 4"	
Hilo Nylon	1	Hilo Nylon carrete x 100 metros	
Bisagra	3	Bisagra Común Hierro 3x3	
Puntilla	2	Clavo de acero de 2"1/2 caja x 500 gr	
Caja	2	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Adaptador	4	Adaptador terminal conduit de 1/2	
Lija	1	Lija seca grano 220	
codo	1	codo 90øx1/2" presión	
unión	1	unión 1/2" presión	
Cinta Teflón	1	Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo	
3. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibío (Batería sanitaria)			
Teja	20	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	
Cemento	91	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Acero de refuerzo	206	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	
Cerámica	53	Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm	
Ladrillo	2.800	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	
Lamina	15	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	
Perfil	14	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	
Tabla	90	Tabla común de 3x0,2x0,02	
Grava	8	Grava triturada 3/4"	
Acero de refuerzo.	43	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 1/2"	
Arena	8	Arena fina	
Acero de refuerzo.	20	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/4"	
Acero de refuerzo.	26	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	
Lámina	5	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Canal	6	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Vidrio	13	Vidrio incoloro 5 mm	
Soldadura	48	Soldadura 6013 x kilogramo	

Tabla	36	Tabla madera común 0.025 X 0.20	
Pegante	300	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Guadua	40	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Esmalte	5	Esmalte para madera y metal	
Lampara	4	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	
pintura	4	pintura barniz transparente	
Pintura	4	Pintura tipo epóxica para concreto cualquier color	
Lamina	6	Lamina de board regular de 6mm	
Bajante	3	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Anticorrosivo	6	Anticorrosivo	
Tornillos	340	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Alambre	50	Alambre negro No. 17	
Alambre	90	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	
Unión	9	Unión canal Amazona	
Pintura	3	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Estuco	10	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	
Terminal	6	Terminal sobremuro de teja termo acústica	
Cuartón de Otopo	26	Cuartón de Otopo 2"*4"*2.90m	
Disolvente	6	Disolvente	
Pintura	3	Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color	
Aceite	20	Aceite emulsionante anti adherente	
Cerámica	4	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo)	
arena	1	arena fina	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Guarda escoba	4	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	
Brocha	6	Brocha barniz 2"	
Malla	1	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	
Tela	40	Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color	
Mortero	25	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
Limpiador	1	Limpiador PVC ¼ galón	
Tubo	8	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	
Pintura	1	Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro	
tabla	4	tabla formaleta 1"x10"x3.00	
Soporte	12	Soporte Canal amazonas	
Perfil	9	Perfil tipo vigueta para drywall	
Puntilla	8	Puntilla con cabeza de 2" para madera	
Perfil	13	Perfil tipo omega para drywall	
Codo	5	Codo Bajante 45° C90 y C30	
soldadura	4	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Bisagra	9	Bisagra cobre nudo 3"	
Toma corriente	2	Toma corriente doble con polo a tierra	
interruptor sencillo	2	interruptor sencillo	
Tapa	3	Tapa Externa Canal Amazonas	

Brocha	2	Brocha cerda mona 5"	
Masilla	4	Masilla plástica para interiores	
listón	4	listón 2" x 2" x 3m	
Dilataciones	270	Dilataciones en cruz 3mm	
Cerradura	1	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	
Pegante	10	Pegante cerámica (pegacor blanco)	
Lija	9	Lija seca grano 220	
Lija	12	Lija de agua No. 180	
Cuartón	2	Cuartón en madera Otobo 2" x 4"	
Alambre	10	Alambre THHN calibre 14 cualquier color	
Silicona	1	Silicona multiuso transparente	
Adaptador	12	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	
Clavo	5	Clavo acero liso 2-1/2 500g	
Angulo	7	Angulo 29 mm x 2,4 m para perfilera drywall cielo raso	
Soporte	3	Soporte de bajante	
Caja	4	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Bisagra	5	Bisagra Común Hierro 3x3	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
Hilo Nylon	1	Hilo Nylon carrete x 100 metros	
rollo Cinta	2	rollo cinta aislante x 10m	
Cinta aislante	2	Cinta aislante 18 mm x 15 m	
Tornillo	184	Tornillo para madera avellanado 8 x 1"	
Cinta de fibra de vidrio	1	Cinta de fibra de vidrio para drywall de 90 m x 50 mm	
Chazo	27	Chazo puntilla ¼ x 1 5/8	
Tornillo	138	Tornillo panel yeso punta broca 6 x 1"	
Amarres	12	Amarres para teja de zinc o metálica	
Caja para tacos	2	Caja para tacos de dos circuitos	
Lija de agua	2	Lija de agua grano 150	
Lija de agua	1	Lija de agua grano 220	
Lija de agua	1	Lija de agua grano 180	
4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar)			
Teja termo acústica	19	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	
Piso	85	Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar	
Perfil en C	14	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	
Cerámica	28	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	
Cemento	30	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Pegante	540	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Guarda escoba	35	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	
Arena	4	Arena fina	
Baldosa	13	Baldosa cemento zócalo lisa 8 cm x 25 cm x 1mm	
Graniplast	98	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	
Lampara Led	4	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	
Canal	3	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Tabla	25	Tabla común de 3x0,2x0,02	
Soldadura	25	Soldadura 6013 x kilogramo	

Vidrio	6	Vidrio incoloro 5 mm	
Terminal	9	Terminal contramuro de teja termo acústica	
Alambre	120	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	
Pintura	4	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Grava	2	Grava triturada ¾"	
Pegante	140	Pegante cerámica (pegacor blanco)	
Esmalte	3	Esmalte para uso interior	
Bajante	2	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Malla de acero electrosoldada	2	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	
Pintura	3	Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color	
pintura	2	pintura epoxica	
Mortero	40	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
Tornillos Autoperforante	340	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Disolvente	4	Disolvente	
arena fina	1	arena fina	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Unión	5	Unión canal Amazona	
Tubo	13	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	
Dilataciones	1.050	Dilataciones en cruz 3mm	
Guadua	8	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Toma corriente	4	Toma corriente doble con polo a tierra	
Limpiador	1	Limpiador PVC ¼ galón	
Guadua	5	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Cuartón de Otopo	7	Cuartón de Otopo 2"*4"*2.90m	
Pintura	2	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color	
Anticorrosivo	1	Anticorrosivo	
Tela	18	Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color	
Codo	4	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Brocha	2	Brocha barniz 2"	
Brocha "	2	Brocha cerda mona 5"	
Alambre	20	Alambre THHN calibre 14 cualquier color	
Soporte	6	Soporte Canal amazonas	
Aceite	3	Aceite emulsionante anti adherente	
Tapa	2	Tapa Externa Canal Amazonas	
Alambre negro No. 17	4	Alambre negro No. 17	
interruptor sencillo	1	interruptor sencillo	
Adaptador terminal	16	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	
Silicona	1	Silicona multiuso transparente	
Lija	10	Lija de agua No. 180	
Clavo	3	Clavo acero liso 2-1/2 500g	

Caja	5	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Cinta	3	Cinta aislante 18 mm x 15 m	
Lija	5	Lija de agua grano 220	
Caja	4	Caja para tacos de dos circuitos	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
rollo cinta aislante	2	rollo cinta aislante x 10m	
Soporte de bajante	2	Soporte de bajante	
Puntilla	2	Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr	
Adaptador Terminal	2.00	Adaptador terminal conduit de ½	
5. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibío (Restaurante escolar)			
Estuco	160	Estuco relleno listo para interiores (polvo)	
Cerámica	51	Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm BEIGE	
Graniplast esgrafiado	270	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	
Canal	5	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Pegante	280	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Luminaria	4	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	
Espejo	3,20	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	
Esmalte	4	Esmalte para madera y metal	
Cerámica	12	Cerámica de pared o piso trafico 5 de 25 x 25 cm beige	
Pintura	3	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Bajante PVC	2	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Unión	6	Unión canal Amazona	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Pintura	5	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color	
Disolvente	3	Disolvente	
Esmalte	1	Esmalte para uso interior color negro	
Mortero	20	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
Brocha	3	Brocha barniz 2"	
limpiador	1	limpiador removedor PVC ¼	
Soporte	11	Soporte Canal amazonas	
Anticorrosivo	1	Anticorrosivo	
Lija	32	Lija de agua No. 180	
Tapa	3	Tapa Externa Canal Amazonas	
Rejilla	4	Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"	
Codo	3	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Dilataciones	210	Dilataciones en cruz 3mm	
Brocha	1	Brocha cerda mona 5"	
Lija	6	Lija seca grano 220	
Codo 90°	4	Codo 90° presión PVC. Diámetro de ½"	
Soporte	2	Soporte de bajante	
Anclaje	7	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	
Cinta aislante	1	Cinta aislante 18 mm x 10 m	

Lija	1	Lija de agua grano 150	
6. La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria)			
Teja	62	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 1 m cualquier color	
Lavamanos	4	Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar	
Graniplast	300	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	
Sanitario	4	Sanitario de una pieza Ferrara o similar	
Cemento	30	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Lámina	7	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Pintura	15	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Canal	5	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Bajante	6	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Espejo	4	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	
Arena	3	Arena fina	
Estuco	16	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	
Esmalte	3	Esmalte para madera y metal	
Grifería	4	Grifería lavamanos sencillo	
Unión	10	Unión canal Amazona	
Impermeabilizante	13	Impermeabilizante integral para morteros (Sika 1 o equivalente) x 2 kg	
Bombillo	5	Bombillo ahorrador espiral 26 w	
Luminaria	2	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Tornillos	160	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Cerradura	4	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	
Codo	10	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Anticorrosivo	2	Anticorrosivo	
soldadura	7	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Alambre	30	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	
Disolvente	2	Disolvente	
Limpiador	1	Limpiador PVC ¼ galón	
Alambre	24	Alambre de cobre desnudo calibre 12	
Pintura	1	Pintura aceite	
Brocha	3	Brocha cerda mona 5"	
Lija	36	Lija de agua No. 180	
Soporte	11	Soporte Canal amazonas	
Tubo	6	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	
Sellador y adhesivo	1	Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco	
Interruptor	2	Interruptor sencillo	
Tapa	3	Tapa Externa Canal Amazonas	
Brocha	2	Brocha barniz 2"	
Acople	4	Acople para lavamanos	
Acople	4	Acople universal de 1"	
Soporte	6	Soporte de bajante	
Lija	5	Lija seca grano 220	
Adaptador	8	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	

Anclaje	8	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	
Cinta	2	Cinta aislante 18 mm x 10 m	
Bisagra	3	Bisagra Común Hierro 3x3	
Caja	2	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Caja	2	Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm	
Cinta	2	Cinta Teflón HD ½"x10m Rollo	
7. Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibío, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria).			
Cemento	40	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	
Ladrillo	1.550	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	
Lavamanos	4	Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar	
Sanitario	4	Sanitario de una pieza Ferrara o similar	
Lámina	7	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Acero de refuerzo.	19	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	
Cerámica	17	Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o similar	
Cerámica	31	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	
Orinal Arrecife	2	Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o similar	
Acero	45	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	
Tubo Sanitario	3	Tubo Sanitario PVC liso 4"	
Grival Grifería	8	Grival Grifería Lavamanos Sencilla Athenea Grival Lh308ex	
Tabla	28	Tabla común de 3x0,2x0,02	
Arena fina	3	Arena fina	
Pegante	200	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	
Grava	2	Grava triturada ¾"	
Teja Perfil	9	Teja Perfil 7 Gris #6 183x92cm Área Util:1.48m	
Espejo	2	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	
Bajante	2	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Luminaria	2	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	
Caballote	4	Caballote Fijo FibroCem L=94 P=15 -20 %	
Acero de refuerzo.	6	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"	
Tubo Sanitario	2	Tubo Sanitario PVC 2"	
Pintura	2	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Arena Fina	1	Arena Fina	
Estuco	6	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Válvula	1	Válvula de cheque o retención ½" HF	
Tela	50	Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color	
Acero de refuerzo.	3	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	
Guadua	9	Guadua sobre basa diámetro 12 cm x 5 m	
Cerradura	4	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	
Malla de acero electrosoldada	1	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	

Tubo sanitario	1	Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m	
Impermeabilizante	6	Impermeabilizante para mortero	
Sifón Sanitario	3	Sifón Sanitario 4" 35º CXE	
soldadura	7	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Mortero impermeable	20	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	
Alambre	15	Alambre negro No. 17	
cable cobre	9	cable cobre thhn-thwn # 8 centelsa	
Cuartón de Otopo	8	Cuartón de Otopo 2"*4"*2.90m	
Alambre	24	Alambre de cobre desnudo calibre 12	
Tee sanitaria	7	Tee sanitaria de 2"	
Codo PVC	14	Codo PVC sanitario 2x90°	
Pintura	1	Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro	
tabla formaleta	4	tabla formaleta 1"x10"x3.00	
Unión	2	Unión canal Amazona	
limpiador	1	limpiador removedor PVC ¼	
Tablero	1	Tablero bifásico con puerta 4 circuitos	
Anticorrosivo	1	Anticorrosivo	
breaker	2	breaker monofasico 15-60a	
Sellador y adhesivo	1	Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco	
Tubo Conduit	5	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	
Interruptor sencillo	2	Interruptor sencillo	
Aceite	4	Aceite emulsionante anti adherente	
unión pvc	2	unión pvc sanitaria 3"	
Codo	3	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Válvula	1	Válvula tipo mariposa ½" HF	
amarra	58	amarra de fijación	
Acople	4	Acople para lavamanos	
Acople"	4	Acople universal de 1"	
tubo	1	tubo ½" presión rde-13.5	
Alambre	3	Alambre THHN calibre 8 cualquier color	
Unión	2	Unión Sanitaria 4"	
Dilataciones	180	Dilataciones en cruz 3mm	
Alambre	4	Alambre THHN calibre 10 cualquier color	
Brocha	1	Brocha cerda mona 5"	
tabla	1	tabla madera 0,20*3m	
Rejilla	2	Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"	
gancho	26	gancho cubierta	
Puntilla	4	Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr	
Lija	7	Lija de agua No. 180	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
Hilo Nylon	1	Hilo Nylon carrete x 100 metros	
Cuartón	1	Cuartón en madera común de 2" x 2"	
Cinta	2	Cinta aislante 18 mm x 10 m	
Adaptador macho	4	Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de ½"	
Codo 90°	5	Codo 90° presión PVC. Diámetro de ½"	

Soporte	2	Soporte de bajante	
unión	5	unión ½" presión	
Codo	2	Codo 90°-1/4 CXC sanitario PVC. Diámetro de 2"	
Bisagra	3	Bisagra Común Hierro 3x3	
Caja octogonal	2	Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm	
Guadua	1	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	
Adaptador terminal	4	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	
Anclaje chazo	4	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	
Puntilla	1	Puntilla sin cabeza de 2" para madera caja x 500 gr	
unión	1	unión pvc sanitaria 2"	
lija	2	lija agua n° 180	
Cinta	2	Cinta Teflón HD ½"x10m Rollo	
8. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria).			
Teja	10	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	
Lámina	7	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	
Canal	5	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	
Graniplast	130	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	
Luminaria	4	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	
Espejo	3,20	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	
Bajante	3	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	
Esmalte	3	Esmalte para madera y metal	
Alambre	80	Alambre de cobre desnudo calibre 12	
Caballete	2	Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color	
Unión	7	Unión canal Amazona	
Soldadura	1	Soldadura para PVC x ¼ de galón	
Esmalte	1	Esmalte para uso interior	
Cerradura	3	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	
Interruptor sencillo	4	Interruptor sencillo	
Pintura	1	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	
Pintura	3	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color	
Disolvente	2	Disolvente	
soldadura	6	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	
Estuco	3	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	
limpiador	1	limpiador removedor PVC ¼	
Tubo	8	Tubo PVC Conduit por 3m de ½"	
Pintura	1	Pintura aceite Color negro	
Soporte	11	Soporte Canal amazonas	
Codo	5	Codo Bajante 45° C90 y C30	
Anticorrosivo	1	Anticorrosivo	
Brocha	2	Brocha barniz 2"	
Tapa	2	Tapa Externa Canal Amazonas	
Lija	15	Lija de agua No. 180	
Brocha	1	Brocha cerda mona 5"	

Adaptador	12	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	
Cinta	3	Cinta aislante 18 mm x 10 m	
Soporte	3	Soporte de bajante	
Caja octogonal	4	Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm	
Lija	4	Lija seca grano 220	
Masilla	1	Masilla plástica sello junta	
Tornillos	170	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	
Anclaje	7	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	
Caja)	2	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	
Bisagra	2	Bisagra Común Hierro 3x3	
Lija	1	Lija de agua grano 150	

Se incluye el transporte, cargue y descargue

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar correo electrónico]

Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES³

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador⁴)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia _____:

No	Ítem	Unidad (mínima por producto)	Cant	Vlr unidad antes de IVA	IVA %	Vlr unidad IVA incluido	Valor Total IVA incluido
1. Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar).							
1	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	9.600	UND				
2	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	215	BULTO				
3	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	263	UND				
4	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	18	UND				
5	Piso en tablón de Gress formato de 30*30 o similar	58	M2				
6	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	76	ML				
7	Tabla común de 3x0,2x0,02	151	UND				

³ Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.

⁴ El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

8	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	13	UND				
9	Arena fina	16	M3				
10	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	29	UND				
11	Grava triturada ¾"	12	M3				
12	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"	54	UND				
13	pintura barniz	12	GLN				
14	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	36	UND				
15	Grava triturada ¾"	6	M3				
16	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	7	UND				
17	Tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml)	53	UND				
18	Vidrio incoloro 5 mm	14	M2				
19	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	57	UND				
20	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	330	KG				
21	Soldadura 6013 x kilogramo	46	KG				
22	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	6	UND				
23	Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm	1	UND				
24	Caballote cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color	10	UND				
25	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	4	UND				

26	Anticorrosivo	8	GLN				
27	Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m	44	UND				
28	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	136	ML				
29	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	2	UND				
30	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	3	UND				
31	trampa de grasas 105 lts	1	UND				
32	Esmalte para madera y metal	3	GLN				
33	limpiador removedor PVC ¼	2	GLN				
34	Tubo Sanitario PVC 2" x 6M	3	UND				
35	Alambre negro No. 17	50	KG				
36	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	6	M2				
37	pintura epoxica	2	GLN				
38	tabla formaleta 1"x10"x3.00	13	UND				
39	Aceite emulsionante antiadherente	20	GLN				
40	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	6	ML				
41	Brocha barniz 2"	9	UND				
42	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	330	UND				
43	Hilo Nylon carrete x 100 metros	16	UND				
44	Soldadura para PVC x ¼ de galón	1	UND				

45	<i>Pintura Esmaltes cualquier color</i>	2	GLN				
46	<i>Válvula de cheque o retención ½" HF</i>	1	UND				
47	<i>Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)</i>	30	KG				
48	<i>Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m</i>	14	UND				
49	<i>Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente)</i>	1	UND				
50	<i>listón 2" x 2" x 3m</i>	13	UND				
51	<i>Disolvente</i>	3	GLN				
52	<i>Soporte Canal amazonas</i>	21	UND				
53	<i>Puntilla con cabeza de 2" para madera</i>	20	LB				
54	<i>Tubo presión PVC RDE 13,5. Diámetro ½" x 6m</i>	4	UND				
55	<i>Toma corriente doble con polo a tierra</i>	4	UND				
56	<i>Unión canal Amazona</i>	3	UND				
57	<i>Tubería PVC aguas lluvias 3"</i>	1	UND				
58	<i>Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color</i>	27	ML				
59	<i>Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro</i>	1	GLN				
60	<i>soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"</i>	5	KG				
61	<i>Cable de cobre aislado AWG-THW N° 8</i>	7	ML				
62	<i>Tablero de 4 circuitos monofásico</i>	1	UND				

63	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	5	UND				
64	<i>breaker monofásico 15-60ª</i>	2	UND				
65	<i>Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)</i>	20	KG				
66	<i>interruptor sencillo</i>	2	UND				
67	<i>Dilataciones en cruz 3mm</i>	364	UND				
68	<i>Alambre THHN calibre 14 cualquier color</i>	20	ML				
69	<i>Soldadura 6013 x kilogramo</i>	2	KG				
70	<i>Cerradura de pestillo tipo pomo madera</i>	1	UND				
71	<i>Cuartón en madera Ootobo 2" x 4"</i>	3	UND				
72	<i>Válvula tipo mariposa ½" HF</i>	1	UND				
73	<i>Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"</i>	20	UND				
74	<i>Bisagra Común Hierro 3x3</i>	11	UND				
75	<i>alambre cobre Aislado THHN # 10</i>	4	ML				
76	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	1	UND				
77	<i>Silicona multiuso transparente</i>	1	UND				
78	<i>Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"</i>	2	UND				
79	<i>Tubo Conduit PVC. Diámetro 1" x 3m</i>	2	UND				
80	<i>Lija de agua grano 180</i>	11	UND				
81	<i>Caja Conduit PVC 5800 (2x4)</i>	6	UND				
82	<i>Puntilla de acero con cabeza de 2" caja x 500 gr</i>	5	LB				
83	<i>alambre cobre Aislado THHN # 8</i>	2	ML				

84	rollo cinta aislante x 10m	3	UND				
85	Cinta aislante 18 mm x 15 m	3	UND				
86	Soporte de bajante canal amazonas	3	UND				
87	Caja para tacos de dos circuitos	4	UND				
88	unión pvc sanitaria 2"	3	UND				
89	codo 90°x1/2" presión	6	UND				
90	Tee sanitaria de 2"	1	UND				
91	Lija de agua grano 220	4	UND				
92	Codo PVC sanitario 2x90°	2	UND				
93	Masilla plástica sello junta	1	KG				
94	unión 1/2" presión	5	UND				
95	union pvc sanitara 3"	1	UND				
96	Codo 90° presión PVC. Diámetro de 1/2"	2	UND				
97	Bisagra cobre nudo 3"	1	UND				
98	Lija de agua grano 150	2	UND				
99	Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de 1/2"	2	UND				
100	Cemento blanco	1	KG				
101	Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo	1	UND				
2. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar).							
103	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	26.00	UND				
104	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	52	BULTO				
105	Tabla común de 3x0,2x0,02	102	UND				
106	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	1.650,00	UND				
107	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	9	UND				

108	Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o smiliar	20	M2				
109	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	62	UND				
110	Grava triturada ¾"	6	M3				
111	Vidrio incoloro 5 mm	16	M2				
112	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	16	UND				
113	Arena fina	5	M3				
114	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	5	UND				
115	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	16	ML				
116	Lavaplatos acero inoxidable incluye escurridero 50 cm x 1,20 cm	1	UND				
117	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	3	UND				
118	Ceramica pared pinar Beige de 30X45 cm ref: 454079031 o similar	10	M2				
119	Caballote cubierta termo acústica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color	4	UND				
120	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	14	ML				
121	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	GLN	5				
122	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	UND	7				

123	<i>Estuco plástico listo para interiores (polvo)</i>	KG	15				
124	<i>Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)</i>	160	KG				
125	<i>Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca</i>	3	UND				
126	<i>Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm</i>	3	UND				
127	<i>Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"</i>	8	UND				
128	<i>Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"</i>	10	UND				
129	<i>Tabla madera común 0.025 X 0.20</i>	16	UND				
130	<i>Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m</i>	30	UND				
131	<i>Unión canal Amazona</i>	8	UND				
132	<i>Aceite emulsionante anti adherente</i>	20	GLN				
133	<i>Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m</i>	14	UND				
134	<i>Anticorrosivo</i>	3	GLN				
135	<i>Soldadura 6013 x kilogramo</i>	10	KG				
136	<i>Arena para mamposteria</i>	1	M3				
137	<i>Limpiador PVC ¼ galón</i>	1	GLN				
138	<i>Grifería para lavaplatos con dos mezcladores (Referencia piscis o equivalente)</i>	1	UND				
139	<i>Alambre THHN calibre 12 cualquier color</i>	36	ML				

140	<i>Esmalte para madera y metal</i>	1	GLN				
141	<i>Pegante cerámica (pegacor blanco)</i>	40	KG				
142	<i>Alambre negro No. 17</i>	16	KG				
143	<i>limpiador removedor PVC ¼</i>	1	GLN				
144	<i>Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro</i>	1	GLN				
145	<i>Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color</i>	1	GLN				
146	<i>Clavo de acero 2"</i>	13	LB				
147	<i>Puntilla con cabeza de 2" para madera</i>	8	LB				
148	<i>Soporte Canal amazonas</i>	11	UND				
149	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	5	UND				
150	<i>Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco</i>	1	UND				
151	<i>interruptor sencillo</i>	2	UND				
152	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	2	UND				
153	<i>Disolvente</i>	1	GLN				
154	<i>Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)</i>	9	KG				
155	<i>listón 2" x 2" x 3m</i>	4	UND				
156	<i>tabla formaleta 1"x10"x3.00</i>	2	UND				
157	<i>Cerradura de pestillo tipo pomo madera</i>	1	UND				
158	<i>Tapa Externa Canal Amazonas</i>	2	UND				
159	<i>Bisagra cobre nudo 3"</i>	5	UND				
160	<i>Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color</i>	10	ML				

161	<i>soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"</i>	2	KG				
162	<i>Tornillos Auto perforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks</i>	433	UND				
163	<i>Brocha barniz 2"</i>	1	UND				
164	<i>Silicona multiuso transparente</i>	1	UND				
165	<i>Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2"</i>	2	UND				
166	<i>Lija de agua No. 180</i>	11	UND				
167	<i>Silicona tubo 200x300 ml</i>	1	UND				
168	<i>rollo cinta aislante x 10m</i>	3	UND				
169	<i>Soporte de bajante</i>	3	UND				
170	<i>Dilataciones en cruz 3mm</i>	106	UND				
171	<i>Masilla plástica sello junta</i>	1	KG				
172	<i>Cuartón en madera Otopo 2" x 4"</i>	1	UND				
173	<i>Hilo Nylon carrete x 100 metros</i>	1	UND				
174	<i>Bisagra Común Hierro 3x3</i>	3	UND				
175	<i>Clavo de acero de 2"1/2 caja x 500 gr</i>	2	LB				
176	<i>Caja Conduit PVC 5800 (2x4)</i>	2	UND				
177	<i>Adaptador terminal conduit de 1/2</i>	4	UND				
178	<i>Lija seca grano 220</i>	1	UND				
179	<i>codo 90°x1/2" presión</i>	1	UND				
180	<i>unión 1/2" presión</i>	1	UND				
181	<i>Cinta Teflón HD 1/2"x10m Rollo</i>	1	UND				
3. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibío (Batería sanitaria)							
183	<i>Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color</i>	20	UND				

184	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	91	BULTO				
185	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	206	UND				
186	Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm	53	M2				
187	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	2.800,00	UND				
188	Lamina de acero laminada en frío. Cal. 22 (1,20x2,40m)	15	UND				
189	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	14	UND				
190	Tabla común de 3x0,2x0,02	90	UND				
191	Grava triturada ¾"	8	M3				
192	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"	43	UND				
193	Arena fina	8	M3				
194	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	20	UND				
195	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"	26	UND				
196	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	5	UND				
197	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	6	UND				
198	Vidrio incoloro 5 mm	13	M2				
199	Soldadura 6013 x kilogramo	48	KG				
200	Tabla madera común 0.025 X 0.20	36	UND				
201	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	300	KG				

202	<i>Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m</i>	40	UND				
203	<i>Esmalte para madera y metal</i>	5	GLN				
204	<i>Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo</i>	4	UND				
205	<i>pintura barniz transparente</i>	4	GLN				
206	<i>Pintura tipo epóxica para concreto cualquier color</i>	4	GLN				
207	<i>Lamina de board regular de 6mm</i>	6	UND				
208	<i>Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca</i>	3	UND				
209	<i>Anticorrosivo</i>	6	GLN				
210	<i>Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks</i>	340	UND				
211	<i>Alambre negro No. 17</i>	50	KG				
212	<i>Alambre THHN calibre 12 cualquier color</i>	90	ML				
213	<i>Unión canal Amazona</i>	9	UND				
214	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color</i>	3	GLN				
215	<i>Estuco plástico listo para interiores (polvo)</i>	10	KG				
216	<i>Terminal sobremuro de teja termo acústica</i>	6	UND				
217	<i>Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m</i>	26	UND				
218	<i>Disolvente</i>	6	GLN				
219	<i>Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color</i>	3	GLN				
220	<i>Aceite emulsionante anti adherente</i>	20	GLN				

221	<i>Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo)</i>	4	M2				
222	<i>arena fina</i>	1	M3				
223	<i>Soldadura para PVC x ¼ de galón</i>	1	GLN				
224	<i>Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)</i>	4	ML				
225	<i>Brocha barniz 2"</i>	6	UND				
226	<i>Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm</i>	1	UND				
227	<i>Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color</i>	40	ML				
228	<i>Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)</i>	25	KG				
229	<i>Limpiador PVC ¼ galón</i>	1	GLN				
230	<i>Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m</i>	8	UND				
231	<i>Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro</i>	1	GLN				
232	<i>tabla formaleta 1"x10"x3.00</i>	4	UND				
233	<i>Soporte Canal amazonas</i>	12	UND				
234	<i>Perfil tipo vigueta para drywall</i>	9	UND				
235	<i>Puntilla con cabeza de 2" para madera</i>	8	LB				
236	<i>Perfil tipo omega para drywall</i>	13	UND				
237	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	5	UND				
238	<i>soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"</i>	4	KG				
239	<i>Bisagra cobre nudo 3"</i>	9	UND				

240	<i>Toma corriente doble con polo a tierra</i>	2	UND				
241	<i>interruptor sencillo</i>	2	UND				
242	<i>Tapa Externa Canal Amazonas</i>	3	UND				
243	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	2	UND				
244	<i>Masilla plástica para interiores</i>	4	GLN				
245	<i>listón 2" x 2" x 3m</i>	4	UND				
246	<i>Dilataciones en cruz 3mm</i>	270	UND				
247	<i>Cerradura de pestillo tipo pomo madera</i>	1	UND				
248	<i>Pegante cerámica (pegacor blanco)</i>	10	KG				
249	<i>Lija seca grano 220</i>	9	UND				
250	<i>Lija de agua No. 180</i>	12	UND				
251	<i>Cuartón en madera Otobo 2" x 4"</i>	2	UND				
252	<i>Alambre THHN calibre 14 cualquier color</i>	10	ML				
253	<i>Silicona multiuso transparente</i>	1	UND				
254	<i>Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de 1/2"</i>	12	UND				
255	<i>Clavo acero liso 2-1/2 500g</i>	5	LB				
256	<i>Angulo 29 mm x 2,4 m para perfilera drywall cielo raso</i>	7	UND				
257	<i>Soporte de bajante</i>	3	UND				
258	<i>Caja Conduit PVC 5800 (2x4)</i>	4	UND				
259	<i>Bisagra Común Hierro 3x3</i>	5	UND				
260	<i>Masilla plástica sello junta</i>	1	KG				
261	<i>Hilo Nylon carrete x 100 metros</i>	1	UND				
262	<i>rollo cinta aislante x 10m</i>	2	UND				

263	Cinta aislante 18 mm x 15 m	2	UND				
264	Tornillo para madera avellanado 8 x 1"	184	UND				
265	Cinta de fibra de vidrio para drywall de 90 m x 50 mm	1	UND				
266	Chazo puntilla ¼ x 1 5/8	27	UND				
267	Tornillo panel yeso punta broca 6 x 1"	138	UND				
268	Amarres para teja de zinc o metálica	12	UND				
269	Caja para tacos de dos circuitos	2	UND				
270	Lija de agua grano 150	2	UND				
271	Lija de agua grano 220	1	UND				
272	Lija de agua grano 180	1	UND				
4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar)							
274	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	19	UND				
275	Piso en tablon de gress formato de 30*30 o simalar	85	M2				
276	Perfil en C dimensión 150 x 50 mm espesor 1.5 mm x 6 metros	14	UND				
277	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	28	M2				
278	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	30	UND				
279	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	540	KG				
280	Guarda escoba (Referencia Corindón Corona o equivalente)	35	ML				
281	Arena fina	4	M3				

282	Baldosa cemento zócalo lisa 8 cm x 25 cm x 1mm	13	ML				
283	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	98	KG				
284	Lampara Led Plana 36w Sobreponer Antipolvo Luminaria Techo	4	UND				
285	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	3	UND				
286	Tabla común de 3x0,2x0,02	25	UND				
287	Soldadura 6013 x kilogramo	25	KG				
288	Vidrio incoloro 5 mm	6	M2				
289	Terminal contramuro de teja termo acústica	9	UND				
290	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	120	ML				
291	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	4	GLN				
292	Grava triturada ¾"	2	M3				
293	Pegante cerámica (pegacor blanco)	140	M2				
294	Esmalte para uso interior	3	GLN				
295	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	2	UND				
296	Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm	2	UND				
297	Pintura a base de agua Esmaltes cualquier color	3	GLN				
298	pintura epoxica	2	GLN				
299	Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)	40	KG				

300	<i>Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks</i>	340	UND				
301	<i>Disolvente</i>	4	GLN				
302	<i>arena fina</i>	1	M3				
303	<i>Soldadura para PVC x ¼ de galón</i>	1	GLN				
304	<i>Unión canal Amazona</i>	5	UND				
305	<i>Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m</i>	13	ML				
306	<i>Dilataciones en cruz 3mm</i>	1.050,00	UND				
307	<i>Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m</i>	8	UND				
308	<i>Toma corriente doble con polo a tierra</i>	4	UND				
309	<i>Limpiador PVC ¼ galón</i>	1	GLN				
310	<i>Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m</i>	5	UND				
311	<i>Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m</i>	7	UND				
312	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color</i>	2	GLN				
313	<i>Anticorrosivo</i>	1	GLN				
314	<i>Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color</i>	18	ML				
315	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	4	UND				
316	<i>Brocha barniz 2"</i>	2	UND				
317	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	2	UND				
318	<i>Alambre THHN calibre 14 cualquier color</i>	20	ML				
319	<i>Soporte Canal amazonas</i>	6	UND				
320	<i>Aceite emulsionante anti adherente</i>	3	GLN				

321	Tapa Externa Canal Amazonas	2	UND				
322	Alambre negro No. 17	4	KG				
323	interruptor sencillo	1	UND				
324	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	16	UND				
325	Silicona multiuso transparente	1	UND				
326	Lija de agua No. 180	10	UND				
327	Clavo acero liso 2-1/2 500g	3	LB				
328	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	5	UND				
329	Cinta aislante 18 mm x 15 m	3	UND				
330	Lija de agua grano 220	5	UND				
331	Caja para tacos de dos circuitos	4	UND				
332	Masilla plástica sello junta	1	UND				
333	rollo cinta aislante x 10m	2	UND				
334	Soporte de bajante plastico	2	UND				
335	Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr	2	UND				
336	Adaptador terminal conduit de ½	2	UND				
5. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibío (Restaurante escolar)							
338	Estuco relleno listo para interiores (polvo)	160	KG				
339	Cerámica de pared o piso trafico 5 de 30 x 30 cm BEIGE	51	M2				
340	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	270	KG				
341	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	5	UND				

342	<i>Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)</i>	280	KG				
343	<i>Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket</i>	4	UND				
344	<i>Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador</i>	3,2	M2				
345	<i>Esmalte para madera y metal</i>	4	GLN				
346	<i>Cerámica de pared o piso trafico 5 de 25 x 25 cm beige</i>	12	M2				
347	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color</i>	3	GLN				
348	<i>Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca</i>	2	UND				
349	<i>Unión canal Amazona</i>	6	UND				
350	<i>Soldadura para PVC x ¼ de galón</i>	1	UND				
351	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color</i>	5	GLN				
352	<i>Disolvente</i>	3	GLN				
353	<i>Esmalte para uso interior</i>	1	GLN				
354	<i>Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)</i>	20	KG				
355	<i>Brocha barniz 2"</i>	3	UND				
356	<i>limpiador removedor PVC ¼</i>	1	UND				
357	<i>Soporte Canal amazonas</i>	11	UND				
358	<i>Anticorrosivo</i>	1	GLN				
359	<i>Lija de agua No. 180</i>	32	UND				

360	Tapa Externa Canal Amazonas	3	UND				
361	Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"	4	UND				
362	Codo Bajante 45° C90 y C30	3	UND				
363	Dilataciones en cruz 3mm	210	UND				
364	Brocha cerda mona 5"	1	UND				
365	Lija seca grano 220	6	UND				
366	Codo 90° presión PVC. Diámetro de ½"	4	UND				
367	Soporte de bajante	2	UND				
368	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	7	UND				
369	Cinta aislante 18 mm x 10 m	1	UND				
370	Lija de agua grano 150	1	UND				
6. La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria)							
372	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 1 m cualquier color	62	UND				
373	Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar	4	UND				
374	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	300	KG				
375	Sanitario de una pieza Ferrara o similar	4	UND				
376	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	30	BULTO				
377	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	7	UND				
378	Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color	15	GLN				
379	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	5	UND				

380	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	6	UND				
381	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	4	M2				
382	Arena fina	3	M3				
383	Estuco plástico listo para interiores (polvo)	16	KG				
384	Esmalte para madera y metal	3	GLN				
385	Grifería lavamanos sencillo	4	UND				
386	Unión canal Amazona	10	UND				
387	Impermeabilizante integral para morteros (Sika 1 o equivalente) x 2 kg	13	KG				
388	Bombillo ahorrador espiral 26 w	5	UND				
389	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	2	UND				
390	Soldadura para PVC x ¼ de galón	1	GLN				
391	Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks	160	UND				
392	Cerradura de pestillo tipo pomo madera	4	UND				
393	Codo Bajante 45° C90 y C30	10	UND				
394	Anticorrosivo	2	GLN				
395	soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"	7	KG				
396	Alambre THHN calibre 12 cualquier color	30	ML				
397	Disolvente	2	GLN				
398	Limpiador PVC ¼ galón	1	GLN				

399	Alambre de cobre desnudo calibre 12	24	ML				
400	Pintura aceite	1	GLN				
401	Brocha cerda mona 5"	3	UND				
402	Lija de agua No. 180	36	UND				
403	Soporte Canal amazonas	11	UND				
404	Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m	6	ML				
405	Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco	1	UND				
406	Interruptor sencillo	2	UND				
407	Tapa Externa Canal Amazonas	3	UND				
408	Brocha barniz 2"	2	UND				
409	Acople para lavamanos	4	UND				
410	Acople universal de 1"	4	UND				
411	Soporte de bajante	6	UND				
412	Lija seca grano 220	5	UND				
413	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	8	UND				
414	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	8	UND				
415	Cinta aislante 18 mm x 10 m	2	UND				
416	Bisagra Común Hierro 3x3	3	UND				
417	Caja Conduit PVC 5800 (2x4)	2	UND				
418	Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm	2	UND				
419	Cinta Teflón HD ½"x10m Rollo	2	UND				
7. Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibío, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria).							
421	Cemento gris bulto x 50 kilogramos	40	UND				

422	Ladrillo estructural 24 x 12 x 6,5 cm	1.550,00	UND				
423	Lavamanos Máximo Con Pedestal Blanco o similar	4	UND				
424	Sanitario de una pieza Ferrara o similar	4	UND				
425	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	7	UND				
426	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ¾"	19	UND				
427	Cerámica de piso trafico 5 de 30 x 30 cm color dara beige ref:425853031 o similar	17	M2				
428	Cerámica de pared o piso 20,5 x 20,5 (Referencia egeo) o similar	31	M2				
429	Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o similar	2	UND				
430	Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 3/8"	45	UND				
431	Tubo Sanitario PVC liso 4"	3	UND				
432	Grival Grifería Lavamanos Sencilla Athenea Grival Lh308ex	8	UND				
433	Tabla común de 3x0,2x0,02	28	UND				
434	Arena fina	3	M3				
435	Pegante cerámico blanco (Pegacor o equivalente)	200	KG				
436	Grava triturada ¾"	2	M3				
437	Teja Perfil 7 Gris #6 183x92cm Área Util:1.48m	9	UND				

438	<i>Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador</i>	2	M2				
439	<i>Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca</i>	2	UND				
440	<i>Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket</i>	2	UND				
441	<i>Caballote Fijo FibroCem L=94 P=15 -20 %</i>	4	UND				
442	<i>Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de ½"</i>	6	UND				
443	<i>Tubo Sanitario PVC 2"</i>	2	UND				
444	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color</i>	2	UND				
445	<i>Arena Fina</i>	1	M3				
446	<i>Estuco plástico listo para interiores (polvo)</i>	6	KG				
447	<i>Soldadura para PVC x ¼ de galón</i>	1	UND				
448	<i>Válvula de cheque o retención ½" HF</i>	1	UND				
449	<i>Tela plástica para cerramiento (polisombra) altura 2,10 m cualquier color</i>	50	ML				
450	<i>Acero de refuerzo. Varilla corrugada w60 x 6m. Diámetro de 5/8"</i>	3	UND				
451	<i>Guadua sobre basa diámetro 12 cm x 5 m</i>	9	UND				
452	<i>Cerradura de pestillo tipo pomo madera</i>	4	UND				
453	<i>Malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm</i>	1	UND				
454	<i>Tubo sanitario PVC. Diámetro 3" x 6m</i>	1	UND				

455	<i>Impermeabilizante para mortero</i>	6	KG				
456	<i>Sifón Sanitario 4" 35° CXE</i>	3	UND				
457	<i>soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"</i>	7	KG				
458	<i>Mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla)</i>	20	KG				
459	<i>Alambre negro No. 17</i>	15	KG				
460	<i>cable cobre thhn-thwn # 8 centelsa</i>	9	ML				
461	<i>Cuartón de Otobo 2"*4"*2.90m</i>	8	UND				
462	<i>Alambre de cobre desnudo calibre 12</i>	24	ML				
463	<i>Tee sanitaria de 2"</i>	7	UND				
464	<i>Codo PVC sanitario 2x90°</i>	14	UND				
465	<i>Pintura esmalte 3 en 1 brillante color negro</i>	1	GLN				
466	<i>tabla formaleta 1"x10"x3.00</i>	4	UND				
467	<i>Unión canal Amazona</i>	2	UND				
468	<i>limpiador removedor PVC ¼</i>	1	UND				
469	<i>Tablero bifásico con puerta 4 circuitos</i>	1	UND				
470	<i>Anticorrosivo</i>	1	GLN				
471	<i>breaker monofasico 15-60ª</i>	2	UND				
472	<i>Sellador y adhesivo elástico (Masilla Sikaflex 1-A o equivalente) blanco</i>	1	UND				
473	<i>Tubo Conduit PVC. Diámetro ½" x 3m</i>	5	UND				
474	<i>Interruptor sencillo</i>	2	UND				
475	<i>Aceite emulsionante antiadherente</i>	4	KG				
476	<i>unión pvc sanitaria 3"</i>	2	UND				

477	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	3	UND				
478	<i>Válvula tipo mariposa ½" HF</i>	1	UND				
479	<i>amarra de fijación</i>	58	UND				
480	<i>Acople para lavamanos</i>	4	UND				
481	<i>Acople universal de 1"</i>	4	UND				
482	<i>tubo ½" presión rde-13.5</i>	1	UND				
483	<i>Alambre THHN calibre 8 cualquier color</i>	3	ML				
484	<i>Unión Sanitaria 4"</i>	2	UND				
485	<i>Dilataciones en cruz 3mm</i>	180	UND				
486	<i>Alambre THHN calibre 10 cualquier color</i>	4	ML				
487	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	1	UND				
488	<i>tabla madera 0,20*3ml</i>	1	UND				
489	<i>Rejilla de piso en aluminio de 3" x 2"</i>	2	UND				
490	<i>gancho cubierta</i>	26	UND				
491	<i>Puntilla con cabeza de 2" caja x 500 gr madera</i>	4	LB				
492	<i>Lija de agua No. 180</i>	7	UND				
493	<i>Masilla plástica sello junta</i>	1	KG				
494	<i>Hilo Nylon carrete x 100 metros</i>	1	UND				
495	<i>Cuartón en madera común de 2" x 2"</i>	1	UND				
496	<i>Cinta aislante 18 mm x 10 m</i>	2	UND				
497	<i>Adaptador macho de presión en PVC. Diámetro de ½"</i>	4	UND				
498	<i>Codo 90° presión PVC. Diámetro de ½"</i>	5	UND				
499	<i>Soporte de bajante</i>	2	UND				
500	<i>unión ½" presión</i>	5	UND				
501	<i>Codo 90°-1/4 CXC sanitario PVC. Diámetro de 2"</i>	2	UND				

502	Bisagra Común Hierro 3x3	3	UND				
503	Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm	2	UND				
504	Guadua rolliza diámetro 12 cm x 5 m	1	UND				
505	Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"	4	UND				
506	Anclaje chazo expansivo ½"x2"	4	UND				
507	Puntilla sin cabeza de 2" para madera caja x 500 gr	1	LB				
508	unión pvc sanitaria 2"	1	UND				
509	lija agua n° 180	2	UND				
510	Cinta Teflón HD ½"x10m Rollo	2	UND				
8. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria).							
512	Teja termo acústica trapezoidal A-360 0,82 x 6 m cualquier color	10	UND				
513	Lámina galvanizada Cal. 22 de 1,20x2,40m	7	UND				
514	Canal Amazonas tramos de 3 metros blanca	5	UND				
515	Graniplast esgrafiado (Pintuco o equivalente) cualquier color	130	KG				
516	Luminaria 2x18", Incluye carcasa, tubos y socket	4	UND				
517	Espejo biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador	3,2	M2				
518	Bajante PVC cuadrado de 6,5x6,5 cm, tramos de 3 m extremos lisos blanca	3	UND				

519	<i>Esmalte para madera y metal</i>	3	GLN				
520	<i>Alambre de cobre desnudo calibre 12</i>	80	ML				
521	<i>Caballote cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color</i>	2	UND				
522	<i>Unión canal Amazona</i>	7	UND				
523	<i>Soldadura para PVC x ¼ de galón</i>	1	GLN				
524	<i>Esmalte para uso interior</i>	1	GLN				
525	<i>Cerradura de pestillo tipo pomo madera</i>	3	UND				
526	<i>Interruptor sencillo</i>	4	UND				
527	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color</i>	1	GLN				
528	<i>Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 3 cualquier color</i>	3	GLN				
529	<i>Disolvente</i>	2	GLN				
530	<i>soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32"</i>	6	KG				
531	<i>Estuco plástico listo para interiores (polvo)</i>	3	KG				
532	<i>limpiador removedor PVC ¼</i>	1	GLN				
533	<i>Tubo PVC Conduit por 3m de ½"</i>	8	UND				
534	<i>Pintura aceite</i>	1	GLN				
535	<i>Soporte Canal amazonas</i>	11	UND				
536	<i>Codo Bajante 45° C90 y C30</i>	5	UND				
537	<i>Anticorrosivo</i>	1	GLN				
538	<i>Brocha barniz 2"</i>	2	UND				
539	<i>Tapa Externa Canal Amazonas</i>	2	UND				
540	<i>Lija de agua No. 180</i>	15	UND				

541	<i>Brocha cerda mona 5"</i>	1	UND				
542	<i>Adaptador terminal Conduit PVC. Diámetro de ½"</i>	12	UND				
543	<i>Cinta aislante 18 mm x 10 m</i>	3	UND				
544	<i>Soporte de bajante</i>	3	UND				
545	<i>Caja octogonal Conduit PVC medidas 107 x 107 x 48 mm</i>	4	UND				
546	<i>Lija seca grano 220</i>	4	UND				
547	<i>Masilla plástica sello junta</i>	1	KG				
548	<i>Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal Metal Tecks</i>	170	UND				
549	<i>Anclaje chazo expansivo ½"x2"</i>	7	UND				
550	<i>Caja Conduit PVC 5800 (2x4)</i>	2	UND				
551	<i>Bisagra Común Hierro 3x3</i>	2	UND				
552	<i>Lija de agua grano 150</i>	1	UND				
Precio total de los bienes							
Añadir: Costo del transporte							
Añadir: Costo del seguro							
Añadir: Otros costos (especifíquense)							
Cotización final y completa							

Se incluye el transporte, cargue y descargue

CUADRO RESUMEN			
	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1. Valor Materiales: Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Vereda Villa Colombia Cauca - Cajibío (Restaurante escolar).			
1.1. Transporte de material			
2. Valor Materiales: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede primaria), Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar).			
1.2. Transporte de material			
3. Valor Materiales: CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes (Sede Principal) Cauca - Cajibío (Batería sanitaria)			
1.3. Transporte de material			
4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío / corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar)			
4.1. Transporte de material			
5. CENTRO POBLADO PEDREGOSA: Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes, (Sede Primaria), Cauca - Cajibío (Restaurante escolar)			
5.1. Transporte de material			
6. La Meseta - Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria)			
6.1. Transporte de material			
7. Institución educativa de nuestra señora del Carmen, (sede la independencia) Cauca – Cajibío, corregimiento el Carmelo - vereda la independencia. (Batería Sanitaria).			
7.1. Transporte de material			
8. CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, (Sede Principal) Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria).			
8.1. Transporte de material			
TOTAL			

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	fecha de terminación
---------------------	---------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

indicar	indicar	indicar	Indicar (xx meses, semanas, etc.)	Indicar detalladamente	Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)
---------	---------	---------	-----------------------------------	------------------------	---

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:	Sus respuestas		
	<i>Sí Se cumplirá</i>	<i>No Se cumplirá</i>	<i>Si la respuesta es no, sírvese hacer una contrapropuesta</i>
<p>Los bienes deberán entregarse en:</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede primaria, Cauca - Cajibío. (Restaurante escolar).</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Principal, Cauca - Cajibío (Batería sanitaria)</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO PEDREGOSA Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes Sede Primaria, Cauca - Cajibío (Restaurante escolar)</p> <p>Dirección: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL CARMELO, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda san José del Carmelo (Restaurante escolar)</p> <p>Dirección La Meseta Corregimiento de Campo Alegre, Institución Educativa La Meseta, Cauca - Cajibío. (Batería sanitaria)</p> <p>Dirección: Institución educativa de nuestra señora del Carmen sede la independencia, Cauca - Cajibío corregimiento el Carmelo vereda la independencia. (Batería Sanitaria).</p> <p>Dirección: CENTRO POBLADO ROSARIO- Institución Educativa Nuestra señora del Rosario, Sede Principal, Cauca - Cajibío. (Batería Sanitaria).</p>			
<p>Tiempo de entrega estimado</p> <p>El plazo de entrega es de quince (15) días calendario contados a partir de la firma de la orden de compra.</p>			
<p>Garantía y requisitos de posventa</p>			

Servicios posventa requeridos	Detalles adicionales			
Entrega	Incluye cargue y descargue del material en los sitios que sean indicados.			
País(es) de origen ⁵ : Colombia				
Validez de la cotización 90 días.				
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD				

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

⁵ Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.

Anexo 3



Purchase Order

Dispatch via Print

Colombia

Avenida 82 # 10-82
Piso 3
Bogota
Colombia
Tel: 488-9000
Fax: 488-9010

PO Number COL10-	Date	Revision	Page
Payment Terms	Freight / Incoterms		Ship Via
Buyer	Phone Tel :	Currency COP	
Fax :			
Approver			

Vendor:

Ship To:

Bill To:

Ln-Sch Item	Description	Quantity	UOM	Due Date	Unit Price	Line Total
-------------	-------------	----------	-----	----------	------------	------------

Total PO Amount COP 0.00

This order is subject to UN General Terms and Conditions available at WWW.UNDP.ORG, which can also be provided upon request.

IMPORTANT: All shipments, invoices and correspondence must show PURCHASE ORDER and PROJECT NUMBERS.

Please acknowledge receipt of this Purchase Order, acceptance of the Terms and Conditions, and delivery date by signing below.

Acknowledgement:

.....

Vendor signature and date

Authorized Signature

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Numeral 21 - UNDP GTCs for Contracts (Goods and/or Services) ES

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>