



POZ FS1 - KOM 16

Vel. 178 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.178 x 205 cm sa jednim jednokrilnim prozorom vel.178 x 75cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS2 - KOM 36

Vel. 289 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.289 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora vel. sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS3 - KOM 5

Vel. 314 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.314 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS4 - KOM 8

Vel. 255 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.255 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS5 - KOM 2

Vel. 160 x 96 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.160 x 96 cm sa jednim jednokrilnim prozorom sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS6 - KOM 2

Vel. 356 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.356 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS7 - KOM 2

Vel. 348 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.348 x 205 cm sa tri jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!




POZ FS8 - KOM 1

Vel. 366 x 303 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel. 366 x 303 cm sa jednim dvokrilnim ulaznim vratima.

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemil!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS9 - KOM 1

Vel. 368 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.368 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm./prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS10 - KOM 2


Vel. 160 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.160 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm./prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



205

80 80
160



80 80
160


NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS11 - KOM 1

Vel. 299 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.299 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS12 - KOM 3

Vel. 483 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.483 x 205 cm sa jednim jednokrilnim prozorom sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS13 - KOM 1

Vel. 348 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.348 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene $\hat{s}=20\text{cm}$. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS14 - KOM 1

Vel. 333 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.333 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS15 - KOM 1

Vel. 288 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.288 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!





POZ FS16 - KOM 2

Vel. 227 x 135 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadnog dvokrilnog prozora vel.227 x 135 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!





NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS17 - KOM 5

Vel. 267 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.267 x 205 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!







NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS18 - KOM 2

Vel. 228 x 200 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.228 x 200 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm./prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!





POZ FS19 - KOM 2

Vel. 66 x 88 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadnog jednokrilnog prozora vel.66 x 88 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!







NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS20 - KOM 2

Vel. 234 x 200 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.234 x 200 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene $\hat{s}=20\text{cm}$. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!






NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS21 - KOM 1

Vel. 180 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.180 x 205 cm sa jednim jednokrilnim prozorom vel.180 x 75 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS22 - KOM 1

Vel. 444 x 230 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.444 x 230 cm sa dvoja dvokrilna ulaznih vrata.

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemil



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS23 - KOM 1

Vel. 175 x 303 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.175 x 303 cm sa jednim dvokrilnim ulaznim vratima.

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemil







NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS24 - KOM 1

Vel. 113 x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.113 x 205 cm sa jednim jednokrilnim prozorom vel.113 x 75cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS25 - KOM 1

Vel. 413 x 95 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.413 x 95 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!





POZ FS26 - KOM 2

Vel. 227 x 95 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadnog dvokrilnog prozora vel. 227 x 95 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!





POZ FS27 - KOM 2

Vel. 235 x 108 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadnog dvokrilnog prozora vel. 235 x 108 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS28 - KOM 1

Vel. 296 x 246 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.296 x 246 cm sa jednim dvokrilnim ulaznim vratima.

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemil



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS29 - KOM 1

Vel. 175 x 108 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadnog dvokrilnog prozora vel. 175 x 108 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!







NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!

POZ FS30 - KOM 2

Vel. 423 x 178 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.423 x 178 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm./prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!




POZ FS31 - KOM 1

Vel. 394 x 170 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.423 x 175 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS32 - KOM 1

Vel. 370 x 303 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.370 x 303 cm sa jednim dvokrilnim ulaznim vratima.

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemil!




NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i liste usaglasiti sa projektantom!



POZ FS33 - KOM 1

Vel. 384 x 214 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne fiksne stijene vel.384 x 214 cm sa dva jednokrilna prozora sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/
Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično
Otvaranje prema shemi!



214



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!


POZ FS34 - KOM 4

Vel. 1520 x 155 cm

Nalavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne flksne stijene vel.1520 x 155 cm sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim temičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL III slično

Otvaranje prema shemil!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mjesto! Podjeli i raspored uraditi prema shemi! Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!




POZ FS35 - KOM 3

Vel. (288 + 150) x 205 cm

Nabavka, doprema potrebnog materijala radionička izrada i montaža fasadne ugaone fiksne stijene vel.(288 + 150) x 205 cm sa jednim jednokrilnim prozorom i dva ventusa sa PVC klupicom u dužini stijene š=20cm. /prelazi preko zida za cca3cm/

Sve izrađeno od petokomornog profila sa prekinutim termičkim mostom i metalnim ojačanjem u profilu po sistemu TROCAL ili slično

Otvaranje prema shemi!



NAPOMENA:

Sve mjere provjeriti na licu mesta! Podjele i raspored uraditi prema shemi. Uraditi radioničke nacrte i iste usaglasiti sa projektantom!