## **ANNEX 1: SCHEDULE OF REQUIREMENTS**

## **Technical Specifications for Goods:**

Please note that Turkish version of this Technical Specifications are given only for reference purposes. In case of an inconsistency between Turkish and English versions, the English version shall prevail.

#	Descrip	ption/Specifications of the items to be supplied	Quantity and Delivery Location
	Teknik	Özellikler	Adet ve Teslimat Adresleri
1	Hard H	lat	
	Baret		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	1.1	It shall be in yellow color.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
		Sarı renkli olmalıdır	Piece / 20 Adet
1	1.2	It shall comply with TS EN 397 standard and have	
		CE certification.	
		TS EN 397 standardına uygun ve CE belgeli	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		olmalıdır.	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
	1.3	Helmet inserts shall be changeable.	
		Baret içlikleri değiştirilebilir olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
	1.4	It shall be suitable for use at temperatures of -10 / +	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		50 degrees Celsius.	
		-10/+50 santigrat derece sıcaklıklarda kullanıma	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20
		uygun olmalıdır.	Piece / 20 Adet
	1.5	The head size shall be adjustable with screws.	
		Baş bölgesi vidalı ayarlanabilir olmalıdır.	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
	1.6	It shall have ventilation feature with hole.	Piece / 20 Adet
		Delik ile havalandırmalı özellikte olmalıdır	
	1.7	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
2	Work	Glasses	
_	İş Gözl		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	2.1	It shall comply with TS EN 166 standards and have	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
		CE certification.	Piece / 20 Adet
		TS EN 166 standartlarına uygun ve CE belgeli	
		olmalıdır.	
1	2.2	Its resistance against mechanical impacts shall be at	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		least F protection level.	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
		Mekanik darbelere karşı direnci en az F koruma	
		seviyesinde olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
	2.3	Optical class shall be 1.	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		Optik sınıfı 1 olmalıdır.	
	2.4	It shall be protective against UV rays.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20
		UV ışınlarına karşı koruyucu özellikte olmalıdır.	Piece / 20 Adet
	2.5	Glasses grips shall be thick enough to prevent	
		splashing.	

		Cä-lük sanlanı nanaa sıanamasını angallayasak	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		Gözlük sapları parça sıçramasını engelleyecek kalınlıkta olmalıdır.	Piece / 20 Adet
} }	2.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	1 Iccc / 20 Auei
	2.0	Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
3	Fogo Sh	nield (Vizor+Bracket)	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
3		erliği (Vizör+Braket)	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
			Piece / 20 Adet
	3.1	It shall comply with TS EN 166 standards and have	Piece / 20 Adel
		CE certification.	
		TS EN 166 standartlarına uygun ve CE belgeli ol	Vasilyayla Maslaki ya Takuik Anadalu Ligasi /
	2.2	olmalidur.  It shall be able to be attached to the hard hat.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 20 Piece / 20 Adet
	3.2		Bursa: 20 Piece / 20 Adel
	2.2	Barete takılabilmelidir.	Salayıklı Türk Talakam Maalaki va Taknik
	3.3	It shall have at least 1 mm thick polycarbonate and a	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		visor reinforced with aluminum.	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		En az 1 mm kalınlığında polikarbonat ve kenarı	Aladonia Holla Exiting Montagi / Moncing 20
	2.4	alüminyumla desteklenmiş vizörü olmalıdır	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20 Piece / 20 Adet
	3.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	Piece / 20 Adel
		Malfunctions that will occur during the warranty	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		period will be repaired free of charge or replaced	Piece / 20 Adet
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Tiece / 20 Auei
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
4	M1-	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	Califa İlana andrafanı Dinliği Ali Nami Calala yılı
4	Mask		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 40
	<i>Maske</i> 4.1	It shall comply with TS EN 149 standards and have	Piece / 40 Adet
	4.1	CE certification.	1 ICCC / 40 Auei
		TS EN 149 standardına uygun ve CE belgeli	
			Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
} }	4.2	olmalıdır It shall be in FFP2 class	Bursa: 40 Piece / 40 Adet
	4.2		Bulsa. 40 Fiece / 40 Auei
	1.2	FFP2 sinifinda olmalıdır	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
	4.3	It shall have an exhalation valve on it.	Anadolu Lisesi / Konya: 40 Piece / 40 Adet
	4 4	Üzerinde nefes verme ventili bulunmalıdır	Anadoru Lisesi / Konya. 40 Piece / 40 Adel
	4.4	Each mask shall be in separate sealed packaging.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 40
		Her bir maske ayrı kapalı ambalaj içerisinde	Piece / 40 Adet
	4.5	olmalıdır San in 1 Garage	Treet 140 Auet
	4.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	

		moniod will be remained from af all areas are really and	İslam damın Halla Exitina Mandanı' / Hatanı 40
		period will be repaired free of charge or replaced	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 40
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Piece / 40 Adet
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
5	Gloves		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	Eldiven		Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 30
	5.1	It shall comply with TS EN 388 standards and have	Piece / 30 Adet
		CE certification.	
		TS EN 388 standardına uygun ve CE belgeli	
		olmalıdır.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
1	5.2	Protection level shall comply with at least 2131X	Bursa: 30 Piece / 30 Adet
	]	standard	
		Koruma seviyesi en az 2131X standardına uygun	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		olmalıdır.	Anadolu Lisesi / Konya: 30 Piece / 30 Adet
-	5.3		Anadolu Lisesi / Konya. 50 i lece / 50 Auei
	3.3	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	Akdoniz Holk Făitim Markazi / Marsin: 20
		Malfunctions that will occur during the warranty	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 30
		period will be repaired free of charge or replaced	Piece / 30 Adet
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	it to the party and the con-
		from the date of failure notification, provided that	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 30
		all costs including shipping costs are covered by the	Piece / 30 Adet
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
6	Earmut	ffs	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	Bantli I	Kulaklik	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
	6.1	It shall comply with TS EN 352-1 standards.	Piece / 20 Adet
		TS EN 352-1 standardına uygun olmalıdır.	
	6.2	The attenuation limit value shall be at least SNR 30	
	0.2	dB.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		Hafifletme sınır değeri en az SNR 30 dB olmalıdr.	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
	6.3	It shall be adjustable according to the user	The state of the s
	0.5	Kullanıcıya göre ayarlanabilir olmalıdır	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
1	6.4	It shall be able to be used with the hard hat.	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
	6.4		/ Miadora Liscor/ Konya. 20 Ficce / 20 Auet
		Baretle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır	Altdoniz Holle Eğitim Morkozi / Morgin, 20
			Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20 Piece / 20 Adet
	6.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	riece i 20 Adel
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Piece / 20 Adet
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	

		1.1:1.:	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
7	Work V		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	İş Elbis		Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
	7.1	It shall consist of two parts as jacket that can be	Piece / 20 Adet
		fully closed with a spiral or bone zipper and	
		trousers.	
		Önü tamamen kapanabilen spiral veya kemik	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		fermuarlı ceket ve pantolon olmak üzere iki	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
		parçadan oluşacaktır	
1	7.2	It shall comply with TS EN ISO 15025 standards	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		and have CE certification.	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		TS EN ISO 15025 standardına uygun ve CE belgeli	
		olmalıdır	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20
1	7.3	Body sizes shall comply with TS EN ISO 13688:	Piece / 20 Adet
		2013 standard.	
		Beden ölçüleri TS EN ISO 13688:2013 standardına	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		uygun olmalıdır.	Piece / 20 Adet
	7.4	There shall be reflector strips on the chest, back and	
		legs.	
		Göğüs, sırt ve bacak kısmında reflektör şeritler	
		olmalıdır.	
	7.5	There shall be no metal in any material used in	
		clothing.	
		Elbiselerde kullanılan hiçbir malzemede metal	
		bulunmayacaktır.	
	7.6	Jacket and trouser cuffs shall be adjustable with a	
		velcro.	
		Ceket ve pantolon manşetleri yapışkan fermuar ile	
		ayarlanabilmelidir	
	7.7	Trousers shall have a belt.	
		Pantolon kemerli olacaktır.	
	7.8	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
8	Work S		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	İş Ayak	kabisi	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
	8.1	It shall comply with EN ISO 20345 standards and	Piece / 20 Adet
		have CE certification.	
		EN ISO 20345 standardına uygun ve CE belgeli	
		olmalıdır.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
	8.2	It shall be S3 and SRC certified	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
		S3 özellikte ve SRC belgeli olmalıdır	

8.3 There shall be no metal parts including laces  Bağcıklar dahil hiçbir metal parça içermeyecektir  8.4 Insole base should be coated, anti-bacterial and orthopedic.  Taban astarı tabanı kaplamalı, anti bakteriyel özellikte ve ortopedik olmalıdır.  8.5 Warranty: 1 year against manufacturing defects.  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Merice / 20 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi /	20 Adet
8.4 Insole base should be coated, anti-bacterial and orthopedic.  Taban astarı tabanı kaplamalı, anti bakteriyel özellikte ve ortopedik olmalıdır.  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mo	
orthopedic.  Taban astarı tabanı kaplamalı, anti bakteriyel özellikte ve ortopedik olmalıdır.  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Me	ersin: 20
Taban astarı tabanı kaplamalı, anti bakteriyel Piece / 20 Adet özellikte ve ortopedik olmalıdır.	
özellikte ve ortopedik olmalıdır.	
The state of the s	Hatay: 20
Malfunctions that will occur during the warranty  Piece / 20 Adet	
period will be repaired free of charge or replaced	
with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
from the date of failure notification, provided that	
all costs including shipping costs are covered by the	
contractor firm.	
Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
9 Sleeves Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri	Colakoğlu
Kolluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	
9.1 It shall comply with TS EN 388 standards and have Piece / 20 Adet	, 110 <b>cuc</b> 11. 20
CE certification.	
TS EN 388 standardında uygun ve CE belgeli	
olmalıdır. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Ana	dolu Lisesi /
9.2 It shall be made of double layer kevlar material. Bursa: 20 Piece / 20 Adet	
Çift kat kevlar malzemeden üretilmiş olmalıdır.	
9.3 It shall be min. 35 cm long. Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve	e Teknik
En az 35 cm uzunluğunda olmalıdır. Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece /	
9.4 Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
Malfunctions that will occur during the warranty  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Me	ersin: 20
period will be repaired free of charge or replaced Piece / 20 Adet	
with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
from the date of failure notification, provided that  İskenderun Halk Eğitim Merkezi /	Hatay: 20
all costs including shipping costs are covered by the Piece / 20 Adet	•
contractor firm.	
Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
10 Electrician's Gloves Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri	Çolakoğlu
Elektrikçi Eldiveni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	
10.1 It shall comply with TS EN 60903 standards and Piece / 50 Adet	
have CE certification	
TS EN 60903 standardında uygun ve CE belgeli	
olmalıdır. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Ana	dolu Lisesi /
10.2 It must be insulated according to class 0 (1000 V Bursa: 50 Piece / 50 Adet	
AC).	
0 sınıfına (1000 V AC) uygun yalıtımda olmalıdır. Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve	
10.3 It shall be resistant to mineral oils, chemicals (acid, Anadolu Lisesi / Konya: 50 Piece /	50 Adet
ozone, petrol, etc.), hydrocarbons and heat (-20 °C /	
+45 °C).	

		Madeni yağlara, kimyasal (asit, ozon, petrol vb.) maddelere, hidrokarbonlara ve ısıya (-20°C/+45	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 50 Piece / 50 Adet
		°C) karşı dayanıklı olmalıdır	
	10.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.  Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 50 Piece / 50 Adet
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
11	Legging		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	<i>Tozluk</i> 11.1	It shall have CE certification.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20 Piece / 20 Adet
	11.1	CE belgeli olmalıdır.	Tiece / 20 /ittel
	11.2	It shall be waterproof.	Vesilverde Medaki ve Teknik Anadaly Licesi /
	11.3	Su geçirmez olmalıdır.  There shall be an elastic shirring on the upper part.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 20 Piece / 20 Adet
		Üst kısmında elastik büzgü olmalıdır.	
	11.4	The attachment band to the shoe on the forehead shall be adjustable.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		Alt kısmındaki ayakkabıya tutturma bandı	Amadota Bisesi / Ronya. 20 Ficee / 20 Maci
		ayarlanabilir olmalıdır	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20
	11.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty	Piece / 20 Adet
		period will be repaired free of charge or replaced	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Piece / 20 Adet
		from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
12	Knee P	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir. ad	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
12	Dizlik	au	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 20
	12.1	It shall comply with TS EN 14404 standards and	Piece / 20 Adet
		have CE certification TS EN 14404 standardında uygun ve CE belgeli	
		olmalıdır.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
	12.2	It shall be adjustable with the stepped rubber straps.	Bursa: 20 Piece / 20 Adet
		Kademeli bağlantı lastiği ile ayarlanabilir olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
	12.3	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	Anadolu Lisesi / Konya: 20 Piece / 20 Adet
		Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 20 Piece / 20 Adet
		from the date of failure notification, provided that	

		all costs including shipping costs are covered by the	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 20
		contractor firm.	Piece / 20 Adet
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	riece / 20 Auei
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
13	Full Ro	dy Safety Belt	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
13		icut Emniyet Kemeri	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 10
	13.1	It shall comply with EN 361 and EN 358 standards	Piece / 10 Adet
	13.1	and have CE certification	Tiece / To flact
		EN 361 ve EN 358 standarda uygun ve CE belgeli	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		olmalıdır.	Bursa: 10 Piece / 10 Adet
1	13.2	It shall be adjustable for every body type.	Balba. 10 11666 / 10 11466
	13.2	Her vücut tipine göre ayarlanabilir olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
1	13.3	Belt buckles and metal parts shall be made of 304	Anadolu Lisesi / Konya: 10 Piece / 10 Adet
	13.3	quality stainless steel.	
		Kemer tokaları ve metal aksamları 304 kalite	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 10
		paslanmaz çelikten imal olmalıdır.	Piece / 10 Adet
	13.4	There shall be at least three "D" rings on the belt.	
	10	Kemer üzerinde en az üç adet "D" halka	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 10
		bulunmalıdır.	Piece / 10 Adet
1	13.5	The waist pillow must be in international	
		dimensions (minimum 70 cm x 18 cm).	
		Bel yastığı uluslararası ölçülerde (minimum 70 cm	
		x 18 cm) olmalıdır.	
1	13.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
14		Belt Rope	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
		t Kemer Halati	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 10
	14.1	It shall comply with EN 354 standards and have CE	Piece / 10 Adet
		certification	
		EN 354 standarda uygun ve CE belgeli olmalıdır.	
	14.2	It shall be at least 12 mm thick.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		En az 12 mm kalınlığında olmalıdır.	Bursa: 10 Piece / 10 Adet
	14.3	It shall be 120 cm long	Colouldy Timb Tolalson Mastalai Talanii
	14.	120 cm uzunluğunda olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
	14.4	There shall be a locking carabiner at both ends.	Anadolu Lisesi / Konya: 10 Piece / 10 Adet
	14.5	İki ucunda da kilitli karabina olmalıdır.	Akdoniz Holk Eğitim Morkozi / Morein, 10
	14.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 10 Piece / 10 Adet
		Malfunctions that will occur during the warranty	Fiece / 10 Adel
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	

15	Anahar	from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.  Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 10 Piece / 10 Adet
15	Ancnor Ankraj	rage Sling <i>Sapani</i>	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 15
	15.1	It shall comply with EN 795 standards and have CE certification  EN 795 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  There shall be D rings made of 304 quality stainless	Piece / <i>15 Adet</i> Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
	13.2	steel at both ends.  İki ucunda 304 kalite paslanmaz çelikten imal D	Bursa: 15 Piece / 15 Adet
	15.3	halka bulunmalıdır.  It shall be 200 cm long.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 15 Piece / <i>15 Adet</i>
	15.4	200 cm uzunluğunda olmalıdır.  Warranty: 1 year against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 15 Piece / <i>15 Adet</i>
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.  Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 15 Piece / 15 Adet
16	Carabi <i>Karabii</i>		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 30
	16.1	It shall comply with TS EN 362 standards and have CE certification  TS EN 362 ve standardına uygun ve CE belgeli	Piece / 30 Adet
	16.2	olmalıdır.  It shall be made of stainless steel.  Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 30 Piece / 30 Adet
	16.3	The gate opening shall be between 20-25 mm.  Ağız genişliği 20-25 mm arasında olmalıdır.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 30 Piece / <i>30 Adet</i>
	16.4	It shall have a minimum 40 kN strength.  Min 40 kN mukavemete sahip olmalıdır.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 30
	16.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.  Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	Piece / 30 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 30 Piece / 30 Adet

		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
17	Shock	Absorbing Lanyard	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
		nicili Lanyard	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 15
	17.1	It shall comply with EN 355 standards and have CE	Piece / 15 Adet
		certification	
		EN 355 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.	
1	17.2	It shall be twin leg	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
		Çift kollu olmalıdır.	Bursa: 15 Piece / 15 Adet
	17.3	There shall be double safety steel carabiner at three	
		ends	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		Üç ucunda çift emniyetli çelik karabina olmalıdır.	Anadolu Lisesi / Konya: 15 Piece / 15 Adet
	17.4	It shall be 120 cm long.	
		120 cm uzunluğunda olmalıdır.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 15
	17.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	Piece / 15 Adet
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 15
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Piece / 15 Adet
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
	l		
10	Laddar		Calik İbracatcıları Birliği Ali Nuri Calakağlı
18	Ladder	•	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Meşleki ve Teknik Anadolu Lişeşi / Koçaeli: 5
18	Merdiv	en	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5
18		en It shall comply with EN 131 standards and have CE	
18	Merdiv	en It shall comply with EN 131 standards and have CE certification	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5
18	Merdive 18.1	en It shall comply with EN 131 standards and have CE	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet
18	Merdiv	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5
18	Merdive 18.1	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
18	18.1 18.2	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
18	18.1 18.2	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet
18	18.1 18.2 18.3	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet
18	18.1 18.2 18.3	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece
18	18.1 18.2 18.3	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet
18	18.1 18.2 18.3	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet
18	18.1 18.2 18.3	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır.  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalidir.  It shall be made of aluminium material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalidir.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalidir.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalidir  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalidir.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalidir.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalidir.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalidir.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalidir.  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalidir.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalıdır.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalıdır.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.  Garanti: Üretim hataların karşı 2 yıldır. Garanti	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5
18	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification  EN 131 standardina uygun ve CE belgeli olmalidir.  It shall be made of aluminum material.  Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalidir.  It shall be type A and has double section.  A tipi ve çift kademeli olmalidir.  Each section shall have at least 10 steps.  Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalidir.  Foot wedges and steps should be non-slip.  Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalidir.  When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m.  İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.  Warranty: 2 years against manufacturing defects.  Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 5 Piece / 5 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 5 Piece / 5 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 5 Piece / 5 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 5 Piece / 5 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 5

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
19	Fire Ex	tinguisher	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	Yangin	Söndürme Tüpü	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 10
	19.1	It shall comply with TS 862 EN 3-7 + A1 standard	Piece / 10 Adet
		and have CE certificate.	
		TS 862 EN 3-7 +A1 standardına uygun ve CE	
			Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
	10.2	belgeli olmalıdır.	Bursa: 10 Piece / 10 Adet
	19.2	It shall be 6 Kg	Buisa. 10 Fiece / 10 Auet
		6 Kg olmalıdır	
	19.3	It shall have a safety valve.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		Emniyet ventili olmalıdır	Anadolu Lisesi / Konya: 10 Piece / 10 Adet
	19.4	The operating temperature should be at least	
		between -10 / + 50 C.	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 10
		Çalışma sıcaklığı en az -10 /+50 C arasında	Piece / 10 Adet
		olmalıdır.	
	19.5	It shall contain dry chemical powder	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 10
	17.5	Kuru kimyevi tozlu olmalıdır.	Piece / 10 Adet
	19.6	, and the second	
	19.6	Warranty: 2 years against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 2 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		The state of the s	
		l itibaren en acc 30 (etuz) gjin icerisinde jieretsiz	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
20	C:h	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	Callie Harvardadan Birliki Ali Mari Calabakh
20	Signbo	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir. ard Set	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
20	Tabela	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir. ard Set Seti	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1
20	_	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm	
20	Tabela	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1
20	Tabela	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1
20	Tabela 20.1	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1
20	Tabela 20.1	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet
20	Tabela 20.1	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / <i>1 Adet</i> Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
20	20.1 20.2	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet
20	Tabela 20.1	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
20	20.1 20.2 20.3	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet
20	20.1 20.2	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet
20	20.1 20.2 20.3	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece
20	20.1 20.2 20.3	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet
20	20.1 20.2 20.3	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / 1 Adet
20	20.1 20.2 20.3	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / I Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1
20	20.1 20.2 20.3 20.4	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards 15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / I Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / I Adet
20	20.1 20.2 20.3 20.4	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / I Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / I Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards 15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / I Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / I Adet
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards 15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / I Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / I Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / I Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / I Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / I Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards 15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.  Horizontal Lifelines  Yatay Yaşam Hatti Seti  It shall comply with EN 795:2012 Type C and	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / 1 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / 1 Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 3
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.  Horizontal Lifelines  Vatay Yaşam Hatti Seti  It shall comply with EN 795:2012 Type C and CEN/TS 16415:2013 Type C standard and have CE	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / 1 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / 1 Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 3
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.  Horizontal Lifelines  Vatay Yaşam Hatti Seti  It shall comply with EN 795:2012 Type C and CEN/TS 16415:2013 Type C standard and have CE certificate	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / 1 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / 1 Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 3 Piece / 3 Adet
	20.1 20.2 20.3 20.4 Mobile	olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.  ard Set  Seti  Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm  Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır  It shall be made of at least 1 mm thick PVC material.  En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır  The set shall include 15 signboards  15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır  Signboard contents will be notified before delivery Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.  Horizontal Lifelines  Vatay Yaşam Hatti Seti  It shall comply with EN 795:2012 Type C and CEN/TS 16415:2013 Type C standard and have CE	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / 1 Adet  Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / 1 Adet  Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / 1 Adet  Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / 1 Adet  İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / 1 Adet  Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 3

	21.2	It shall be extended up to 20m with the adjusting	
	21.2	1	Colorlib Tail Tollion M. 111 T. 1.2
		mechanism.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		Ayarlama mekanizması ile 20m ye kadar	Anadolu Lisesi / Konya: 3 Piece / 3 Adet
	21.2	uzatılabilmelidir	Aladania II-II- Evitina Manlaasi / Manaisa 2 Bisasa
	21.3	It shall have a minimum 2 personnel carrying	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 3 Piece
		capacity.	/ 3 Adet
		Minimum 2 personel taşıma kapasitesine sahip	
		olmalıdır	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 3
	21.4	There shall be 5 pieces of 2m anchor slings in the	Piece / 3 Adet
		set that comply with EN 795 standard.	
		Set içerisinde EN 795 standardına uygun 5 adet 2m	
		ankraj sapanı olmalıdır	
	21.5	There shall be 3 carabiners with minimum 40 kN	
		strength in the set that comply with TS EN 362	
		Standard.	
		Set içerisinde TS EN 362 Standardına uygun, min	
		40 kN mukavemete sahip 3 adet karabina	
		bulunmalıdır.	
	21.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	
		period will be repaired free of charge or replaced	
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	
		itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
		olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	
22	Safety 1	Barrier	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu
	Güvenl	ik Barikati	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 10
	22.1	Its size shall be 150 cm x 100	Piece / 10 Adet
		150 cm x 100 cm boyutlarında olmalıdır	
	22.2	Foot span shall be min.40 cm.	
		Ayak açıklığı min.40 cm olmalıdır	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
	22.3	It shall be in red colour.	Bursa: 10 Piece / 10 Adet
		Kırmızı renkte olmalıdır.	
	22.4	It shall be fixed to the ground optionally.	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik
		İsteğe göre yere sabitlenebilmelidir.	Anadolu Lisesi / Konya: 10 Piece / 10 Adet
	22.5	There shall be reflector strips on the upper and	
		lower edges	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 10
		Alt ve üst kenarında reflektör şeritler olmalıdır	Piece / 10 Adet
	22.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects.	
		Malfunctions that will occur during the warranty	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 10
		period will be repaired free of charge or replaced	Piece / 10 Adet
		with a new one within 30 (thirty) days at the latest	
		from the date of failure notification, provided that	
		all costs including shipping costs are covered by the	
		contractor firm.	
		Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti	
		süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları	
		, and so were the second of th	I
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından	
		dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden	

itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz	
olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.	

## **Delivery Requirements**

Delivery Requirements	
Delivery date and time	Bidder shall deliver the goods 30 calendar days after Contract signature.
Delivery Terms (INCOTERMS 2020)	DDP
Exact Address(es) of	The exact addresses of delivery locations are stated at Technical Specifications Table
Delivery Location(s)	above.
Training on Operations and Maintenance	N/A
Warranty Period	The warranty periods of goods are stated at Technical Specifications Table above.