

ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their bid along with Annex 2: Quotation Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the instructions indicated. No alterations to its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

Name of Bidder:	Click or tap here to enter text.	
RFQ reference:	UNDP-TUR-RFQ(KR)-2020/54	Date: Click or tap to enter a date.

Technical Compliance Table

Please note that Turkish version of this Technical Specifications are given only for reference purposes. In case of an inconsistency between Turkish and English versions, the English version shall prevail.

#	Requested Technical Specifications <i>Talep edilen Teknik Özellikler</i>	Offered Brand, Model and Technical Specifications by the Offeror <i>Firma Tarafından Teklif edilen Marka, Model ve Teknik Özellikler</i>
1	Hard Hat <i>Baret</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
1.1	It shall be in yellow color. <i>Sarı renkli olmalıdır</i>	
1.2	It shall comply with TS EN 397 standard and have CE certification. <i>TS EN 397 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
1.3	Helmet inserts shall be changeable. <i>Baret içlikleri değiştirilebilir olmalıdır.</i>	
1.4	It shall be suitable for use at temperatures of -10 / + 50 degrees Celsius. <i>-10/+50 santigrat derece sıcaklıklarda kullanıma uygun olmalıdır.</i>	
1.5	The head size shall be adjustable with screws. <i>Baş bölgesi vidalı ayarlanabilir olmalıdır.</i>	
1.6	It shall have ventilation feature with hole. <i>Delik ile havalandırma özelliği olmalıdır</i>	
1.7	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
2	Work Glasses <i>İş Gözlüğü</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>

	2.1	It shall comply with TS EN 166 standards and have CE certification. <i>TS EN 166 standartlarına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	2.2	Its resistance against mechanical impacts shall be at least F protection level. <i>Mekanik darbelere karşı direnci en az F koruma seviyesinde olmalıdır.</i>	
	2.3	Optical class shall be 1. <i>Optik sınıfı 1 olmalıdır.</i>	
	2.4	It shall be protective against UV rays. <i>UV ışınlarına karşı koruyucu özellikte olmalıdır.</i>	
	2.5	Glasses grips shall be thick enough to prevent splashing. <i>Gözlük sapları parça sıçramasını engelleyecek kalınlıkta olmalıdır.</i>	
	2.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
3	Face Shield (Vizor+Bracket) <i>Yüz Siperliği (Vizör+Braket)</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	3.1	It shall comply with TS EN 166 standards and have CE certification. <i>TS EN 166 standartlarına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	3.2	It shall be able to be attached to the hard hat. <i>Barute takılabilmelidir.</i>	
	3.3	It shall have at least 1 mm thick polycarbonate and a visor reinforced with aluminum. <i>En az 1 mm kalınlığında polikarbonat ve kenarı alüminyumla desteklenmiş vizörü olmalıdır</i>	
	3.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden</i>	

		<i>itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
4	Mask <i>Maske</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	4.1	It shall comply with TS EN 149 standards and have CE certification. <i>TS EN 149 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır</i>	
	4.2	It shall be in FFP2 class <i>FFP2 sınıfında olmalıdır</i>	
	4.3	It shall have an exhalation valve on it. <i>Üzerinde nefes verme ventili bulunmalıdır</i>	
	4.4	Each mask shall be in separate sealed packaging. <i>Her bir maske ayrı kapalı ambalaj içerisinde olmalıdır</i>	
	4.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
5	Gloves <i>Eldiven</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	5.1	It shall comply with TS EN 388 standards and have CE certification. <i>TS EN 388 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	5.2	Protection level shall comply with at least 2131X standard <i>Koruma seviyesi en az 2131X standardına uygun olmalıdır.</i>	
	5.3	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	

6	Earmuffs <i>Bantlı Kulaklık</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
6.1	It shall comply with TS EN 352-1 standards. <i>TS EN 352-1 standardına uygun olmalıdır.</i>	
6.2	The attenuation limit value shall be at least SNR 30 dB. <i>Hafifletme sınır değeri en az SNR 30 dB olmalıdır.</i>	
6.3	It shall be adjustable according to the user <i>Kullanıcıya göre ayarlanabilir olmalıdır</i>	
6.4	It shall be able to be used with the hard hat. <i>Baretle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır</i>	
6.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
7	Work Wear <i>İş Elbisesi</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
7.1	It shall consist of two parts as jacket that can be fully closed with a spiral or bone zipper and trousers. <i>Önü tamamen kapanabilen spiral veya kemik fermuarlı ceket ve pantolon olmak üzere iki parçadan oluşacaktır</i>	
7.2	It shall comply with TS EN ISO 15025 standards and have CE certification. <i>TS EN ISO 15025 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır</i>	
7.3	Body sizes shall comply with TS EN ISO 13688: 2013 standard. <i>Beden ölçüleri TS EN ISO 13688:2013 standardına uygun olmalıdır.</i>	
7.4	There shall be reflector strips on the chest, back and legs. <i>Göğüs, sırt ve bacak kısmında reflektör şeritler olmalıdır.</i>	
7.5	There shall be no metal in any material used in clothing. <i>Elbiselerde kullanılan hiçbir malzemede metal bulunmayacaktır.</i>	
7.6	Jacket and trouser cuffs shall be adjustable with a velcro.	

		<i>Ceket ve pantolon manşetleri yapışkan fermuar ile ayarlanabilmelidir</i>	
	7.7	Trousers shall have a belt. <i>Pantolon kemerli olacaktır.</i>	
	7.8	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
8	Work Shoes <i>İş Ayakkabısı</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	8.1	It shall comply with EN ISO 20345 standards and have CE certification. <i>EN ISO 20345 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	8.2	It shall be S3 and SRC certified <i>S3 özellikte ve SRC belgeli olmalıdır</i>	
	8.3	There shall be no metal parts including laces <i>Bağcıklar dahil hiçbir metal parça içermeyecektir</i>	
	8.4	Insole base should be coated, anti-bacterial and orthopedic. <i>Taban astarı tabanı kaplamalı, anti bakteriyel özellikte ve ortopedik olmalıdır.</i>	
	8.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
9	Sleeves <i>Kolluk</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	9.1	It shall comply with TS EN 388 standards and have CE certification. <i>TS EN 388 standardında uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	9.2	It shall be made of double layer kevlar material.	

		<i>Çift kat keklar malzemeden üretilmiş olmalıdır.</i>	
	9.3	It shall be min. 35 cm long. <i>En az 35 cm uzunluğunda olmalıdır.</i>	
	9.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
10	Electrician's Gloves <i>Elektrikçi Eldiveni</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	10.1	It shall comply with TS EN 60903 standards and have CE certification <i>TS EN 60903 standardında uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	10.2	It must be insulated according to class 0 (1000 V AC). <i>0 sınıfına (1000 V AC) uygun yalıtımda olmalıdır.</i>	
	10.3	It shall be resistant to mineral oils, chemicals (acid, ozone, petrol, etc.), hydrocarbons and heat (-20 °C / +45 °C). <i>Madeni yağlara, kimyasal (asit, ozon, petrol vb.) maddelere, hidrokarbonlara ve ısıya (-20 °C / +45 °C) karşı dayanıklı olmalıdır</i>	
	10.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
11	Leggings <i>Tozluk</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	11.1	It shall have CE certification. <i>CE belgeli olmalıdır.</i>	
	11.2	It shall be waterproof. <i>Su geçirmez olmalıdır.</i>	
	11.3	There shall be an elastic shirring on the upper part.	

		<i>Üst kısmında elastik büzgü olmalıdır.</i>	
	11.4	The attachment band to the shoe on the forehead shall be adjustable. <i>Alt kısmındaki ayakkabıya tutturma bandı ayarlanabilir olmalıdır</i>	
	11.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
12	Knee Pad <i>Dizlik</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	12.1	It shall comply with TS EN 14404 standards and have CE certification <i>TS EN 14404 standardında uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	12.2	It shall be adjustable with the stepped rubber straps. <i>Kademeli bağlantı lastiği ile ayarlanabilir olmalıdır.</i>	
	12.3	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
13	Full Body Safety Belt <i>Tam Vücut Emniyet Kemer</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	13.1	It shall comply with EN 361 and EN 358 standards and have CE certification <i>EN 361 ve EN 358 standarda uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	13.2	It shall be adjustable for every body type. <i>Her vücut tipine göre ayarlanabilir olmalıdır.</i>	
	13.3	Belt buckles and metal parts shall be made of 304 quality stainless steel.	

		<i>Kemer tokaları ve metal aksamaları 304 kalite paslanmaz çelikten imal olmalıdır.</i>	
	13.4	There shall be at least three "D" rings on the belt. <i>Kemer üzerinde en az üç adet "D" halka bulunmalıdır.</i>	
	13.5	The waist pillow must be in international dimensions (minimum 70 cm x 18 cm). <i>Bel yastığı uluslararası ölçülerde (minimum 70 cm x 18 cm) olmalıdır.</i>	
	13.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
14	Safety Belt Rope <i>Emniyet Kemer Halatı</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	14.1	It shall comply with EN 354 standards and have CE certification <i>EN 354 standarda uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	14.2	It shall be at least 12 mm thick. <i>En az 12 mm kalınlığında olmalıdır.</i>	
	14.3	It shall be 120 cm long <i>120 cm uzunluğunda olmalıdır.</i>	
	14.4	There shall be a locking carabiner at both ends. <i>İki ucunda da kilitli karabina olmalıdır.</i>	
	14.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
15	Anchorage Sling <i>Ankraj Sapanı</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	15.1	It shall comply with EN 795 standards and have CE certification <i>EN 795 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	

	15.2	There shall be D rings made of 304 quality stainless steel at both ends. <i>İki ucunda 304 kalite paslanmaz çelikten imal D halka bulunmalıdır.</i>	
	15.3	It shall be 200 cm long. <i>200 cm uzunluğunda olmalıdır.</i>	
	15.4	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
16	Carabiner <i>Karabina</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	16.1	It shall comply with TS EN 362 standards and have CE certification <i>TS EN 362 ve standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	16.2	It shall be made of stainless steel. <i>Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.</i>	
	16.3	The gate opening shall be between 20-25 mm. <i>Ağız genişliği 20-25 mm arasında olmalıdır.</i>	
	16.4	It shall have a minimum 40 kN strength. <i>Min 40 kN mukavemete sahip olmalıdır.</i>	
	16.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
17	Shock Absorbing Lanyard <i>Şok Emicili Lanyard</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	17.1	It shall comply with EN 355 standards and have CE certification <i>EN 355 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	17.2	<i>It shall be twin leg</i> <i>Çift kollu olmalıdır.</i>	

	17.3	There shall be double safety steel carabiner at three ends <i>Üç ucunda çift emniyetli çelik karabina olmalıdır.</i>	
	17.4	It shall be 120 cm long. <i>120 cm uzunluğunda olmalıdır.</i>	
	17.5	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
18	Ladder <i>Merdiven</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	18.1	It shall comply with EN 131 standards and have CE certification <i>EN 131 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	18.2	It shall be made of aluminum material. <i>Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.</i>	
	18.3	It shall be type A and has double section. <i>A tipi ve çift kademeli olmalıdır.</i>	
	18.4	Each section shall have at least 10 steps. <i>Her bir kademesinde en az 10 basamak olmalıdır</i>	
	18.5	Foot wedges and steps should be non-slip. <i>Ayak takozları ve basamaklar kaydırmaz özellikte olmalıdır.</i>	
	18.6	When both setions are open, the height shall be at least 4.5 m. <i>İki kademe açıkken yüksekliği en az 4,5 m olmalıdır.</i>	
	18.7	Warranty: 2 years against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 2 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
19	Fire Extinguisher <i>Yangın Söndürme Tüpü</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>

	19.1	It shall comply with TS 862 EN 3-7 + A1 standard and have CE certificate. <i>TS 862 EN 3-7 +A1 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	19.2	It shall be 6 Kg <i>6 Kg olmalıdır</i>	
	19.3	It shall have a safety valve. <i>Emniyet ventili olmalıdır</i>	
	19.4	The operating temperature should be at least between -10 / + 50 C. <i>Çalışma sıcaklığı en az -10 /+50 C arasında olmalıdır.</i>	
	19.5	It shall contain dry chemical powder <i>Kuru kimyevi tozlu olmalıdır.</i>	
	19.6	Warranty: 2 years against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 2 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
20	Signboard Set <i>Tabela Seti</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	20.1	Size of each signboard shall be 35 cm x 50cm <i>Her bir tabela 35cm x 50cm boyutunda olmalıdır</i>	
	20.2	It shall be made of at least 1 mm thick PVC material. <i>En az 1 mm kalınlığında PVC malzemeden yapılmış olmalıdır</i>	
	20.3	The set shall include 15 signboards <i>15 adet tabeladan oluşan set olmalıdır</i>	
	20.4	Signboard contents will be notified before delivery <i>Tabela içerikleri teslimattan önce bildirilecektir.</i>	
21	Mobile Horizontal Lifelines <i>Mobil Yatay Yaşam Hattı Seti</i>		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	21.1	It shall comply with EN 795:2012 Type C and CEN/TS 16415:2013 Type C standard and have CE certificate <i>EN 795:2012 Tip C ve CEN/TS 16415:2013 Tip C standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır.</i>	
	21.2	It shall be extended up to 20m with the adjusting mechanism. <i>Ayarlama mekanizması ile 20m ye kadar uzatılabilir</i>	

	21.3	It shall have a minimum 2 personnel carrying capacity. <i>Minimum 2 personel taşıma kapasitesine sahip olmalıdır</i>	
	21.4	There shall be 5 pieces of 2m anchor slings in the set that comply with EN 795 standard. <i>Set içerisinde EN 795 standardına uygun 5 adet 2m ankraj sapanı olmalıdır</i>	
	21.5	There shall be 3 carabiners with minimum 40 kN strength in the set that comply with TS EN 362 Standard. <i>Set içerisinde TS EN 362 Standardına uygun, min 40 kN mukavemete sahip 3 adet karabina bulunmalıdır.</i>	
	21.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	
22	Safety Barrier Güvenlik Bariyeri		Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
	22.1	Its size shall be 150 cm x 100 <i>150 cm x 100 cm boyutlarında olmalıdır</i>	
	22.2	Foot span shall be min.40 cm. <i>Ayak açıklığı min.40 cm olmalıdır</i>	
	22.3	It shall be in red colour. <i>Kırmızı renkte olmalıdır.</i>	
	22.4	It shall be fixed to the ground optionally. <i>İsteğe göre yere sabitlenebilmelidir.</i>	
	22.5	There shall be reflector strips on the upper and lower edges <i>Alt ve üst kenarında reflektör şeritler olmalıdır</i>	
	22.6	Warranty: 1 year against manufacturing defects. Malfunctions that will occur during the warranty period will be repaired free of charge or replaced with a new one within 30 (thirty) days at the latest from the date of failure notification, provided that all costs including shipping costs are covered by the contractor firm. <i>Garanti: Üretim hataların karşı 1 yıldır. Garanti süresince ortaya çıkacak arızaları, kargo masrafları dahil tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle arıza bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecek yada yenisi ile değiştirilecektir.</i>	

Financial Quotation Table

Please note that Turkish version of this Technical Specifications are given only for reference purposes. In case of an inconsistency between Turkish and English versions, the English version shall prevail.

Currency of the Quotation: TRY (Turkish Liras) Teklifin Para Birimi: TRY (Türk Lirası) INCOTERMS: DDP					
Item No	Description	Unit	Qty	Unit price (TRY)	Total price (TRY)
1.	Hard Hat <i>Baret</i>	EA <i>Adet</i>	100		
2.	Work Glasses <i>İş Gözlüğü</i>	EA <i>Adet</i>	100		
3.	Face Shield (Vizor+Bracket) <i>Yüz Siperliği (Vizör+Braket)</i>	EA <i>Adet</i>	100		
4.	Mask <i>Maske</i>	EA <i>Adet</i>	200		
5.	Gloves <i>Eldiven</i>	EA <i>Adet</i>	150		
6.	Earmuffs <i>Bantlı Kulaklık</i>	EA <i>Adet</i>	100		
7.	Work Wear <i>İş Elbisesi</i>	EA <i>Adet</i>	100		
8.	Work Shoes <i>İş Ayakkabısı</i>	EA <i>Adet</i>	100		
9.	Sleeves <i>Kolluk</i>	EA <i>Adet</i>	100		
10.	Electrician's Gloves <i>Elektrikçi Eldiveni</i>	EA <i>Adet</i>	250		
11.	Leggings <i>Tozluk</i>	EA <i>Adet</i>	100		
12.	Knee Pad <i>Dizlik</i>	EA <i>Adet</i>	100		
13.	Full Body Safety Belt <i>Tam Vücut Emniyet Kemer</i>	EA <i>Adet</i>	50		
14.	Safety Belt Rope <i>Emniyet Kemer Halatı</i>	EA <i>Adet</i>	50		
15.	Anchorage Sling <i>Ankraj Sapanı</i>	EA <i>Adet</i>	75		
16.	Carabiner <i>Karabina</i>	EA <i>Adet</i>	150		

17.	Shock Absorbing Lanyard <i>Şok Emicili Lanyard</i>	EA <i>Adet</i>	75		
18.	Ladder <i>Merdiven</i>	EA <i>Adet</i>	25		
19.	Fire Extinguisher <i>Yangın Söndürme Tüpü</i>	EA <i>Adet</i>	50		
20.	Signboard Set <i>Tabela Seti</i>	EA <i>Adet</i>	5		
21.	Mobile Horizontal Lifelines <i>Mobil Yatay Yaşam Hattı Seti</i>	EA <i>Adet</i>	15		
22.	Safety Barrier <i>Güvenlik Barikati</i>	EA <i>Adet</i>	50		
Total Final and All-inclusive Price (TRY)					

Compliance with Requirements

	You Responses		
	Yes, we will comply	No, we cannot comply	If you cannot comply, pls. indicate counter - offer
Minimum Technical Specifications	☐	☐	Click or tap here to enter text.
Delivery Term (INCOTERMS)	☐	☐	Click or tap here to enter text.
Delivery Lead Time	☐	☐	Click or tap here to enter text.
Warranty and After-Sales Requirements	☐	☐	Click or tap here to enter text.
Validity of Quotation	☐	☐	Click or tap here to enter text.
Payment terms	☐	☐	Click or tap here to enter text.

I, the undersigned, certify that I am duly authorized to sign this quotation and bind the company below in event that the quotation is accepted.	
Exact name and address of company Company Name: Click or tap here to enter text. Address: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Phone No.: Click or tap here to enter text. Email Address: Click or tap here to enter text.	Authorized Signature: Date: Click or tap here to enter text. Name: Click or tap here to enter text. Functional Title of Authorised Signatory: Click or tap here to enter text. Email Address: Click or tap here to enter text.