

Дополнительная информация №1

К RFQ # UNDP/Tourism/373/2020 на поставку оборудования для сыроварни (Лот 1) и мебели технологической для производства сыра (Лот 2)

Дата: 20 ноября 2020

Тендерный документ RFQ UNDP/Projects/373/2020 изменяется в следующей редакции:

1. Крайний срок подачи тендерных предложений, указанный на страницах 1 and 3 RFQ UNDP/Tourism/373/2020 читать в следующей редакции:

- Страница 1: “Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 01 декабря 2020 г. включительно...”

- Страница 3: “Крайний срок подачи предложений: 17:00 (Минское время, UTC + 3), 01 декабря 2020 г. ”.

2. Условия оплаты, страница 5, RFQ UNDP/Tourism/373/2020 читать в следующей редакции:

Лот 1 и 2:

100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после полной поставки и приемки товара ПРООН по указанному адресу либо

Предоплата в размере не более 20% от стоимости контракта. В случае, если запрошенная предоплата превышает 20% от стоимости либо 30 000 долларов США (при наступлении любого из этих событий) выплата предоплаты осуществляется при предоставлении банковской гарантии по форме ПРООН, размещенной по ссылке: https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PS_U_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default

3. Приложение 1 к RFQ # UNDP/Tourism/373/2020_- Техническое задание на приобретение оборудования для сыроварни, меняется в приложенной редакции.

Приложения:

1. Протокол вопросов и ответов к тендеру RFQ # UNDP/Tourism/373/2020
2. Измененное приложение №1 - Техническое задание на приобретение оборудования для сыроварни

Техническое задание на приобретение оборудования для сыроварни

Revision 1: 20 ноября 2020

Закупка оборудования производится в рамках проекта «ПРООН «Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма на местном уровне». Все оборудование должно быть новым. Претенденты должны заполнить колонку №4 ниже, где необходимо подробно указать характеристики оборудования. Допускается подача предложений по отдельным лотам.

Таблица 1 – Техническая спецификация по Лоту №1

№ п/п	Требуемый параметр	Значение показателей	Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) <i>Укажите характеристики предлагаемого товара:</i>
1	2	3	4
I. Лот 1 – Оборудование для производства сыра			
1.	Охладитель молока вертикальный либо горизонтальный объемом не менее 1000 л	1шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
1.1.	Минимальный охладительный объем	не более 320 л	<i>Укажите минимальный охладительный объем</i>
1.2	Максимальный охладительный объем	не менее 1000 л	<i>Укажите максимальный охладительный объем</i>
1.3	Емкость теплоизолированная	наличие	<i>Укажите наличие</i>
1.4	Хладагент	R404a или R507A	<i>Укажите хладагент</i>
1.5	Потребляемая мощность	не более 4 кВт	<i>Укажите потребляемую мощность</i>
1.6	Материал внутренней емкости АiSi304 или не хуже	АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал внутренней емкости</i>
1.7	Крышка двухсекционная с люком	Из нержавеющей стали АiSi304 или не хуже	<i>Укажите наличие крышки и люка, материал</i>
1.8	Мешалка	Наличие	<i>Укажите наличие</i>
1.9	Габаритные размеры	Для вертикального типа: Высота не более – 2500 мм Ширина не более 1450 мм Для горизонтального типа ширина не более 1450 мм	<i>Укажите габаритные размеры</i>
2.	Насос для перекачки молока	2 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____</i>

			<i>Страна происхождения:</i>
2.1	Тип	центробежный	<i>Укажите тип</i>
2.2	Температура перекачиваемой жидкости	5-90 °С или более широкий диапазон	<i>Укажите диапазон температур</i>
2.3	Напряжение	220 В	<i>Укажите напряжение</i>
2.4	Производительность, не менее	1,5 куб. м/ч	<i>Укажите производительность</i>
2.5	Материал корпусных деталей	пищевая нержавеющая сталь АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал корпусных деталей</i>
3.	Котел сыроварский многофункциональный	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
3.1	Многофункциональный сыроваренный котел для охлаждения, пастеризации и термической переработки молока в молочные изделия, такие как: мягкий сыр, полутвердый сыр, твердый сыр. Модель должна быть укомплектована всем необходимым для переработки молока в сырное зерно		<i>Подтвердите назначение котла и его функции</i>
3.2	Материал емкости котла	Сталь АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
3.3.	Возможен нагрев продукта до максимальной температуры	95 °С	<i>Укажите температуру максимального нагрева продукта</i>
3.4	Охлаждение и нагрев через водяную рубашку; Температурный контроль молока и рубашки: система, состоящая из датчика температуры и измерителя температуры	наличие	<i>Укажите наличие Опишите систему температурного контроля</i>
3.5	Управление	Пульт с функцией автоматического поддержания температуры наличие Регулирование скорости перемешивания	<i>Укажите наличие пульта и подтвердите возможность регулирования скорости перемешивания</i>
3.6	Циркуляционный насос	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.7	Фиксированный кронштейн (рука) с электромотором;	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.8	Защита электромотора из нержавеющей стали	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.9	Нагрев осуществляется блоком ТЭНов с суммарной мощностью не менее 30 кВт	Наличие, не менее 30 кВт	<i>Укажите наличие блока ТЭНОВ и их мощность</i>
3.10	Крышка откидывающаяся двухсекционная	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.11	Разъем и реле для подключения внешнего источника холодной воды	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.12	Сливной клапан, диаметр сливной трубы – 50 мм;	Наличие, 50 мм	<i>Укажите наличие клапана, диаметра сливной трубы</i>

3.13	Наличие частотного преобразователя на мешалку и реверса	наличие	<i>Укажите наличие</i>
3.14	Площадка к котлу рифленая из нержавеющей стали с двумя ступеньками, высота до 600 мм	Наличие, высота до 600 мм	<i>Укажите наличие и размеры площадки</i>
3.15	Ручная лира из нержавеющей стали. Расстояние между струнами – 20 мм;	Наличие, 1 шт.	<i>Укажите наличие, материал, размер между струнами</i>
3.16	Лопатка для перемешивания из нержавеющей стали;	Наличие, 1 шт.	<i>Укажите наличие, материал</i>
3.17	Съемная лира из нержавеющей стали	Наличие, 1 шт.	<i>Укажите наличие, материал</i>
3.18	Рабочий объем котла, л	Не менее 500 литров, не более 1000 литров	<i>Укажите рабочий объем котла</i>
3.19	Один из габаритных размеров котла не должен превышать 1450 мм: либо ширина либо высота		<i>Укажите габаритные размеры</i>
4.	Солильный бассейн (ванна) для посолки сыра	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
4.1	Материал: выполнен из пищевой нержавеющей стали	стали АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
4.2	С рубашкой охлаждения	наличие	<i>Укажите наличие, опишите конструкцию</i>
4.3	Оснащен сливным краном, диаметр слива 50 мм	Наличие, 50 мм	<i>Укажите наличие сливного крана и диаметр слива</i>
4.4	Вместимость рабочая	1000 л	<i>Укажите рабочую вместимость</i>
5.	Пресс пневматический для сыра	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
5.1	Пресс для сыра вертикальный для прессования всех видов сыра		<i>Укажите тип и назначение</i>
5.2	Работает как с железными, так и с пластиковыми сырными формами		<i>Подтвердите</i>
5.3	Возможно прессование евроблоков и мультиформ		<i>Подтвердите</i>
5.4	Позволяет поддерживать постоянное давление		<i>Подтвердите</i>
5.5	Прессование одновременно не менее 12 головок сыра	Не менее 12 головок сыра	<i>Укажите количество одновременно прессуемых головок</i>
5.6	Возможность использовать разные формы, максимальный диаметр формы не менее	Не менее 280мм	<i>Подтвердите возможность (приведите информацию, какие формы можно прессовать) и укажите максимальный размер формы</i>
5.7	Версия пресса – с ручным пультом управления	наличие	<i>Укажите наличие</i>
5.8	Лоток для сбора сыворотки	наличие	<i>Укажите наличие</i>
5.9	Высота пресса не более	2500 мм 1450 мм	<i>Укажите габаритные размеры пресса</i>

	Ширина либо глубина пресса не более		
6.	Фильтр тонкой очистки молока	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
6.1	Корпус фильтра из нержавеющей стали	типа 12X18H10T или не хуже	<i>Укажите тип стали</i>
6.2	Диаметр патрубков, мм	В диапазоне 32-28 мм	<i>Укажите диаметр патрубков</i>
6.3	Фильтрующий элемент из пищевого пропилена – 100 шт.	Наличие, 100 шт.	<i>Укажите наличие, количество</i>
II. Общие требования ко всем позициям:			
1.	Год выпуска: 2020, 2021 (новый, не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению)		<i>Укажите год выпуска и подтвердите, что оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не подвергавшееся ранее ремонту, модернизации или восстановлению</i>
2.	Гарантия: Не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки Товара ПРООН		<i>Укажите срок гарантии</i>
3.	Требования по гарантийному обслуживанию: В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком / уполномоченным представителем Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и запасные части, а также связанные с этим транспортные расходы. Поставщик / уполномоченный представитель Поставщика должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования Товара и замену неисправных частей поставленного Товара по запросу Покупателя или конечного Пользователя в течение 14 календарных дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика / уполномоченного представителя Поставщика должен быть направлен на место эксплуатации Товара для устранения неисправностей). Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка Товара и его частей с места эксплуатации Товара в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика.		<i>Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес сервисного центра, который будет выполнять гарантийное обслуживание</i>
	Поставщик предоставляют при необходимости письменные и телефонные, онлайн консультации по монтажу и запуску оборудования в течение 24 часов после обращения Конечного Пользователя.		

4.	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация: На русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара).	<i>Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация: На русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара).</i>
----	--	--

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Таблица 2 – Техническая спецификация по Лоту №2

№ п/п	Требуемый параметр	Значение показателей	Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) <i>Укажите характеристики предлагаемого товара:</i>
1	2	3	4
I. Лот 2 – Мебель технологическая для производства сыра			
1.	Стеллаж с 4мя сплошными полками	10 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
1.1.	Материал стеллажа и полок	Из нержавеющей стали АiSi304 или не хуже.	<i>Укажите материал</i>
1.2	Размеры:	Длина, глубина, высота – 1500*500*1600 мм.	<i>Укажите размеры</i>
1.3	4 (четыре) сплошные полки	Равномерная нагрузка на полку до не менее 100 кг.	<i>Укажите количество полок и равномерную нагрузку</i>
2.	Стеллаж на поворотных колесах с направляющими для поддонов	6 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
2.1	Материал стеллажа	Из пищевой нержавеющей стали АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
2.2	Размеры	1500*760*500 мм	<i>Укажите размеры</i>
2.3	Материал поворотных колес	Нержавеющая сталь или полиамид	<i>Укажите наличие колес, материал</i>
2.4	Внутри 12 направляющих для поддонов	Наличие, 12 направляющих	<i>Укажите наличие и количество</i>

3.	Поддоны из нержавеющей стали. (должны подходить к стеллажам из позиции 2)	72 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
3.1	Материал	Из пищевой нержавеющей стали АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
3.2	Размер	700*500*1,5 мм.: Допускаются отклонения в размерах в зависимости от конструкции направляющих	<i>Укажите размер</i>
3.3	С одной стороны поддона буртик высотой 15 мм.	15 мм	<i>Укажите наличие и размер</i>
4.	Стол производственный	6 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
4.1	Материал стола	Сталь АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
4.2.	Конструкция стола	Усиленный с бортом и полкой. Обортовка с одной стороны	<i>Опишите конструкцию</i>
4.3	Размер (длина, глубина, высота)	1200*600*870 мм	<i>Укажите размеры</i>
4.4	Толщина металла столешницы не менее 2 мм.	Не менее 2 мм	<i>Укажите толщину столешницы</i>
5.	Стол формовочный (технологический)	2 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
5.1	Материал стола	Сталь АiSi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
5.2	Конструкция стола	Полностью обортован. Имеет уклон и сливной патрубков с краном для слива сывортки	<i>Опишите конструкцию</i>
5.3	Размер	1800*800*870 мм	<i>Укажите размер</i>
5.4	4 колеса из нержавеющей стали или полиамида со стопорами	наличие	<i>Укажите наличие, укажите материал</i>
5.5	Толщина металла столешницы не менее 2 мм.	Не менее 2 мм	<i>Укажите толщину</i>
6.	Тележка платформенная для перевозки, на колесах	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____</i>

			<i>Страна происхождения:</i>
6.1	Материал: выполнена из пищевой нержавеющей стали	сталь AISi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
6.2	Размеры (Ш*Д*В)	800 *1600*900 мм	<i>Укажите размеры</i>
6.3	Колеса	Наличие 4х колес	<i>Укажите наличие</i>
6.4	Грузоподъемность максимальная	Не менее, 200 кг	<i>Укажите грузоподъемность</i>
7.	Моечные ванны двухсекционные	3 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
7.1	Опоры регулируемые по высоте, что устраняет неровности пола.	Наличие	<i>Укажите наличие</i>
7.2	Материал	Сталь AISi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
7.3	Размер одной емкости	500*500*300 мм	<i>Укажите размеры</i>
7.4	Наличие отверстия под кран в каждой секции	наличие	<i>Укажите наличие</i>
8.	Моечная ванна односекционная	1 шт.	<i>Укажите для предлагаемого товара Модель: _____ Производитель: _____ Страна происхождения:</i>
8.1	Опоры, регулируемые по высоте, что устраняет неровности пола.	Наличие	<i>Укажите наличие</i>
8.2	Материал	Сталь AISi304 или не хуже	<i>Укажите материал</i>
8.3	Размер одной емкости	700*500*450 мм	<i>Укажите размеры</i>
8.4	Наличие отверстия под кран	наличие	<i>Укажите наличие</i>
<i>II. Общие требования ко всем позициям:</i>			
1.	Год выпуска: 2020, 2021 (новый, не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению)		<i>Укажите год выпуска и подтвердите, что оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не подвергавшееся ранее ремонту, модернизации или восстановлению</i>
2.	Гарантия: Не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки Товара ПРООН		<i>Укажите срок гарантии</i>
3.	Требования по гарантийному обслуживанию: В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком / уполномоченным представителем Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и запасные части, а также связанные с этим транспортные расходы.		<i>Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес сервисного центра, который будет выполнять гарантийное обслуживание станка:</i>

	<p>Поставщик / уполномоченный представитель Поставщика должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования Товара и замену неисправных частей поставленного Товара по запросу Покупателя или конечного Пользователя в течение 14 календарных дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика / уполномоченного представителя Поставщика должен быть направлен на место эксплуатации Товара для устранения неисправностей).</p> <p>Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка Товара и его частей с места эксплуатации Товара в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика</p>	
4	<p>Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация: на русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара).</p>	<p><i>Перечислите документы, входящие в комплект поставки и укажите язык этой документации:</i></p>

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

