



Empowered lives.
Resilient nations.

AMENDMENT NR.2

Date: 24/12/2020

Subject: Amendment Nr.2 to Request for Quotation (RFQ) for “Supply of Solar Power Plant (GES) Equipment/Materials” within the Scope of "Increasing Employability for Syrian Refugees and Turkish Host Communities in the Renewable Energy Sector Project" issued on 07 December 2020.

Ref: UNDP-TUR-RFQ(KR)-2020/56

Dear Madam/Sir,

In relation to subject RFQ issued on 07 December 2020 for “Supply of Solar Power Plant (GES) Equipment/Materials” within the Scope of "Increasing Employability for Syrian Refugees and Turkish Host Communities in the Renewable Energy Sector Project", please kindly find “**Attachement-1: Answers to Questions from Prospective Offerors-2**” and “**Attachment-2: Revision in “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods” and “Annex 3: Technical and Financial Offer-Goods, Technical Compliance Table”**”.

You are kindly requested to prepare and submit your quotation in response to our subject RFQ with the consideration of this attachment, whereas all other clauses of the RFQ remaining valid.

Please make sure that your quotation is submitted **via email**, on or before **28 December 2020, 17:00 hrs. (Turkey Local Time)**.

Attachement-1 : Answers to Questions from Prospective Offerors-2

Attachment-2 : Revision in “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods” and “Annex 3: Technical and Financial Offer-Goods, Technical Compliance Table”

Yours Sincerely,

Usame Yalçın
Assistant Resident Representative
(Operations)

ATTACHMENT-1
Answers to Questions from Prospective Offerors-2

QUESTION 1:

Will the installation (taking on-air) be needed by the Contractor? Is the Contractor responsible to provide an installation manual for the whole system?

ANSWER 1:

Neither installation nor installation manual is required for the whole system. However, all electronical equipment and goods listed in the tender documents must have user manual.

ATTACHMENT-2**Revision in “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods” and “Annex 3: Technical and Financial Offer-Goods, Technical Compliance Table”**

The revisions are highlighted with in yellow color.

Change #1:**Item 6 of “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods”**

The Item 6 in the original RFQ;

6	Red DC Solar Cable <i>Kırmızı DC Solar Kablo</i>	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 400 meter / 400 metre
6.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
6.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 400 meter / 400 metre
6.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 400 meter / 400 metre
6.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 400 meter / 400 metre İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 400 meter / 400 metre

The revised Item 6:

6	Red DC Solar Cable <i>Kırmızı DC Solar Kablo</i>	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 400 meter / 400 metre
6.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
6.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 and/or EN 50618:2014 and/or IEC FDIS 62930 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169 ve/veya EN 50618:2014 ve/veya IEC FDIS 62930</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 400 meter / 400 metre
6.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 400 meter / 400 metre
6.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 400 meter / 400 metre İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 400 meter / 400 metre

Change #2:**Item 7 of “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods”**

The Item 7 in the original RFQ:

7	Siyah DC Solar Cable Black DC Solar Kablo	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
7.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikaalar: TÜV 2 PFG 1169</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 400 meter / <i>400 metre</i> İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 400 meter / <i>400 metre</i>

The revised Item 7:

7	Siyah DC Solar Cable Black DC Solar Kablo	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
7.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 and/or EN 50618:2014 and/or IEC FDIS 62930 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikaalar: TÜV 2 PFG 1169 ve/veya EN 50618:2014 ve/veya IEC FDIS 62930</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 400 meter / <i>400 metre</i>
7.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 400 meter / <i>400 metre</i> İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 400 meter / <i>400 metre</i>

Change #3:**Item 8 of “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods”**

The Item 8 in the original RFQ:

8	MC4 Connector Set (Single Connection) <i>MC4 Konnektör Seti (Tekli Bağlantı)</i>		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>		
8.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>		Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>		Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.4	Protection class: IP68 <i>Koruma sınıfı: IP68</i>		
8.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>		Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>		İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>

The revised Item 8:

8	MC4 Connector Set (Single Connection) <i>MC4 Konnektör Seti (Tekli Bağlantı)</i>		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>		
8.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>		Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>		Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.4	Protection class: IP67 or IP68 <i>Koruma sınıfı: IP67 veya IP68</i>		
8.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>		Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>
8.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>		İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1000 Pieces / <i>1000 Adet</i>

Change #4:**Item 9 of “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods”**The Item 9 in the original RFQ:

9	MC4 Parallel Connector Set (Double Connection) <i>MC4 Paralel Konnektör Seti (Çiftli Bağlantı)</i>		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>		
9.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>		Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>		Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.4	Protection class: IP68 <i>Koruma sınıfı: IP68</i>		
9.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>		Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>		İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>

The revised Item 9:

9	MC4 Parallel Connector Set (Double Connection) <i>MC4 Paralel Konnektör Seti (Çiftli Bağlantı)</i>		Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>		
9.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>		Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>		Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.4	Protection class: IP67 or IP68 <i>Koruma sınıfı: IP67 veya IP68</i>		
9.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>		Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>
9.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>		İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 100 Pieces / <i>100 Adet</i>

Change #5:**Item 18 of “Annex1: Schedule of Requirements, Technical Specification for Goods”**

The Item 18 in the original RFQ:

18	Osiloskop <i>Oscilloscope</i>	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.1	Language: Turkish <i>Dil: Türkçe</i>	
18.2	Display: Color LCD <i>Ekran: Renkli LCD.</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.3	Number of stages: at least 18 <i>Kademe sayısı: en az 18</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.4	Minimum compensation current: up to 10 mA <i>Minimum kompanzasyon akımı: en çok 10 mA</i>	
18.5	Total reaction time: Up to 40 ms <i>Toplam tepkime süresi: En çok 40 ms</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / <i>1 Adet</i>

The revised Item 18:

18	Osiloskop <i>Oscilloscope</i>	Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kocaeli: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.1	Number of channels: 2 <i>Kanal sayısı: 2</i>	
18.2	Display: LCD <i>Ekran: LCD</i>	Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bursa: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.3	Bandwidth: 50MHz <i>Bant Genişliği: 50MHz</i>	Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konya: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.4	Rise time: no more than 8ns <i>Yükseliş zamanı: en fazla 8ns</i>	
18.5	Memory depth: 25kpts <i>Bellek derinliği: 25kpts</i>	Akdeniz Halk Eğitim Merkezi / Mersin: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.6	Connectivity: USB <i>Bağlanabilirlik: USB</i>	İskenderun Halk Eğitim Merkezi / Hatay: 1 Piece / <i>1 Adet</i>
18.7	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

Change #6:**Item 6 of “Annex3: Technical and Financial Offer – Goods, Technical Compliance Table”**

The Original Item 6 in the RFQ:

6	Red DC Solar Cable <i>Kırmızı DC Solar Kablo</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
6.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
6.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169</i>	
6.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	
6.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

The revised Item 6:

6	Red DC Solar Cable <i>Kırmızı DC Solar Kablo</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
6.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
6.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 and/or EN 50618:2014 and/or IEC FDIS 62930 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169 ve/veya EN 50618:2014 ve/veya IEC FDIS 62930</i>	
6.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	
6.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

Change #7:**Item 7 of “Annex3: Technical and Financial Offer – Goods, Technical Compliance Table”**

The Original Item 7 in the RFQ:

7	Siyah DC Solar Cable <i>Black DC Solar Kablo</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
7.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
7.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169</i>	
7.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	
7.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

The revised Item 7:

7	Siyah DC Solar Cable <i>Black DC Solar Kablo</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
7.1	Thickness: 6mm <i>Kalınlık: 6mm</i>	
7.2	Standards / certificates to comply with: TÜV 2 PFG 1169 and/or EN 50618:2014 and/or IEC FDIS 62930 <i>Uyumlu olması gereken standartlar/sertifikalar: TÜV 2 PFG 1169 ve/veya EN 50618:2014 ve/veya IEC FDIS 62930</i>	
7.3	A roll of cable shall be at least 100 meters (uncut) <i>Bir top en az 100 metre olmalıdır. (kesintisiz)</i>	
7.4	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

Change #8:**Item 8 of “Annex3: Technical and Financial Offer – Goods, Technical Compliance Table”**

The Original Item 8 in the RFQ:

8	MC4 Connector Set (Single Connection) <i>MC4 Konnektör Seti (Tekli Bağlantı)</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
8.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>	
8.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>	
8.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>	
8.4	Protection class: IP68 <i>Koruma sınıfı: IP68</i>	
8.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>	
8.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

The revised Item 8:

8	MC4 Connector Set (Single Connection) <i>MC4 Konnektör Seti (Tekli Bağlantı)</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
8.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>	
8.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>	
8.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>	
8.4	Protection class: IP67 or IP68 <i>Koruma sınıfı: IP67 veya IP68</i>	
8.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>	
8.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

Change #9:**Item 9 of “Annex3: Technical and Financial Offer – Goods, Technical Compliance Table”**

The Original Item 9 in the RFQ:

9	MC4 Parallel Connector Set (Double Connection) <i>MC4 Paralel Konnektör Seti (Çiftli Bağlantı)</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
9.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>	
9.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>	
9.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>	
9.4	Protection class: IP68 <i>Koruma sınıfı: IP68</i>	
9.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>	
9.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

The revised Item 9:

9	MC4 Parallel Connector Set (Double Connection) <i>MC4 Paralel Konnektör Seti (Çiftli Bağlantı)</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
9.1	Pin size: 4.0 mm <i>Pin boyutu: 4.0 mm</i>	
9.2	Operating voltage: 1000 VDC <i>Çalışma gerilimi: 1000 VDC</i>	
9.3	Operating current: 20 A - 30 A <i>Çalışma akımı: 20A - 30A</i>	
9.4	Protection class: IP67 or IP68 <i>Koruma sınıfı: IP67 veya IP68</i>	
9.5	Contact material: Silver plated copper <i>Kontak maddesi: Gümüş kaplamalı bakır</i>	
9.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

Change #10:**Item 18 of “Annex3: Technical and Financial Offer – Goods, Technical Compliance Table”**

The Original Item 18 in the RFQ:

18	Osiloskop <i>Oscilloscope</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
18.1	Language: Turkish <i>Dil: Türkçe</i>	
18.2	Display: Color LCD <i>Ekran: Renkli LCD.</i>	
18.3	Number of stages: at least 18 <i>Kademe sayısı: en az 18</i>	
18.4	Minimum compensation current: up to 10 mA <i>Minimum kompanzasyon akımı: en çok 10 mA</i>	
18.5	Total reaction time: Up to 40 ms <i>Toplam tepkime süresi: En çok 40 ms</i>	
18.6	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	

The revised Item 18:

18	Osiloskop <i>Oscilloscope</i>	Please write the brand and model: <i>Marka ve modeli yazınız:</i>
18.1	Number of channels: 2 <i>Kanal sayısı: 2</i>	
18.2	Display: LCD <i>Ekran: LCD</i>	
18.3	Bandwidth: 50MHz <i>Bant Genişliği: 50MHz</i>	
18.4	Rise time: no more than 8ns <i>Yükseliş zamanı: en fazla 8ns</i>	
18.5	Memory depth: 25kpts <i>Bellek derinliği: 25kpts</i>	
18.6	Connectivity: USB <i>Bağlanabilirlik: USB</i>	
18.7	Warranty: Minimum 2 years of valid manufacturer/importer company guarantee. Signed and stamped guarantee certificate shall be submitted at delivery. <i>Garanti: Minimum 2 yıl üretici/ithalatçı firma garantisi olacaktır. İmzalı ve kaşeli garanti sertifikası teslimatta verilecektir.</i>	