



ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

<p>Наименование и номер запроса на предоставление коммерческого предложения (RFQ): RFQ-2020-084 ЗАКУП, ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛОКОВ ДОЛГОСРОЧНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН ОСОБО ЦЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ДЛЯ РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР»</p>	<p>Дата: 15 февраля 2021</p>
---	------------------------------

СЕКЦИЯ 1: ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (RFQ)

Программа развития ООН в Казахстане любезно просит Вас предоставить коммерческое предложение на приобретение товаров, работ и/или услуг, подробно описанных в Приложении 1 данного Запроса.

Данный Запрос коммерческого предложения включает в себя следующие документы:

Секция 1: Данное письмо-запрос;

Секция 2: Инструкции и данные Запроса на предоставление коммерческого предложения;

Приложение 1: Перечень требований к потенциальному Поставщику товаров и/или услуг;

Приложение 2: Форма представления предложения;

Приложение 3: Техническое и финансовое предложение.

При подготовке Вашего коммерческого предложения, пожалуйста, следуйте инструкциям и данным Запроса на предоставление коммерческого предложения, описанным в Секции 2. Просим учесть, что коммерческие предложение должны быть поданы согласно формату Приложения 2 «Форма представления предложения» и Приложения 3 «Техническое и финансовое предложение»; метод и крайний срок подачи предложений описаны в Секции 2. Вы несете ответственность за обеспечение поступления предложения по адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ПРООН после указанного срока по любой причине, не подлежат рассмотрению и оценке.

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением:

Подпись:

Ali Saied

Имя: Али Саид
 Должность: Координатор отдела закупок ПРООН

Подпись:

Виталий Времиш

Имя: Виталий Времиш
 Должность: Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане

СЕКЦИЯ 2: ИНСТРУКЦИИ И ДАННЫЕ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

<p>Введение</p>	<p>Поставщики должны придерживаться требований данного Запроса на коммерческое предложение, включая все письменные поправки со стороны ПРООН. Данный тендер (Запрос на предоставление коммерческого предложения) проводится в соответствии с Программными и Операционными Правилами и Процедурами ПРООН по вопросам Контрактов и Закупок</p> <p>ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт ни одному из поставщиков в результате данного запроса на коммерческое предложение.</p> <p>ПРООН оставляет за собой право отменить процесс закупки на любой стадии без каких-либо обязательств для ПРООН посредством уведомления участников тендера или публикации уведомления о его аннулировании на официальном сайте ПРООН.</p>
<p>Крайний срок для подачи предложения</p>	<p>09 марта 2021г., не позднее 15:00 по времени Нур-Султан</p> <p>В случае сомнений касательно часового пояса и точного времени для подачи коммерческого предложения, пожалуйста, посетите ссылку http://www.timeanddate.com/worldclock/.</p> <p>В случае подачи предложения через платформу eTendering просим учесть, что система автоматически выставляет время по часовому поясу EST/EDT (New York).</p>
<p>Метод предоставления предложения</p>	<p>Коммерческие предложения должны быть представлены:</p> <p><input type="checkbox"/> Через платформу E-tendering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Отправлены на специальный электронный адрес</p> <p><input type="checkbox"/> Отправлены через курьера</p> <p><input type="checkbox"/> Другое указать</p> <p>Электронный адрес для коммерческих предложений: procurement.kz@undp.org</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Формат файлов: pdf ▪ Наименование файла должно содержать до 60 символов и не должно включать символы, отличающиеся от латинского алфавита. ▪ Все файлы предложения не должны содержать вирусы или поврежденные файлы ▪ Предложение, отправленное электронной почтой, должно быть не более 25 МБ ▪ Обязательно указывается тема сообщения: RFQ-2020-084 ЗАКУП, ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛОКОВ ДОЛГОСРОЧНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН ОСОБО ЦЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ДЛЯ РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ▪ Каждое из отдельных электронных сообщений должно иметь четкую маркировку, например “сообщение №. 1 из 5”, а финальное сообщение “сообщение №. 5 из 5”. ▪ Рекомендуются, чтобы все предложение было разбито на как можно меньшее число приложений. <hr/> <p>(Не применимо) Для запросов опубликованных через UNDP E-Tendering System:</p> <p>[Для подачи предложения посредством платформы eTendering, перейдите по ссылке https://etendering.partneragencies.org и введите номер тендера]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Введите Код KAZ10 и порядковый номер тендера <p>Подробные инструкции о том, как представлять, изменять или аннулировать предложения в системе eTendering, содержатся в руководстве для участников системы eTendering и видеоуроках, доступных по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/</p>
<p>Расходы на подготовку предложения</p>	<p>ПРООН не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Поставщиком коммерческого предложения, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора</p>

Кодекс поведения Поставщиков, мошенничества и коррупция	<p>Все потенциальные поставщики должны ознакомиться с Кодексом поведения поставщиков Организации Объединенных наций и минимальными стандартами ожидаемыми ООН от поставщиков. С Кодексом поведения, включающим в себя принципы, касающиеся труда, прав человека, окружающей среды и этичного поведения, можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct</p> <p>Кроме того, ПРООН строго придерживается политики абсолютной нетерпимости к запрещенной деятельности, включающей мошенничество, коррупцию, сговор, неэтичную или непрофессиональную практику, учинение препятствий поставщикам ПРООН, и требует от всех участников торгов/поставщиков соблюдения самых высоких этических норм в процессе закупок и подписания контрактов. Политика ПРООН, направленная против мошенничества, доступна по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_and_investigation.html#anti</p>
Подарки и представительские расходы	<p>Участники торгов / поставщики не должны предлагать сотрудникам ПРООН подарки или оказывать знаки гостеприимства, включая досуговые поездки на спортивные или культурные мероприятия, парки развлечений или предложения по организации праздников, проезд или приглашения на дорогостоящие обеды, ужины и т.п. В соответствии с этой политикой ПРООН: (а) отклонит заявку, если определит, что выбранный участник торгов причастен к какой-либо коррупционной или мошеннической практике при участии в конкурсном отборе за соответствующий контракт; (b) объявит поставщика не имеющим права на получение контракта на неопределенный срок или на определенный период, если в любой момент он определит, что поставщик участвовал в каких-либо коррупционных или мошеннических действиях при участии в конкурсном отборе или выполнении контракта ПРООН.</p>
Конфликт интересов	<p>ПРООН требует от каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать конфликт интересов, сообщая ПРООН о том, участвовали ли вы, или любое из ваших аффилированных лиц, либо персонал в подготовке требований, проектировании, определении спецификаций, сметы расходов и другой информации, использованной в данном Запросе предложений. Участники тендера должны строго избегать конфликт интересов с другими своими заданиями либо собственными интересами, и действовать без ожидания получения контракта в будущем. Участники тендера, у которых обнаружен конфликт интересов, должны быть дисквалифицированы.</p> <p>Участники торгов должны раскрыть в своих тендерных предложениях информацию о следующем: а) Если владельцы, совладельцы, должностные лица, директора, контролирующие акционеры субъекта, участвующего в торгах или ключевой персонал, являющийся членами семей сотрудников ПРООН, вовлечены в процесс закупки и / или являются представителем Правительства страны или любого исполнительного партнера, получающего товары и / или услуги в соответствии с настоящим Запросом предложений.</p> <p>Правомочность участников тендера, которые полностью или частично принадлежат Правительству, подлежит дальнейшей оценке ПРООН и рассмотрению различных факторов, таких как регистрация, управление в качестве независимого предприятия, доля государства, получение субсидий, полномочия и доступ к информации, связанной с данным Запросом предложений, среди прочего. Условия, которые могут привести к неоправданному преимуществу перед другими участниками торгов, могут привести к окончательному отклонению заявки.</p>
Общие условия и положения контракта	<p>Любой заказ на закупку, выпущенный в результате данного тендера, автоматически предполагает полное принятие Общих Условий и Положений (ОУП) для контрактов ПРООН. Выберите приемлемые ОУП:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> General Terms and Conditions / Special Conditions for Contract.</p> <p><input type="checkbox"/> General Terms and Conditions for de minimis contracts (services only, less than \$50,000)</p> <p><input type="checkbox"/> General Terms and Conditions for Works</p> <p>Соответствующие Положения, а также иные Условия доступны по ссылке UNDP/How-we-buy</p>
Специальные условия Контракта	<p><input checked="" type="checkbox"/> Аннулирование Заказа на закупку/Контракта, если просрочка поставки/выполнения превышает 30 (тридцать) календарных дней</p> <p><input type="checkbox"/> Другое [указать]</p>

Правомочность	<p>Деятельность Поставщика, привлекаемого ПРООН, не должна быть приостановлена, Поставщик не может быть отстранен или иным образом признан неприемлемым какой-либо из организаций ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией. Поэтому поставщики должны сообщать ПРООН, подпадают ли они под какие-либо санкции или временное приостановление деятельности, наложенными этими организациями. Невыполнение этого требования может привести к расторжению любого контракта или заказа на поставку, впоследствии выданного поставщику ПРООН.</p> <p>Участник торгов несет ответственность за обеспечение того, чтобы его сотрудники, участники совместных предприятий, субподрядчики, поставщики услуг, поставщики и / или их сотрудники соответствовали требованиям правомочности, установленными ПРООН.</p> <p>Участники торгов должны иметь гражданскую правоспособность для заключения контрактов с ПРООН и доставки в страну или через уполномоченного представителя [изменить в случае других требований правомочности].</p>
Валюта предложения	Предпочитаемая валюта предложения тенге
Совместное предприятие, Консорциум или Ассоциация	<p>Если участник тендера (Запроса на предоставление коммерческого предложения) представляет собой группу юридических лиц, которые сформируют или сформировали Совместное предприятие (СП), Консорциум или Ассоциацию для участия в тендере (запросе на предоставление коммерческого предложения), они должны подтвердить в своем предложении, что: (i) они солидарно назначили одну сторону действовать в качестве ведущей организации, должным образом наделенной полномочиями по юридическому обязательству членов СП, Консорциума или Ассоциации, что должно быть подтверждено должным образом нотариально заверенным соглашением между юридическими лицами и предоставлено совместно с предложением; а так же (ii) если им присуждается контракт, контракт должен быть заключен между ПРООН и назначенной ведущей организацией, которая действует от имени всех организаций-членов, составляющих СП, Консорциум или Ассоциацию.</p> <p>Подробную информацию о применимых положениях о СП, Консорциумах или Ассоциациях смотрите в статьях 19–24 Политики запроса предложений Solicitation policy.</p>
Только одно предложение	<p>Участник запроса на предоставление коммерческого предложения (включая ведущую организацию от имени отдельных членов любого СП, Консорциума или Ассоциации) должен подать только одно предложение, либо от своего имени, либо, если это СП, Консорциум или Ассоциация, в качестве Ведущей организации такого СП, Консорциума или Ассоциации.</p> <p>Предложения, представленные двумя (2) или более участниками, будут отклонены, если будет обнаружено, что у них есть одно из следующего:</p> <p>а) у них есть хотя бы один общий контролирующий партнер, директор или акционер; или б) любой из них получает или получал прямую или косвенную субсидию от другого / других; или в) у них есть один и тот же законный представитель для целей данного запроса предложений; или г) они связаны друг с другом, напрямую или через общих третьих лиц, что дает им возможность иметь доступ к информации о заявке или влиять на заявку другого участника данного процесса запроса предложений;</p> <p>д) они являются субподрядчиками коммерческого предложения друг друга, или субподрядчик одной заявки также подает другую заявку от своего имени в качестве ведущего претендента; или е) некоторый ключевой персонал, предложенный для работы в команде одного участника запроса предложений, участвует в более чем одной заявке, полученной для этого процесса запроса предложений. Это условие, относящееся к персоналу, не распространяется на субподрядчиков, включенных более чем в одну заявку.</p>
Налоги и пошлины	<p>Раздел 7 статьи II Конвенции о привилегиях и иммунитетах предусматривает, в частности, что Организация Объединенных Наций, включая ПРООН как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, освобождена от всех прямых налогов, за исключением сборов за общественные коммунальные услуги, а также освобождена от таможенных ограничений, пошлин и сборов аналогичного характера в отношении предметов, ввозимых или вывозимых для служебного пользования. Все предложения должны быть</p>

	<p>представлены за вычетом любых прямых налогов и любых других налогов и сборов, если иное не указано ниже:</p> <p>Все цены должны быть:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> с учетом НДС и других применимых косвенных налогов</p> <p><input type="checkbox"/> без НДС и других применимых косвенных налогов</p> <p>[в соответствии с проектом и действующим соглашением страны]</p>
Язык, на котором должно быть представлено предложение	<p>Русский или английский</p> <p>Включая каталоги, инструкции и операционные руководства</p>
Необходимые документы для предоставления	<p>Поставщик должен предоставить следующие документы:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Приложение 2: Должным образом заполненная и подписанная Форма представления предложения</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Приложение 3: Должным образом заполненное и подписанное Техническое и Финансовое предложение в соответствии с Перечнем требований, описанным в Приложении 1.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Информация о деятельности компании (Краткое описание деятельности компании, включая предыдущий опыт предоставления аналогичных товаров и/или услуг).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Справка о государственной регистрации Компании;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Подтверждение о том, является ли поставщик плательщиком НДС или нет. Справка НДС (если применимо)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Рекомендательные письма/отзывы от предыдущих клиентов по поставке аналогичных товаров и оборудования (не менее 2 писем);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Полное описание предлагаемых товаров (картинки, сертификаты, техническое описание, где применимо);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Справка об отсутствии задолженности в налоговых органах и обслуживаемых банках, бухгалтерские балансы за 2019-2020 годы.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Письмо-подтверждение о предоставлении гарантийного срока на оборудование: не менее 3 лет для холодильных и сплит-систем, не менее 1 года для стеллажной системы</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Собственное письменное заявление, подтверждающее, что компания не входит в Список Совета Безопасности ООН 1267/1989, Список Отдела закупок ООН или другие списки дисквалификации.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Подтверждение того, что в связи с пандемией COVID-19 Поставщик обязуется предоставить все необходимые средства защиты для своего персонала и соблюдать все нормы и рекомендации ВОЗ и местных властей для выполнения работ во время пандемии. Поставщик услуг несет ответственность за надлежащее и своевременное обеспечение своих сотрудников, участвующих в настоящем Техническом задании, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими рекомендациями ВОЗ (маски, перчатки, дезинфицирующие средства, прохождение теста на COVID-19 (при необходимости) на весь срок выполнения задания.</p>
Срок действия коммерческого предложения	<p>Коммерческое предложение должно оставаться действительным в течение 90 календарных дней с момента подачи предложения.</p>
Изменение цены	<p>Никакие колебания цен, обусловленные эскалацией, инфляцией, колебаниями обменных курсов или какими-либо другими рыночными факторами, не допускаются в любое время в течение срока действия коммерческого предложения после его получения.</p>
Частичное предложение	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не допустимо</p> <p><input type="checkbox"/> Допустимо укажите условия частичного предложения, убедитесь, что требования указаны правильно для частичного предложения</p>
Альтернативное предложение	<p><input checked="" type="checkbox"/> Не допустимо</p> <p><input type="checkbox"/> Допустимо</p> <p>Если допустимо, альтернативное предложение может быть представлено только в том случае, если представлено соответствующее предложение, соответствующая требованиям Запроса на коммерческое предложение. В тех случаях, когда условия для его принятия соблюдены или четко установлены обоснования, ПРООН оставляет за собой право заключить контракт на основе</p>

	альтернативного предложения. В случае представления множественных/альтернативных котировок они должны быть четко обозначены как "основное предложение" и "альтернативное предложение".
Условия оплаты	<input checked="" type="checkbox"/> 100% оплата в течение 30 дней по факту полной поставки товаров и документов для проведения оплаты <input type="checkbox"/> Другое Введите текст
Условия оплаты	<input type="checkbox"/> Прохождение инспекции [укажите метод, если возможно] Полная установка <input type="checkbox"/> Прохождение тестирования [укажите стандарты, если возможно] <input type="checkbox"/> Окончание тренинга по использованию и эксплуатации [укажите количество слушателей и место проведения тренингов, если возможно] <input checked="" type="checkbox"/> Подписанный акт выполненных работ/ накладная, основанные на полном соответствии с требованиями данного Запроса. <input type="checkbox"/> Другое [указать]
Контактное лицо для письменных вопросов, уведомлений и разъяснений	<p>Адрес электронной почты gyulnara.karpisheva@undp.org; Внимание: отправка коммерческих предложений на данный электронный адрес недопустима. В противном случае, отправленные на этот адрес предложения будут дисквалифицированы. Адрес для отправки коммерческих предложений указан в пункте «Метод предоставления предложения» выше.</p> <p>Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок.</p>
Разъяснения	Запросы на разъяснения от поставщиков будут приниматься не позднее, чем 1 марта 2021г.
Метод оценки	<input checked="" type="checkbox"/> Контракт или Заказ на закупку будет присужден предложению, удовлетворяющему установленным требованиям, и с наиболее низкой стоимостью <input type="checkbox"/> Другое введите текст
Критерии оценки	<input checked="" type="checkbox"/> Полное соответствие требованиям, описанным в Приложении 1 <input checked="" type="checkbox"/> Полное принятие Общих Положений и Условий Контракта ПРООН <input type="checkbox"/> Предоставление полноценного объема после-продажных услуг <input type="checkbox"/> Быстрая доставка /максимально короткий срок предоставления товаров или услуг <input type="checkbox"/> Другое Введите текст
Право на неприятие предложений	ПРООН не обязана принимать какие-либо предложения, а также предоставлять контракт или заказ на поставку.
Право изменять требования в момент присуждения контракта	Во время заключения контракта или Заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать либо уменьшать) количество закупаемых услуг и/или товаров, но не более, чем на двадцать пять процентов (25%) от общей суммы предложения, без каких-либо изменений стоимости за единицу товара или иных условий и положений.
Тип заключаемого контракта	<input checked="" type="checkbox"/> Заказ на закупку <input type="checkbox"/> Титульная страница договора (Для товаров и/или услуг) (этот шаблон также используется для Долгосрочных договоров), и, в случае заключения Долгосрочного договора необходимо указать документ, который будет инициировать заказ, например Заказ на закупку и т.д.) <input type="checkbox"/> Договор для выполнения работ <input type="checkbox"/> Иной тип контракта [указать]
Предполагаемая дата заключения контракта	01 April 2021
Публикация решения о заключении договора	ПРООН публикует информацию о присуждении контрактов суммой от 100,000 долларов и выше на сайтах Странового офиса и корпоративном сайте ПРООН.

Правила и процедуры	Данный тендер (Запрос на предоставление коммерческого предложения) проводится в соответствии с Программными и Операционными Правилами и Процедурами ПРООН
Регистрация на платформе UNGM	Любой контракт, заключенный в рамках данного Заказа на предоставление коммерческого предложения, будет зависеть от регистрации Поставщика на соответствующем уровне на Глобальном рынке Организации Объединенных Наций (UNGM) ссылка на сайт www.ungm.org . Участник тендера может по-прежнему представлять коммерческое предложение, даже если он не зарегистрирован на UNGM, однако, если Поставщик выбирается для присуждения контракта, он должен зарегистрироваться на UNGM до подписания контракта.

Приложение 1: ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ ТОВАРОВ И/ИЛИ УСЛУГ

Технические спецификации товара:

№	Минимальные технические требования	Ед.изм	Кол-во
1	Холодильная камера (модульная сборно-разборная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей)	комплект	3
2	Сплит-система (Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель)	комплект	5
3	Стеллаж производственный разборный	комплект	От 30 и более*
4	Шефмонтаж оборудования: Строительно-монтажные работы: сбор модульной системы камеры, стеллажей; Пусконаладочные работы на месте доставки с 48-часовым пробным тестированием оборудования	услуги	
5	Инструктаж и обучение 2-3 ответственных сотрудников селекционного центра.	услуги	
6	Место поставки: Казахстан, Акмолинская область, п. Бурабай ул. Кенесары дом 39, офис РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр»	услуги	

* Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком

Техническое описание холодильного оборудования и стеллажей для создания блоков долгосрочного и краткосрочного хранения семян:

№ п/п	Наименование	Техническое описание	Кол-во
БЛОК ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН температура хранения: -18 °С, влажность: 40 %. Помещение площадью 14,6 кв.м.			
Холодильная камера			
1.	Холодильная камера	<ul style="list-style-type: none"> Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами; Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: -18°С и влажность: 40 %; Внутренний объем камеры должен быть не менее 30 куб. м.; Диапазон температуры окружающего воздуха: от -30°С до +40 °С; Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; Размер, размещение сэндвич-панелей (стенные, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру 	1

		<p>помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: из панели дверного проема и самой двери. В комплектацию должны входить: <ul style="list-style-type: none"> • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. <p>Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПХВ-занавесами.</p>																	
Сплит-система																			
2.	Сплит-система	<p>Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладителя. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый температурный режим (диапазон): -15 °С... – 25 °С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт: не менее 3,2/час; • Количество вентиляторов – не менее 1; • Производительность, м³/час: не менее 2400; • Наличие зимнего комплекта; • Наличие пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. 	1																
Стеллажи производственные разборные																			
3.	Стеллаж производственный разборный	<table border="1"> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1500</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table> <p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см.</p> <p><i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры</i></p>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1500	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	От 10 и более
Высота, мм	Не менее 2000																		
Глубина, мм	Не менее 400-500																		
Длина, мм	Не менее 1000-1500																		
Количество уровней (полок)	Не менее 5																		
Материал рамы	Нержавеющая сталь																		
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																		
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																		
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																		
БЛОК КРАТКОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН																			
<p>Камера краткосрочного хранения семян хвойных пород, температура хранения: 5 °С, влажность внутри помещения: 40 %, Помещение площадью 31,3 кв.м.</p>																			
Холодильная камера																			
1.	Холодильная	<ul style="list-style-type: none"> • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, 	1																

	камера	<p>предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 5⁰С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 60 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -30⁰С до +40⁰С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стенные, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должны состоять из панели дверного проема и самой двери. В комплектацию должны входить: <ul style="list-style-type: none"> • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. <p>Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПВХ-занавесами.</p>																	
Сплит-система																			
2.	Сплит-система	<p>Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый температурный режим (диапазон): -5⁰С...+10⁰С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2; • Количество вентиляторов – не менее 2; • Производительность, м³/час: не менее 1500; • Наличие зимнего комплекта; • Наличие пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. 	2																
Стеллажи производственные разборные																			
3.	Стеллаж производственный разборный	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Высота, мм</td> <td style="width: 50%;">Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1200</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1200	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	От 10 и более
Высота, мм	Не менее 2000																		
Глубина, мм	Не менее 400-500																		
Длина, мм	Не менее 1000-1200																		
Количество уровней (полок)	Не менее 5																		
Материал рамы	Нержавеющая сталь																		
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																		
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																		
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																		

		<p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см.</p> <p><i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры</i></p>	
<p>Камера краткосрочного хранения семян лиственных пород температура хранения: 5 °С, влажность внутри помещения: 40 %. Помещение площадью 24,5 кв.м.</p>			
<p>Холодильная камера</p>			
1.	Холодильная камера	<ul style="list-style-type: none"> • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 5°С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 50 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -30°С до +40 °С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: <ul style="list-style-type: none"> • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. <p>Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПВХ-занавесами.</p>	1
<p>Сплит-система</p>			
2.	Сплит-система	<p>Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый температурный режим (диапазон): - 5°С...+10°С; • Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2/; • Количество вентиляторов – не менее 2; • Производительность, м³/час: не менее 1500; • Наличие зимнего комплекта; • Наличие пульта управления; 	2

		<ul style="list-style-type: none"> Наличие паспорта на оборудование. 																	
Стеллажи производственные сборно-разборные																			
3.	Стеллаж производственный разборный	<table border="1"> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1200</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table> <p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см.</p> <p><i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры</i></p>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1200	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	От 10 и более
Высота, мм	Не менее 2000																		
Глубина, мм	Не менее 400-500																		
Длина, мм	Не менее 1000-1200																		
Количество уровней (полок)	Не менее 5																		
Материал рамы	Нержавеющая сталь																		
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																		
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																		
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																		
Шефмонтаж оборудования, гарантийный срок и техническое обслуживание																			
1.	Доставка и шефмонтаж оборудования	<ol style="list-style-type: none"> Транспортные расходы до места доставки с учетом затрат на растаможивание оборудования; Строительно-монтажные работы: сбор модульной системы камеры, стеллажей; Пусконаладочные работы на месте доставки с 48-часовым пробным тестированием оборудования; Инструктаж и обучение 2-3 ответственных сотрудников селекционного центра. Установка информационных табличек/инструкции по эксплуатации оборудования для каждого блока на внешней стороне 	-																
2.	Гарантийный срок и техническое обслуживание	<ol style="list-style-type: none"> На холодильную камеру и сплит-систему не менее 3 лет; На стеллажную систему – 1 год; Техническое обслуживание поставляемого оборудования в течение 2-х лет; Наличие сервис-центров на территории Казахстана 	-																

Требования в отношении поставки

Требования в отношении поставки	
Дата и время поставки	Поставщик обязуется доставить товар в течение 60 календарных дней после подписания Контракта.
Условия поставки (INCOTERMS 2020)	DDP
Таможенная очистка (необходимо связать с условиями INCOTERM)	<input type="checkbox"/> Не применима Будет выполнена: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Наименование Организации (если применимо) <input checked="" type="checkbox"/> Поставщиком/ Компанией- участником тендера <input type="checkbox"/> Грузовым экспедитором
Точный адрес (адреса) доставки	Казахстан, Акмолинская область, п. Бурабай ул. Кенесары дом 39, офис РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр»

Выдача грузосопроводительной документации (при использовании услуг грузового экспедитора)	Введите текст
Требования к упаковке	Упаковка товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке.
Учебная подготовка по вопросам эксплуатации и технического обслуживания	Инструктаж и обучение 2-3 ответственных сотрудников селекционного центра
Гарантийный срок	На холодильную камеру и сплит-систему не менее 3 лет; На стеллажную систему – минимум 1 год Замена новым оборудованием в случае заводского дефекта и\или брака;
Требования по пост-продажному обслуживанию и местным службам поддержки	Техническое обслуживание поставляемого оборудование в течение 2-х лет; Наличие сервис-центров на территории Казахстана
Предпочитаемый вид транспортировки	Наземный

Приложение 2: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, включая таблицы «Профиль Компании» и «Декларация участника тендера» ниже, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с Приложением 3 «Техническое и финансовое предложение». Поставщику необходимо заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям. Альтернативные и/или измененные форматы Приложения недопустимы.

Наименование Компании:		
Наименование и номер Запроса на предоставление коммерческого предложения:		Дата:

Профиль Компании

Описание	Детали
Официальное наименование компании	
Официальный адрес, город, страна	
Сайт компании	
Год регистрации	
Структура компании (ИП, ТОО, АО и тд)	
Зарегистрирована ли Компания на платформе UNGM ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то укажите номер вендора
Имеется ли сертификация обеспечения качества (например, ISO 9000 или эквивалентная)? (Если да, то предоставьте действующий сертификат):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли у Компании аккредитация, как например ISO 14001 или ISO 14064, или ее эквивалент в отношении защиты окружающей среды? (Если да, то предоставьте действующий сертификат):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли у Компании письменное Заявление с изложением Экологической	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Политики? (Если да, то предоставьте копию)				
Имеется ли у Компании значительный вклад в содействие устойчивому развитию через иные способы, такие как внутренние правила компании касательно расширения прав и возможностей женщин, возобновляемых источников энергии или членство в сообществах, способствующих развитию и пропаганде данных вопросов? (Если да, то предоставьте подтверждающие документы)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Является ли компания членом UN Global Compact?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Информация о Банке	Наименование Банка: Адрес Банка: IBAN: БИК: Валюта счета: Номер счета:			
Предыдущий опыт предоставления аналогичных товаров и/или услуг: 3 контакта				
Имя контрактного лица	Контактные детали клиента с указанием электронного адреса	Объем контракта	Период действия контракта	Вид осуществляемой деятельности

Декларация поставщика/ участника тендера

Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Требования, Условия и Положения: Я / мы прочитали и полностью понимаем Запрос на предоставление Коммерческого Предложения, включая Информацию и Данные по запросу на предоставление коммерческого предложения, Перечень Требований, Общие Условия Контракта и все Специальные Положения Контракта. Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обязуется соблюдать их.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимой правоспособностью, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия Требованиям или превышения их, и будет доступен для поставки (товаров, работ и/или услуг) в течение соответствующего периода действия Контракта.

Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Этика: Предоставляя это Предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговорные или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; не обращался прямо или косвенно к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или получения информации в отношении Запроса на предоставление Коммерческого Предложения; не пытался оказать влияние, или предоставить какую-либо форму личного поощрения, вознаграждения или выгоды какому-либо представителю Покупателя.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я/мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях в отношении ООН или любой другой стороны, и обязуемся вести дела таким образом, чтобы предотвратить любой финансовый, операционный, репутационный или другой неоправданный риск для ООН; мы ознакомились с Кодексом поведения поставщиков ООН: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и подтверждаем принятие минимальных стандартов, ожидаемых от поставщиков для ООН.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Конфликт интересов: Я/мы гарантируем, что участник тендера не имеет фактического, потенциального или предполагаемого Конфликта интересов при подаче данного Ценового предложения или при заключении Контракта для выполнения требований Запроса. Если в процессе Запроса на предоставление Коммерческого Предложения возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщит об этом контактному лицу Заказчика.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Запреты/ Санкции: Я/мы настоящим подтверждаем, что наша компания, ее филиалы и дочерние предприятия или сотрудники, включая членов СП / Консорциума или субподрядчиков, или поставщиков (по любой части контракта) не подпадают под запрет Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Сборника санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неправомочными какой-либо организацией ООН или Группой Всемирного банка, или любой другой международной организацией.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Банкротство: Я / Мы не объявляли о банкротстве, в настоящее время не причастны к банкротству и не являемся предметом судебного спора, и в отношении меня/компании нет судебных решений и не было начато судебное разбирательство, которые могло бы нанести ущерб нашей деятельности в обозримом будущем.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Период действия предложения: I/We confirm that this Quote, including the price, remains open for acceptance for the Offer Validity. Я/ Мы подтверждаем, что данное Предложение, включая цену, остается действительным согласно пункта «Срока действия Предложения».
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я / мы понимаем и признаем, что ООН не обязана принимать любое полученное предложение, а также мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и ранее не использованными.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подписывая настоящую Декларацию, нижеподписавшийся заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени.

Подпись: _____

Имя: введите текст

Должность: введите текст

Дата: введите текст

Приложение 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТОВАРЫ

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с Приложением 2 «Форма представления предложения». Поставщику необходимо заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям. Альтернативные и/или измененные форматы Приложения недопустимы.

Наименование Поставщика:	Ведите текст	
Номер и наименование конкурса (RFQ) :	Введите текст	Дата: Введите текст

Финансовое предложение

Валюта предложения: Введите текст					
Условия доставки INCOTERMS: введите текст					
№	Описание	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. в тенге	Итого в тенге
1.	Холодильная камера (модульная сборно-разборная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей)	комплект	3		
2.	Сплит-система (Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель)	комплект	5		
3.	Стеллаж производственный разборный	комплект	*		
4.	Шефмонтаж оборудования: Строительно-монтажные работы: сбор модульной системы камеры, стеллажей; Пусконаладочные работы на месте доставки с 48-часовым пробным тестированием оборудования	услуги	1		
5.	Инструктаж и обучение 2-3 ответственных сотрудников селекционного центра.	услуги	1		
6	Место поставки: Казахстан, Акмолинская область, п. Бурабай ул. Кенесары дом 39, офис РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр»	услуги	1		
Итого:					
Сумма НДС					
Итоговая стоимость, включающая все расходы					

* Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком (от 30 и более)

Техническое предложение – Соответствие требованиям

#	Описание	Ваш ответ		
		Да, мы выполним	Да, мы выполним	Если Вы не сможете выполнить, то укажите встречное предложение
БЛОК ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН температура хранения: -18 0С, влажность: 40 %. Помещение площадью 14,6 кв.м.				
1	Холодильная камера			
	<ul style="list-style-type: none"> • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: -180С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 30 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стенные, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; • Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); • Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; • Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: из панели дверного проема и самой двери. В комплектацию должны входить: <ul style="list-style-type: none"> • панель дверного проема; • дверь с уплотнением; • комплект петель и ручки с замком; • пандус для распашных дверей. Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПВХ-занавесами. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
2	Сплит-система			
	Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладителя. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст

	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый температурный режим (диапазон): - 15 °С... – 25 °С; • Напряжение в сети (в/ф/Гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; • Максимальное электропотребление, кВт: не менее 3,2/час; • Количество вентиляторов – не менее 1; • Производительность, м3/час: не менее 2400; • Наличие зимнего комплекта; • Наличие пульта управления; • Наличие паспорта на оборудование. 																			
3	Стеллаж производственный разборный																			
	<table border="1"> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1500</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table> <p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см. <i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры</i></p>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1500	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Высота, мм	Не менее 2000																			
Глубина, мм	Не менее 400-500																			
Длина, мм	Не менее 1000-1500																			
Количество уровней (полок)	Не менее 5																			
Материал рамы	Нержавеющая сталь																			
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																			
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																			
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																			
БЛОК КРАТКОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН																				
Камера краткосрочного хранения семян хвойных пород, температура хранения: 5 0С, влажность внутри помещения: 40 %, Помещение площадью 31,3 кв.м.																				
1	Холодильная камера																			
	<ul style="list-style-type: none"> • Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами; • Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 50С и влажность: 40 %; • Внутренний объем камеры должен быть не менее 60 куб. м.; • Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; • Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; • Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; • Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст																

	<p>всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); •Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; •Дверной проем и дверь холодильной камеры должны состоять из панели дверного проема и самой двери. <p>В комплектацию должны входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> •панель дверного проема; •дверь с уплотнением; •комплект петель и ручки с замком; •пандус для распашных дверей. <p>Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПВХ-занавесами.</p>																			
2	Сплит-система																			
	<p>Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Регулируемый температурный режим (диапазон): -5°C...+10°C; •Напряжение в сети (в/ф/гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; •Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2; •Количество вентиляторов – не менее 2; •Производительность, м3/час: не менее 1500; •Наличие зимнего комплекта; •Наличие пульта управления; •Наличие паспорта на оборудование. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст																
3	Стеллаж производственный разборный																			
	<table border="1" data-bbox="220 1435 842 1865"> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1200</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table> <p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см.</p> <p><i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в</i></p>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1200	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Высота, мм	Не менее 2000																			
Глубина, мм	Не менее 400-500																			
Длина, мм	Не менее 1000-1200																			
Количество уровней (полок)	Не менее 5																			
Материал рамы	Нержавеющая сталь																			
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																			
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																			
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																			

	целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры			
Камера краткосрочного хранения семян лиственных пород температура хранения: 5 0С, влажность внутри помещения: 40 %. Помещение площадью 24,5 кв.м.				
1	Холодильная камера			
	<ul style="list-style-type: none"> •Холодильная камера должна представлять из себя модульную сборно-разборную конструкцию, состоящую из сэндвич-панелей, предназначенных для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинам; •Внутри камеры на постоянной основе должна обеспечиваться температура: 50С и влажность: 40 %; •Внутренний объем камеры должен быть не менее 50 куб. м.; •Диапазон температуры окружающего воздуха: от -300С до +40 0С; •Габаритные размеры камеры должны быть предложены поставщиком и обеспечивать полноценное поддержание требуемого температурного режима; •Толщина сэндвич-панелей должна быть не менее 80 мм и выше; •Размер, размещение сэндвич-панелей (стеновые, потолочные и половые) должны быть рассчитаны по всему периметру помещения с рекомендуемым отступом от основной стены помещения не менее 20 см; •Полы в камере должны иметь дополнительное покрытие из нержавеющей стали (при необходимости); •Камера должна быть оснащена автоматической системой освещения и вентиляции, а также системой автоматического регулирования и контроля температуры и влажности, которая должна быть внешне выведена; •Дверной проем и дверь холодильной камеры должна состоять: В комплектацию должны входить: <ul style="list-style-type: none"> •панель дверного проема; •дверь с уплотнением; •комплект петель и ручки с замком; •пандус для распашных дверей. Входная дверь изнутри должна быть оснащена ПВХ-занавесами. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
2	Сплит-система			
	<p>Холодильный агрегат, состоящий из двух отдельных (внутренний и внешний) блоков: компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель. Для поддержания внутри камеры заданной температуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Регулируемый температурный режим (диапазон): -5°С...+10°С; •Напряжение в сети (в/ф/Гц): не менее 380/не менее 3/ не менее 50; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст

	<ul style="list-style-type: none"> •Максимальное электропотребление, кВт/час: не менее 3,2/; •Количество вентиляторов – не менее 2; •Производительность, м3/час: не менее 1500; •Наличие зимнего комплекта; •Наличия пульта управления; •Наличие паспорта на оборудование. 																			
3	Стеллаж производственный разборный																			
	<table border="1"> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>Не менее 2000</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>Не менее 400-500</td> </tr> <tr> <td>Длина, мм</td> <td>Не менее 1000-1200</td> </tr> <tr> <td>Количество уровней (полок)</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Материал рамы</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> <tr> <td>Пластиковые регулируемые опоры</td> <td>Не менее 4</td> </tr> <tr> <td>Наличие шага регулировки полок</td> <td>Не менее 5</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая нагрузка на полку</td> <td>Не менее 100 кг</td> </tr> </table> <p>Количество и размещение стеллажей проектируется поставщиком. Обязательно должны быть обеспечен проход между стеллажами не менее 60 см. <i>Рекомендуется проектирование и монтаж модульной (передвижной) стеллажной системы в целях обеспечения эргономичного использования пространства камеры</i></p>	Высота, мм	Не менее 2000	Глубина, мм	Не менее 400-500	Длина, мм	Не менее 1000-1200	Количество уровней (полок)	Не менее 5	Материал рамы	Нержавеющая сталь	Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4	Наличие шага регулировки полок	Не менее 5	Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Высота, мм	Не менее 2000																			
Глубина, мм	Не менее 400-500																			
Длина, мм	Не менее 1000-1200																			
Количество уровней (полок)	Не менее 5																			
Материал рамы	Нержавеющая сталь																			
Пластиковые регулируемые опоры	Не менее 4																			
Наличие шага регулировки полок	Не менее 5																			
Рекомендуемая нагрузка на полку	Не менее 100 кг																			

Соответствие требованиям

	Ваш ответ		
	Да, мы выполним	Нет, мы не выполним	Если Вы не сможете выполнить, то укажите встречное предложение
Условия доставки (DDP INCOTERMS 2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Сроки выполнения поставки: 60 дней с момента одобрения Заказа на закупку (включая доставку и растаможку оборудования);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Гарантии и пост-продажные условия: минимум 3 года на холодильные камеры и сплит-системы, минимум 1 год на стеллажную систему. Техническое обслуживание поставляемого оборудования в течение 2-х лет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Срок действия коммерческого предложения: 90 календарных дней с момента окончания срока подачи коммерческого предложения.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
Условия оплаты: 100 % по факту полной поставки оборудования, на основании финансовых документов (счет-фактура, накладная на товар)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст

Вся продукция должна быть новая, в заводской упаковке;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Введите текст
--	--------------------------	--------------------------	---------------

Прочая информация:

Расчетный вес/объем/размер партии товара:	Введите текст
Страна производства: (при необходимости экспортной лицензии, она должна быть представлена при заключении контракта)	Введите текст

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я должным образом уполномочен подписывать данное предложение и представлять компанию ниже в случае принятия данного предложения.	
<p><i>Точное наименование и адрес компании</i></p> <p>Наименование компании: введите текст</p> <p>Адрес: введите текст</p> <p>Телефон.: введите текст</p> <p>Электронный адрес: введите текст</p>	<p>Подпись:</p> <p>Дата: Введите текст</p> <p>Имя: Введите текст</p> <p>Должность: Введите текст</p> <p>Электронный адрес: Введите текст</p>