

**DEMANDE DE PRIX (RFQ)****RFQ N°0024/BFA/PNUD -2021: ACQUISITION DE MATERIELS  
MEDICO-TECHNIQUE POUR LES CENTRES DE SANTE EN 4 LOTS.**

Date: 1er juillet 2021

**SECTION 1 : DEMANDE DE PRIX (RFQ)**

Le PNUD vous invite à remettre votre offre de prix pour la fourniture de biens, de travaux et/ou de services, conformément à l'annexe 1 de la présente RFQ.

Cette demande de prix comprend les documents suivants :

Section 1 : Cette lettre d'invitation

Section 2 : RFQ Instructions et Données

Annexe 1 : Calendrier des exigences

Annexe 2 : Formulaire de soumission de l'Offre

Annexe 3 : Offre technique et financière

Lors de la préparation de votre devis, veuillez suivre les instructions et données de la RFQ. Veuillez noter que les devis doivent être présentés à l'aide de l'annexe 2 : Formulaire de soumission de l'Offre et Annexe 3 : Offre technique et financière, selon la méthode et à la date et l'heure indiquées en Section 2. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre devis soit soumis avant la date limite. Les offres reçues après la date limite de soumission, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en considération pour évaluation.

Nous vous remercions et espérons recevoir votre offre.

Préparé par: **Le procurement Associate**

Signature: \_\_\_\_\_

Nom: **Leon Badibanga**Titre: **Operations Manager**Date: **1er juillet 2021**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTION 2 :<br>INSTRUCTIONS<br>ET DONNÉES<br>DE LA RFQ | Les soumissionnaires doivent respecter toutes les exigences de la présente RFQ, y compris les modifications apportées par écrit par le PNUD. Cette RFQ est menée conformément à la <a href="#">UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Introduction                                           | <p>Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et ne constitue pas ou n'implique pas son acceptation par le PNUD. Le PNUD n'est pas tenu d'attribuer un contrat à un soumissionnaire à la suite de la présente RFQ.</p> <p>Le PNUD se réserve le droit d'annuler le processus d'approvisionnement à tout moment sans aucune responsabilité pour le PNUD, sur avis aux soumissionnaires ou publication d'un avis d'annulation sur le site Web du PNUD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date limite de soumission de l'offre                   | <p><b>Jeudi 15 juillet 2021 à 12h</b></p> <p>En cas de doute quant au fuseau horaire dans lequel l'offre doit être soumise, <a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/">http://www.timeanddate.com/worldclock/</a>.</p> <p>Pour la soumission eTendering - comme indiqué dans le système eTendering. Notez que le fuseau horaire du système se situe dans le fuseau horaire EST/EDT (New York).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Méthode de soumission                                  | <p>Les offres doivent être soumises comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> E-tendering</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adresse e-mail : <b>offres.burkina@undp.org</b></li> <li><input type="checkbox"/> Courrier / Dépôt manuel</li> <li><input type="checkbox"/> Autres Click or tap here to enter text.</li> </ul> <p>Adresse de soumission: <b>offres.burkina@undp.org</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Format de fichier: pdf</li> <li>▪ Les noms de fichiers doivent être d'une longueur maximale de 60 caractères et ne doivent contenir aucune lettre ou caractère spécial autre que celui de l'alphabet/clavier latin.</li> <li>▪ Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus.</li> <li>▪ Taille du fichier maximal par transmission : 5MO</li> <li>▪ Objet obligatoire de l'e-mail : <b>RFQ 0024/BFA/PNUD -2021 ACQUISITION DE MATERIELS MEDICO-TECHNIQUE POUR LES CENTRES DE SANTE EN 4 LOTS.</b></li> <li>▪ Plusieurs courriels doivent être clairement identifiés en indiquant dans la ligne d'objet « e-mail no X de Y », et l'email final « Y de Y ».</li> <li>▪ Il est recommandé que l'Offre complète soit consolidée en aussi peu d'attachement que possible.</li> </ul> |
| Coût de préparation du devis                           | Le PNUD n'est pas responsable des coûts associés à la préparation et à la présentation d'un devis par un fournisseur, quel que soit le résultat ou la façon de procéder au processus de sélection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Code de conduite des fournisseurs, fraude, corruption, | <p>Tous les fournisseurs potentiels doivent lire le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et considérer qu'il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l'ONU. Le Code de conduite, qui comprend des <b>principes sur le travail, les droits de la personne, l'environnement et la conduite éthique</b>, peut être trouvé à l'article : <a href="https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct">https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct</a></p> <p>En outre, le PNUD applique strictement une politique de tolérance zéro à l'égard des pratiques interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les pratiques contraires à l'éthique ou non professionnelles et l'obstruction des fournisseurs du PNUD et exige que tous les soumissionnaires/fournisseurs respectent les normes d'éthique les plus élevées pendant le processus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

10-1

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>d'approvisionnement et la mise en œuvre des contrats. La politique antifraude du PNUD se trouve à l'adresse :</p> <p><a href="http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_and_investigation.html#anti">http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_and_investigation.html#anti</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cadeaux et hospitalité</b>          | <p>Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou d'hospitalité de quelque nature que ce soit aux membres du personnel du PNUD, y compris des voyages récréatifs à des événements sportifs ou culturels, des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou d'invitations à des déjeuners extravagants, des dîners ou autres. Conformément à cette politique, le PNUD : a) rejette une offre s'il détermine que le soumissionnaire choisi s'est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence pour le contrat en question ; b) Déclare un vendeur inéligible, indéfiniment ou pour une période indiquée, pour obtenir un contrat s'il détermine à tout moment que le vendeur s'est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence ou dans l'exécution d'un contrat du PNUD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conflit d'intérêts</b>              | <p>Le PNUD exige de chaque fournisseur éventuel d'éviter et de prévenir les conflits d'intérêts, en divulguant si vous, ou l'un de vos affiliés ou de votre personnel, avez participé à la préparation des exigences, de la conception, des spécifications, des estimations de coûts et d'autres renseignements utilisés dans la présente RFQ. Les soumissionnaires doivent éviter strictement les conflits avec d'autres affectations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir compte des travaux futurs. Les soumissionnaires jugés en conflit d'intérêts seront disqualifiés.</p> <p>Les soumissionnaires doivent divulguer dans leur offre leur connaissance des éléments suivants : a) Si les propriétaires, les copropriétaires, les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires majoritaires, de l'entité soumissionnaire ou du personnel clé qui sont des membres de la famille du personnel du PNUD impliqués dans les fonctions d'approvisionnement et/ou le gouvernement du pays ou tout partenaire d'exécution recevant des biens et/ou des services en vertu de la présente RFQ.</p> <p>L'éligibilité des soumissionnaires qui appartiennent en totalité ou en partie au Gouvernement est subordonnée à l'évaluation et à l'examen ultérieurs par le PNUD de divers facteurs tels que l'enregistrement, le fonctionnement et la gestion en tant qu'entité commerciale indépendante, l'étendue de la propriété ou de l'action du gouvernement, la réception de subventions, le mandat et l'accès à l'information concernant la présente RFQ, entre autres. Les conditions qui peuvent entraîner un avantage indu par rapport aux autres soumissionnaires peuvent entraîner le rejet éventuel de la soumission.</p> |
| <b>Conditions générales du contrat</b> | <p>Tout bon de commande ou tout contrat qui sera émis à la suite de la présente RFQ est soumis aux conditions générales du contrat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>General Terms and Conditions / Special Conditions for Contract.</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>General Terms and Conditions for de minimis contracts (services only, less than \$50,000)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <a href="#">General Terms and Conditions for Works</a></p> <p>Les conditions applicables et d'autres dispositions sont disponibles sur <a href="#">UNDP/How-we-buy</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Conditions spéciales du Contrat</b> | <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Annulation du PO/Contrat si la livraison/l'achèvement est retardé de [30 jours]</b></p> <p><input type="checkbox"/> Autres [pls. Spécifier]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eligibilité</b>                     | <p>Un vendeur qui sera engagé par le PNUD ne peut être suspendu, radié ou autrement identifié comme inéligible par une Organisation des Nations Unies, le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. Les fournisseurs sont donc tenus de divulguer au PNUD s'ils sont soumis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>à une sanction ou à une suspension temporaire imposée par ces organisations. Un manquement à cette instruction peut entraîner la résiliation d'un contrat ou d'un PO délivré ultérieurement au vendeur par le PNUD.</p> <p>Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que ses employés, membres de coentreprises, sous-traitants, fournisseurs de services, fournisseurs et/ou leurs employés satisfassent aux critères d'admissibilité établis par le PNUD.</p> <p>Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat les liant au PNUD et de livrer dans le pays, ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Devise de l'Offre</b>                        | L'offre sera établie en <b>FCFA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Joint-Venture, Consortium ou Association</b> | <p>Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une coentreprise (JV), un consortium ou une association pour l'offre, ils confirmeront dans leur offre que : (i) ils ont désigné une partie pour agir en tant qu'entité principale, dûment investie de l'autorité de lier légalement les membres de la JV, du Consortium ou de l'Association conjointement, qui sont mis en évidence par un accord dûment notarié entre les entités juridiques et présentés avec la soumission; ii) s'ils obtiennent le contrat, le contrat sera conclu, par et entre le PNUD et l'entité principale désignée, qui représentera pour et pour le compte de toutes les entités membres comprenant la coentreprise, le consortium ou l'association.</p> <p>Se référer aux articles 19 à 24 sous <a href="#">Solicitation policy</a> pour plus de détails sur les dispositions applicables sur les coentreprises, consortium ou association.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Une seule offre</b>                          | <p>Le soumissionnaire (y compris l'entité principale au nom des membres individuels d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association) ne soumet qu'une seule offre, soit en son nom propre, soit, si une coentreprise, un consortium ou une association, en tant qu'entité principale de cette coentreprise, consortium ou association.</p> <p>Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs soumissionnaires sont toutes rejetées s'il s'agit de l'une des soumissions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ils ont au moins un associé, un administrateur ou un actionnaire de contrôle en commun ; b) l'un d'entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de l'autre ou des autres ; ou</li> <li>b) ils ont le même représentant légal aux fins du présent RFQ ;</li> <li>c) ils ont une relation entre eux, directement ou par l'intermédiaire de tiers communs, qui les met en mesure d'avoir accès à de l'information ou d'influencer sur la soumission d'un autre soumissionnaire au sujet de ce processus de RFQ ; ou</li> <li>d) ils sont sous-traitants de l'offre de l'autre, ou un sous-traitant d'une offre soumet également une autre offre sous son nom en tant que soumissionnaire principal ;</li> <li>e) certains membres clés du personnel proposés pour faire partie de l'équipe d'un soumissionnaire participent à plus d'une soumission reçue pour ce processus de la QRF. Cette condition relative au personnel ne s'applique pas aux sous-traitants inclus dans plus d'une offre.</li> </ul> |
| <b>Droits et taxes</b>                          | <p>Article II, Section 7, de la Convention sur les privilèges et immunités prévoit, entre autres, que l'Organisation des Nations Unies, y compris le PNUD en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, est exemptée de toutes les taxes directes, à l'exception des redevances pour les services publics, et est exemptée de restrictions douanières, de droits et de redevances de nature similaire pour les articles importés ou exportés pour son usage officiel. Toutes les cotations sont présentées déduction faite des impôts directs et des autres taxes et droits, sauf indication contraire ci-après :</p> <p>Tous les prix doivent :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exclure la TVA et des autres taxes indirectes applicables</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue de l'offre</b>                                                                  | <b>Français</b><br>Y compris la documentation comprenant les catalogues, les instructions et les manuels d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Documents à soumettre</b>                                                              | Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leur devis :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Le formulaire fourni dans l'annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences</b></li> <li>✓ <b>Certificat d'enregistrement ;</b></li> <li>✓ <b>Liste et la valeur des projets réalisés au cours des 3 dernières années ainsi que les coordonnées du client qui peuvent être contactés pour obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats ;</b></li> <li>✓ <b>Les photos et/ou prospectus du matériel proposé</b></li> </ul> |
| <b>Période de validité de l'offre</b>                                                     | Les devis restent valables pour <b>quatre-vingts dix 90 jours</b> à partir de la date limite pour la soumission de l'offre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Variation de prix</b>                                                                  | Aucune variation des prix due à l'escalade, à l'inflation, à la fluctuation des taux de change ou à tout autre facteur du marché ne peut être acceptée à tout moment pendant la validité de l'offre et ce après la réception de ladite offre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soumissions partielles</b>                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Non autorisé</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Autorisé LA SOUMISSION PAR LOT EST AUTORISEE. LE PRESTATAIRE PEUT SOUMISSIONNER POUR L'UN OU L'ENSEMBLE DES LOTS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Soumissions alternatives</b>                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Non autorisé</b><br><input type="checkbox"/> <b>Autorisé</b><br>Si elle est autorisée, un autre devis ne peut être soumis que si un devis conforme aux exigences de la RFQ est soumis. Lorsque les conditions de son acceptation sont remplies, ou que des justifications sont clairement établies, le PNUD se réserve le droit d'attribuer un contrat sur la base d'un autre devis. Si des devis multiples/alternatifs sont soumis, ils doivent être clairement marqués comme « Offre principale » et « Offre alternative »             |
| <b>Conditions de paiement</b>                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>100 % dans les 30 jours suivant la réception des biens, des œuvres et/ou des services et la présentation de documents de paiement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conditions de libération du Paiement</b>                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Inspection [spécifier la méthode, si possible] de l'installation complète N/A<br><input type="checkbox"/> Test [spécifier la norme, si possible] N/A<br><input type="checkbox"/> Achèvement de la formation sur l'exploitation et l'entretien [spécifier nombre de participants, et le lieu de la formation, si possible] N/A<br><b>X Acceptation écrite des biens, services et travaux, basé sur la pleine conformité aux exigences de la RFQ</b>                                                                                          |
| <b>Personne-ressource pour la correspondance, les notifications et les clarifications</b> | Adresse e-mail: <b>procurement.burkina@undp.org</b><br><b>Attention : Les offres ne doivent pas être soumises à cette adresse, mais à l'adresse pour la soumission de l'offre ci-dessus. Dans le cas contraire, l'offre sera disqualifiée.</b><br><b>Tout retard dans la réponse du PNUD n'est pas utilisé comme motif de prorogation du délai de présentation, à moins que le PNUD ne détermine qu'une telle prolongation est nécessaire et communique un nouveau délai aux proposants.</b>                                                                                    |
| <b>Clarifications</b>                                                                     | Les demandes de clarification des soumissionnaires ne seront acceptées <b>7 jours</b> avant la date limite de soumission. Les réponses à la demande de clarification seront communiquées <b>5 jours</b> avant le Click or tap to enter a date.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode d'évaluation</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Le Contrat ou Bon de Commande sera attribué à l'offre la plus basse techniquement conforme</b><br><input type="checkbox"/> Autre Click or tap here to enter text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Critères d'évaluation</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Respect total de toutes les exigences visées à l'annexe 1<br><input checked="" type="checkbox"/> Acceptation complète des conditions générales du contrat<br><input checked="" type="checkbox"/> Exhaustivité des services après-vente<br><input checked="" type="checkbox"/> Livraison la plus rapide /délai de mise en œuvre le plus court<br><input type="checkbox"/> Autres Click or tap here to enter text.                                                                   |
| <b>Droit de ne pas accepter d'offres</b>                       | Le PNUD n'est pas tenu d'accepter un devis, ni d'attribuer un contrat ou un bon de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Droit de modifier l'exigence au moment de l'attribution</b> | Au moment de l'attribution du contrat ou du bon de commande, Le PNUD se réserve le droit de modifier (augmenter ou diminuer) la quantité de services et/ou de marchandises, jusqu'à vingt-cinq pour cent (25% maximum) de l'offre totale, sans modification du prix unitaire ou d'autres modalités.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de contrat à attribuer</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Bon de Commande -</b><br>Contract Face Sheet (Biens et services)<br><input type="checkbox"/> Contrat pour travaux<br><input type="checkbox"/> Autres types de contrat [pls. Spécifier]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Date prévue pour l'attribution du contrat.</b>              | <b>August 2021</b><br><b>Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un lot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Publication de l'attribution du contrat</b>                 | Le PNUD publiera les attributions de contrats d'une valeur de 100 000 USD et plus sur les sites Web du CO et du site Web global du PNUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politiques et procédures</b>                                | Cette RFQ est menée conformément aux <a href="#">UNDP Programme and Operations Policies and Procedures</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enregistrement UNGM</b>                                     | Tout contrat résultant de cet exercice RFQ sera subordonné à l'enregistrement du fournisseur au niveau approprié sur le site Web du Marché mondial des Nations Unies (UNGM) à l'adresse suivante : <a href="http://www.ungm.org">www.ungm.org</a> .<br>Le soumissionnaire peut toujours soumettre un devis même s'il n'est pas enregistré auprès de l'UNGM, toutefois, si le soumissionnaire est sélectionné pour l'attribution du contrat, le soumissionnaire doit s'inscrire à l'UNGM avant la signature du contrat. |

## ANNEXE 1 : CAHIER DES EXIGENCES

## Lot1: Bureau Intégré de Fada

| N°<br>ordre | Désignation                     | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Lits hospitalisation            | 40       | Lit avec dossier ajustable, sans roulette à piètement en tube pourvu d'embout de protection<br>-Finition peinture époxy blanc<br>Dimensions minimales 200x85x50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2           | Matelas                         | 40       | Mousse spéciale (polyuréthane) avec housse amovible et lavable -Dimensions minimales : 190x80cm -Épaisseur minimum : 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3           | Tables accouchement             | 40       | Structure en tube carré d'acier chromé. 03 sections avec réglage indépendant et position Trendelemburg. Matelas recouvert en tissu plastifié lavable.<br>Dimensions approximatives : 181x60x82cm. Accessoires: 01 paire d'épaulières rembourrées,<br>01 cuvette en acier inoxydable coulissante sous le siège,<br>01 paire de porte jambe rembourrée, poignées de maintien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | Poupinelles                     | 5        | Minuterie 120min Thermostat réglable de 0 à 220°C<br>Thermostat de sécurité étalonné à 240°C Voyant de contrôle<br>Fusible bipolaire Cordon détachable Isolation par laine de roche Porte isolée avec joint silicone fermant à clé Crémone haut et bas Dimensions externes : 570x345x400mm<br>Dimensions internes: 405x255x210mm Puissance: 400w-220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5           | Table de soins pour nouveau nés | 5        | Table de réanimation néonatale, montée sur roues avec berceau fixe et étagère inférieure avec installation d'oxygénation, aspiration et d'intubation<br>Température contrôlée par microordinateur avec connecteur RS232<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand électronique</li> <li>• Puissance de chauffe ajustable manuellement ou automatiquement</li> <li>• Température ambiante – température corporelle -temps enregistrés sous différentes fenêtres</li> <li>• Radiateur à infrarouge</li> <li>• Plateau X-Ray sous le berceau</li> <li>• Indicateur erreur de température ou de puissance</li> <li>• Berceau ajusté sans à-coup</li> <li>• Alarme déviation température</li> <li>• Radiateur ajusté horizontalement dans deux Voies</li> <li>• Inspirateur oxygène</li> <li>• Aspirateur pression</li> <li>• Fixateur de chaleur</li> <li>• Lampe photothérapie</li> </ul> |

| N°o<br>rdre | Désignation                   | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateur de temps</li> <li>• Indicateur de température</li> <li>• Poteau et étagère</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6           | Stéthoscope obstétrical       | 40       | Stéthoscope obstétrical en aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7           | Tensiomètre électronique      | 40       | Tensiomètre au bras électronique avec : 01 brassard souple pour adulte aux dimensions étendues à 42cm Détection du rythme cardiaque irrégulier de l'hypertension Signal sonore vous indiquant à la fin de chaque prise de tension Historiques des dernières prises                                                                                                                                                                                                             |
| 8           | Thermomètre électronique      | 40       | Thermomètre à écran LCD clair Arrêt automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9           | Lunettes de protection        | 80       | Bonne étanchéité avec la peau du visage, Cadre en PVC flexible pour s'adapter facilement à tous les contours du visage avec une pression uniforme, Enfermer les yeux et les zones environnantes, Lentille en plastique transparent avec brouillard et traitements résistants aux rayures, Bande réglable pour sécuriser fermement afin de ne pas se détacher pendant l'activité clinique. Dispositif réutilisable.                                                             |
| 10          | Boîte à chirurgie             | 40       | 01 Boîte 18x8x4xcm<br>01 paire de ciseaux mousse droit 14cm<br>01 pince de Kocher A/G 14cm droite<br>01 pince de Rochester-Péan (Kocher S/G) 14cm<br>01 paire de ciseaux de Lister Croix rouge 14cm<br>01 porte aiguille Mayo Hegar<br>01 paire de ciseaux d'iridectomie droit 11,5cm<br>01 pince Péan 18cm<br>01 pince à disséquer sans griffes 14cm<br>01 pince à disséquer avec griffe 14cm<br>01 manche de bistouri n°4<br>01 sonde cannelée 14cm<br>01 stylet porte coton |
| 11          | Boîtes d'accouchement         | 40       | Boîte en inox de 20x10x5cm 01 ciseau Dauphin 14cm 01 Ciseau de Lister 14cm 02 Pince de Kocher A/G 14cm droite 01 Pince à disséquer S/G 14cm 01 porte aiguille Mayo Hegar 01 sonde urinaire femme rigide 01 Pince de Péan de Murphy 16cm 01 Manche de bistouri 01 Sonde cannelée 01 Perce membrane 01 Mètre ruban                                                                                                                                                               |
| 12          | Plateaux rectangulaires grand | 40       | Plateau entièrement en acier inoxydable Dimensions approximatives (Lxlxh): 355x255x40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13          | Potences                      | 40       | Potence sur roulette avec 04 crochets en plastique Tige en inox 16mm de diamètre avec molette de serrage 05 roues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14          | Balance saltère               | 14       | Balance mécanique suspendue à cadran rond Capacité 25Kg Graduation 50g Dimension (LxHXP) 220x225x52mm Poids net: 1,5Kg Réglage du zéro Mesure mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| N°ordre | Désignation                   | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | Tabliers                      | 20       | Tablier chirurgical en PVC réutilisable Dimensions: 120x90cm Épaisseur: 0,30mm Couleur noire                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16      | Toise mural adultes           | 10       | Toise ruban murale 200cm ou plus Fixation murale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17      | Bassin de lits                | 40       | Forme pantoufle en polypropylène avec poignée et couvercle Capacité environ 2,5 litres Type autoclavable à 120°C                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18      | Toise mural pour enfant       | 10       | Toise ruban murale 0-200cm Fixation murale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19      | Boîtes de pansement           | 10       | Boîte de pansement complète en acier inox 01 boîte en inox 170x70x30cm 01 Ciseau mousse 14cm 01 Ciseau de Lister 14cm 01 Porte aiguille Mayo-Hegar 01 Pince de Péan de Murphy 16cm 01 pince à disséquer a/g 14 cm 02 Pince de Halstead droites S/G 12cm 01 bistouri à lames n°4                                                                          |
| 20      | Spéculum à usage unique grand | 400      | Spéculum en polystyrène cristal Emballage unitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21      | Spéculum à usage unique moyen | 200      | Spéculum en polystyrène cristal Emballage unitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22      | Urinal                        | 40       | Urinal homme et femme en polypropylène gradué Autoclavable à 120°C Coloris naturel                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23      | Cocotte minutes               | 35       | Stérilisateur non électrique Capacité minimum 12 litres Construction en inox Pression 0,14 à 0,16 Mpa Couverture hermétique avec joints et soupape de sécurité Manomètre fixé sur le couvercle                                                                                                                                                           |
| 24      | Charriot de soins             | 5        | Construction en tube d'acier inoxydable roulettes pivotantes de diamètre mm environ dont avec freins Deux niveaux équipés de plateaux en acier inox avec galerie Niveau bas avec porte-poubelle Niveau supérieur équipé d'un tiroir en acier monté sur rail télescopique à roulement à bille, buxée de fin de course Dimensions en cm (Lxlxh): 80x57x110 |
| 25      | Poubelles                     | 40       | Seau à déchet inox 20 litres Corps et couvercle en acier inoxydable Ouverture par pédale Seau intérieur en plastique autoclavable Capacité 20 litres                                                                                                                                                                                                     |
| 26      | Gants de ménage               | 80       | Gant anatomique en latex naturel très résistant réutilisable intérieur floqué Manchette à bord droit Dimension 300mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27      | Boîte de javel en comprimés   | 80       | En comprimés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Lot 2 : Bureau Intégré de Ouahigouya**

| N°ordre | Désignation            | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lits d'hospitalisation | 140      | Lit simple, avec dossier ajustable sans roulettes, piétement en tube Ø 32mm pourvu d'embout de protection Cadre en acier, finition peinture époxy blanc Sommier en maille d'acier zingué avec ressorts fixe Avec panneaux laminés A livrer complet avec un support de feuilles |
| 2       | Matelas                | 143      | Mousse polyuréthane avec housse amovible en simili ou skaï lavable. Dimensions: 190 x 90cm Epaisseur 15cm et densité 20Kg/m²                                                                                                                                                   |

| N°ordre | Désignation               | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | Tables d'accouchement     | 30       | <p>Construction en acier inoxydable</p> <p>2 sections dont une section est mobile</p> <p>La partie mobile est montée sur roulettes avec freins sur deux roues ,La partie fixe est munie de porte cuvette avec 1 cuvette réceptacle inoxydable</p> <p>Plan d'examen recouvert de matelas en mousse d'épaisseur 6cm minimum habillage en tissu plastique de type simili cuir non feu résistant et lavable</p> <p>Dimensions approximatives : partie fixe : 140x70x90cm</p> <p>partie mobile : 70x70x90cm</p> <p>A livrer avec les accessoires suivants :</p> <p>1 paire de poignée avec manches caoutchouc</p> <p>1 paire d'épaulières réglables avec coussin</p> <p>1 étau de fixation</p> <p>1 cuvette de capacité 3 litres en inoxydable, amovible sous le siège</p> <p>1 porte sérum</p> <p>1 paire de porte jambe type américain acier inox et sangles</p> <p>1 paire de genouières à lanière ajustables et détachables</p> <p>Avec un vérin de stabilité assurant la stabilité au sol</p> |
| 4       | Cocotte minutes           | 31       | <p>Stérilisateur non électrique Capacité minimum 12 litres</p> <p>Construction en inox Pression 0,14 à 0,16 Mpa Couverture hermétique avec joints et soupape de sécurité Manomètre fixé sur le couvercle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5       | Boîtes d'accouchement     | 98       | <p>Boîte en inox de 20x10x5cm 01 ciseau Dauphin 14cm 01 Ciseau de Lister 14cm 02 Pince de Kocher A/G 14cm droite 01 Pince à disséquer S/G 14cm 01 porte aiguille Mayo Hegar 01 sonde urinaire femme rigide 01 Pince de Péan de Murphy 16cm 01 Manche de bistouri 01 Sonde cannelée 01 Perce membrane 01 Mètre ruban</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6       | Table d'examen            | 14       | <p>Table d'examen médical pour médecine générale permettant l'auscultation des patients en position assise ou allongée</p> <p>Caractéristiques techniques:</p> <p>Bâti tubulaire acier inoxydable</p> <p>Piètement fixe et embout de protection en caoutchouc</p> <p>Plan d'examen recouvert de matelas en mousse d'épaisseur 6cm minimum, habillage en tissu plastique de type simili cuir non feu résistant et lavable. Il est composé de 2 parties dont une inclinable formant le dossier et blocable en toute position par poignée latérale de chaque côté Support pour rouleau dévidoir de papier fixé sous le divan Coloris noir ou brun foncé</p> <p>Dimensions: 200 x 90 x 80cm de hauteur</p> <p>Avec un vérin de stabilité assurant la stabilité au sol</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | Boite de petite chirurgie | 61       | <p>Boîte inox 18x8x4 cm avec couvercle composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porte aiguille Mayo-Hégar 15cm</li> <li>- 1 pince à disséquer A/G 14 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| N°ordre | Désignation                                    | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pince à disséquer S/G 14 cm</li> <li>- 2 pinces d'HALSTEAD courbes S/G 12cm</li> <li>- 1 bistouri à lames interchangeables n°4 (Manche +10 lames)</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| 8       | Boîtes de pansement                            | 31       | Boîte de pansement complète en acier inox 01 boîte en inox 170x70x30cm 01 Ciseau mousse 14cm 01 Ciseau de Lister 14cm 01 Porte aiguille Mayo-Hegar 01 Pince de Péan de Murphy 16cm 01 pince à disséquer a/g 14 cm 02 Pince de Halstead droites S/G 12cm 01 bistouri à lames n°4                                                                                                        |
| 9       | Bassin de lits                                 | 167      | Forme pantoufle en polypropylène avec poignée et couvercle Capacité environ 2,5 litres Type autoclavable à 120°C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10      | Stéthoscope obstétrical de pinard en aluminium | 58       | De pinard en aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11      | Otoscope médicale à pile                       | 46       | 1 coffret composé de:<br>1 manche à pile chromée contenant 2 piles LR6 éclairage par fibres optiques<br>Fenêtre d'observation pivotant en verre optique avec grossissement de 3 fois au moins<br>4 spéculums réutilisables en assortissement (naseaux et auriculaires)<br>A livrer en étui avec 2 ampoules de rechange                                                                 |
| 12      | Boites insertion/retraits jabelle              | 24       | 1 boîte inox avec couvercle 30*30, contenant 1 pince mostico hémostatique droite 12cm, 1 pince mostico hémostatique coube 12 cm, 1 pince à servir ou à faux germes, 1 cupule, 1 champ troué 50*50, 1 champ non troué 50*50, 1 manche de bistouri avec lame numéro 4, 1 pince en u pour le retrait de jabelle, 1 paire de ciseau droit 17 cm, 1 plateau moyen inox dimension 355*255*40 |
| 13      | Tensiomètre électronique                       | 113      | Tensiomètre au bras électronique avec: 01 brassard souple pour adulte aux dimensions étendues à 42cm Détection du rythme cardiaque irrégulier de l'hypertension Signal sonore vous indiquant à la fin de chaque prise de tension Historiques des dernières prises                                                                                                                      |
| 14      | Pèse personne adulte                           | 12       | Construction en acier<br>Affichage : Cadran à lecture directe Diamètre du cadran d'affichage 350mm environ<br>Poids max : 150Kg<br>Poids total de l'appareil : environ 18Kg<br>Repose pieds avec dispositif antidérapant                                                                                                                                                               |
| 15      | Pèse bébé curseur avec plateau                 | 22       | Modèle de de table; type clinique, avec Corbeille ABS et châssis laqué au four<br>Affichage direct du poids par cadran et aiguille<br>Diamètre approximatif du cadran de lecture 200 à 340mm<br>Portée atteignant 20Kg, graduation par 50g<10Kg> 100gr<br>Avec toise sur plateau porte bébé de 45cm environ,                                                                           |

| N°ordre | Désignation                           | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |          | graduée mm<br>Dimensions approximatives du plateau pèse bébé : 550x260,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16      | Potence                               | 105      | Pied de perfusion 5 roulettes<br>Tige de diamètre 16mm environ<br>Longueur 1000mm<br>4 crochets inox de sécurité<br>Sur pied 5 branches avec roues antistatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17      | Balance saltère                       | 4        | Balance mécanique suspendue à cadran rond Capacité 25Kg Graduation 50g Dimension (LxHXP) 220x225x52mm Poids net : 1,5Kg Réglage du zéro Mesure mobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18      | Tensiomètre adulte électronique       | 57       | Très simple d'utilisation grâce à ses touches colorées. Validité par l'Afssaps. 2 x 50 mémoires horodatées. Livré avec 2 piles LR03 AAA et une boîte de transport. Pour l'auto-mesure occasionnelle MARQUE OMRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19      | Automate d'électrophorèse Miniphor 08 | 01       | Type d'application : Des protéines sériques, hémoglobines, lipoprotéine.<br>Types d'échantillons : Sérum, plasma, urine, lysée globules rouges ;<br>Produits utilisés : acétate de cellulose soutenue<br>Capacité de traitement : 4/8 échantillons (1X4X8 puits)<br>Densitomètre : 8LED ultra lumineuses 550 nm+8fibres optiques +8photodiodes<br>Linéarité : de 0 à 2,5 D.O<br>Alimentation ETF: Tension à courant constant<br>Chambre de migration: Bloc en plastique avec électrode de titane<br>Plateau de remplissage : remplissage automatique à un niveau optimal<br>Plateau de coloration/ décoloration : remplissage automatique à un niveau optimal<br>Contrôle des pièces mobiles: Capteur magnétique.<br>Logiciel<br>Système d'exploitation : Microsoft windows XP/ VISTA/Win7<br>Interface de l'utilisateur : Moniteur clavier et souris<br>Reconnaissance minimale : Automatique<br>Interface: Port USB<br>Alimentation: 220V50Hz<br>Dimension: 37X36X36 Cm (LPH)<br>Poids : 18 Kg. |
| 20      | Réfrigérateurs solaires               | 02       | Type DPV (Direction de la Prévention par la Vaccination)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Transport                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Lot 3: Bureau Intégré de Kaya

| Ordre | Désignation                            | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Balance saltaire + culote              | 26       | Seca 310 Pmax 25kg                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | Boite d'accouchement                   | 85       | Complète en acier inox :<br>1 boîte 20 x 20 x 5cm                                                                                                                                                                               |
| 3     | Boite de petite chirurgie              | 81       | Complète en inox :<br>1Boîte de 18 x 18 x 4 cm<br>1Paire de ciseau mousse droite 14 cm<br>1Pince de Kocher A/G 14 cm droite<br>1Pince de Rochester-péan (Kocher S/G) 14 cm<br>1Porte aiguille MAYO Hegar                        |
| 4     | Brosse à pince                         | 3        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | Cocotte minute                         | 1        | 18Litres                                                                                                                                                                                                                        |
| 6     | Frigo PEV                              | 1        | ILSRF-450DD<br>Origine Londres                                                                                                                                                                                                  |
| 7     | Garrot                                 | 2        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8     | Haricot Grand                          | 21       | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 9     | Haricot Moyen                          | 9        | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 10    | Mètre ruban                            | 2        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | Pèse bébé                              | 38       | Mécanique<br>Capacité : 25 kg<br>Graduation (g): 10 g<br>Fonctions : réglage du zéro                                                                                                                                            |
| 12    | Plateau Grand                          | 32       | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 13    | Plateau Moyen                          | 14       | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 14    | Plateau Petit                          | 29       | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 15    | Potences                               | 64       | en inox 4 crochets                                                                                                                                                                                                              |
| 16    | Poubelle à pédale                      | 28       | 20 litres                                                                                                                                                                                                                       |
| 17    | Seau en aluminium                      | 4        | 12 litres                                                                                                                                                                                                                       |
| 18    | Stéthoscope obstétricale               | 42       | Type Pinard en aluminium, Hauteur : 15 cm, tubulure : simple, pavillon : simple                                                                                                                                                 |
| 19    | Table de consultation nourrisson saint | 1        | Table avec roulettes, Poids de la charge 10 kg en bois massif (61cmX32cmX72cm) Protection de sécurité                                                                                                                           |
| 20    | Table d'examen                         | 36       | Structure en acier chromé, tête réglable ; Matelas rembourré avec revêtement traité, anti-feu lavable ; 180x55x80 (H) cm, structure démontable                                                                                  |
| 21    | Tambour Grand                          | 1        | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 22    | Tambour Moyen                          | 8        | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 23    | Tambour Petit                          | 1        | en inox                                                                                                                                                                                                                         |
| 24    | Tensiomètre électronique               | 71       | Tensiomètre électronique au bras pour adulte, avec brassard<br>-Large écran affichant les valeurs diastole systole et pouls<br>-Système Intellisense<br>-Détection de l'hypertension<br>-Validé cliniquement (IP) (4 piles AAA) |



|    |                          |     |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Tensiomètre manuel       | 2   | Mécanique                                                                                                                                                                                                        |
| 26 | Toise murale             | 13  | Toise traditionnelle en bois verticale avec curseur horizontal.<br>A fixer au mur.<br>- Plage de mesure : 0 à 200 cm.<br>- Graduation tous les 1/2 centimètres.<br>- Marquage sérigraphique                      |
| 27 | Toise pédiatrique        | 17  | En bois                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | Thermomètre électronique | 158 | A embout profilé<br>-Grand Ecran rétro éclairé pour une meilleure lisibilité<br>-Mesure rapide en 10 secondes (en prise rectale) Précis à +/- 0.1°C<br>-Forme ergonomique<br>-Mémorisation de la dernière mesure |
|    | Transport                |     |                                                                                                                                                                                                                  |

**Lot 4: Bureau Intégré de Dori**

| N°Ordre | Désignation            | Quantité | Spécifications techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lits d'hospitalisation | 75       | Lit avec dossier ajustable, sans roulette à piètement en tube pourvu d'embout de protection<br>-Finition peinture époxy blanc<br>Dimensions minimales 200x85x50cm                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | Matelas                | 75       | Mousse spéciale (polyuréthane) avec housse amovible et lavable -Dimensions minimales : 190x80cm -Épaisseur minimum : 15cm                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | Tables d'accouchement  | 15       | Structure en tube carré d'acier chromé. 03 sections avec réglage indépendant et position Trendelemburg. Matelas recouvert en tissu plastifié lavable. Dimensions approximatives : 181x60x82cm. Accessoires : 01 paire d'épaulières rembourrées, 01 cuvette en acier inoxydable coulissante sous le siège, 01 paire de porte jambe rembourrée, poignées de maintien |
| 4       | Balance saltaire       | 15       | Seca 310 Pmax 25kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | Pèse bébé              | 15       | Mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Transport Dori         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Exigences de livraison                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date et heure de livraison                                               | Ne devrait pas excéder 21 jours calendaires après signature du contrat.                                                                                                                                                         |
| Conditions de livraison (INCOTERMS 2020)                                 | DAP Ouagadougou                                                                                                                                                                                                                 |
| Dédouanement (Doit être lié à l'INCOTERM)                                | <input type="checkbox"/> Non applicable<br>Doit être fait par :<br><input type="checkbox"/> Le PNUD (le cas échéant)<br><input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur/soumissionnaire<br><input type="checkbox"/> Transitaire |
| Adresse(s) exacte(s) du(s) lieu(s) de livraison                          | <i>Les livraisons doivent être faites sur les sites cependant le matériel sera inspecté à Ouaga avant acheminement</i><br><br><b>DORI / KAYA/FADA/OUAHIGOYA</b>                                                                 |
| Distribution de documents d'expédition (si vous utilisez un transitaire) | NA                                                                                                                                                                                                                              |
| Exigences d'emballage                                                    | NA                                                                                                                                                                                                                              |
| Formation sur les opérations et la maintenance                           | NA                                                                                                                                                                                                                              |
| Période de garantie                                                      | Click or tap here to enter text.                                                                                                                                                                                                |
| Service après-vente et exigences de prise en charge des services locaux  | OUI EXIGE                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de transport préféré                                                | Land                                                                                                                                                                                                                            |

## ANNEXE 2: FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE

*Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de la société et la déclaration du soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que l'annexe 3 : Offre technique et financière. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n'est autorisée et aucune substitution n'est acceptée.*

|                          |                                  |                                     |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |                                     |
| RFQ reference:           | <b>N°0024/BFA/PNUD -2021</b>     | Date: Click or tap to enter a date. |

### Profil de l'entreprise

| Description                                                                                                                                                                             | Détail                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom légal du soumissionnaire ou de l'entité principale pour les JV                                                                                                                      | Click or tap here to enter text.                                                                        |
| Adresse juridique, Ville, Pays                                                                                                                                                          | Click or tap here to enter text.                                                                        |
| Website                                                                                                                                                                                 | Click or tap here to enter text.                                                                        |
| Année d'enregistrement                                                                                                                                                                  | Click or tap here to enter text.                                                                        |
| Structure juridique                                                                                                                                                                     | Choose an item.                                                                                         |
| Êtes-vous un vendeur enregistré UNGM ?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui, Insérer le numéro de fournisseur UNGM |
| Certification d'assurance de la qualité (p. ex. ISO 9000 ou équivalent) (Si oui, fournir une copie du certificat valide) :                                                              | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                               |
| Votre entreprise détient-elle une accréditation telle que la loi ISO 14001 ou l'ISO 14064 ou l'équivalent lié à l'environnement ? (Si oui, fournissez une copie du certificat valide) : | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                               |
| Votre entreprise a-t-elle une déclaration écrite de sa politique environnementale ? (Si oui, fournissez une copie)                                                                      | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                               |
| Votre organisation fait-elle preuve d'un engagement important envers la durabilité par d'autres                                                                                         | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                               |

| moyens, par exemple des documents de politique internes de l'entreprise sur l'autonomisation des femmes, les énergies renouvelables ou l'appartenance à des institutions commerciales qui font la promotion de ces questions ( <i>Si oui, fournissez une copie</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Votre entreprise est-elle membre du Pacte mondial des Nations Unies                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                               |
| Informations bancaires                                                                                                                                                                                                                                               | Nom de la banque: Click or tap here to enter text.<br>Adresse de la banque: Click or tap here to enter text.<br>IBAN: Click or tap here to enter text.<br>SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text.<br>Devise du compte: Click or tap here to enter text.<br>Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. |                   |                    |                               |
| <b>Expérience pertinente antérieure : 3 contrats</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                               |
| Nom des contrats précédents                                                                                                                                                                                                                                          | Coordonnées du client et des références, y compris le courrier électronique                                                                                                                                                                                                                                                 | Valeur du contrat | Période d'activité | Types d'activités entreprises |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                               |

**Déclaration du soumissionnaire**

| Oui                      | Non                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Exigences et conditions générales :</b> J'ai /Nous avons lu et bien compris la RFQ, y compris l'information et les données de la RFQ, l'annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes les conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d'être lié par eux. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Je/Nous confirmons que le soumissionnaire possède la capacité et les licences nécessaires pour satisfaire ou dépasser complètement les exigences et qu'il sera disponible pour délivrer durant la période pertinente du contrat.                                                                                          |

| Oui                      | Non                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Éthique:</b> En soumettant cette offre, Je/nous garantissons que le soumissionnaire: n'a conclu aucun arrangement inapproprié, illégal, collusoire ou anticoncurrentiel avec un concurrent; n'a pas approché directement ou indirectement un représentant de l'acheteur (autre que le point de contact) pour faire du lobbying ou solliciter des renseignements concernant la RFQ; n'a pas tenté d'influencer, ni de fournir une forme quelconque d'incitation personnelle, de récompense ou d'avantage à un représentant de l'acheteur.                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Je/Nous confirmons qu'il s'engage à ne pas se risquer dans des pratiques interdites, ou toute autre pratique contraire à l'éthique, avec l'ONU ou toute autre partie, et de mener des affaires d'une manière qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre indu pour l'ONU et nous avons lu le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: <a href="https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct">https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct</a> et reconnaissons qu'il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l'ONU.                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Conflit d'intérêts :</b> Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n'a pas de conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu pour soumettre ce devis ou conclure un contrat pour exécuter les exigences. Lorsqu'un conflit d'intérêts survient au cours du processus de la RFQ, le soumissionnaire le signalera immédiatement au point de contact de l'organisation adjudicatrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Interdictions, sanctions:</b> Je/Nous déclarons par les présentes que notre entreprise, ses filiales, filiales ou employés, y compris les membres de JV/Consortium ou les sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du contrat n'est pas sous interdiction d'achat par l'Organisation des Nations Unies, y compris, mais sans s'y limiter, les interdictions découlant du Recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et n'ont pas été suspendus, radiés, sanctionnés ou autrement identifiés comme non admissibles par aucune Organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Faillite :</b> Je/Nous n'avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de faillite ou de mise sous séquestre, et il n'y a pas de jugement ou d'action en justice en cours contre eux qui pourraient nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Période de validité de l'offre :</b> Je/Nous confirmons que ce devis, y compris le prix, reste ouvert à l'acceptation de la validité de l'offre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Je /Nous comprenons et reconnaissons que vous n'êtes pas tenu d'accepter toute offre que vous recevrez, et nous certifions que les marchandises offertes dans notre devis sont nouvelles et inutilisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous représente, justifie et convient qu'il a été autorisé par l'Organisation à faire cette déclaration en son nom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Signature: \_\_\_\_\_

Nom: Click or tap here to enter text.

Titre: Click or tap here to enter text.

Date: Click or tap to enter a date.



**ANNEXE 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE - MARCHANDISES**

*Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur soumission ainsi que de l'annexe 2 : Formulaire de soumission de devis. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n'est autorisée et aucune substitution n'est acceptée.*

|                          |                                  |                                     |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |                                     |
| RFQ reference:           | <b>N°0024/BFA/PNUD -2021</b>     | Date: Click or tap to enter a date. |

| <b>Monnaie de l'offre:</b> Click or tap here to enter text. |                                  |     |     |               |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------------|------------|
| <b>INCOTERMS:</b> Click or tap here to enter text.          |                                  |     |     |               |            |
| Item No.                                                    | Description                      | UOM | Qty | Prix unitaire | Prix total |
| 1.                                                          | Click or tap here to enter text. |     |     |               |            |
| 2.                                                          | Click or tap here to enter text. |     |     |               |            |
| 3.                                                          | Click or tap here to enter text. |     |     |               |            |
| 4.                                                          | Click or tap here to enter text. |     |     |               |            |
| 5.                                                          | Click or tap here to enter text. |     |     |               |            |
| Prix total                                                  |                                  |     |     |               |            |
| Prix du transport                                           |                                  |     |     |               |            |
| Autres frais (préciser)                                     |                                  |     |     |               |            |
| <b>Prix final total</b>                                     |                                  |     |     |               |            |

**Respect des exigences**

|                                                   | Vos Réponses                |                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Oui, nous nous conformerons | Non, nous ne pouvons pas nous conformer | Si vous ne pouvez pas vous conformer, pls. Indiquer une contre-offre |
| Specifications techniques minimales               | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>                | Click or tap here to enter text.                                     |
| Durée de livraison (INCOTERMS)                    | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>                | Click or tap here to enter text.                                     |
| Durée de mise en œuvre                            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>                | Click or tap here to enter text.                                     |
| Conditions de garantie et de services après-vente | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>                | Click or tap here to enter text.                                     |



|                                   |                          |                          |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Validité de l'offre               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Click or tap here to enter text. |
| Termes de paiement                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Click or tap here to enter text. |
| Autres exigences [pls. Spécifier] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Click or tap here to enter text. |

**Autres informations :**

|                                                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Poids/volume/dimension estimé de l'envoi :                                                                        | Click or tap here to enter text. |
| Pays d'origine :<br>(si la licence d'exportation est exigée, elle doit être présentée si elle obtient le contrat) | Click or tap here to enter text. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l'offre serait acceptée.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nom exact et adresse de l'entreprise</b><br>Nom de l'entreprise Click or tap here to enter text.<br>Adresse: Click or tap here to enter text.<br>Click or tap here to enter text.<br>Phone No.:Click or tap here to enter text.<br>Adresse e-mail:Click or tap here to enter text. | <b>Signature autorisée :</b><br>Date:Click or tap here to enter text.<br>Nom:Click or tap here to enter text.<br>Titre fonctionnel du signataire :Click or tap here to enter text.<br>Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. |