



Довідковий номер RFQ: 318-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP	Дата: 16.07.2021
--	------------------

РОЗДІЛ 1: ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ (RFQ)

ПРООН люб'язно просить вас надати комерційну пропозицію для **Закупівлю судна на повітряній подушці та обладнання для підрозділів Головних управлінь Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Запорізькій областях**

Цей Запит комерційних пропозицій включає такі документи:

Розділ 1: Цей лист-запит

Розділ 2: Інструкції та дані RFQ

Додаток 1: Перелік вимог

Додаток 2: Форма подання комерційної пропозиції

Додаток 3: Технічна та фінансова пропозиція

Під час підготовки Вашої комерційної пропозиції, будь ласка, дотримуйтеся Інструкцій і даних Запиту. Просимо врахувати, що комерційні пропозиції повинні подаватися за формою, наведеною в Додатку 2: «Форма подання комерційної пропозиції» і Додатку 3 «Технічна та фінансова пропозиція», у спосіб і до настання кінцевого терміну і часу, що вказані в Розділі 2. Ви несете відповідальність за забезпечення подання Вашої комерційної пропозиції в зазначений термін. Комерційні пропозиції, отримані після кінцевого терміну для їх подання, незалежно від причини, не підлягають розгляду та оцінюванню.

Дякуємо і чекаємо на Ваші комерційні пропозиції.

Видано:

Підпис: _____

Ім'я: **Пані Агнес Кочан**

Посада: **Менеджер з операційної діяльності ПРООН в Україні**

Дата: **16.07.2021**

ma

РОЗДІЛ 2: ІНСТРУКЦІЇ ТА ДАНІ RFQ

Вступ	Учасники торгів повинні дотримуватися вимог цього Запиту, включаючи будь-які письмові поправки, внесені до нього ПРООН. Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і процедур ООН щодо контрактів і закупівель (POPP) Будь-яка конкурсна пропозиція вважатиметься офертою Учасника торгів і не є, ані прямо, ані опосередковано, акцептом конкурсної пропозиції зі сторони ПРООН. ПРООН не зобов'язана укласти контракт із жодним із Учасників торгів за результатами розміщення цього RFQ. ПРООН залишає за собою право скасувати процес закупівлі на будь-якій стадії без жодної відповідальності зі сторони ПРООН шляхом надання Учасникам торгів відповідного повідомлення або опублікування повідомлення про його скасування на офіційному вебсайті ПРООН. Примітка. Якщо після закінчення терміну кількості заявок недостатньо для продовження процесу оцінки, може бути прийнято рішення про продовження терміну. З точки зору безпеки рекомендується створити 2 файли архіву (лише у форматі * .zip!): Один повинен включати технічну пропозицію, інший - фінансову пропозицію та шифруватися паролем. Обидва файли слід долучити до листа електронною поштою. При цьому відсутність захищених архівів <u>не призводить</u> до відхилення пропозицій. Під час оцінки відділ закупівель ПРООН офіційно попросить компанії електронною поштою надати пароль для архівування фінансової пропозиції. Будь ласка, не вказуйте пароль ні в електронному листі, ні в технічній пропозиції та розкривайте його перед офіційним запитом.
Кінцевий термін подання комерційних пропозицій	23:59 (за Київським часом), 30.07.2021 У разі виникнення сумніву щодо часового поясу, в якому має бути подана комерційна пропозиція, див. http://www.timeanddate.com/worldclock/. Для подання електронної пропозиції (eTendering) - як вказано в системі eTendering. Зауважте, що часовий пояс системи - східний літній час/східний поясний час (EST/EDT), час у штаті Нью-Йорк.
Спосіб подання	Комерційні пропозиції повинні подаватися: ☐ Через систему E-tendering ☒ Шляхом надіслання на спеціально створену адресу електронної пошти ☐ Шляхом надіслання кур'єром/доставки в руки ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Адреса для подання пропозицій: tenders.ua@undp.org ▪ Формат файлу: .ZIP, .PDF ▪ Назви файлів повинні містити до 60 символів і не повинні включати жодні інші літери або спеціальні символи, окрім латинського алфавіту. ▪ Усі файли повинні бути вільними від вірусів та не ушкодженими. ▪ Максимальний розмір файлу для однієї передачі: 20 MB ▪ Обов'язкова тема електронного листа: 318-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP ▪ Якщо електронних листів декілька, це потрібно чітко позначити, вказавши в рядку теми «електронний лист X з Y», а останній електронний лист позначити як «електронний лист Y з Y». ▪ Рекомендується, щоб вся Комерційна пропозиція була викладена у мінімальній кількості додатків. ▪ Учасник торгів повинен отримати електронного листа з підтвердженням отримання.
Витрати на підготовку пропозиції	ПРООН не несе відповідальності за будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням Постачальником комерційної пропозиції, незалежно від результату або способу проведення процесу відбору.
Кодекс поведінки постачальник	Усі потенційні постачальники повинні прочитати Кодекс поведінки постачальників Організації Об'єднаних Націй і підтвердити, що він передбачає мінімальні стандарти, очікувані ООН від постачальників. З Кодексом поведінки, що включає принципи щодо праці, прав людини,

ів, шахрайство, корупція	навколишнього середовища та етичної поведінки, можна ознайомитися за посиланням: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct Крім того, ПРООН суворо дотримується політики абсолютної нетерпимості до забороненої діяльності, що включає шахрайство, корупцію, змову, неетичну або непрофесійну практику, учинення перешкод постачальникам ПРООН, і вимагає від усіх учасників торгів/ постачальників дотримання найвищих етичних норм в процесі закупівель і виконання контрактів. Політика ПРООН щодо протидії шахрайству, доступна за посиланням: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
Подарунки та представницькі витрати	Учасники торгів/постачальники не повинні пропонувати співробітникам ПРООН подарунки або надавати знаки гостинності, включаючи дозвільні поїздки на спортивні чи культурні заходи, парки розваг або пропозиції щодо організації свят, перевезень або запрошення на дороги обіди, вечери тощо. Відповідно до цієї політики ПРООН: (а) відхилить заявку, якщо визначить, що обраний учасник торгів причетний до будь-якої корупційної або шахрайської практики під час участі в конкурсному відборі за відповідний контракт; (б) оголосить постачальника таким, що не має права на отримання контракту на невизначений строк або на певний період, якщо в будь-який момент визначить, що постачальник брав участь в будь-яких корупційних або шахрайських практиках під час участі в конкурсному відборі або виконанні контракту ПРООН.
Конфлікт інтересів	ПРООН вимагає від кожного потенційного Постачальника запобігати та уникати конфліктів інтересів, повідомляючи ПРООН, якщо Ви або будь-яка Ваша афілійована особа чи персонал брали участь у підготовці вимог, проекту, специфікацій, кошторисів витрат та іншої інформації, що використовується в цьому RFQ. Учасники торгів повинні завжди уникати конфліктів інтересів з іншими своїми завданнями або власними інтересами, і діяти без очікування отримання контракту в майбутньому. Учасники торгів, у яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані. Учасники торгів повинні розкрити в своїх Заявках інформацію про таке: а) Якщо власники, співвласники, посадові особи, директори, контролюючі акціонери суб'єкта, який бере участь у торгах, або ключові співробітники, які є членами сімей співробітників ПРООН, залучені в процес закупівлі та/або є представниками Уряду країни або будь-якого Виконавчого партнера, який отримує товари та/або послуги відповідно до цього RFQ. Правомочність Учасників тендера, які повністю або частково належать Уряду, підлягає додатковому оцінюванню ПРООН та розгляду різних чинників, таких як реєстрація, функціонування та управління в якості незалежного суб'єкта господарювання, частка держави, отримання субсидій, повноваження і доступ до інформації, пов'язаної з цим RFQ, та інших чинників. Умови, які можуть призвести до невикористання переваги перед іншими Учасниками торгів, можуть стати підставою для остаточного відхилення Заявки.
Загальні умови Контракту	Будь-яке Замовлення на поставку або контракт, що будуть видані в результаті цього RFQ, регулюватиметься Загальними умовами Контракту. Оберіть застосовні GTC: ☒ Загальні умови / Особливі умови Контракту. ☐ Загальні умови для незначних контрактів (тільки послуги, вартістю до 50 000 доларів США) ☐ Загальні умови для робіт Із застосовними Умовами та іншими положеннями можна ознайомитися за посиланням: UNDP/How-we-buy
Особливі умови Контракту	☒ Скасування Замовлення на поставку/Контракту, якщо поставку/виконання прострочено на [вказіть кількість днів] ☒ Інші: Неустойка до 0,1% від загальної суми контракту за кожен день затримки може бути застосовано на розсуд ПРООН
Правомочність	Діяльність постачальника, залученого ПРООН, не повинна бути призупинена, постачальник не повинен бути позбавлений права участі в тендерах або іншим чином визнаний неправомочним будь-якою з організацій ООН, Групою Світового банку або будь-якою іншою міжнародною організацією. Тому постачальники повинні повідомляти ПРООН, чи підпадають вони під дію будь-яких встановлених цими організаціями санкцій або тимчасове призупинення діяльності. Невиконання цієї вимоги може призвести до розірвання будь-якого контракту або замовлення на поставку, виданого постачальнику ПРООН.

	Саме Учасник торгів зобов'язаний забезпечити, щоб його співробітники, учасники спільних підприємств, субпідрядники, постачальники послуг, постачальники та/або їхні співробітники відповідали вимогам правомочності, встановленим ПРООН. Учасники торгів повинні володіти цивільною правоздатністю для укладення контрактів з ПРООН і доставки в країну або через уповноваженого представника.
Валюта комерційної пропозиції	Валютою комерційної пропозиції має бути: ☒ Долари США. Через коливання курсу національної валюти рекомендується вказувати ціну в доларах як засіб зменшення ризику.. ☒ Місцева валюта: Гривня
Спільне підприємств, консорціум або асоціація	Якщо Учасником торгів є група юридичних осіб, які сформують або сформували Спільне підприємство (СП), Консорціум чи Асоціацію для участі в торгах, вони повинні підтвердити в Заявці, що: (i) вони солідарно призначили одну сторону діяти як провідна організація, належним чином наділена повноваженнями щодо прийняття юридичних зобов'язань для членів СП, Консорціуму або Асоціації, що має бути підтверджено належним чином нотаріально завіреною Угодою між юридичними особами і надано разом із Заявкою; а також (ii) якщо їм присуджується контракт, контракт повинен бути укладений між ПРООН та призначеною провідною організацією, яка діє від імені всіх організацій-членів, що складають СП, Консорціум чи Асоціацію. Докладну інформацію щодо застосовних положень про Спільні підприємства, консорціум або асоціацію див. у статтях 19 – 24 Політики щодо запиту пропозицій.
Тільки одна Заявка	Учасник торгів (включаючи Провідну організацію від імені окремих членів будь-якого СП, Консорціуму або Асоціації) повинен подати тільки одну Заявку, або від свого імені, або, якщо це СП, Консорціум чи Асоціація, як Провідна організація такого СП, Консорціуму або Асоціації. Заявки, подані 2 (двома) або більше Учасниками торгів, будуть відхилені, якщо буде виявлено одне з такого: а) у них є хоча б один загальний контролюючий партнер, директор або акціонер; або б) будь-який з них отримує або отримував пряму чи опосередковану субсидію від іншого/інших; або в) у них є один законний представник для цілей цього RFQ; або г) вони пов'язані один з одним, безпосередньо або через спільних третіх осіб, що дає їм можливість мати доступ до інформації про Заявку або впливати на Заявку іншого Учасника цього процесу RFQ; д) вони є субпідрядниками Заявки один одного, або субпідрядник однієї Заявки також подає іншу Заявку від свого імені як провідний Учасник торгів; або е) деякий ключовий персонал, запропонований для роботи в команді одного Учасника конкурсу, бере участь у кількох Заявках, отриманих для цього процесу RFQ. Ця умова, що стосується персоналу, не поширюється на субпідрядників, включених у декілька Заявок.
Податки та збори	Стаття II, Розділ 7 Конвенції про привілеї та імунітети, серед іншого, передбачає, що Організація Об'єднаних Націй, у тому числі ПРООН як допоміжний орган, звільняється від усіх прямих податків, крім плати за комунальні послуги, та звільняється від митних обмежень, зборів і подібних відрахувань щодо предметів, які імпортуються або експортуються для її службового користування. Усі комерційні пропозиції повинні бути представлені за вирахуванням будь-яких прямих податків і будь-яких інших податків і зборів, якщо інше не вказано нижче: Усі ціни повинні: ☐ включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки ☒ виключати ПДВ та інші застосовні непрямі податки [згідно з Реєстраційною картою проекту № 4019-04]
Мова комерційної пропозиції	Українська, Російська або Англійська Уся документація, включаючи каталоги, інструкції та посібники з експлуатації повинні бути на Російській або Українській мовах (додатково на Англійській за наявності)
Документи, які мають бути надані	Учасники торгів повинні надати в своїх комерційних пропозиціях такі документи: ☒ Додаток 2: Належним чином заповнена і підписана Форма подання комерційної пропозиції ☒ Додаток 3: Належним чином заповнена і підписана Технічна і Фінансова пропозиція відповідно до Переліку вимог, описаних у Додатку 1 ☒ Останнє свідоцтво про реєстрацію підприємства. ☒ Довідка платника податку або єдиного податку (не обов'язково на стадії подачі пропозиції, але буде вимагатися, якщо з заявником буде підписаний контракт). ☒ Профіль компанії з вказанням щонайменше 3 (трьох) років досвіду у сфері постачання аналогічної продукції. ☒ Мінімум 2 рекомендаційні листи від попередніх клієнтів.

	☒ Перелік сервісних центрів із зазначенням адрес. ☒ Дозвіл діяти в якості агента з продажу, виданий компанії виробником та / або свідоцтво про ексклюзивну дистрибуцію в країні (якщо застосовне та якщо Постачальник не є виробником) – буде перевагою.
Строк дії комерційної пропозиції	Комерційні пропозиції повинні бути чинними протягом 60 днів з дати настання кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
Зміна цін	ПРООН не погодить жодну зміну ціни через підвищення, інфляцію, коливання обмінних курсів або будь-які інші ринкові фактори в будь-який час протягом строку дії комерційної пропозиції після отримання комерційної пропозиції.
Часткові пропозиції	☐ Не дозволяються ☒ Дозволяються Окремо на кожен лот
Альтернативні пропозиції	☒ Не дозволяються ☐ Дозволяються Якщо дозволяються, альтернативна пропозиція може бути подана тільки в тому випадку, якщо подано пропозицію, що відповідає вимогам RFQ. У тих випадках, коли умови для її прийняття дотримані або чітко встановлені обґрунтування, Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. залишає за собою право укласти контракт на основі альтернативної пропозиції. У разі подання багатьох/альтернативних пропозицій вони повинні бути чітко позначені як «Основна пропозиція» і «Альтернативна пропозиція».
Умови оплати	☒ 100% оплата протягом 30 днів після отримання товарів, робіт та/або послуг і надання документів для здійснення оплати. ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови оплати	☐ Проходження інспекції [якщо можливо, вкажіть спосіб] Повне встановлення ☐ Проходження всіх випробувань [якщо можливо, вкажіть стандарт] ☐ Закінчення навчання експлуатації та технічного обслуговування [якщо можливо, вкажіть кількість слухачів та місце проведення навчання] ☒ Підписаний акт приймання-передачі товарів, послуг і робіт на підставі повної відповідності вимогам RFQ ☐ Інше [уточніть, будь ласка]
Контактна особа для письмових запитань, повідомлень і роз'яснень	Email: Procurement Unit, UNDP Ukraine, procurement.rpp.ua@undp.org Увага: Відправлення комерційних пропозицій на цю адресу не дозволяється. В іншому випадку пропозиція буде дискваліфікована. Будь-яка затримка з наданням ПРООН відповіді не повинна використовуватися як підстава для продовження терміну подання заявок, якщо ПРООН не визначить, що таке продовження є необхідним, і не повідомить Заявникам новий термін.
Роз'яснення	Запити про роз'яснення від учасників торгів прийматимуться не пізніше, ніж за 3 (три) днів до настання кінцевого терміну подання пропозицій. Відповіді на запити про роз'яснення мають бути надані на електронну пошту procurement.rpp.ua@undp.org до Procurement Unit, UNDP Ukraine.
Метод оцінки	☒ Контракт або Замовлення на поставку будуть укладені за пропозицією, що відповідає істотним вимогам і має найнижчу вартість ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Критерії оцінювання	<u>Адміністративні вимоги:</u> ☒ Пропозиції мають бути подані у встановлений термін. ☒ Пропозиції повинні відповідати необхідному строку дії пропозиції. ☒ Пропозиції були підписані належним органом. ☒ Пропозиції включають запитувану документацію компанії/організації, як зазначено вище у розділі «Документи, які мають бути надані». ☒ Офіційно зареєстрована компанія (для українських компаній - компанія повинна бути зареєстрована на території, що контролюється урядом України). ☒ Повне прийняття Загальних положень та умов контрактів <u>Технічні вимоги:</u> ☒ Принаймні 3-річний досвід роботи в галузі постачання подібної продукції; ☒ Технічна відповідність до вимог у специфікації/технічному завданні; ☒ Мінімум 2 позитивних рекомендаційних листи від попередніх клієнтів по аналогічних проектах.

	☒ Строк гарантії повинен бути не менше, ніж 12 (дванадцять) місяців. Все обладнання повинно мати пункти обслуговування в Україні. ☒ Наявність на території України сервісних центрів з постгарантійного обслуговування обладнання є бажаною та буде розглядатися як перевага. У випадку наявності таких сервісних центрів разом з пропозицією постачальник має надати їх перелік із зазначенням адрес.
Право не приймати комерційну пропозицію	ПРООН не зобов'язана приймати будь-яку пропозицію або укласти контракти чи Замовлення на поставку
Право змінювати вимоги в момент укладення контракту	На момент укладення Контракту або Замовлення на поставку, ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити) кількість послуг та/або товарів не більш ніж на 25% (двадцять п'ять відсотків) загальної суми пропозиції, без зміни ціни за одиницю або інших умов.
Тип Контракту, що укладається	☐ Замовлення на поставку ☒ <u>Титульна сторінка Контракту</u> (для товарів та/або послуг) (цей шаблон також використовується для Довгострокових договорів) і в разі підписання Довгострокового договору необхідно вказати документ, який ініціюватиме замовлення. Наприклад, РО, тощо) ☐ <u>Контракт на виконання робіт</u> ☐ Контракт іншого типу/типів [вказіть, будь ласка]
Очікувана дата укладення контракту	30.08.2021
Публікація рішення про укладення Контракту	ПРООН публікує інформацію про укладення контрактів вартістю від 100 000 доларів США на вебсайтах офісу в країні та корпоративному вебсайті ПРООН.
Правила і процедури	Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і процедур ООН
Реєстрація на платформі UNGM	Укладення будь-якого Контракту за результатами розміщення цього RFQ обумовлене реєстрацією постачальника на відповідному рівні на вебсайті Глобального ринку Організації Об'єднаних Націй (UNGM) за посиланням: www.ungm.org. Учасник торгів може як і раніше подати комерційну пропозицію, навіть якщо він не зареєстрований на UNGM, однак, якщо Учасника торгів буде обрано для укладення Контракту, він повинен зареєструватися на UNGM до підписання контракту.

ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК ВИМОГ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на судно на повітряній подушці та обладнання для підрозділів
Головних управлінь Державної Служби України з надзвичайних ситуацій
у Донецькій та Запорізькій областях

Назва проєкту: Програма ООН із відновлення та розбудови миру, Компонент «Громадська безпека та соціальна згуртованість»

Опис завдання: поставка судна на повітряній подушці та обладнання для підрозділів Головних управлінь Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Запорізькій областях, що обслуговують акваторію Азовського моря

Країна/місце робіт: Україна

1. Опис проєкту

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від збройного конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку збройного конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імplementованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії..

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом'якшення причин і наслідків збройного конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров'я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об'єднаних Націй. Вона тісно взаємопов'язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку збройного конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії

його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Державна служба України є одним з ключових провайдерів безпекових послуг, до компетенції якого віднесено попередження та реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі ті, що відбуваються в акваторії морів.

У рамках узгодженого плану дій на 2021 р. ПРООН має передати необхідні транспортні засоби та обладнання для посилення інституційної спроможності підрозділів Головних управлінь Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Запорізькій областях, що обслуговують акваторію Азовського моря, реагувати на надзвичайні та кризові ситуації.

2. Обсяг робіт

- Поставка Постачальником необхідного товару відповідно до Специфікації на адреси:
 - Лот 1 та позиції 3-10 з Лоту 2 – м.Маріуполь, пл.Мічмана Павлова, 1
 - Позиції 1 та 2 з Лоту 2 – м.Запоріжжя, вул.Фортчена, 65

3.Технічна специфікація

Лот 1. Судно на повітряній подушці

№	Назва товару та вимоги до специфікації	Кількість одиниць складових компонентів товару (од/ комплект)	Кількість одиниць товару зі змістом усіх компонентів
1	Судно на повітряній подушці Призначення: для пересування по воді, суші, льоду Тип рушія – повітряні лопасті; Довжина катера без урахування аеродинамічного керма – не менше 3500 мм; Довжина катера з урахування аеродинамічного керма – не менше 3500 мм; Ширина катера – не менше 1900 мм; Висота катера – не менше 1100 мм; Матеріал корпусу – склопластик або алюміній, або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями; Матеріал пропелера – поліамід, армований скловолокном або матеріал з аналогічними властивостями або кращими властивостями; Матеріал гнучкої огорожі (юбки) – поліамід ВТ, вкритий поліуретаном або вискощільний ПВХ або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями; Висота допустимих перешкод – не менше 0,1 м; Максимальна вага вантажу на суші, не менше ніж – до 300 кг ; Кількість пасажирів – не менше 3-х осіб; Колір – не має значення; Максимальна висота хвилі, не менш ніж –0,25 м; Об'єм паливного баку (вбудований в корпус або з'ємний) – повинен забезпечувати роботу двигуна не менше 3 години; Тип пального – бензин або дизель; Максимальна швидкість, не менш ніж: - на воді – до 60 км/г; - по льоду – до 90 км/г;		1

	- по ґрунту – до 50 км/г; Період використання – всесезонно; Температурний діапазон експлуатації – від -20° до 40°С Кабіна – відкрита, частково закрита або закрита		
1.1.	Комплектація		
1.1.1	Аеродинамічні рулі, (од.)	3 од.	
1.1.2	Носова транспортувальна петля, (од.)	1 од.	
1.1.3	Вбудований паливний бак, не менш ніж 20 л., (од.)	1 од.	
1.1.4	Додатковий пластиковий паливний бак, не менш ніж 12 л, (од.)	2 од.	
1.1.5	Поручні для пасажирів, (од.)	2 од.	
1.1.6	Руль, (од.)	1 од.	
1.1.7	Опорне сидіння пілота та пасажирів, (од.)	1 од.	
1.1.8	Навігаційні вогні зі стоянковим вогнем, (комплект)	1 комплект	
1.1.9	Рим-утки, (од.)	4 од.	
1.1.10	Гвинт з редуктором, (комплект)	1 комплект	
1.1.11	Акумуляторна батарея 12В, ємністю не менше 90Ah, (од.)	1 од.	
1.1.12	Електростартер, (од.)	1 од.	
1.1.13	Ремкомплект (4 подушки з елементами кріплення), (комплект)	1 комплект	
1.1.14	Захист гвинта - решітка з нержавіючої сталі, або іншого матеріалу не гіршої або кращої якості (од.)	1 од.	
1.1.15	Захист двигуна - кофр з композитних матеріалів, або іншого матеріалу не гіршої або кращої якості (од.)	1 од.	
1.1.16	Тент транспортувальний, (од.)	1 од.	
1.1.17	Вимикач маси, (од.)	1 од.	
1.1.18	Привальний борт для захисту човна, шириною не менше 30 мм, (од.)	1 од.	
1.1.19	Запасна лопасть для гвинта, (од.)	1 од.	
1.1.20	Тримачі універсальні для весла/багора, (комплект)	1 комплект	
1.1.21	Рундук ємністю 20 +/-10% л, (од.)	2 од.	
1.1.22	Приладова панель, що включає прибори контролю заряду акумуляторної батареї, швидкості руху, оборотів двигуна, запасу пального у баку, температури охолоджувальної рідини, а також - замок запалювання, вимикач маси; з обох боків - дзеркала заднього огляду (комплект)	1 комплект	
1.1.23	Захист днища судна (зима), кевларовий або з іншого матеріалу з аналогічними або кращими властивостями (од.)	1 од.	
1.2	Електрообладнання		
1.2.1	Акустична сигнальна система, (комплект) Технічні характеристики: Вихідна потужність підсилювача, (Вт) - не менше 150. Живлення, (В) — 12 / 24. Модифікація - не менше 30 світлодіодів. Наявність гучномовця — Так. Кількість режимів роботи світлових спалахів - 4 або більше. Наявність тонів сирени - «WAIL», «YELP», «HI-LO», «AIRHORN». Можливість управління звуковими і світловими сигналами на мікрофоні — Так. Тип кріплення - стаціонарний (механічний). Габаритні розміри, (мм) - не більше 910 x 276 x 118. Матеріал основи – алюміній. Матеріал корпусу - ударостійкий пластик. Колір світової панелі – синій. Комплектація: тангента (мікрофон) для керування звуком та світлом, універсальне кріплення, інструкція з використання, гарантійний талон - Так.	1	
1.2.2	Прожектор LED шарнірний, (комплект) Технічні характеристики: Потужність, (Вт) – не менше 50. Електроживлення, (В) – 12. Ступінь захисту – не менше IP67. Лампа – LED на cree-діодах.	1	

	Кількість ламп – не менше 2 шт. Світловий потік, (Lm) – не менше 6000. Тип - поворотний з дистанційним керуванням з пульта та можливістю ручного керування. Радіус дії пульта дистанційного керування – не менше 50 м. Кут повороту: по горизонталі – не менше 360 град, по вертикалі – не менше 110 град; Основа – магнітна.		
1.3	Двигун, сумісний з судном на повітряній подушці, описаним у п.1, та гвинтом з редуктором (комплект) Технічні характеристики: Тип - поршневий, 2-х тактний або 4х-тактний Максимальна потужність двигуна, (к.с.), не менше : 55 Робочий об'єм циліндрів, (см.куб.), не менше: 580 Робочий діапазон оборотів в хв.: 5300 – 6500. Кількість циліндрів , не менше ніж- 2 у ряд. Система охолодження – рідинна або повітряна. Паливо – бензи або дизель Вага, не більше, (кг) – 35. Система старту - електрична та ручна. Система управління - дистанційна, тросова. Кріплення двигуна - кріпильні болти.	1	
2	Причіп для транспортування судна на повітряній подушці, сумісний з човном з п.1 (комплект) Технічні характеристики: Маса вантажу (вантажність), (кг) - не менше 280 Маса неспорядженого причепа, (кг) - не більше 200 Повна конструктивна маса причепа з вантажем, (кг) - не більше 650 Кількість коліс (шт.) - 2 Дорожній просвіт (кліренс), (мм) - не менше 240 База причепа, (мм): проміжок між центром сферичної поверхні зчпної головки та центром колеса ближньої до зчпної головки вісі - не більше 3500 Габаритні розміри причепа, (мм) - не більше: - довжина – 4700; - ширина – 2000; - висота (без вантажу) – 1200 Кількість осей (шт.) – 1 Опорний ролик - в комплекті. Запасне колесо - в комплекті Лебідка (з капроною шлеею) - в комплекті. Колесо відкату 50 кг - в комплекті. Матеріал корпусу – сталь або інший матеріал з негіршими або кращими характеристиками. Покриття – цинкове або інше корозійно стійке покриття. Світлотехнічне обладнання - в комплекті. Бампер зйомний на засувках - в комплекті. Крило колісне з підніжкою (пластик) - в комплекті. Уловлювачі човна (ворота) - в комплекті.		1

Лот 2. Спеціалізоване водозазне обладнання

№	Назва товару та вимоги до специфікації	Кількість одиниць складових компонентів товару (од/ комплект)	Кількість одиниць товару зі змістом усіх компонентів
1	Пошуковий комплекс з гідролокатором Комплектація:		1

2	-Надводний блок управління або ноутбук Матеріал корпусу- ударостійкий пластик або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями Екран – антибліковий, не менш, ніж 11,6 дюймів Операційна система- Windows або Linux Обсяг жорсткого диску, Гб, не менше-320 Час роботи від батареї, год., не менше-10 Захист від води, не гірше ніж – IP53	1	2
	-Гідролокатор бокового огляду (сонар); Частота: 1 МГц (CHIRP) Похилий діапазон (по каналу): 35 м Глибина занурення, не менш ніж: 15 м Ширина горизонтального променя, не менш: 0,3° Ширина вертикального променя, не менш: 60° Трансдюсер кут нахилу вниз: на 30° від горизонту Роз'єм: Impulse, 5-піновий (MCIL-5-FS) Корпус: матеріал армований поліуретановий каучук або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями Надводний електронний блок: Джерело живлення: 90-264 В змінного струму, 47-63Гц або 9-28 В постійного струму Споживана потужність: 6 Вт (500 мА при 12 В постійного струму) Інтерфейс ПК: конектор USB 2.0 Інтерфейс сонара: 6-контактний роз'єм Souriau «UTS» типу female Клас пилюводозащених, не гірше: IP50 Кабель-трос: Довжина, не менше: 50 м Руйнівне зусилля: >150 кг Мінімальний радіус вигину: 30 мм Конектор: Impulse, 5-піновий(MCIL-5-FS)	1	
	-Поверхневий буй для реєстрації місця виявлення об'єкта; Тип: надувний Матеріал: ПВХ або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями	1	
	-Програмне забезпечення, адаптоване для пошукових служб;	1	
	-GPS приймач і кріпильна скоба; Категорія: універсальний GPS- приймач Інтерфейс GPS приймача: USB	1	
	- Кабельна в'юшка з кабелем, сумісним з надводним блоком управління, довжиною не менш, ніж 20 м .;	1	
	-Ударостійкий і вологозахисний кейс;	1	
	-Комплект експлуатаційної документації.	1	
	Гідрокостюм сухого типу Тип- сухий Вид - довгий комбінезон Крій - монокостюм Категорія - чоловічий Рукав - довгий Штанина - довга Матеріал – триламінат або інший матеріал з такими самими або кращими характеристиками		2

	Покриття – кордура або інший матеріал з такими самими або кращими характеристиками Розташування блискавки - спереду Температурний режим - для теплої і холодної води Місця розташування посилень, як мінімум - коліна Наявність шолома – немає Боти – в комплекті Розміри: XL – 1 од., L – 1 од.		
3	Гідротермокостюм, (комплект) Характеристика: Виконання у вигляді монокомбінезону з лицьовою і кистьовою обтюрацією, з вклеєним шоломом із захисним клапаном і ботами Боти – вбудовані, товщиною не менше 5 мм Рукавиці - знімні з обтюрацією, товщиною не менше 5 мм Наявність кишені для фіксації рукавиці – Так Наявність фронтально розташованої водонепроникної блискавки - Так Наявність міцного пояса з карабіном для екстреного підйому з води - Так Наявність на костюмі світловідбивних елементів - Так Наявність свистка – Так Час перебування в костюмі в воді при температурі від 0°C до + 2°C - не менше 5 годин Кут огляду рятувальника в костюмі - не менше 120° Матеріал костюма - неопрен товщиною не менше 5 мм , або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Тип дублюючого тканинного покриття всередині і зовні – нейлон або плюш або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Колір дублюючого тканинного покриття – помаранчевий або яскраво-червоний або яскраво-жовтий. Вагова категорія, (кг) – від 88 до 100. Зріст, (см) - від 140 до 178		2
4	Захисний шолом гірськолижний Характеристика: Матеріал зовнішнього корпусу – пластик підвищеної жорсткості Наявність закритої вентиляційної системи – Так Антиалергічна підкладка для шолома – Так Наявність утеплення шолома – Так Використання з захисними масками – Так Наявність застібки – Так Кольор – Чорний Вага, (кг) – не більше 0,700 Розміри: Розмір 56 – 1 одиниця Розмір 58 -1 одиниця		2
5	Маска захисна для лиж та сноуборда Характеристика: Тип – Унісекс Форма лінзи – Циліндрична Матеріал лінзи – Полікарбонат Кольор лінзи – Чорний з мінімальним ступенем затемнення Захист лінзи - Вбудовані фільтри з 100% захистом від UV Покриття Anti Fog – Так Наявність вентиляції – Так Можливість використовуватися як повнолицевий захист, так і просто як окуляри – Так		2

	Можливість використання з різноманітними захисними шоломами – Так Кольор маски – Чорний		
6	Жилет рятувальний Технічні характеристики: Тип товару – жилет Вид жилета -рятувальний Максимальна утримувана вага, (кг): 90 - 110 Колір – помаранчевий Матеріал ткани — нейлон, «Ozsvord», або аналогічний за якісними характеристиками матеріал Матеріал наповнювача - спінений пінополіетилен, спінений пінополіуретан або аналогічний за якісними характеристиками матеріал Наявність вбудованих ременів для утяжки по фігурі (од.): 3 - 4 Наявність петлі для захоплення – Так Наявність світловідбиваючих елементів - Так Наявність свистка - Так Наявність сертифікату виробу – Так		3
7	Рятувальний кінець Александрова Технічні характеристики: Шнур поліпропіленовий (плавучий) Ø, (мм) – 8 +/-10%. Довжина шнура, (м) – 30 Розміри поплавців, (мм) - (два маленьких Ø 54 та один великий Ø 90 Матеріал поплавців – поліетилен, або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Колір поплавців – яскраво помаранчевий. Наявність сертифіката виробу - Так.		1
8	Багор професійний телескопічний Технічні характеристики: Тип - телескопічний, 3-х колінний Довжина min/max, (см) – не менше 105 / не більше 245 Матеріал - анодований алюміній або інший матеріал такої самої або кращої якості Діаметр труб, (мм) – не більше відповідно 25/29/32		1
9	Коло рятувальне з плавучим лінем Технічні характеристики: Матеріал кола - поліетилен, стійкий до ультрафіолету. Діапазон температур використання кола, (°C) - від -60 до +60 Внутрішній діаметр кола, (см) – не менше 40 Зовнішній діаметр кола, (см) – не більше 64 Вага кола, (кг) – не більше 2,5 Кольор кола – помаранчевий Наявність сертифіката якості на коло - Так Шнур поліпропіленовий (плавучий) Ø, (мм) – 8 Довжина ліня, (м), не менше – 15		1
10	Надпотужний світлодіодний ліхтар Технічні характеристики: Вихід світла – не менше 1400 люменів (високий потік) Джерело світла - CREE LED Дистанція освітлення, (м) – не менше 1000 (високий потік) Наявність індикатора заряду батареї – Так. Наявність зарядного пристрою – Так. Наявність двох режимів роботи - високий, низький.		

Час роботи – не менше повних 2 годин у високому режимі, не менше 7 годин у низькому режимі. Клас IP , не гірше - IP54 Наявність плечового ремня – Так. Матеріал корпусу – міцний пластик або інший матеріал з такими самими або кращими якостями Комплектація: ліхтар, зарядний пристрій, плечовий ремінь		1
---	--	---

3. Додаткові умови:

1) Доставка всього обладнання повинна супроводжуватися гарантійними свідоцтвами виробника. Вся необхідна технічна документація (паспорт продукції або інструкція з основними технічними характеристиками на українській або російській мові, сертифікати якості та відповідності національним стандартам) повинна бути додана постачальником до пропозиції, відповідні оригінали або належним чином завірені копії надані постачальником у день поставки. Технічна документація на судно на повітряній подушці, що включає : сертифікат малого судна або технічний паспорт, або керівництво з експлуатації на судні, або інший документ, виданий класифікаційним товариством, що підтверджує основні технічні характеристики судна, а також сертифікати якості та відповідності національним стандартам, - повинна бути додана постачальником до пропозиції, відповідні оригінали або належним чином завірені копії надані постачальником у день поставки. Гарантійний термін на все обладнання повинен бути не менше 12 місяців. Все обладнання повинно мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні.

2) Наявність на території України сервісних центрів з постгарантійного обслуговування обладнання є бажаною та буде розглядатися як перевага. У випадку наявності таких сервісних центрів разом з пропозицією постачальник має надати їх перелік із зазначенням адрес.

3) Доставка повинна здійснюватися:

- За Лотом 1- протягом 90 днів з дати підписання договору;
- За Лотом 2 – протягом 60 з дати підписання договору.

4. Досвід та кваліфікаційні вимоги

- а) Офіційно зареєстрована компанія (для українських компаній - компанія повинна бути зареєстрована на території, що контролюється урядом України).
- б) Принаймні 3-річний досвід роботи в галузі постачання подібної продукції;
- в) Принаймні дві позитивні рекомендації від попередніх клієнтів.

Контракт буде укладено за Учасником торгів, який подав технічно відповідну пропозицією з найнижчими цінами

5. Ціна та графік платежів

- Вартість контракту повинна залишатися фіксованою протягом строку дії контракту.
- Заявники повинні включати всі витрати, пов'язані з роботою, у свою цінову пропозицію (наприклад, постачання всіх матеріалів та обладнання, транспортні витрати, зарплати персоналу, службові витрати тощо).
- Платежі мають бути організовані таким чином:

- 100% від одиниці вартості товару - як тільки вони будуть прийняті ПРООН шляхом підписання двостороннього Акту про прийняття-передачу.
Оплата за товари\послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання оригіналів рахунку, зареєстрованої податкової накладної та акту виконаних послуг\поставленого товару , підписаного обома Сторонами.

Беручи до уваги, що закупівля послуг буде здійснюватися в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, цінові пропозиції / рахунки-фактури для оплати повинні бути представлені без ПДВ.

Учасники торгів повинні подати свої цінові пропозиції у такому форматі:

Лот 1.

No	Назва товару та технічні характеристики	Кількість одиниць товару	Ціна одиниці без ПДВ, валюта	Загальна ціна без ПДВ, валюта
----	---	--------------------------	------------------------------	-------------------------------

		(од.)		
1	Судно на повітряній подушці <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
2	Акустична сигнальна система <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
3	Прожектор LED шарнірний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
4	Двигун <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
5	Причіп для транспортування судна на повітряній подушці <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
6	Вартість доставки			
			Загалом, без ПДВ, валюта	

Лот 2.

No	Назва товару та технічні характеристики	Кількість одиниць товару (од.)	Ціна одиниці без ПДВ, валюта	Загальна ціна без ПДВ, валюта
1	Пошуковий комплекс з гідролокатором <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
2	Гідрокостюм сухого типу <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
3	Гідротеромокостюм <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
4	Захисний шолом гірськолижний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
5	Маска захисна для лиж та сноуборда <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
6	Жилет рятувальний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	3		
7	Рятувальний кінець Александрова <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
8	Багор професійний телескопічний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
9	Коло рятувальне з плавучим лінем <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
10	Надпотужний світлодіодний ліхтар <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
11	Вартість доставки <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>			
			Загалом, без ПДВ, валюта	

ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а заміні форми прийматися не будуть.

Назва Учасника торгів:	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.	
Довідковий номер RFQ:	318-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP	Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

Інформація про компанію

Опис	Деталі
Офіційне найменування учасника торгів або Провідної організації для СП	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Юридична адреса, місто, країна	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Вебсайт	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Рік реєстрації	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Організаційно-правова форма	Оберіть.
Ім'я Контактної особи	
Телефон Контактної особи	
Електронна пошта Контактної особи	
Основні види діяльності організації	
Чи є ви постачальником, зареєстрованим на платформі UNGM?	☐ Так ☐ Ні Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM
Сертифікація забезпечення якості (наприклад, ISO 9000 або еквівалентна) (Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):	☐ Так ☐ Ні
Чи має Ваша компанія акредитацію, наприклад, ISO 14001 або ISO 14064 або її еквівалент стосовно охорони навколишнього середовища? (Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):	☐ Так ☐ Ні
Чи має Ваша компанія письмову Заяву з викладенням її Екологічної політики? (Якщо так, надайте копію):	☐ Так ☐ Ні
Чи робить Ваша організація значний внесок у сприяння сталому розвитку в інші способи, такі як внутрішні правила компанії щодо розширення прав і можливостей жінок, поновлюваних джерел енергії або членства в торговельних установах, що пропагують такі питання? (Якщо так, надайте	☐ Так ☐ Ні

копію підтвердних документів)	
Чи є Ваша компанія членом Глобального договору ООН	☐ Так ☐ Ні
Банківські реквізити	Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Рекомендації	Надайте контакти мінімум 2 (двох) попередніх клієнтів для рекомендацій та додайте копії рекомендаційних листів.

Декларація Учасника торгів

Так	Ні	
☐	☐	Вимоги та Умови: Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас. Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх.
☐	☐	Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення протягом відповідного строку дії Контракту.
☐	☐	Етика: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця (крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-якому представникові Покупця.
☐	☐	Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невинуватеному ризику для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct і підтверджуємо визначення ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН.
☐	☐	Конфлікт інтересів: Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час укладення Контракту для виконання Вимог. Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації.
☐	☐	Заборони, санкції: Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією.
☐	☐	Банкрутство: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому майбутньому.
☐	☐	Строк дії пропозиції: Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції».

Так	Ні	
☐	☐	Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися
☐	☐	Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені.

Підпис: _____

Ім'я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ

Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а заміні форми прийматися не будуть.

Назва Учасника торгів:	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.	
Довідковий номер RFQ:	318-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP	Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

Таблиця 1. Відповідність вимогам специфікації**Лот 1. Судно на повітряній подушці**

№	Назва товару та вимоги до специфікації	Відповідність (Так / Ні)	Бренд, модель та характеристики, що пропонуються (Технічні характеристики не можуть бути нижчими / гіршими, ніж ті, що вказані у завданні)
1	Судно на повітряній подушці Призначення: для пересування по воді, суші, льоду Тип рушія – повітряні лопасті; Довжина катера без урахування аеродинамічного керма – не менше 3500 мм; Довжина катера з урахування аеродинамічного керма – не менше 3500 мм; Ширина катера – не менше 1900 мм; Висота катера – не менше 1100 мм; Матеріал корпусу – склопластик або алюміній, або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями; Матеріал пропелера – поліамід, армований скловолокном або матеріал з аналогічними властивостями або кращими властивостями; Матеріал гнучкої огорожі (юбки) – поліамід ВТ, вкритий поліуретаном або вискозильний ПВХ або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями; Висота допустимих перешкод – не менше 0,1 м; Максимальна вага вантажу на суші, не менше ніж – до 300 кг ; Кількість пасажирів – не менше 3-х осіб; Колір – не має значення; Максимальна висота хвилі, не менш ніж –0,25 м; Об'єм паливного баку (вбудований в корпус або з'ємний) – повинен забезпечувати роботу двигуна не менше 3 години; Тип пального – бензин або дизель; Максимальна швидкість, не менш ніж: - на воді – до 60 км/г;		

	- по льоду – до 90 км/г; - по ґрунту – до 50 км/г; Період використання – всесезонно; Температурний діапазон експлуатації – від -20° до 40°С Кабіна – відкрита, частково закрита або закрита		
1.1.	Комплектація		
1.1.1	Аеродинамічні рулі, (од.)		
1.1.2	Носова транспортувальна петля, (од.)		
1.1.3	Вбудований паливний бак, не менш ніж 20 л., (од.)		
1.1.4	Додатковий пластиковий паливний бак, не менш ніж 12 л, (од.)		
1.1.5	Поручні для пасажирів, (од.)		
1.1.6	Руль, (од.)		
1.1.7	Опорне сидіння пілота та пасажирів, (од.)		
1.1.8	Навігаційні вогні зі стоянковим вогнем, (комплект)		
1.1.9	Рим-утки, (од.)		
1.1.10	Гвинт з редуктором, (комплект)		
1.1.11	Акумуляторна батарея 12В, ємністю не менше 90Ah, (од.)		
1.1.12	Електростартер, (од.)		
1.1.13	Ремкомплект (4 подушки з елементами кріплення), (комплект)		
1.1.14	Захист гвинта - решітка з нержавіючої сталі, або іншого матеріалу не гіршої або кращої якості (од.)		
1.1.15	Захист двигуна - кофр з композитних матеріалів, або іншого матеріалу не гіршої або кращої якості (од.)		
1.1.16	Тент транспортувальний, (од.)		
1.1.17	Вимикач маси, (од.)		
1.1.18	Привальний борт для захисту човна, шириною не менше 30 мм, (од.)		
1.1.19	Запасна лопасть для гвинта, (од.)		
1.1.20	Тримачі універсальні для весла/багора, (комплект)		
1.1.21	Рундук ємністю 20 +/-10% л, (од.)		
1.1.22	Приладова панель, що включає прилади контролю заряду акумуляторної батареї, швидкості руху, оборотів двигуна, запасу пального у баку, температури охолоджувальної рідини, а також - замок запалювання, вимикач маси; з обох боків - дзеркала заднього огляду (комплект)		
1.1.23	Захист днища судна (зима), кевларовий або з іншого матеріалу з аналогічними або кращими властивостями (од.)		
1.2	Електрообладнання		
1.2.1	Акустична сигнальна система, (комплект) Технічні характеристики: Вихідна потужність підсилювача, (Вт) - не менше 150. Живлення, (В) — 12 / 24. Модифікація - не менше 30 світлодіодів. Наявність гучномовця — Так. Кількість режимів роботи світлових спалахів - 4 або більше. Наявність тонів сирени - «WAIL», «YELP», «HI-LO», «AIRHORN». Можливість управління звуковими і світловими сигналами на мікрофоні — Так. Тип кріплення - стаціонарний (механічний). Габаритні розміри, (мм) - не більше 910 x 276 x 118. Матеріал основи – алюміній. Матеріал корпусу - ударостійкий пластик. Колір світової панелі – синій. Комплектація: тангента (мікрофон) для керування звуком та світлом, універсальне кріплення, інструкція з використання, гарантійний талон - Так.		
1.2.2	Прожектор LED шарнірний, (комплект) Технічні характеристики:		

	Потужність, (Вт) – не менше 50. Електроживлення, (В) – 12. Ступінь захисту – не менше IP67. Лампа – LED на cree-діодах. Кількість ламп – не менше 2 шт. Світловий потік, (Lm) – не менше 6000. Тип - поворотний з дистанційним керуванням з пульта та можливістю ручного керування. Радіус дії пульта дистанційного керування – не менше 50 м. Кут повороту: по горизонталі – не менше 360 град, по вертикалі – не менше 110 град; Основа – магнітна.		
1.3	Двигун, сумісний з судном на повітряній подушці, описаним у п.1, та гвинтом з редуктором (комплект) Технічні характеристики: Тип - поршневий, 2-х тактний або 4х-тактний Максимальна потужність двигуна, (к.с.), не менше : 55 Робочий об'єм циліндрів, (см.куб.), не менше: 580 Робочий діапазон оборотів в хв.: 5300 – 6500. Кількість циліндрів , не менше ніж- 2 у ряд. Система охолодження – рідинна або повітряна. Паливо – бензи або дизель Вага, не більше, (кг) – 35. Система старту - електрична та ручна. Система управління - дистанційна, тросова. Кріплення двигуна - кріпильні болти.		
2	Причіп для транспортування судна на повітряній подушці, сумісний з човном з п.1 (комплект) Технічні характеристики: Маса вантажу (вантажність), (кг) - не менше 280 Маса неспорядженого причепа, (кг) - не більше 200 Повна конструктивна маса причепа з вантажем, (кг) - не більше 650 Кількість коліс (шт.) - 2 Дорожній просвіт (кліренс), (мм) - не менше 240 База причепа, (мм): проміжок між центром сферичної поверхні зчіпної головки та центром колеса ближньої до зчіпної головки вісі - не більше 3500 Габаритні розміри причепа, (мм) - не більше: - довжина – 4700; - ширина – 2000; - висота (без вантажу) – 1200 Кількість осей (шт.) – 1 Опорний ролик - в комплекті. Запасне колесо - в комплекті Лебідка (з капроновою шлеею) - в комплекті. Колесо відкату 50 кг - в комплекті. Матеріал корпусу – сталь або інший матеріал з негіршими або кращими характеристиками. Покриття – цинкове або інше корозійно стійке покриття. Світлотехнічне обладнання - в комплекті. Бампер зйомний на засувках - в комплекті. Крило колісне з підніжкою (пластик) - в комплекті. Уловлювачі човна (ворота) - в комплекті.		

Лот 2. Спеціалізоване водозлазне обладнання

№	Назва товару та вимоги до специфікації	Відповідність (Так / Ні)	Бренд, модель та характеристи
---	--	-----------------------------	-------------------------------------

			ки, що пропонуютьс я <i>(Технічні характерист ики не можуть бути нижчими / гіршими, ніж ті, що вказані у завданні)</i>
	Пошуковий комплекс з гідролокатором Комплектація:		
	-Надводний блок управління або ноутбук Матеріал корпусу- ударостійкий пластик або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями Екран – антибліковий, не менш, ніж 11,6 дюймів Операційна система- Windows або Linux Обсяг жорсткого диску, Гб, не менше-320 Час роботи від батареї, год., не менше-10 Захист від води, не гірше ніж – IP53		
1	-Гідролокатор бокового огляду (сонар); Частота: 1 МГц (CHIRP) Похилий діапазон (по каналу): 35 м Глибина занурення, не менш ніж: 15 м Ширина горизонтального променя, не менш: 0,3° Ширина вертикального променя, не менш: 60° Трансдюсер кут нахилу вниз: на 30° від горизонту Роз'єм: Impulse, 5-піновий (MCIL-5-FS) Корпус: матеріал армований поліуретановий каучук або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями Надводний електронний блок: Джерело живлення: 90-264 В змінного струму, 47-63Гц або 9-28 В постійного струму Споживана потужність: 6 Вт (500 мА при 12 В постійного струму) Інтерфейс ПК: конектор USB 2.0 Інтерфейс сонара: 6-контактний роз'єм Souriau «UTS» типу female Клас пилеводозащених, не гірше: IP50 Кабель-трос: Довжина, не менше: 50 м Руйнівне зусилля: >150 кг Мінімальний радіус вигину: 30 мм Конектор: Impulse, 5-піновий(MCIL-5-FS)		

	-Поверхневий буй для реєстрації місця виявлення об'єкта; Тип: надувний Матеріал: ПВХ або інший матеріал з аналогічними або кращими властивостями		
	-Програмне забезпечення, адаптоване для пошукових служб;		
	-GPS приймач і кріпильна скоба; Категорія: універсальний GPS- приймач Інтерфейс GPS приймача: USB		
	- Кабельна в'юшка з кабелем, сумісним з надводним блоком управління, довжиною не менш, ніж 20 м .;		
	-Ударостійкий і вологозахисний кейс;		
	-Комплект експлуатаційної документації.		
2	Гідрокостюм сухого типу Тип- сухий Вид - довгий комбінезон Крій - монокостюм Категорія - чоловічий Рукав - довгий Штанина - довга Матеріал – триламінат або інший матеріал з такими самими або кращими характеристиками Покриття – кордура або інший матеріал з такими самими або кращими характеристиками Розташування блискавки - спереду Температурний режим - для теплої і холодної води Місця розташування посилень, як мінімум - коліна Наявність шолома – немає Боти – в комплекті Розміри: XL – 1 од., L – 1 од.		
3	Гідротермокостюм, (комплект) Характеристика: Виконання у вигляді монокомбінезону з лицьовою і кистьовою обтюрацією, з вклеєним шоломом із захисним клапаном і ботами Боти – вбудовані, товщиною не менше 5 мм Рукавиці - знімні з обтюрацією, товщиною не менше 5 мм Наявність кишені для фіксації рукавиці – Так Наявність фронтально розташованої водонепроникної блискавки - Так Наявність міцного пояса з карабіном для екстреного підйому з води - Так Наявність на костюмі світловідбивних елементів - Так Наявність свистка – Так Час перебування в костюмі в воді при температурі від 0°C до + 2°C - не менше 5 годин Кут огляду рятувальника в костюмі - не менше 120° Матеріал костюма - неопрен товщиною не менше 5 мм , або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Тип дублюючого тканинного покриття всередині і зовні – нейлон або плюш або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Колір дублюючого тканинного покриття – помаранчевий або яскраво-червоний або яскраво-жовтий. Вагова категорія, (кг) – від 88 до 100. Зріст, (см) - від 140 до 178		
4	Захисний шолом гірськолижний Характеристика: Матеріал зовнішнього корпусу – пластик підвищеної жорсткості Наявність закритої вентиляційної системи – Так		

	Антиалергічна підкладка для шолома – Так Наявність утеплення шолома – Так Використання з захисними масками – Так Наявність застібки – Так Кольор – Чорний Вага, (кг) – не більше 0,700 Розміри: Розмір 56 – 1 одиниця Розмір 58 -1 одиниця		
5	Маска захисна для лиж та сноуборда Характеристика: Тип – Унісекс Форма лінзи – Циліндрична Матеріал лінзи – Полікарбонат Кольор лінзи – Чорний з мінімальним ступенем затемнення Захист лінзи - Вбудовані фільтри з 100% захистом від UV Покриття Anti Fog – Так Наявність вентиляції – Так Можливість використовуватися як повнолицевий захист, так і просто як окуляри – Так Можливість використання з різноманітними захисними шоломами – Так Кольор маски – Чорний		
6	Жилет рятувальний Технічні характеристики: Тип товару – жилет Вид жилета -рятувальний Максимальна утримувана вага, (кг): 90 - 110 Колір – помаранчевий Матеріал ткани — нейлон, «Ozsvord», або аналогічний за якісними характеристиками матеріал Матеріал наповнювача - спінений пінополіетилен, спінений пінополіуретан або аналогічний за якісними характеристиками матеріал Наявність вбудованих ременів для утяжки по фігурі (од.): 3 - 4 Наявність петлі для захоплення – Так Наявність світловідбиваючих елементів - Так Наявність свистка - Так Наявність сертифікату виробу – Так		
7	Рятувальний кінець Александрова Технічні характеристики: Шнур поліпропіленовий (плавучий) Ø, (мм) – 8 +/-10%. Довжина шнура, (м) – 30 Розміри поплавців, (мм) - (два маленьких Ø 54 та один великий Ø 90 Матеріал поплавців – поліетилен, або аналогічний за якісними характеристиками матеріал. Колір поплавців – яскраво помаранчевий. Наявність сертифіката виробу - Так.		
8	Багор професійний телескопічний Технічні характеристики: Тип - телескопічний, 3-х колінний Довжина min/max, (см) – не менше 105 / не більше 245		

	Матеріал - анодований алюміній або інший матеріал такої самої або кращої якості Діаметр труб, (мм) – не більше відповідно 25/29/32		
9	Коло рятувальне з плавучим лінем Технічні характеристики: Матеріал кола - поліетилен, стійкий до ультрафіолету. Діапазон температур використання кола, (°C) - від -60 до +60 Внутрішній діаметр кола, (см) – не менше 40 Зовнішній діаметр кола, (см) – не більше 64 Вага кола, (кг) – не більше 2,5 Кольор кола – помаранчевий Наявність сертифіката якості на коло - Так Шнур поліпропіленовий (плавучий) Ø, (мм) – 8 Довжина ліня, (м), не менше – 15		
10	Надпотужний світлодіодний ліхтар Технічні характеристики: Вихід світла – не менше 1400 люменів (високий потік) Джерело світла - CREE LED Дистанція освітлення, (м) – не менше 1000 (високий потік) Наявність індикатора заряду батареї – Так. Наявність зарядного пристрою – Так. Наявність двох режимів роботи - високий, низький. Час роботи – не менше повних 2 годин у високому режимі, не менше 7 годин у низькому режимі. Клас IP, не гірше - IP54 Наявність плечового ремня – Так. Матеріал корпусу – міцний пластик або інший матеріал з такими самими або кращими якостями Комплектація: ліхтар, зарядний пристрій, плечовий ремінь		

Таблиця 2. Фінансова пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних вимог специфікацій

№	Назва товару та технічні характеристики	Кількість одиниць товару (од.)	Ціна одиниці без ПДВ, валюта	Загальна ціна без ПДВ, валюта
1	Судно на повітряній подушці <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
2	Акустична сигнальна система <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
3	Прожектор LED шарнірний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
4	Двигун <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
5	Причіп для транспортування судна на повітряній подушці <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
Вартість доставки (якщо застосовується)				
Загалом, без ПДВ, валюта				

Лот 2.

No	Назва товару та технічні характеристики	Кількість одиниць товару (од.)	Ціна одиниці без ПДВ, валюта	Загальна ціна без ПДВ, валюта
1	Пошуковий комплекс з гідролокатором <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
2	Гідрокостюм сухого типу <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
3	Гідротеромокостюм <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
4	Захисний шолом гірськолижний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
5	Маска захисна для лиж та сноуборда <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	2		
6	Жилет рятувальний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	3		
7	Рятувальний кінець Александрова <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
8	Багор професійний телескопічний <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
9	Коло рятувальне з плавучим лінем <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
10	Надпотужний світлодіодний ліхтар <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>	1		
11	Вартість доставки <i>Позначте бренд, модель та характеристики</i>			
Вартість доставки (якщо застосовується)				
Загалом, без ПДВ, валюта				

Шановні партнери!

Представництво ООН в Україні інформує Вас, що придбання товарів і послуг оголошених в тендері проводиться в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги.

Згідно положень Податкового Кодексу України (п. 197.11) передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які фінансуються за рахунок матеріально-технічної допомоги.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, які відбуваються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153.

У разі наявності права на застосування цієї ПДВшної пільги на дату отримання авансу від ПРООН ви повинні скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну (далі - ПН), яка заповнюється наступним чином:

- в графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхній лівій частині робиться позначка «Без ПДВ»;
- в розділ А табличної частини ПН (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані по операціях, на які складається така ПН, а саме: в рядку I вказується загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ; в рядку IX - загальний обсяг поставки товарів / послуг. Рядки II - VIII розділу А не заповнюються;
- в графі 2 розділу В вказується номенклатура послуг постачальника (продавця);
- в графа 3.3 розділу В - код послуги згідно з ДКПП. Графа 3.3 заповнюється на всіх етапах поставки послуг.
- в графі 4 і 5 - одиниця вимірювання послуг;
- в графі 6 - кількість (обсяг) поставки послуг;
- в графі 7 - ціна поставки одиниці послуги без урахування ПДВ;

- в графі 8 - зазначається код ставки ПДВ 903;
- в графі 9 - код пільги згідно з Довідником інших податкових пільг податкових пільг, затвердженого ДФС станом на дату складання ПН - «14060523».
- у графі 10 - обсяг поставки без урахування ПДВ (сума авансу). Детально - в матеріалах «Податкова накладна - 2017: порядок заповнення» і «Нова податкова накладна в зразках».

Що стосується податкового кредиту з ПДВ з придбання матеріалів для виконання відповідних будівельних робіт, то тут правила його компенсації, передбачені п. 198.5 ПКУ, не діють. Адже згідно з п. 198.5 ПКУ на операції з поставки товарів та послуг, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено п. 197.11 ПКУ, правила нарахування податкових зобов'язань не поширюються.

Це означає, що в ході використання матеріалів, які купувалися з ПДВ, для виконання даних робіт податковий кредит компенсувати не потрібно, відповідно не потрібно і нараховувати для цього податкові зобов'язання.

Виходячи з вищесказаного, просимо Вас формувати Ваші тендерні заявки / рахунки на оплату без ПДВ враховуючи положення українського законодавства, викладеного в перерахованих нормативних актах.

У разі виникнення додаткових питань просимо Вас звертатися до відділень Державної Фіскальної Служби України за місцем реєстрації Вашого підприємства для отримання додаткової консультації в рамках статті 52 Податкового Кодексу України.

Таблиця 3. Відповідність вимогам

	Ваша відповідь		
	Так, виконаємо	Ні, не виконаємо	Якщо Ви не зможете виконати, вкажіть зустрічну пропозицію
Мінімальні технічні характеристики	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови поставки (ІНКОТЕРМС 2020):			
1. Лот 1 та позиції 3-10 з Лоту 2 – м.Маріуполь, пл.Мічмана Павлова, 1	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
2. Позиції 1 та 2 з Лоту 2 – м.Запоріжжя, вул.Фортечна, 65	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Строки виконання (Поставка повинна бути виконана	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
- За Лотом 1- протягом 90 днів з дати підписання договору;			
- За Лотом 2 – протягом 60 з дати підписання договору.	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Гарантія та вимоги до після продажного обслуговування: Не менше 12 (дванадцяти) місяців.	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Наявність офіційного сервісу в Україні	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Строк дії комерційної пропозиції (мін. 60 днів)	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови оплати	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю комерційну пропозицію та брати зобов'язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї комерційної пропозиції.	
<i>Точне найменування і адреса компанії</i> Назва компанії: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Телефон: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.	Уповноважена особа з правом підпису: Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Ім'я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Посада уповноваженої особи з правом підпису: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.