

ХИДРОЛОШКА МЕРНА СТАНИЦА

13. СВЕТИ НАУМ ИЗВОР р. ЦРН ДРИМ

13		ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ред број	ИНФРАСТРУКТУРА	ОПИС
	Генерален опис за постоечката локација	Постоечката хидролошка мерна станица се состои од мерна летва сместена во езерото
	Пристапен пат	Местоположбата на идната предложена хидролошка мерна станица се наоѓа во непосредна близина на сервисната улица што води до манастирот Св Наум, во атарот на с. Љубаниште , Охридско и е на брегот/пристаништето на Охридско езеро
	Потребни активности	Инфраструктурни елементи за поставување на хидролошка мерна опрема - Набавка и поставување на U челичен профил на бетонски сид со заварени челични плочки (на секои 500 мм од двете страни и отвори за поставување на завртки/анкери), во долниот дел челичниот профил да биде сферично исечен и и во долниот дел до 500мм да биде со повеќе отвори Ф 1-2.5 мм за отекување на водата, за да не собира наноси - Набавка и поставување на Ф челичен профил заварена на U челичен профил претходно подготовка за навој за поставување на хидролошка мерна опрема (навојот да биде подготвен согласно хидролошката опрема) - Поставување на ХДПЕ цедро Ф32 мм или Ф 40 мм за заштита на сондата - Набавка на катанец мин 100 мм со стандард МКС ЕН 12320 2019 – (земја на потекло членка на ЕУ) - Поставување на заштитна капа од челични профили Инфраструктура за поставување на Мерна летва

Генерална забелешка е дека сите челични профили (освен поцинкуваните) треба да се заштитат со еден слој на заштитен премаз и два слоја на заштитна масна боја

