



**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ**

ДАТА: 15/10/2021

ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку полевого и сельскохозяйственного оборудования

REF: RFQ/077/21

СРОК: не позднее 18:00 (GMT+5, Ташкентский часовой пояс), 29 октября 2021г

СТРАНИЦЫ: 11

Уважаемые господин/госпожа,

Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары.

# ТОВАРА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	ЕД. ИЗМ.	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [ПОЖ-СТА, УКАЖИТЕ ВАЛЮТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УЗБ.СУМ/ДОЛЛ.США/ЕВРО)] (БЕЗ НДС)	
				Цена за единицу	Итоговая цена
ЛОТ 1: ТРАКТОР					
1.	Трактор Масса трактора: В рабочем состоянии: 4000 кг Заводская отгрузка: 3850 кг (+/- 100 кг) Максимальная масса буксируемого прицепа (по грунтовым и асфальтированным дорогам) 12000 кг. Шасси: Передний ведущий мост - порталного типа, оборудован дифференциалом повышенного скольжения (трения). Предусмотрены следующие три режима работы передней оси: выключен; включен постоянно; включается автоматически при пробуксовке задних колес. Тип моста: раздвижная балка. Колея задних колес: 1 350–2050 мм (для трактора с гидроусилителем руля); 1410–1970 мм (для трактора с подвеской). Колея передних колес: 1430--1990 мм Дорожный просвет 465 мм Продольная база 2450 мм Колесная формула 4K4 Глубина преодолеваемого брода 0,85 м.	шт.	1		

	Угол подъема / спуска на сухом, а не на газоне • 20 ° (без прицепа) • 12 ° с прицепом)				
	Стоимость товара по Лоту 1:				
	Стоимость транспортировки по Лоту 1:				
	Другие расходы по Лоту 1 (укажите если имеются):				
	НДС по Лоту 1 (если применимо для компаний зарегистрированных в РУз):				
	Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 1:				

# ТОВАРА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	ЕД. ИЗМ.	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [пож-ста, укажите валюту предложения (узб.сум/долл.сша/евро)] (БЕЗ НДС)	
				Цена за единицу	Итоговая цена

ЛОТ 2: ПОЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Бинокль В комплекте поставки: Неопреновый ремешок для переноски, контурный, крышка окуляра, защитная передняя крышка объектива, чехол Cordura <u>Тип призмы:</u> Отражающая призма с компактным оптическим контуром Высококачественное стекло SCHOTT HT увеличивает светопропускание, особенно в сине-фиолетовом диапазоне, улучшает цветопередачу и улучшает характеристики при слабом освещении. Отражающая призма с фазокорректирующим покрытием P40 и HighLux-System HLS TM Система нанесения высокотемпературного плазменного покрытия линз для точного нанесения оптического покрытия Призмы с фазовой коррекцией уменьшают хроматическую абберацию для улучшенной цветопередачи Устойчивое к царапинам и истиранию покрытие High Durable Coating (HDC) и гидрофобное покрытие AquaDura на внешних линзах защищают поверхности и заставляют воду и масло стекать с линз, облегчая очистку и улучшая обзор в плохую погоду Увеличение: 10,0X Диаметр объектива: 42 мм Угол обзора: 6,4 градуса (фактический) Поле зрения: 336 футов на 1000 ярдов / 112 м на 1000 м Минимальное расстояние фокусировки: 2,9 м / 9,5 футов Диаметр выходного зрачка: 4,2 мм Рельеф глаз: 16 мм Регулируемое межзрачковое расстояние: 55-75 мм Диоптрийная коррекция: ± 4 диоптрии Тип фокусировки: внутренняя фокусировка через устройство центральной фокусировки	Шт	3		
---	---	----	---	--	--

	Фактор сумерек: 20,5 С Автоматическая диоптрийная компенсация (АДК): Да Окуляры для пользователей очков: Да, съёмные с двумя остановками на 2 щелчка Количество линз (с каждой стороны): 9, все с покрытием HDC и Leica AquaDuraTM Водонепроницаемость: водонепроницаемость до глубины 5 м / 16 футов Корпус: литой под давлением магний, заполненный азотом Размеры: 120x147x68 мм / 4 3 / 4 x 5 3 / 4 x 2 3 / 4 дюйма - Вес: 26,5 унций / 750 г				
2	Фотоловушка Полноцветное разрешение 16 мегапикселей Датчик для автоматического переключения день / ночь Система Hyper Night Vision гарантирует четкость изображения в ночных условиях Задержка срабатывания камеры: 0,3 секунды Программируемые интервалы съемки: от 1 с до 60 минут Серийная съемка: от 1 до 3 снимков в серии Функция фиксации / отметки даты, температуры и фазы Луны на фото Продолжительность видеозаписи: от 1 до 60 секунд, программируемая. Режим съемки Field Scan позволяет делать снимки с заданными временными интервалами: от 1 до 60 минут. Диапазон температур: от -20 ° С до + 60 ° С Пассивный инфракрасный датчик запускает движение: на расстоянии до 30 м. Продолжительность работы от одного комплекта батарей (литиевых): до 12 месяцев. Совместим с внешними источниками питания В комплекте ремешок для крепления из нейлоновой ленты, гнездо для штатива 1 / 4-20 Слот для SD-карты (до 32 ГБ) и USB. Вес устройства не должен превышать 600 грамм	Шт	5		
	Стоимость товаров по Лоту 2:				
	Стоимость транспортировки по Лоту 2:				
	Другие расходы по Лоту 2 (укажите если имеются):				
	НДС по Лоту 2 (если применимо для компаний зарегистрированных в РУз):				
	Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 2:				

# ТОВАРА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	ЕД. ИЗМ.	КОЛ- ВО	ЦЕНА В [ПОЖ-СТА, УКАЖИТЕ ВАЛЮТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УЗБ.СУМ/ДОЛЛ.США/ЕВРО)] (БЕЗ НДС)	
				Цена за единицу	Итоговая цена
Лот 3: Оборудование для сельского хозяйства					
1	Лазерный выравнитель (планировщик) земли	Шт	1		

	Устройство лазерного нивелирования земли (полный комплект): 1. Лазерный передатчик с рабочим диапазоном 300-600 метров. 2. Панель управления (блок управления) 3. Датчик лазерного приемника (установлен на мачте). 4. Комплект электромагнитных клапанов (комплект гидрораспределителей) 5. Миниатюрный лазерный датчик (детектор лазерного луча) с зажимным кронштейном. 6. Комплект кабелей 7. Аккумулятор для лазерного передатчика. 8. Зарядное устройство (220 В). 9. Кейс для переноски. 10. Регулировка штатива до 330 см. 11. Измерительная шкала или рейка. 12. Электрическая мачта				
2	<u>Портативный активный датчик для контроля параметров роста</u> Портативный активный датчик для отслеживания параметров роста. В системе используются оптические датчики для измерения и количественной оценки изменчивости урожая. Датчик должен создавать целевой рецепт для обработки данных по изменчивости сельскохозяйственных культур. Температура эксплуатации +10 С +50 С. Класс защиты IP 54. Используется для измерения биомассы растений / здоровья растений и поддерживаемых культур пшеницы, ячменя, кукурузы, тритикале, сорго, рапса, риса. Оптический датчик активного источника света отображает значение NDVI (нормализованный индекс разницы растительности). При нажатии на спусковой крючок на ЖК-дисплее сразу же должен появиться результат измерения NDVI. Зарядное устройство / время зарядки 5 Вольт постоянного тока, 320 мА макс. / 5 часов. Аккумулятор 3,7 В, 1130 мАч, 8 ч непрерывных измерений. Точность определения урожайности 95%. • ЖК дисплей • Панель доступа к батарее • Петля для крепления на запястье. • Курок • порт micro USB для зарядки • Подключение удаленного переключателя • Петля для крепления струны.	Комп.	1		
3	<u>Влагомер</u> Портативное оборудование для измерения влажности почвы - Все типы грунтов - Корпус водонепроницаемый герметичный ПВХ (IP68)	Шт	1		

	- Измерительный объем 1,25л Диаметр 160x100 мм - Средняя глубина 1,5 м. - Рабочая температура: -20 ° С ... 70 ° С - Диапазон измерения влажности: 0... 100% объемного содержания воды. - Измерение температуры почвы: от -15 ° С до 50 ° С - кабель 5 м с концевыми соединениями (все интерфейсы)				
4	<u>Штанговый опрыскиватель (комплект)</u> Технические характеристики: Насос: Тип насоса: диафрагменный или поршнево-диафрагменный. Скорость насоса: скорость 540 об / мин Оснащен ручным управлением давлением форсунок Оборудован манометром, заполненным глицерином Трансмиссия насоса: ВОМ трактора Технические характеристики: Штанговый опрыскиватель: Длина стрелы: ширина 10 метров № Разделы: левая, правая и центральная части Оснащен системой подвески Оснащен подпружиненной системой отрыва Оснащен клапанами отдельных секций штанги (слева, справа, по центру) Оснащен устойчивым ручным подъемником стрелы Технические характеристики: Форсунки • Стрела должна поставляться с плоским вентилятором стандартного типа ISO. • Один комплект форсунок, шайб и колпачков - КРАСНЫЙ цветовой код ISO, поставляется отдельно (т. е. упакован вместе с опрыскивателем, но не установлен на штанге) • Один комплект форсунок, шайб и колпачков - СЕРЫЙ цветовой код ISO, поставляется отдельно (т. е. упакован вместе с опрыскивателем, но не установлен на штанге). • Противокапельные клапаны • Одинарные держатели форсунок с защелкой • Таблицы давления распыления должны быть предоставлены для всех форсунок. Аксессуары: • Встроенный моечный бак оператора, минимальная емкость 15 литров. • Карданный вал (540 об / мин) в комплекте с защитным кожухом утвержденного типа. Соответствие международным стандартам: • ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПУНКТЫ 1 - 9) ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ФАО ПО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, Vol. II • http://www.fao.org/docrep/006/Y2753E/Y2753E00.HTM • ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y2753e/y2753e00.pdf	Комп.	1		

	Предупреждающие знаки: должны быть в международных символах Руководства: • Справочник оператора на русском (или английском) языке, по одному на каждое устройство. • Руководство на бумажном носителе или на компакт-диске. • Каталог запчастей, на бумажном носителе или на компакт-диске, • Стоимость всех руководств должна быть включена в цену DDU. Запасные части: • Для каждого опрыскивателя должен быть предоставлен список рекомендованных производителем запасных частей, достаточный для 2-летней эксплуатации, который должен включать: 1 полный комплект форсунок каждого типа плюс дополнительно минимум 5 форсунок каждого типа. Плюс выбор винтов, прокладок, форсунок, заглушек, фильтров и набор диафрагм для насоса. Список должен быть разбит на отдельные позиции, рассчитан и представлен вместе с вашим предложением. • Запасные части должны быть упакованы в комплекте с каждым опрыскивателем. • Укажите процент предлагаемых запасных частей. Гарантия: • Вместе с вашей заявкой необходимо четко указать условия гарантии на продукт, которая будет предоставляться вместе с предлагаемыми товарами.				
5	<u>Косилка дисковая, с кондиционером</u> Устанавливается (навешивается) на трех точках Ширина (косилка) 2250 мм Количество косилочных дисков 5 Количество лопастей 10 Кондиционер - Стандарт Ширина кондиционера 1550 мм. Ширина заглушек фрезерного станка 700 мм - 1100 мм Ширина ролика прикл. 900 мм - 1300 мм Урожайность 2,2 га / ч ВОМ 540 об / мин Защита трансмиссионного вала 1200 Нм Минимальные требования к мощности 45 кВт (60 л.с.) Вес 850 кг (с кондиционером) Уровень шума не более 100 дБ. Размеры рабочих частей: Ширина 4090 мм Длина 1900 мм Высота 970 мм Транспортные размеры (габариты): Ширина 2080 мм Длина 1150 мм Высота 3170 мм Положение поворота 95	Комп.	1		

	Стоимость товаров по Лоту 3:	
	Стоимость транспортировки по Лоту 3:	
	Стоимость установки/монтаж по Лоту 3	
	Стоимость обучение/тренинг по Лоту 3	
	Другие расходы по Лоту 3 (укажите если имеются)	
	НДС по Лоту 3 (если применимо для компаний для зарегистрированных в РУз)	
	Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 3	

Примечания:

1. Частичное предложение разрешено (по лотам), контракт будет присуждаться по лотам.
2. Участники торгов должны предлагать подлинный, новый (ранее не употребленный), фирменный товар. ПРООН имеет право провести осмотр во время изготовления и/или после поставки товара по своему собственному усмотрению.
3. Осмотр территории изготовителя/поставщика будет организован по запросу.
4. Брошюры и технические детали предлагаемого товара ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>.

При подаче предложения заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив **ПРАВУЮ** колонку приведённой ниже формы:

Требования ПРООН	Ответ заявителя
Срок действия предложения: ☒ 60 календарных дней с момента окончания срока подачи коммерческого предложения. В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Предлагаемый период гарантии: ☒ Минимум 12 последовательных месяцев.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Описание гарантийного покрытия: ☒ Стандартная гарантия производителя.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____

Описание услуги послепродажного обслуживания: ☒ Гарантия на Товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев. ☒ Техническая поддержка. ☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый Товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020): ☒ DAP Термез для Лот 1 ☒ DAP Ташкент для Лот 2 ☒ DAP Ташкент для Лот 3 Таможенное оформление¹, при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН. Техника должна быть доставлена на таможенный пост в г.Ташкент, Узбекистан, на имя ПРООН для проведения таможенной очистки. После завершения таможенной очистки, участник обязан организовать забор техники и ее транспортировку до точного адреса доставки.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Условия оплаты: Оплата местным участникам зарегистрированные в Узбекистане: ☒ Производится в Узбекских сумах посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки товара до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН. Оплата зарубежным участникам зарегистрированные за пределами Узбекистана: ☒ Производится в Долларах США или Евро посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки продукции до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Сроки поставки: Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает установленный предельный срок, такое предложение может быть отклонено!	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____

¹ Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС) ☒ НДС* должен быть включен для компании зарегистрированных в РУз (только для компаний плательщиков НДС); ☒ НДС не должен быть включен для иностранных компаний незарегистрированных на территории РУз *Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: ☒ Русском; и/или ☒ Английском	☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____
Ликвидированные убытки: ☒ Будут применены в случае просрочки в поставке. Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%. Максимальное количество дней задержки: 15 календарных дней. После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН;	☐ Не включена ☐ Включена ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: _____

Заявление участника торгов

Да	нет	
☐	☐	Требования и положения и условия: Я / мы прочитали и полностью понимаем запрос цены, включая информацию и данные по запросу цены, перечень требований, общие условия контракта и любые Особые условия контракта. Я / мы подтверждаем, что участник торгов согласен соблюдать их.
☐	☐	Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимыми возможностями, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия или превышения Требований и будет доступен для доставки в течение соответствующего периода действия Контракта.

Да	нет	
☐	☐	Этика: Представляя это ценовое предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговоры или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; прямо или косвенно не обращался к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или запроса информации в отношении запроса предложения; не пытался повлиять или предоставить какую-либо форму личного стимулирования, вознаграждения или выгоды любому представителю Покупателя.
☐	☐	Я / мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях с ООН или любой другой стороной и вести дела таким образом, чтобы предотвратить любые финансовые, операционные, репутационные или другие неоправданные риски для ООН. и мы прочитали Кодекс поведения поставщиков Организации Объединенных Наций: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и признаем, что он обеспечивает минимальные стандарты, ожидаемые от поставщиков для ООН.
☐	☐	Конфликт интересов: я / мы гарантируем, что у участника торгов нет фактического, потенциального или предполагаемого конфликта интересов при подаче данного предложения или заключении контракта на выполнение требований. Если во время запроса предложений возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщает об этом контактному лицу закупающей организации.
☐	☐	Запреты, санкции: Настоящим я / мы заявляем, что на нашу фирму, ее аффилированные или дочерние компании или сотрудников, включая членов СП / Консорциума, субподрядчиков или поставщиков любой части контракта, не распространяется запрет на закупки со стороны Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Компендиум санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неприемлемыми какой-либо организацией ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией.
☐	☐	Банкротство: Я / Мы не объявлял и о банкротстве, не участвуем в процедурах банкротства или конкурсного производства, и в отношении компании нет судебных решений или ожидающих судебных исков, которые могли бы нанести ущерб деятельности в обозримом будущем.
☐	☐	Срок действия предложения: Я / мы подтверждаем, что это предложение, включая цену, остается открытым для принятия в связи с действительностью предложения.
☐	☐	Я / мы понимаем и признаем, что вы не обязаны принимать любое полученное вами предложение, и мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и неиспользованными.
☐	☐	Подписывая это заявление, подписавшее лицо ниже заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени.

Мы просим предоставить ваше ценовое предложение, должным образом оформленное на фирменном бланке, заверенное подписью и печатью, с указанием требуемой информации (см. выше), не позднее **18:00 (GMT+5, Ташкентский часовой пояс), 29 октября 2021г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

Способ 1: НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ!

Вы можете отправить ваше предложение в электронном виде по электронной почте (в формате .pdf) на bids.uz@undp.org². Предложение, представленное по электронной почте, не должно превышать 30МБ и содержать вирусы, должно состоять из не более трёх почтовых сообщений.

Способ 2:

Вы можете организовать доставку вашего предложения курьерской почтой в запечатанном конверте в здание Организации Объединенных Наций, расположенная по адресу: ул. Тараса Шевченко, 4, Ташкент 100029, Узбекистан.

Вне зависимости от способа подачи предложения, ваше предложение должно содержать следующую ссылку на тендер либо на конверте, либо в теме электронного письма:

RFQ/077/21 - Поставка полевого и сельскохозяйственного оборудования³

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям и помните о сроках. Предложения, предоставленные другими способами или отправленные на другие электронные адреса, подлежат отклонению.

ПРООН рассмотрит присуждение контракта участнику, предложение которого полностью соответствует всем требованиям и содержит самую низкую цену. ПРООН оставляет за собой право проводить пост-квалификационные действия, запрашивая дополнительные документы/разъяснения/информацию, если сочтет это необходимым.

Любое предложение, не отвечающее требованиям, будет отклонено. ПРООН имеет право не принимать какие-либо предложения.

Любое обращение за дополнительной информацией или запросы должны быть отправлены в Отдел закупок как минимум за три рабочих дня до истечения крайнего срока подачи предложений в письменном виде на электронный адрес pu.uz@undp.org.

С уважением,
ПРООН в Узбекистане.

² Предложения, отправленные на какие-либо другие адреса электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены.

³ Предложения, которые не содержат указанный предмет или ссылку на номер тендера в строке темы сообщения электронной почты или на конверте, не будут вскрываться и будут отклонены.