

Довідковий номер RFQ: **722-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP**

Дата: 18.10.2021

РОЗДІЛ 1: ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ (RFQ)

ПРООН люб'язно просить вас надати комерційну пропозицію для закупівлі: **технологичного обладнання для проведення досліджень та стану довкілля**

що докладно описано у Додатку 1 до цього Запиту.

Цей Запит комерційних пропозицій включає такі документи:

Розділ 1: Цей лист-запит

Розділ 2: Інструкції та дані RFQ

Додаток 1: Перелік вимог

Додаток 2: Форма подання комерційної пропозиції

Додаток 3: Технічна та фінансова пропозиція

Під час підготовки Вашої комерційної пропозиції, будь ласка, дотримуйтеся Інструкцій і даних Запиту. Просимо врахувати, що комерційні пропозиції повинні подаватися за формою, наведеною в Додатку 2: «Форма подання комерційної пропозиції» і Додатку 3 «Технічна та фінансова пропозиція», у спосіб і до настання кінцевого терміну і часу, що вказані в Розділі 2. Ви несете відповідальність за забезпечення подання Вашої комерційної пропозиції в зазначений термін. Комерційні пропозиції, отримані після кінцевого терміну для їх подання, незалежно від причини, не підлягають розгляду та оцінюванню.

Дякуємо і чекаємо на Ваші комерційні пропозиції.

Видано:

Підпис:

Ім'я: **Пані Агнес Кочан**

Посада: **Менеджер з операційної діяльності ПРООН**

Дата: **18.10.2021**

РОЗДІЛ 2: ІНСТРУКЦІЇ ТА ДАНІ RFQ

Вступ	Учасники торгів повинні дотримуватися вимог цього Запиту, включаючи будь-які письмові поправки, внесені до нього ПРООН. Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і процедур ООН щодо контрактів і закупівель (POPP) Будь-яка конкурсна пропозиція вважатиметься офертою Учасника торгів і не є, ані прямо, ані опосередковано, акцептом конкурсної пропозиції зі сторони ПРООН. ПРООН не зобов'язана укласти контракт із жодним із Учасників торгів за результатами розміщення цього RFQ. ПРООН залишає за собою право скасувати процес закупівлі на будь-якій стадії без жодної відповідальності зі сторони ПРООН шляхом надання Учасникам торгів відповідного повідомлення або опублікування повідомлення про його скасування на офіційному вебсайті ПРООН. Примітка. Якщо після закінчення терміну кількості заявок недостатньо для продовження процесу оцінки, може бути прийнято рішення про продовження терміну. З точки зору безпеки рекомендується створити 2 файли архіву (лише у форматі * .zip!): Один повинен включати технічну пропозицію, інший - фінансову пропозицію та шифруватися паролем. Обидва файли слід долучити до листа електронною поштою. При цьому відсутність захищених архівів не призводить до відхилення пропозицій. Під час оцінки відділ закупівель ПРООН офіційно попросить компанії електронною поштою надати пароль для архівування фінансової пропозиції. Будь ласка, не вказуйте пароль ні в електронному листі, ні в технічній пропозиції та розкривайте його перед офіційним запитом.
Кінцевий термін подання комерційних пропозицій	Для подання електронної пропозиції (eTendering) - як вказано в системі eTendering. Зауважте, що часовий пояс системи - східний літній час/східний поясний час (EST/EDT), час у штаті Нью-Йорк.
Спосіб подання	Комерційні пропозиції повинні подаватися: ☒ Через систему E-tendering ☐ Шляхом надіслання на спеціально створену адресу електронної пошти ☐ Шляхом надіслання кур'єром/доставки в руки ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. [Для подання пропозиції за допомогою системи eTendering, перейдіть за посиланням https://etendering.partneragencies.org та введіть інформацію про ідентифікаційний код тендера] • Введіть код BU: UKR10 та ідентифікаційний код тендера: RFQ722 Докладні інструкції про те, як подавати, змінювати або скасовувати пропозиції в системі eTendering, містяться в Посібнику для учасників системи eTendering і відеоуроків, доступному за посиланням: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
Витрати на підготовку пропозиції	ПРООН не несе відповідальності за будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням Постачальником комерційної пропозиції, незалежно від результату або способу проведення процесу відбору.
Кодекс поведінки постачальників, шахрайство, корупція	Усі потенційні постачальники повинні прочитати Кодекс поведінки постачальників Організації Об'єднаних Націй і підтвердити, що він передбачає мінімальні стандарти, очікувані ООН від постачальників. З Кодексом поведінки, що включає принципи щодо праці, прав людини, навколишнього середовища та етичної поведінки, можна ознайомитися за посиланням: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct Крім того, ПРООН суворо дотримується політики абсолютної нетерпимості до забороненої діяльності, що включає шахрайство, корупцію, змову, неетичну або непрофесійну практику, учинення перешкод постачальникам ПРООН, і вимагає від усіх учасників торгів/постачальників дотримання найвищих етичних норм в процесі закупівель і виконання контрактів. Політика ПРООН щодо протидії шахрайству, доступна за посиланням: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_and_investigation.html#anti

Подарунки та представницькі витрати	Учасники торгів/постачальники не повинні пропонувати співробітникам ПРООН подарунки або надавати знаки гостинності, включаючи дозвільні поїздки на спортивні чи культурні заходи, парки розваг або пропозиції щодо організації свят, перевезень або запрошення на дороги обіди, вечери тощо. Відповідно до цієї політики ПРООН: (а) відхилить заявку, якщо визначить, що обраний учасник торгів причетний до будь-якої корупційної або шахрайської практики під час участі в конкурсному відборі за відповідний контракт; (б) оголосить постачальника таким, що не має права на отримання контракту на невизначений строк або на певний період, якщо в будь-який момент визначить, що постачальник брав участь в будь-яких корупційних або шахрайських практиках під час участі в конкурсному відборі або виконанні контракту ПРООН.
Конфлікт інтересів	ПРООН вимагає від кожного потенційного Постачальника запобігати та уникати конфліктів інтересів, повідомляючи ПРООН, якщо Ви або будь-яка Ваша афілійована особа чи персонал брали участь у підготовці вимог, проекту, специфікацій, кошторисів витрат та іншої інформації, що використовується в цьому RFQ. Учасники торгів повинні завжди уникати конфліктів інтересів з іншими своїми завданнями або власними інтересами, і діяти без очікування отримання контракту в майбутньому. Учасники торгів, у яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані. Учасники торгів повинні розкрити в своїх Заявках інформацію про таке: а) Якщо власники, співвласники, посадові особи, директори, контролюючі акціонери суб'єкта, який бере участь у торгах, або ключові співробітники, які є членами сімей співробітників ПРООН, залучені в процес закупівлі та/або є представниками Уряду країни або будь-якого Виконавчого партнера, який отримує товари та/або послуги відповідно до цього RFQ. Правомочність Учасників тендера, які повністю або частково належать Уряду, підлягає додатковому оцінюванню ПРООН та розгляду різних чинників, таких як реєстрація, функціонування та управління в якості незалежного суб'єкта господарювання, частка держави, отримання субсидій, повноваження і доступ до інформації, пов'язаної з цим RFQ, та інших чинників. Умови, які можуть призвести до невинуватливої переваги перед іншими Учасниками торгів, можуть стати підставою для остаточного відхилення Заявки.
Загальні умови Контракту	Будь-яке Замовлення на поставку або контракт, що будуть видані в результаті цього RFQ, регулюватиметься Загальними умовами Контракту. Оберіть застосовні GTC: ☒ Загальні умови / Особливі умови Контракту. ☐ Загальні умови для незначних контрактів (тільки послуги, вартістю до 50 000 доларів США) ☐ Загальні умови для робіт Із застосовними Умовами та іншими положеннями можна ознайомитися за посиланням: UNDP/How-we-buy
Особливі умови Контракту	☒ Скасування Замовлення на поставку/Контракту, якщо поставку/виконання прострочено на [вкажіть кількість днів] ☒ Інші: Неустойка до 0,1% від загальної суми контракту за кожен день затримки може бути застосовано на розсуд ПРООН
Правомочність	Діяльність постачальника, залученого ПРООН, не повинна бути призупинена, постачальник не повинен бути позбавлений права участі в тендерах або іншим чином визнаний неправомочним будь-якою з організацій ООН, Групою Світового банку або будь-якою іншою міжнародною організацією. Тому постачальники повинні повідомляти ПРООН, чи підпадають вони під дію будь-яких встановлених цими організаціями санкцій або тимчасове призупинення діяльності. Невиконання цієї вимоги може призвести до розірвання будь-якого контракту або замовлення на поставку, виданого постачальнику ПРООН. Саме Учасник торгів зобов'язаний забезпечити, щоб його співробітники, учасники спільних підприємств, субпідрядники, постачальники послуг, постачальники та/або їхні співробітники відповідали вимогам правомочності, встановленим ПРООН. Учасники торгів повинні володіти цивільною правоздатністю для укладення контрактів з ПРООН і доставки в країну або через уповноваженого представника.
Валюта комерційної пропозиції	Валютою комерційної пропозиції має бути: ☒ Долари США – наполегливо рекомендується використовувати як засіб зменшення ризику проти впливу девальвації місцевої валюти. Оплата товарів / послуг здійснюється в місцевій валюті згідно з курсом UNORE (http://treasury.un.org) на дату платежу шляхом банківського переказу на рахунок Виконавця

	протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, зареєстрованого свідоцтва про ПДВ та Акту приймання наданих послуг / поставлених товарів, підписаних обома сторонами. ☒ Місцева валюта: Гривня
Спільне підприємств, консорціум або асоціація	Якщо Учасником торгів є група юридичних осіб, які сформують або сформували Спільне підприємство (СП), Консорціум чи Асоціацію для участі в торгах, вони повинні підтвердити в Заявці, що: (i) вони солідарно призначили одну сторону діяти як провідна організація, належним чином наділена повноваженнями щодо прийняття юридичних зобов'язань для членів СП, Консорціуму або Асоціації, що має бути підтверджено належним чином нотаріально завіреною Угодою між юридичними особами і надано разом із Заявкою; а також (ii) якщо їм присуджується контракт, контракт повинен бути укладений між ПРООН та призначеною провідною організацією, яка діє від імені всіх організацій-членів, що складають СП, Консорціум чи Асоціацію. Докладну інформацію щодо застосовних положень про Спільні підприємства, консорціум або асоціацію див. у статтях 19 – 24 Політики щодо запиту пропозицій.
Тільки одна Заявка	Учасник торгів (включаючи Провідну організацію від імені окремих членів будь-якого СП, Консорціуму або Асоціації) повинен подати тільки одну Заявку, або від свого імені, або, якщо це СП, Консорціум чи Асоціація, як Провідна організація такого СП, Консорціуму або Асоціації. Заявки, подані 2 (двома) або більше Учасниками торгів, будуть відхилені, якщо буде виявлено одне з такого: a) у них є хоча б один загальний контролюючий партнер, директор або акціонер; або b) будь-який з них отримує або отримував пряму чи опосередковану субсидію від іншого/інших; або b) у них є один законний представник для цілей цього RFQ; або c) вони пов'язані один з одним, безпосередньо або через спільних третіх осіб, що дає їм можливість мати доступ до інформації про Заявку або впливати на Заявку іншого Учасника цього процесу RFQ; d) вони є субпідрядниками Заявки один одного, або субпідрядник однієї Заявки також подає іншу Заявку від свого імені як провідний Учасник торгів; або e) деякий ключовий персонал, запропонований для роботи в команді одного Учасника конкурсу, бере участь у кількох Заявках, отриманих для цього процесу RFQ. Ця умова, що стосується персоналу, не поширюється на субпідрядників, включених у декілька Заявок.
Податки та збори	Стаття II, Розділ 7 Конвенції про привілеї та імунітети, серед іншого, передбачає, що Організація Об'єднаних Націй, у тому числі ПРООН як допоміжний орган, звільняється від усіх прямих податків, крім плати за комунальні послуги, та звільняється від митних обмежень, зборів і подібних відрахувань щодо предметів, які імпортуються або експортуються для її службового користування. Усі комерційні пропозиції повинні бути представлені за вирахуванням будь-яких прямих податків і будь-яких інших податків і зборів, якщо інше не вказано нижче: Усі ціни повинні: ☐ включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки ☒ виключати ПДВ та інші застосовні непрямі податки
Мова комерційної пропозиції	Англійська, або українська, або російська. У разі подання українською або російською мовами учасників торгів можуть запросити надати переклад англійською мовою окремих частин тендерної пропозиції або пропозиції в цілому. Вся документація, включаючи каталоги, інструкції та посібники з експлуатації, повинна бути українською (і додатково англійською/російською, якщо вона є)
Документи, які мають бути надані	Учасники торгів повинні надати в своїх комерційних пропозиціях такі документи: ☒ Додаток 2: Належним чином заповнена і підписана Форма подання комерційної пропозиції ☒ Додаток 3: Належним чином заповнена і підписана Технічна і Фінансова пропозиція відповідно до Переліку вимог, описаних у Додатку 1 ☒ Останнє свідоцтво про реєстрацію підприємства. ☒ Довідка платника податку або єдиного податку (не обов'язково на стадії подання пропозиції, але буде вимагатися, якщо із заявником буде підписаний контракт). ☒ Профіль компанії із зазначенням щонайменше 2 (двох) років досвіду у сфері постачання або виробництва аналогічної продукції. ☒ Мінімум 2 рекомендаційні листи від попередніх замовників/клієнтів подібних проектів. ☒ Дозвіл діяти в якості агента з продажу, виданий компанії виробником та / або свідоцтво про ексклюзивну дистрибуцію в країні (якщо застосовне та якщо Постачальник не є виробником) – буде перевагою.

Строк дії комерційної пропозиції	Комерційні пропозиції повинні бути чинними протягом 60 днів з дати настання кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
Зміна цін	ПРООН не погодить жодну зміну ціни через підвищення, інфляцію, коливання обмінних курсів або будь-які інші ринкові фактори в будь-який час протягом строку дії комерційної пропозиції після отримання комерційної пропозиції.
Часткові пропозиції	☒ Не дозволяються ☐ Дозволяються:
Альтернативні пропозиції	☒ Не дозволяються ☐ Дозволяються Якщо дозволяються, альтернативна пропозиція може бути подана тільки в тому випадку, якщо подано пропозицію, що відповідає вимогам RFQ. У тих випадках, коли умови для її прийняття дотримані або чітко встановлені обґрунтування, Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. залишає за собою право укласти контракт на основі альтернативної пропозиції. У разі подання багатьох/альтернативних пропозицій вони повинні бути чітко позначені як «Основна пропозиція» і «Альтернативна пропозиція».
Умови оплати	☒ 100% вартості поставленого товару здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок Виконавця протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання оригіналів накладної, Акту приймання наданих послуг / доставлених товарів, підписаного обома сторонами, та податкової накладної (якщо застосовується). ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови оплати	☐ Проходження інспекції [якщо можливо, вкажіть спосіб] ☐ Повне встановлення ☐ Проходження всіх випробувань [якщо можливо, вкажіть стандарт] ☐ Проведення навчання з експлуатації та технічного обслуговування [якщо можливо, вкажіть кількість слухачів та місце проведення навчання] ☒ Підписання Акту приймання-передачі товарів, послуг і робіт на підставі повної відповідності вимогам RFQ ☐ Інше [уточніть, будь ласка]
Контактна особа для письмових запитань, повідомлень і роз'яснень	Email: Procurement Unit, UNDP Ukraine, procurement.rpp.ua@undp.org Увага: Відправлення комерційних пропозицій на цю адресу замість тої, що була вказана вище, не дозволяється. У такому випадку пропозиція буде дискваліфікована. Будь-яка затримка з наданням ПРООН відповіді не повинна використовуватися як підстава для продовження терміну подання заявок, якщо ПРООН не визначить, що таке подовження є необхідним, і не повідомить Заявникам новий термін.
Роз'яснення	Запити щодо надання роз'яснень від учасників торгів прийматимуться не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до настання кінцевого терміну подання пропозицій. Відповіді на ці запити будуть надаватися Procurement Unit, UNDP Ukraine до 27 жовтня 2021 через електронну пошту procurement.rpp.ua@undp.org .
Метод оцінки	☒ Контракт або Замовлення на поставку будуть укладені за пропозицією, що відповідає істотним вимогам і має найнижчу вартість. ☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Критерії оцінювання	Адміністративні вимоги: ☒ Повна відповідність усім вимогам, зазначеним у Додатку 1; ☒ Повне прийняття Загальних умов та умов Договору; ☒ Пропозиції мають бути подані у встановлений термін. ☒ Пропозиції повинні відповідати необхідному строку дії пропозиції. ☒ Пропозиції були підписані належним чином. ☒ Пропозиції включають запитувану документацію компанії / організації, як зазначено вище у розділі «Документи, які мають бути надані». ☒ Офіційно зареєстрована компанія (для українських компаній - компанія повинна бути зареєстрована на території, що контролюється урядом України). Технічні вимоги: ☒ Технічна відповідність вимогам, зазначеним у специфікації. ☒ Принаймні 2-річний досвід роботи в галузі постачання подібної продукції. ☒ Мінімум 2 позитивних рекомендаційних листи від попередніх клієнтів за аналогічними проектами.

	☒ Доставка обладнання/товарів повинна супроводжуватися офіційними гарантійними свідоцтвами виробника. Вся необхідна технічна документація повинна бути надана постачальником у день поставки. Все обладнання якого це стосується, повинне мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні. ☒ Доставка повинна здійснюватися протягом 80 днів з дати підписання договору. .
Право не приймати комерційну пропозицію	ПРООН не зобов'язана приймати будь-яку пропозицію або укласти контракти чи Замовлення на поставку.
Право змінювати вимоги в момент укладення контракту	На момент укладення Контракту або Замовлення на поставку, ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити) кількість послуг та/або товарів не більш ніж на 25% (двадцять п'ять відсотків) загальної суми пропозиції, без зміни ціни за одиницю або інших умов.
Тип Контракту, що укладається	☐ Замовлення на поставку ☒ Титульна сторінка Контракту (для товарів та/або послуг) (цей шаблон також використовується для Довгострокових договорів) і в разі підписання Довгострокового договору необхідно вказати документ, який ініціюватиме замовлення. Наприклад, РО, тощо) ☐ Контракт на виконання робіт ☐ Контракт іншого типу/типів [вказіть, будь ласка]
Очікувана дата укладення контракту	листопад 2021
Публікація рішення про укладення Контракту	ПРООН публікує інформацію про укладення контрактів вартістю від 100 000 доларів США на вебсайтах офісу в країні та корпоративному вебсайті ПРООН.
Правила і процедури	Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і процедур ООН
Реєстрація на платформі UNGM	Укладення будь-якого Контракту за результатами розміщення цього RFQ обумовлене реєстрацією постачальника на відповідному рівні на вебсайті Глобального ринку Організації Об'єднаних Націй (UNG) за посиланням: www.ungm.org. Учасник торгів може як і раніше подати комерційну пропозицію, навіть якщо він не зареєстрований на UNGM, однак, якщо Учасника торгів буде обрано для укладення Контракту, він повинен зареєструватися на UNGM до підписання контракту.

ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК ВИМОГ

Специфікація на

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Тривалий конфлікт на сході України має прямий і дуже негативний вплив на соціальну згуртованість, стійкість, життєдіяльність, безпеку громади та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення проблем реконструкції, відновлення економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об'єднаних Націй (ООН), Світовий банк (СБ) та Європейський Союз (ЄС) провели Оцінку відновлення та побудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

Програма розвитку ООН (ПРООН) була активною і присутньою на сході України протягом останнього десятиліття, до початку конфлікту, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та захист навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем, пов'язаних з розвитком конфлікту, що обговорювалися вище, побудована на цьому попередньому завданні, налагоджених партнерствах і розпочата у 2015 році через **Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UNRPP)**. UNRPP є багатосторонньою донорською рамковою програмою, сформульованою та очолюваною ПРООН у співпраці з урядом України та у співпраці з низкою партнерських установ ООН (UN Women, FAO, UNFPA).

UNRPP була розроблена з метою **реагування на причини та наслідки конфлікту та їх пом'якшення**. Вона базується на результатах Оцінки відновлення та побудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. UNRPP передбачає три основи для діяльності: 1) відновлення інфраструктури та економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та пов'язане з цим нарощування потенціалу; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона є невід'ємною складовою Загальнодержавної Програми ПРООН і, таким чином, повністю узгоджується з Рамковою угодою партнерства ООН. Вона тісно пов'язана з програмою «Демократичне управління та реформи», що діє на національному рівні та в усіх регіонах України, і узгоджується з Цілями сталого розвитку, зокрема, ЦСР 16 (Мир, правосуддя та сильні інституції).

Як програма, що реалізується на регіональному рівні, та спеціально розроблена для постраждалого від конфлікту сходу України, UNRPP вирішує ключові потреби стабілізації, розбудови миру, економіки та управління після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що закріплені в Мінському протоколі у вересні 2014 року та поновлення його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджено в березні 2018 року), а також повністю адаптовано до напряму гуманітарного розвитку.

Імплементация Програми відбувається за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

- Компонент 1: Відновлення економіки та відновлення критичної інфраструктури
- Компонент 2: Реформа місцевого врядування та реформа децентралізації
- Компонент 3: Безпека громади та соціальна згуртованість.

Програма, яка працює на основі механізму об'єднаного фінансування, дотримується багатосекторного програмного підходу та впроваджується з використанням методології на основі територій. Це єдина універсальна основа для 10 проектів, що фінансуються 12 міжнародними партнерами і коштує близько 80 мільйонів доларів США (2019-2022).

У жовтні 2018 року чотири агенції ООН (ПРООН, ООН Жінки, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН і Фонд ООН у галузі народонаселення) підписали новий спільний проектний документ, що фінансується ЄС. Загальна мета проекту - відновити ефективне управління та сприяти примиренню в кризових громадах

Донецької та Луганської областей України, підвищуючи таким чином довіру та легітимність органів місцевого самоврядування у контрольованих урядом районах. Це сприятиме зміцненню миру та допоможе запобігти подальшій ескалації конфлікту в Україні через ефективну та відповідальну децентралізацію, гендерно-орієнтоване планування відновлення та рівний доступ до послуг, а також підвищену безпеку громад та соціальну згуртованість.

Ці зусилля будуть досягнуті шляхом досягнення наступних конкретних цілей:

1. Посилення місцевого потенціалу для гендерно-відповідальної децентралізації та адміністративних реформ для покращення управління, місцевого розвитку та надання послуг.
2. Стимулювання зайнятості та економічне зростання шляхом надання допомоги мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) через послуги з розвитку бізнесу, орієнтовані на попит, та професійне навчання.
3. Посилити соціальну згуртованість та примирення шляхом просування громадських ініціатив.
4. Підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної громадської інфраструктури з метою пом'якшення прямих наслідків конфлікту.
5. Підтримка впровадження Програми відновлення Європейського Інвестиційного Банку.

Одним із пріоритетних напрямків роботи є сприяння забезпеченню чистішого середовища у постраждалих від конфлікту районах шляхом успішної децентралізованої та спільної охорони навколишнього середовища. Екологічна ситуація в Донецькій та Луганській областях перебуває у критичному стані. Наявність проведення операції об'єднаних сил та тиск економічних умов без належного екологічного контролю та наслідки промислового виробництва починають чинити сильний вплив на екологічну ситуацію. Департаменти екології використовуватимуть це обладнання для доповнення існуючих лабораторій, що виконують аналітичні дослідження стану навколишнього середовища. Це обладнання дозволить підвищити рівень якості функціонування системи моніторингу, оцінки та прогнозування стану екологічних систем, їх елементів, характеру впливу на них природних та антропогенних факторів.

Довідкова інформація

1. Обсяг робіт:

Комплектування Підрядником технологічного обладнання згідно з технічною документацією, що міститься в Таблиці 1.

Поставка технологічного обладнання в наступні населені пункти:

1. Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації - м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6
2. Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, місто Северодонецьк, пр-т Центральний, 54Б.

2. Технічні умови:

3.1 Технічні вимоги та специфікація до постачання технологічного обладнання

3. Технічні умови:

Таблиця 1.

	Комплектація. Характеристики не повинні бути нижчими від перелічених в завданні	Кількість в межах закупівлі
1	Лабораторне обладнання	2
1.1	Лабораторний трьохканальний прилад для вимірювання рН / ОВП / ПЕП / розчиненого кисню / БСК і температури. 1. Загальна характеристика	2

Прилад для вимірювання рН / ОВП / ПЕП / розчиненого кисню / температури1 комплект 2. Технічні характеристики Діапазон вимірювання рН-2,000...20,000 Дискретність рН0,001/0,01/0,1 Діапазон вимірювання мВ-2000,0...2000,0 Дискретність мВ0,1/1 Діапазон вимірювання концентрації йонів0...999999 мг/л, ppm 0...100 моль/л 0...100000 ммоль/л -2...20 рХ Діапазон вимірювання ПЕП0,001...999999 мкСм/см 0,001...2000 мСм/см 0,001...200 См/м 0,001...200000 мСм/м 0,1...999999 мкСм/м Дискретність вимірювання ПЕП0,001...1 мкСм/см 0,001...1 мСм/см 0,0001...1 См/м 0,0001...1 мСм/м 0,001...1 мкСм/м Діапазон вимірювання TDS0,001...1000g/L, ppt 0,001...999999 мг/л, ppm Дискретність вимірювання TDS0,001...1 g/L, ppt 0,001...1 мг/л, ppm Діапазон вимірювань солоності0,01...80 psu,ppt Дискретність вимірювань солоності0,01...0,1 psu,ppt Діапазон вимірювання опору0,01...100,0 МОм·см 0,01...999999 МОм·см Дискретність вимірювання опору0,0001...1 МОм·см 0,01...1 Ом·см Діапазон вимірювання зольності0,000...2022% Дискретність вимірювання зольності0,001...1 Діапазон вимірювання розчиненого кисню: оптичний датчик0.000 ... 50 mg/L (ppm) полярографічний датчик0.000 ... 99 mg/L (ppm) Діапазон вимірювання насиченого кисню0...500% Діапазон вимірювання тиску500 ... 1100 mbar Ручна реєстрація температури (МТС)-30,0...130,0 °С Автоматична реєстрація температури (АТС)-5,0...130,0 °С Дискретність вимірювання температури0,1 °С Калібрувальні точки рН5 Калібрувальні точки УЭП1 Калібрувальні точки РК2 Кількість встановлених буферних груп8 Кількість буферних груп для користувача20 Кількість встановлених калібрувальних стандартів13 Кількість калібрувальних стандартів для користувача20 Введення константи комірки вручну Автоматичне розпізнавання буферних розчинів Ізопотенціальної точкарН 7.00 Нагадування про калібрування, що задається користувачем Вибір формату кінцевої точкиАвтоматичний Призначений для користувача За таймеру Серійні вимірювання з тимчасового інтервалу, що задається користувачемНаявність	2
---	---

Вибір критерію стабільностіШвидкий Стандартний Суворий Призначений для користувача Вибір стандартної температури 20/25°C Вибір температурної компенсаціїЛінійна Нелінійна Відключена Чиста вода Підтримка прямих вимірювань і методів 19 попередньо встановлених і 50 призначених для користувача методів Наявність Серії вимірювань до 9 зразків Ідентифікація (ID) Користувача, зразка, електрода (назва, серійний номер)Наявність Автоматичне введення ID за допомогою клавіатури або сканера штрих-кодів Наявність Підтримка технології ISM для розпізнавання типу датчика, його серійного номера, збереження даних калібрування Підтримка 13 мов, у тому числі російський Захист налаштувань PIN-кодом Режими роботи Експертна / Стандартна Створення призначених для користувача меж вимірювання Формати друку: короткий, стандартний, GLP Пам'ять на 20000 точок даних, 250 аналізів Експорт даних на USB-карту ДрукRS232, USB, мережевий принтер. 2 формату часу, 4 формату дати Можливість підключення автоподатчика до 300 зразківНаявність Цифровий вихід Mini-LTW Інтерфейси для зв'язкуRS232, USB-A, USB-B, LAN Роз'єм Mini-Din для з'єднання з мішалкою, керованої з приладуНаявність Дісплей сенсорний TFT 7 дюймів 4. Навчання персоналу, гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування Гарантійний період, не менше12 місяців Сервісна служба в Україні Необмежена персональна технічна підтримка по телефону / email протягом гарантійного періоду 5.Комплект поставки Вимірювач з 3 модулями – рН/ОВП/Іон , УЭП и РК1 шт. Захисний чохол1 шт. Універсальний комбінований рН електрод ("три в одному": вимірювальний електрод, електрод порівняння і термодатчик в одному корпусі) з полімерним небитким корпусом, с нерознімним кабелем1 шт. Датчик кондуктометричний (4 графітових контакта в епоксидному корпусі, вбудований датчик температури), автоматично розпізнається приладом, діапазон застосування 0,01 ... 1000мСм / см, литий кабель1 шт. Оптичний датчик розчиненого кисню InLab® OptiOx1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на NO3 PerfectION, для іономіра.1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на Na PerfectION для іономіра1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на K PerfectION, для іономіра 1 шт. Штатив для електрода1 шт. Адаптер електроживлення від мережі 220 В1 шт. Керівництво по експлуатації російською мовою1 экз. Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці.1 экз.	
--	--

1.2	Автоматичний універсальний титратор № п/п Технічні характеристики Вимога технічного завдання 1. Загальна характеристика Автоматичний титратор G20S серії Titration Compact. 1 шт. 2. Технічні характеристики Діапазон вимірювань: - рН - масової частки речовин в пробі згідно ДСЗ 8194-2002, % от 0 до 14 от 0,0001 до 100,0000 Діапазон показів ЕРС електродної системи, мВот -2000 до +2000 Діапазон показів температури, 0С от -20 до +130 Межі відносної похибки титрування, %±3,0 Межа допустимого відносного СКО випадкової складової похибки, %1,5 Межа допустимого абсолютної похибки титратора при вимірюванні рН±0,04 Місткість бюретки, см31,5,10,20 Дискретність дозування1/20000 3. Конструкція Привід бюретки інтегрований в корпус титратора наявність Можливість підключення додаткового модуля дозування. наявність Стенд для титрування закріплений безпосередньо на корпусі титратора Верхньопривідна мішалка Повністю русифікований кольоровий графічний сенсорний дисплей управління 5,7 дюймів, WVGA 640 x 480 точок 4. Вбудовані функції Меню на російській мові. 10 (десять) встановлених мов користувача для роботи наявність Можливість здійснювати запуск титрування / управління пристроями натисненням ОДНІЄЇ кнопки Можливість збереження не менше 100 методів користувача наявність Можливість налаштовувати не менше 12 ярликів на робочому столі дисплея для швидкого запуску методів і операцій Кількість функцій в методі менше 12 Кількість збережених в методі формул для розрахунку результатів не менше 3 Кількість допоміжних значень для розрахунків не менше 3 Кількість пустих значень для розрахунків не менше 3 Три режими керування титратором при підключеному зовнішньому ПО: з терміналу, з комп'ютера, паралельне управління з терміналу і з комп'ютера Функція автоматичного розпізнавання підключених лабораторних ваг, принтера, ПК без перезавантаження Можливість підключення лабораторних ваг наявність 5. Системна інтеграція, цілісність даних, передача даних Відповідність ГОСТ/ISO IEC 17025-2019 за допомогою ПЗ LabX Повна інтеграція в системи SAP/LIMS за допомогою ПЗ LabX Автоматичне збереження лабораторних метаданих в режимі онлайн без можливості видалення в захищеній базі даних з можливістю швидкого пошуку за допомогою ПО LabX Число користувачів з індивідуально робочим столом 30 Експорт даних на сервер без використання зовнішнього ПО в форматах: .xml, .csv, .pdf Експорт даних (результатів, налаштувань, тестів, методів) на USB-карту в форматах: .xml, .csv, .pdf Друк результатів на USB-принтер чека-друку, мережевий принтер 6. Розміри Зовнішні розміри не більше, мм 210 x 333 x 320 Маса не більше, кг 4,2	2
-----	---	---

	7.Документація Керівництво по експлуатації російською мовою наявність Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці. наявність 8.Сервіс Гарантійний період, не менше 12 місяців Необмежена персональна технічна підтримка по телефону / email протягом гарантійного періоду Наявність сервісної служби в Україні 9.Комплект поставки Титратор в комплекті з стандом для титрування і верхньопривідна мішалкою 1 шт. Комбінований скляний рН електрод з діафрагмою-шліфом для титрування у водному середовищі 1 шт. Комбінований електрод з срібним кільцем для аргентометрії 1 шт. Фототрод. Датчик для титрування з переходом забарвлення і турбидиметричним титрування; П'ять довжин хвиль (ручне перемикання): 520, 555, 590, 620 і 660 нм. Види аналізу: комплексонометрія, турбидиметрія, ацидиметрія, двофазне титрування ПАР та ін. 1 шт. Бюретка 20мл 2 шт. Бюретка 10мл 1 шт. Стаканчики для титрування 100 мл, поліпропілен, набір 120 шт. 1 комплект Поглиняльна трубка 4 шт. Тримач поглиняльної трубки 4 шт. Упаковка молекулярних сит, 250 г. 1 шт. Промивальний пристрій в зборі 1 шт.	
1.3	Спектрофотометр СФ-Відомого діапазону № п/п Технічні характеристики Вимога технічного завдання 1. Загальні характеристики Спектрофотометр УФ-Видимого діапазону 1 комплект 2. Технічні характеристики 2.1 Вимірювальний блок: 2.1.1 Джерело випромінювання імпульсна ксенонова лампа, ресурс не менше 1 млрд спалахів 2.1.2 Вимірювальна система однопromенева 2.1.3 Тип детектора 2048-елементна лінійна кремнієва матриця 2.1.4 Спектральний діапазон Не гірше 190-1100 нм 2.1.5 Мінімальний час сканування повного спектру не більше 1 с 2.1.6 Відкрите кюветне відділення наявність 2.1.7 Точність установки довжини хвилі не більше $\pm 1,0$ нм (оксид гольмія) 2.1.8 Дискретність установки довжини хвилі не більше $\pm 0,01$ нм 2.1.9 Відтворюваність установки довжини хвилі не більше $\pm 0,15$ нм 2.1.10 Фотометричний діапазон не менше ± 5 А 2.1.11 Фотометрична точність не більше $\pm 0,01$ А (дихромат калія) 2.1.12 Фотометрична відтворюваність не більше $\pm 0,005$ А (дихромат калія) 2.1.13 Спектральний дозвіл (толуол в гексані) не менше 1,5 2.1.14 Рівень розсіяного випромінювання не більше 0,1% (NaI) не більше не більше 0,05% (NaNO₂) 2.1.15 Фотометричний режим вимірювання вимір спектрів пропускання або поглинання зразків на одній або декількох (не менше 4) обраних довжинах хвиль 2.1.16 Спектральний режим вимірювання вимір спектрів пропускання або поглинання в заданому діапазоні з можливістю подальшої обробки (визначення положення максимумів і мінімумів і т.д.)	2

2.1.17 Кількісний режим розрахунок концентрації на основі градувальної кривої з використанням стандартних зразків з відомою концентрацією 2.1.18 Режим вимірювання кольору (пропускання) розрахунок кольорних чисел за шкалами: CIELAB, CIELUV, APHA, Pt/Co, Hazen, Saybolt, Gardner, EBC, ASBC, Hess-Ives 2.1.19 Прямі вимірювання можливість гнучкого налаштування параметрів для всіх режимів вимірювань і збереження кнопки швидкого запуску на дисплеї 2.1.20 Можливість підключення проточною осередки для автоматичної подачі зразка наявність, за допомогою насосу 2.1.21 Можливість проводити вимірювання твердих зразків, плівки наявність 2.1.22 Можливість працювати з кюветами з оптичним шляхом від 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм наявність 2.1.23 Підключення автоподатчика на 8 кювет з можливістю термостатування 10-80°C наявність 2.1.24 Можливість підключення Пельтьє-термостатуємого тримача кювет 10 мм наявність 2.1.25 Можливість входу в систему за відбитком пальця 2.1.26 Можливість підключення автоматизованого модуля з сертифікованими стандартами для перевірки робочих характеристик 2.1.27 Програмне забезпечення для управління спектрофотометром з ПК, обробки результатів, інтеграції з ЛІМС 2.1.28 Інтерфейси вбудовані в основний блок інтерфейси Ethernet, RS-232, USB-A, USB-B, Mini-Din 2.1.29 Матеріал корпусу непрозорий полімерний матеріал, стійкий до бензолу, толуолу, діетилового ефіру, мурашиної кислоти, формальдегіду, нітробензолу 2.1.30 Габаритні розміри (ШхГхВ), мм не більше 208x255x228 2.1.31 Вхідна напруга, частота, потужність 100-240В, 50-60Гц 2.1.32 Вага, кг не більше 6,4 2.2 Блок керування: 2.2.1 Кольоровий сенсорний TFT термінал 2.2.2 Управління всіма функціями спектрофотометра з РК-дисплея терміналу 2.2.3 Розмір дисплея терміналу не менш 7 дюймів 2.2.4 Роздільна здатність дисплея терміналу не менш 800x480 пікселів 2.2.5 Запуск методів і операцій за одним натисканням клавіші 2.2.6 Ярилки швидкого запуску методів і операцій не менш 12 2.2.6 Мови інтерфейсу користувача не менш 10 мов, у тому числі російська та Українська 2.2.8 Число користувачів з налаштованим рівнями доступу не менш 30, не менш 3 рівнів доступу 2.2.9 Кількість методів користувача не менш 20 методів користувача 2.2.10 Зберігання результатів не менш 20 2.2.11 Звукова індикація закінчення аналізу 2.2.12 Експорт даних і методів на USB-карту з терміналу наявність, в форматі PDF, CSV, XML 2.2.13 Автоматична кольорова індикація готовності спектрофотометра до роботи на терміналі управління, що працює за принципом світлофора (зелений, жовтий, червоний) 2.2.14 Режими керування тільки з терміналу, тільки з ПК, одночасне керування з терміналу і з комп'ютера 3. Гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування 3.1 Гарантійний період Не менш 12 місяців 3.2 Необмежена персональна технічна підтримка представництва виробника по телефону / email протягом гарантійного періоду наявність 3.3 Сервісна служба в Україні 4. Комплект поставки 4.1 Спектрофотометр в комплекті з кюветотримачем для кювет 10мм 1шт	
--	--

4.2Кюветотримач для кювет 10-50 мм1шт 4.3Кріплення для кюветотримача1шт 4.4Інструкції по установці, експлуатації російською мовоюнаявність 4.5Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці. 4.6Кювета кварцова 10мм10 шт	
---	--

3.2 Доставку обладнання та програмного забезпечення необхідно здійснити впродовж 80 днів з дати підписання контракту.

3.3 Постачальник зобов'язаний забезпечити поставку обладнання та програмного забезпечення у відповідності до Таблиці 1 до Технічного Завдання.

3.4 Все обладнання, що буде поставлено, повинно мати гарантійні талони. Вся необхідна технічна документація повинна надаватися постачальником в день доставки. Гарантійний термін на весь перелік обладнання повинен становити щонайменше 1 рік.

3.5 Поставка обладнання повинна бути здійснена відповідно до узгодженої ПРООН специфікації.

3.6 Потрібні доставка та вивантаження обладнання.

3.7 Заводська упаковка виробників обладнання, інструкції по його використанню та гарантійні талони на кожну одиницю обладнання повинні бути передані отримувачам обладнання у відповідності до адрес доставки.

3.8 Поставка буде контролюватися представником ПРООН.

3.9 Постачальник повинен мати щонайменше трирічний досвід постачання подібного обладнання.

5. Цінова пропозиція та графік платежів

1. Вартість контракту повинна залишатися фіксованою протягом усього терміну дії контракту.
2. Заявники повинні включати всі витрати, пов'язані з роботою, у свою цінову пропозицію (наприклад, постачання всього обладнання, транспортні витрати, розвантаження на місці доставки, тощо)
3. Виплати повинні бути організовані таким чином:
 - 100% від загальної суми контракту буде здійснено ПРООН протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття ПРООН обладнання за адресами:
 - Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації - м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6
 - Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, місто Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 54Б
 - Подання оригіналів рахунку-фактури, акту приймання та податкової накладної (якщо застосовується).

Враховуючи, що придбання послуг буде здійснюватися в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, цінові пропозиції / рахунки-фактури для оплати повинні бути представлені без ПДВ.

Вимоги до доставки

Вимоги до доставки	
Дата і час доставки	Учасник торгів повинен доставити товар протягом 80 (вісімдесят) календарних днів після підписання Договору.
Умови доставки (INCOTERMS 2020)	DDP
Митне оформлення (має бути пов'язано з INCOTERM)	☒ Постачальник/учасник торгів
Точна адреса (и) доставки (-ів)	1. Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації - м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 2. Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, місто Северодонецьк, пр-т Центральний, 54Б.
Розповсюдження транспортних документів (якщо використовується експедитор)	N/A
Вимоги до упаковки	Упаковка повинна відповідати правилам безпечного транспортування пропонуваніх товарів.
Навчання з експлуатації та технічного обслуговування	☒ Вся необхідна технічна документація надається постачальником українською або російською та англійською мовами в день доставки. Поставлене обладнання має бути підтверджене сертифікатами якості (якщо є)
Гарантійний період	☒ Гарантійний термін на все обладнання не повинен бути меншим за 12 (дванадцять) місяців. ☒ Поставка обладнання/товару повинна супроводжуватися гарантійними талонами виробника
Вимоги післяпродажного обслуговування та місцевого обслуговування	☒ Все обладнання повинне мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні
Бажаний вид транспорту	Наземний

ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.

Назва Учасника торгів:	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.	
Довідковий номер RFQ:	722-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP	Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

Інформація про компанію

Опис	Деталі
Офіційне найменування учасника торгів або Провідної організації для СП	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Юридична адреса, місто, країна	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Вебсайт	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Рік реєстрації	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Організаційно-правова форма	Оберіть.
Ім'я Контактної особи	
Телефон Контактної особи	
Електронна пошта Контактної особи	
Основні види діяльності організації	
Чи є ви постачальником, зареєстрованим на платформі UNGM?	☐ Так ☐ Ні Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM
Сертифікація забезпечення якості (наприклад, ISO 9000 або еквівалентна) (Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):	☐ Так ☐ Ні
Чи має Ваша компанія акредитацію, наприклад, ISO 14001 або ISO 14064 або її еквівалент стосовно охорони навколишнього середовища? (Якщо так, надайте копію чинного Сертифіката):	☐ Так ☐ Ні
Чи має Ваша компанія письмову Заяву з викладенням її Екологічної політики? (Якщо так, надайте копію):	☐ Так ☐ Ні

Чи робить Ваша організація значний внесок у сприяння сталому розвитку в інші способи, такі як внутрішні правила компанії щодо розширення прав і можливостей жінок, поновлюваних джерел енергії або членства в торговельних установах, що пропагують такі питання? (Якщо так, надайте копію підтвердних документів)	☐ Так ☐ Ні
Чи є Ваша компанія членом Глобального договору ООН	☐ Так ☐ Ні
Банківські реквізити	Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Рекомендації	Надайте контакти мінімум 2 (двох) попередніх клієнтів для рекомендацій та додайте копії рекомендаційних листів.

Декларація Учасника торгів

Так	Ні	
☐	☐	Вимоги та Умови: Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас. Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх.
☐	☐	Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення протягом відповідного строку дії Контракту.
☐	☐	Етика: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця (крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-якому представникові Покупця.
☐	☐	Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невиннованому ризику для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct і підтверджуємо визначення ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН.
☐	☐	Конфлікт інтересів: Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час укладення Контракту для виконання Вимог. Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації.
☐	☐	Заборони, санкції: Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією.

Так	Ні	
☐	☐	Банкрутство: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому майбутньому.
☐	☐	Строк дії пропозиції: Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції».
☐	☐	Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися
☐	☐	Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені.

Підпис: _____

Ім'я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ

Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінені форми прийматися не будуть.

Назва Учасника торгів:	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.	
Довідковий номер RFQ:	722-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP	Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.

Таблиця 1.1 - Відповідність вимогам специфікації

№	Назва товару (Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими, ніж перераховані у завданні)	Відповідність (Так / Ні)	Бренд, модель та характеристики, що пропонуються
1	Лабораторний трьохканальний прилад для вимірювання рН / ОВП / ПЕП / розчиненого кисню / БСК і температури. 1. Загальна характеристика Прилад для вимірювання рН / ОВП / ПЕП / розчиненого кисню / БСК і температури1 комплект 2. Технічні характеристики Діапазон вимірювання рН-2,000...20,000 Дискретність рН0,001/0,01/0,1 Діапазон вимірювання мВ-2000,0...2000,0 Дискретність мВ0,1/1 Діапазон вимірювання концентрації йонів0...999999 мг/л, ppm 0...100 моль/л 0...100000 ммоль/л -2...20 рХ Діапазон вимірювання ПЕП0,001...999999 мкСм/см 0,001...2000 мСм/см 0,001...200 См/м 0,001...200000 мСм/м 0,1...999999 мкСм/м Дискретність вимірювання ПЕП0,001...1 мкСм/см 0,001...1 мСм/см 0,0001...1 См/м 0,0001...1 мСм/м 0,001...1 мкСм/м Діапазон вимірювання TDS0,001...1000g/L, ppt 0,001...999999 мг/л, ppt Дискретність вимірювання TDS0,001...1 g/L, ppt 0,001...1 мг/л, ppt Діапазон вимірювань солоності0,01...80 psu,ppt Дискретність вимірювань солоності0,01...0,1 psu,ppt Діапазон вимірювання опору0,01...100,0 МОм·см 0,01...999999 МОм·см Дискретність вимірювання опору0,0001...1 МОм·см 0,01...1 Ом·см		

Діапазон вимірювання зольності0,000...2022% Дискретність вимірювання зольності0,001...1 Діапазон вимірювання розчиненого кисню: оптичний датчик0.000 ... 50 mg/L (ppm) полярографічний датчик0.000 ... 99 mg/L (ppm) Діапазон вимірювання насиченого кисню0...500% Діапазон вимірювання тиску500 ... 1100 mbar Ручна реєстрація температури (МТС)-30,0...130,0 °C Автоматична реєстрація температури (АТС)-5,0...130,0 °C Дискретність вимірювання температури0,1 °C Калібрувальні точки рН5 Калібрувальні точки УЭП1 Калібрувальні точки РК2 Кількість встановлених буферних груп8 Кількість буферних груп для користувача20 Кількість встановлених калібрувальних стандартів13 Кількість калібрувальних стандартів для користувача20 Введення константи комірки вручну Автоматичне розпізнавання буферних розчинів Ізопотенціальної точкарН 7.00 Нагадування про калібрування, що задається користувачем Вибір формату кінцевої точкиАвтоматичний Призначений для користувача За таймеру Серійні вимірювання з тимчасового інтервалу, що задається користувачемНаявність Вибір критерію стабільностіШвидкий Стандартний Суворий Призначений для користувача Вибір стандартної температури 20/25°C Вибір температурної компенсаціїЛінійна Нелінійна Відключена Чиста вода Підтримка прямих вимірювань і методів 19 попередньо встановлених і 50 призначених для користувача методів Наявність Серії вимірювань до 9 зразків Ідентифікація (ID) Користувача, зразка, електрода (назва, серійний номер)Наявність Автоматичне введення ID за допомогою клавіатури або сканера штрих-кодівНаявність Підтримка технології ISM для розпізнавання типу датчика, його серійного номера, збереження даних калібрування Підтримка 13 мов, у тому числі російський Захист налаштувань PIN-кодом Режими роботи Експертна / Стандартна Створення призначених для користувача меж вимірювання Формати друку: короткий, стандартний, GLP Пам'ять на 20000 точок даних, 250 аналізів Експорт даних на USB-карту ДрукRS232, USB, мережевий принтер.		
---	--	--

	2 формату часу, 4 формату дати Можливість підключення автоподатчика до 300 зразків Наявність Цифровий вихід Mini-LTW Інтерфейси для зв'язку RS232, USB-A, USB-B, LAN Роз'єм Mini-Din для з'єднання з мішалкою, керованої з приладу Наявність Дісплей сенсорний TFT 7 дюймів 6. Навчання персоналу, гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування Гарантійний період, не менше 12 місяців Сервісна служба в Україні Необмежена персональна технічна підтримка по телефону / email протягом гарантійного періоду 5. Комплект поставки Вимірювач з 3 модулями – рН/ОВП/Ion , УЭП и РК1 шт. Захисний чохол 1 шт. Універсальний комбінований рН електрод ("три в одному": вимірювальний електрод, електрод порівняння і термодатчик в одному корпусі) з полімерним небитким корпусом, с нерознімним кабелем 1 шт. Датчик кондуктометричний (4 графітових контакта в епоксидному корпусі, вбудований датчик температури), автоматично розпізнається приладом, діапазон застосування 0,01 ... 1000 мСм / см, литий кабель 1 шт. Оптичний датчик розчиненого кисню InLab® OptiOx 1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на NO3 PerfectION, для іономіра. 1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на Na PerfectION для іономіра 1 шт. Комбінований Іонселективний електрод на K PerfectION, для іономіра 1 шт. Штатив для електрода 1 шт. Адаптер електроживлення від мережі 220 В 1 шт. Керівництво по експлуатації російською мовою 1 экз. Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці. 1 экз.		
--	--	--	--

2.	Автоматичний універсальний титратор № п/п Технічні характеристики Вимога технічного завдання 1. Загальна характеристика Автоматичний титратор G20S серії Titration Compact. 1 шт. 2. Технічні характеристики Діапазон вимірювань: - рН - масової частки речовин в пробі згідно ДСЗ 8194-2002, % от 0 до 14 от 0,0001 до 100,0000 Діапазон показів ЕРС електродної системи, мВот -2000 до +2000 Діапазон показів температури, 0С от -20 до +130 Межі відносної похибки титрування, %±3,0 Межа допустимого відносного СКО випадкової складової похибки, %1,5 Межа допустимого абсолютної похибки титратора при вимірюванні рН±0,04 Місткість бюретки, см31,5,10,20 Дискретність дозування1/20000 3. Конструкція Привід бюретки інтегрований в корпус титратора наявність Можливість підключення додаткового модуля дозування. наявність Стенд для титрування закріплений безпосередньо на корпусі титратора Верхньопривідна мішалка Повністю русифікований кольоровий графічний сенсорний дисплей управління 5,7 дюймів, WVGA 640 x 480 точок 4. Вбудовані функції Меню на російській мові. 10 (десять) встановлених мов користувача для роботи наявність Можливість здійснювати запуск титрування / управління пристроями натисненням ОДНІЄЇ кнопки Можливість збереження не менше 100 методів користувача наявність Можливість налаштовувати не менше 12 ярликів на робочому столі дисплея для швидкого запуску методів і операцій Кількість функцій в методі не менше 12 Кількість збережених в методі формул для розрахунку результатів не менше 3 Кількість допоміжних значень для розрахунків не менше 3 Кількість пустих значень для розрахунків не менше 3 Три режими керування титратором при підключеному зовнішнього ПО: з терміналу, з комп'ютера, паралельне управління з терміналу і з комп'ютера Функція автоматичного розпізнавання підключених лабораторних ваг, принтера, ПК без перезавантаження Можливість підключення лабораторних ваг наявність 5. Системна інтеграція, цілісність даних, передача даних Відповідність ГОСТ/ISO IEC 17025-2019 за допомогою ПЗ LabX Повна інтеграція в системи SAP/LIMS за допомогою ПЗ LabX		
----	---	--	--

	Автоматичне збереження лабораторних метаданих в режимі онлайн без можливості видалення в захищеній базі даних з можливістю швидкого пошуку за допомогою ПО LabX Число користувачів з індивідуально робочим столом 30 Експорт даних на сервер без використання зовнішнього ПО в форматах: .xml, .csv, .pdf Експорт даних (результатів, налаштувань, тестів, методів) на USB-карту в форматах: .xml, .csv, .pdf Друк результатів на USB-принтер чека-друку, мережевий принтер 6.Розміри Зовнішні розміри не більше, мм 210 x 333 x 320 Маса не більше, кг 4,2 7.Документація Керівництво по експлуатації російською мовою наявність Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці. наявність 8.Сервіс Гарантійний період, не менше 12 місяців Необмежена персональна технічна підтримка по телефону / email протягом гарантійного періоду Наявність сервісної служби в Україні 9.Комплект поставки Титратор в комплекті з стендом для титрування і верхньопривідна мішалкою 1 шт. Комбінований скляний рН електрод з діафрагмою-шліфом для титрування у водному середовищі 1 шт. Комбінований електрод з срібним кільцем для аргентометрії 1 шт. Фототрод. Датчик для титрування з переходом забарвлення і турбидиметричним титрування; П'ять довжин хвиль (ручне перемикання): 520, 555, 590, 620 і 660 нм. Види аналізу: комплексонометрія, турбідиметрія, ацидиметрія, двофазне титрування ПАР та ін. 1 шт. Бюретка 20мл 2 шт. Бюретка 10мл 1 шт. Стаканчики для титрування 100 мл, поліпропілен, набір 120 шт. 1 комплект Поглиняльна трубка 4 шт. Тримач поглиняльної трубки 4 шт. Упаковка молекулярних сит, 250 г. 1 шт. Промивальний пристрій в зборі 1 шт.		
3	Спектрофотометр СФ-Відомого діапазону № п/п Технічні характеристики Вимога технічного завдання 1. Загальні характеристики Спектрофотометр УФ-Видимого діапазону 1 комплект 2. Технічні характеристики 2.1 Вимірювальний блок: 2.1.1 Джерело випромінювання імпульсна ксенонова лампа, ресурс не менше 1 млрд спалахів		

	2.1.2Вимірювальна системаоднопроменева 2.1.3Тип детектора 2048-елементна лінійна кремнієва матриця 2.1.4.Спектральний діапазонНе гірше 190-1100 нм 2.1.5Мінімальний час сканування повного спектруне більше 1 с 2.1.6Відкрите кюветне відділеннянаявність 2.1.7Точність установки довжини хвиліне більше $\pm 1,0$ нм (оксид гольмія) 2.1.8Дискретність установки довжини хвиліне більше $\pm 0,01$ нм 2.1.9Відтворюваність установки довжини хвиліне більше $\pm 0,15$ нм 2.1.10Фотометричний діапазонне менше ± 5 А 2.1.11Фотометрична точністьне більше $\pm 0,01$ А (дихромат калія) 2.1.12Фотометрична відтворюваністьне більше $\pm 0,005$ А(дихромат калія) 2.1.13Спектральний дозвіл (толуол в гексані)не менше 1,5 2.1.14Рівень розсіяного випромінюванняне більше 0,1% (NaI) не більше не більше 0,05% (NaNO₂) 2.1.15Фотометричний режим вимірюваннявимір спектрів пропускання або поглинання зразків на одній або декількох (не менше 4) обраних довжинах хвиль 2.1.16Спектральний режим вимірюваннявимір спектрів пропускання або поглинання в заданому діапазоні з можливістю подальшої обробки (визначення положення максимумів і мінімумів і т.д.) 2.1.17Кількісний режимрозрахунок концентрації на основі градуовальної кривої з використанням стандартних зразків з відомою концентрацією 2.1.18Режим вимірювання кольору (пропускання)розрахунок колірних чисел за шкалами: CIELAB, CIELUV, APHA, Pt/Co, Hazen, Saybolt, Gardner, EBC, ASBC, Hess-Ives 2.1.19Прямі вимірюванняможливість гнучкого налаштування параметрів для всіх режимів вимірювань і збереження кнопки швидкого запуску на дисплеї 2.1.20Можливість підключення проточною осередки для автоматичної подачі зразканаявність, за допомогою насосу 2.1.21Можливість проводити вимірювання твердих зразків, плівокнаявність 2.1.22Можливість працювати з кюветами з оптичним шляхом від 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 ммнаявність 2.1.23Підключення автоподатчика на 8 кювет з можливістю термостатування 10-80оС наявність 2.1.24Можливість підключення Пельтьє-термостатуємого тримача кювет 10 ммнаявність 2.1.25Можливість входу в систему за відбитком пальця 2.1.26Можливість підключення автоматизованого модуля з сертифікованими стандартами для перевірки робочих характеристик		
--	--	--	--

	2.1.27 Програмне забезпечення для управління спектрофотометром з ПК, обробки результатів, інтеграції з ЛІМС 2.1.28 Інтерфейси вбудовані в основний блок інтерфейси Ethernet, RS-232, USB-A, USB-B, Mini-Din 2.1.29 Матеріал корпусу непрозорий полімерний матеріал, стійкий до бензолу, толуолу, діетилового ефіру, мурашиної кислоти, формальдегіду, нітробензолу 2.1.30 Габаритні розміри (ШхГхВ), мм не більше 208х255х228 2.1.31 Вхідна напруга, частота, потужність 100-240В, 50-60Гц 2.1.32 Вага, кг не більше 6,4 2.2 Блок керування: 2.2.1 Кольоровий сенсорний TFT термінал 2.2.2 Управління всіма функціями спектрофотометра з РК-дисплея терміналу 2.2.3 Розмір дисплея терміналу не менш 7 дюймів 2.2.4 Роздільна здатність дисплея терміналу не менш 800х480 пікселів 2.2.5 Запуск методів і операцій за одним натисканням клавіші 2.2.6 Ярлики швидкого запуску методів і операцій не менш 12 2.2.6 Мови інтерфейсу користувача не менш 10 мов, у тому числі російська та Українська 2.2.8 Число користувачів з налаштованими рівнями доступу не менш 30, не менш 3 рівнів доступу 2.2.9 Кількість методів користувача не менш 20 методів користувача 2.2.10 Зберігання результатів не менш 20 2.2.11 Звукова індикація закінчення аналізу 2.2.12 Експорт даних і методів на USB-карту з терміналу наявність, в форматі PDF, CSV, XML 2.2.13 Автоматична кольорова індикація готовності спектрофотометра до роботи на терміналі управління, що працює за принципом світлофора (зелений, жовтий, червоний) 2.2.14 Режим керування тільки з терміналу, тільки з ПК, одночасне керування з терміналу і з комп'ютера 3. Гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування 3.1 Гарантійний період не менш 12 місяців 3.2 Необмежена персональна технічна підтримка представництва виробника по телефону / email протягом гарантійного періоду наявність 3.3 Сервісна служба в Україні 4. Комплект поставки 4.1 Спектрофотометр в комплекті з кюветотримачем для кювет 10мм 1шт 4.2 Кюветотримач для кювет 10-50 мм 1шт 4.3 Кріплення для кюветотримача 1шт 4.4 Інструкції по установці, експлуатації російською мовою наявність 4.5 Копія сертифіката підтвердження типу по модулю В, копія сертифіката відповідності за модулем F і оригінал декларації відповідності надається при поставці.		
--	---	--	--

	4.6Кювета кварцова 10мм 10 шт		
--	-------------------------------	--	--

Таблиця 2.1**Фінансова пропозиція на постачання товарів у відповідності до технічних вимог специфікації**

Учасники повинні подавати свої цінові пропозиції у такому форматі:

Валюта: Click or tap here to enter text.				
INCOTERMS: DDP				
Номер	Назва товару	К-сть	Ціна за одиницю, без ПДВ вкажіть валюту	Загальна ціна, без ПДВ вкажіть валюту
1	Лабораторний трьохканальний прилад для вимірювання рН / ОВП / ПЕП / розчиненого кисню / БСК і температури <i>Вкажіть Марку, Модель та Параметри</i>	2		
2	Автоматичний універсальний титратор <i>Вкажіть Марку, Модель та Параметри</i>	2		
3	Спектрофотометр СФ-Відомого діапазону <i>Вкажіть Марку, Модель та Параметри</i>	2		
Вартість доставки (якщо не включено у вартість товарів)				
Інші витрати (вкажіть за необхідності)				
Загальна Кінцева Ціна, що включає всі витрати				

Уважаемые партнеры!

Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг, объявленных в тендере 132-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP производится в рамках выполнения проекта международной технической помощи. Согласно положениям Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.

Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.

В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:

- в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;
- в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;
- в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);

- в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняются на всех этапах поставки услуг.
- в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;
- в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;
- в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;
- в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;
- в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».
- в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса).

Детально — в материалах [«Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения»](#) и [«Новая налоговая накладная в образцах»](#).

Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.

Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.

Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.

Таблиця 3. Відповідність вимогам

	Ваша відповідь		
	Так, виконаємо	Ні, не виконаємо	Якщо Ви не зможете виконати, вкажіть зустрічну пропозицію
Мінімальні технічні характеристики	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови доставки (ІНКОТЕРМС 2020): DDP адреса доставки згідно Специфікації	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Строки виконання (Поставка повинна бути виконана впродовж 80 (вісімдесят) календарних днів від дати підписання Контракту)	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Гарантія та вимоги до післяпродажного обслуговування: Не менше 12 (дванадцяти) місяців.	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Усі товари повинні мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Доставка та вивантаження обладнання.	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Строк дії комерційної пропозиції (мін. 60 днів)	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
Умови оплати	☐	☐	Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю комерційну пропозицію та брати зобов'язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї комерційної пропозиції.

Точне найменування і адреса компанії

Назва компанії Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Телефон: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Уповноважена особа з правом підпису:

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Ім'я: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Посада уповноваженої особи з правом підпису:

Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.

Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст.