



Запрос цены

Ссылка на запрос цен: RFQ/024/22 – Поставка IT оборудований	Дата: 04.05.2022
--	------------------

РАЗДЕЛ 1: ЗАПРОС ЦЕНЫ (RFQ)

ПРООН любезно запрашивает ваше ценовое предложение на предоставление товаров, работ и / или услуг, как указано в Приложении 1 к настоящему Запросу предложений.

Настоящий запрос цен включает следующие документы:

Раздел 1: Это письмо

Раздел 2: Инструкции и данные по запросу цены

Приложение 1: Список требований

Приложение 2: Форма подачи предложения

Приложение 3: Техническое и финансовое предложение

При составлении предложения руководствуйтесь Инструкциями и данными по запросу цен. Обратите внимание, что коммерческие предложения должны быть представлены с использованием Приложения 2: Форма подачи предложений и Приложения 3: Техническое и финансовое предложение, с использованием метода, даты и времени, указанных в Разделе 2. Вы несете ответственность за то, чтобы ваше коммерческое предложение было подано не позднее крайнего срока. Предложения, полученные после крайнего срока подачи, по какой-либо причине не будут рассматриваться для оценки.

Спасибо, мы с нетерпением ждем ваших предложений.

РАЗДЕЛ 2: ИНСТРУКЦИИ И ДАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ ЦЕНЫ

<p>Введение</p>	<p>Претенденты должны соблюдать все требования этого запроса цен, включая любые поправки, внесенные в письменной форме ПРООН. Этот запрос цен проводится в соответствии с Программой и операционными политиками и процедурами ПРООН (POPP) по контрактам и закупкам.</p> <p>Любое поданное предложение будет рассматриваться как предложение Участника торгов и не представляет собой и не подразумевает принятие предложения со стороны ПРООН. ПРООН не обязана присуждать контракт любому участнику торгов в результате этого запроса предложений.</p> <p>ПРООН оставляет за собой право отменить процесс закупок на любой стадии без каких-либо обязательств для ПРООН, уведомив участников торгов или опубликовав уведомление об отмене на веб-сайте ПРООН.</p>
<p>Крайний срок подачи коммерческого предложения</p>	<p>19 мая 2022 г. 18:00 по ташкентскому времени (GMT +5)</p> <p>Если есть какие-либо сомнения относительно часового пояса, в котором должно быть представлено предложение, см. http://www.timeanddate.com/worldclock/.</p>
<p>Метод подачи</p>	<p>Предложения должны быть представлены через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Электронные торги (E-tendering) <input checked="" type="checkbox"/> Выделенный адрес электронной почты <input checked="" type="checkbox"/> Курьерская / Ручная доставка <input type="checkbox"/> Другие <p>Адрес подачи заявки: bids.uz@undp.org</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Формат файла: PDF ▪ Имена файлов должны содержать не более 60 символов и не должны содержать никаких букв или специальных символов, кроме латинского алфавита / клавиатуры. ▪ Все файлы должны быть свободны от вирусов и повреждений. ▪ Макс. Размер файла: 30 Mb ▪ Обязательная тема электронного письма: RFQ/024/22 ▪ Несколько электронных писем должны быть четко обозначены, указав в строке темы «электронная почта X из Y» и последнее письмо «электронная почта Y из Y.» ▪ Рекомендуется объединить все Ценовое предложение в как можно меньшее количество приложений. ▪ Участник торгов должен получить электронное письмо с подтверждением получения.
<p>Стоимость подготовки коммерческого предложения</p>	<p>ПРООН не несет ответственности за расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения Поставщиком, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.</p>
<p>Кодекс поведения поставщика, мошенничество, коррупция,</p>	<p>Все потенциальные поставщики должны прочитать Кодекс поведения поставщиков Организации Объединенных Наций и подтвердить, что он обеспечивает минимальные стандарты, ожидаемые от поставщиков ООН. Кодекс поведения, который включает принципы труда, прав человека, окружающей среды и этического поведения, можно найти по адресу: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct</p> <p>Кроме того, ПРООН строго соблюдает политику абсолютной нетерпимости к запрещенным действиям, включая мошенничество,</p>

	<p>коррупцию, сговор, неэтичные или непрофессиональные действия, а также препятствование работе поставщиков ПРООН, и требует, чтобы все участники торгов / поставщики соблюдали самые высокие стандарты этики в процессе закупок и заключения контрактов. реализация. С Политикой ПРООН по борьбе с мошенничеством можно ознакомиться по адресу http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti</p>
Подарки и расходы на гостеприимство	<p>Претенденты / поставщики не должны предлагать сотрудникам ПРООН подарки или покрывать расходы на гостеприимство, включая развлекательные поездки на спортивные или культурные мероприятия, тематические парки или предложения праздников, транспорт или приглашения на экстравагантные обеды, ужины и т.п. В соответствии с этой политикой ПРООН: (a) отклонит заявку, если определит, что выбранный участник торгов причастен к каким-либо коррупционным или мошенническим действиям в борьбе за соответствующий контракт; (b) объявляет поставщика не имеющим права на получение контракта на неопределенный срок или в течение определенного периода, если в любой момент он определит, что поставщик участвовал в каких-либо коррупционных или мошеннических действиях при конкуренции или выполнении контракта ПРООН.</p>
Конфликт интересов	<p>ПРООН требует от каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать конфликты интересов, сообщая ПРООН о том, участвовали ли вы или любое из ваших аффилированных лиц или персонал в подготовке требований, проектирования, спецификаций, сметы расходов и другой информации, использованной в этом Запросе предложений. Претенденты должны строго избегать конфликтов с другими заданиями или своими собственными интересами и действовать без учета будущей работы. Претенденты, у которых обнаружен конфликт интересов, должны быть дисквалифицированы.</p> <p>Претенденты должны раскрыть в своих тендерных предложениях свои знания о следующем: а) Если владельцы, совладельцы, должностные лица, директора, контролирующие акционеры, участвующий в торгах субъект или ключевой персонал, являющийся членами семей сотрудников ПРООН, участвующих в закупочных функциях и / или сотрудником правительства страны или любой партнер-исполнитель, получающий товары и / или услуги в соответствии с настоящим запросом предложений.</p> <p>Право участников торгов, которые полностью или частично принадлежат Правительству, подлежит дальнейшей оценке ПРООН и рассмотрению различных факторов, таких как регистрация, работа и управление в качестве независимого предприятия, степень владения / доли государства, получение субсидий, полномочия и доступ к информации, связанной с этим запросом предложений. Условия, которые могут привести к неправомерному преимуществу перед другими участниками торгов, могут привести к окончательному отклонению заявки.</p>
Общие условия контракта	<p>Любой заказ на поставку или контракт, который будет выпущен в результате этого запроса предложений, регулируется Общими условиями контракта. General Terms and Conditions.</p>
Особые условия контракта	<p><input checked="" type="checkbox"/> Отмена заказа на поставку / контракта, если доставка задерживается на более чем 15 дней</p>

	<input type="checkbox"/> Другое [пожалуйста уточните]
Право на участие	<p>Поставщик, которого будет привлекать ПРООН, не может быть приостановлен, отстранен или иным образом признан неприемлемым какой-либо организацией ООН, Группой Всемирного Банка или любой другой международной организацией. Поэтому поставщики должны сообщать ПРООН, подпадают ли они под какие-либо санкции или временное приостановление деятельности, наложенное этими организациями. Невыполнение этого требования может привести к расторжению любого контракта или заказа на поставку, впоследствии выданного поставщику ПРООН.</p> <p>Участник торгов несет ответственность за обеспечение того, чтобы его сотрудники, участники совместных предприятий, субподрядчики, поставщики услуг, поставщики и / или их сотрудники соответствовали квалификационным требованиям, установленным ПРООН.</p> <p>Претенденты должны иметь правоспособность для заключения контракта с ПРООН и поставки товаров в страну .</p>
Валюта цены	<p>Цены должны быть указаны в</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> в долл. США для иностранных поставщиков</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> в узбекских сумах (UZS) для поставщиков, зарегистрированных в Республике Узбекистан</p>
Совместное предприятие, консорциум или ассоциация	<p>Если Участник торгов является группой юридических лиц, которые сформируют или сформировали совместное предприятие (СП), консорциум или ассоциацию для участия в тендере, он должен подтвердить в своем предложении, что: (i) они назначили одну сторону, которая будет выступать в качестве ведущего юридического лица, должным образом наделенное полномочиями связывать по закону членов СП, Консорциума или Ассоциации совместно и по отдельности, что должно подтверждаться нотариально заверенным соглашением между юридическими лицами и поданным вместе с Конкурсным предложением; и (ii) если им присуждается контракт, контракт заключается между ПРООН и назначенной ведущей организацией, которая действует от имени всех организаций-членов, составляющих совместное предприятие, консорциум или ассоциацию.</p> <p>См. Пункты 19–24 Политики привлечения предложений для получения подробной информации о применимых положениях о совместных предприятиях, консорциумах или ассоциациях.</p>
Только одно предложение	<p>Участник торгов (включая Ведущее лицо от имени отдельных членов любого совместного предприятия, консорциума или ассоциации) должен подать только одно предложение, либо от своего имени, либо, если это совместное предприятие, консорциум или ассоциация, в качестве ведущего предприятия такого Совместного предприятия, консорциума или ассоциации.</p> <p>Предложения, представленные двумя (2) или более участниками торгов, будут отклонены, если будет обнаружено, что у них присутствует один из следующих пунктов:</p> <p>а) у них есть по крайней мере один общий контролирующий партнер, директор или акционер; или б) любой из них получил или получал какие-либо прямые или косвенные субсидии от другого / других; или в) у них один и тот же юридический представитель для целей данного запроса цен; или</p> <p>г) у них есть отношения друг с другом, напрямую или через общих третьих лиц, что дает им возможность иметь доступ к информации</p>

	<p>или влиять на Тендерное предложение другого Претендента в отношении этого процесса запроса цены;</p> <p>д) они являются субподрядчиками тендерного предложения друг друга, или субподрядчик одной тендерной заявки также подает другую тендерную заявку от своего имени в качестве ведущего претендента; или</p> <p>е) некоторый ключевой персонал, предложенный для работы в команде одного участника торгов, участвует в более чем одной заявке, полученной для этого процесса запроса предложений. Это условие, касающееся персонала, не распространяется на субподрядчиков, включенных более чем в одну заявку.</p>
Налоги и пошлины	<p>Раздел 7 статьи II Конвенции О Привилегиях И Иммунитетах предусматривает, в частности, что Организация Объединенных Наций, включая ПРООН как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, освобождается от всех прямых налогов, за исключением сборов на государственные коммунальные услуги и освобождены от таможенных ограничений, пошлин и сборов аналогичного характера в отношении предметов, ввозимых или экспортируемых для служебного пользования. Все расценки должны быть представлены без каких-либо прямых налогов и любых других налогов и сборов, если иное не указано ниже:</p> <p>Все цены должны предоставляться:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> НДС должен быть указан отдельно для компаний зарегистрированных в РУз (только для компаний плательщиков НДС);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> НДС не должен быть включен для иностранных компаний незарегистрированных на территории РУз</p> <p>При поставки импортных товаров НДС не должен учитываться.</p>
Язык предложения	<p><input checked="" type="checkbox"/> Английский; или</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Русский</p> <p>Документы, представленные на другом языке чем английский и/или русский, должны иметь перевод на английский или русский язык</p>
Ликвидированные убытки	<p>Будут применены в случае просрочки в поставке.</p> <p>Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%.</p> <p>Макс. кол-во дней задержки: 30 календарных дней. После чего, ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке</p>
Документы для подачи	<p>Претенденты должны включить в свое коммерческое предложение следующие документы::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приложение 2: Форма подачи предложения должным образом заполнена и подписана • Приложение 3: Техническое и финансовое предложение должным образом заполнено и подписано в соответствии с Таблицей требований в Приложении 1 • Информацию о компании. • Свидетельство о регистрации; • Перечень и стоимость проектов, выполненных за последние 2 года, а также контактные данные клиента, с которым можно связаться для получения дополнительной информации по этим контрактам; • Перечень и стоимость текущих проектов с ПРООН и другими национальными / многонациональными организациями с контактными данными клиентов и текущим коэффициентом завершения каждого текущего проекта; • Заявления об удовлетворительной работе (сертификаты) от ведущих клиентов с точки зрения стоимости контракта в аналогичной области;

Срок действия предложения	Расценки остаются в силе до 60 дней с момента окончания срока подачи коммерческого предложения.
Изменение цен	Никакие колебания цен из-за эскалации, инфляции, колебаний обменных курсов или любых других рыночных факторов не принимаются в любое время в течение срока действия предложения после того, как оно было получено.
Частичные предложения	Участники могут подать свое предложение на любой из указанных Лотов или на все Лоты. Отбор будет производиться на основе лота. ПРООН может присудить контракт на любой лот или на все лоты. Разделение внутри отдельного Лота не разрешается.
Альтернативные предложения	Не разрешено
Условия оплаты	100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и / или услуг и подачи платежной документации.
Условия осуществления оплаты	Письменная приемка товаров, услуг и работ при полном соблюдении требований запроса цен.
Контактное лицо для переписки, уведомлений и разъяснений	Адрес электронной почты: pu.uz@undp.org Внимание: Предложения должны быть отправлены не по этому адресу, а по указанному выше адресу для подачи предложений. В противном случае предложение аннулируется. Любая задержка с ответом ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления крайнего срока подачи заявок, если только ПРООН не решит, что такое продление необходимо, и не сообщит участникам предложения о новом сроке.
Разъяснения	Запросы о разъяснении от участников торгов не будут приниматься позднее, чем 3 дней до крайнего срока подачи. Ответы на запрос о разъяснении будут отправлены вам ответным письмом по электронной почте
Метод оценки	Контракт на поставку будет присужден участнику, предложившему самую низкую цену, при условии полного технического и коммерческого соответствия требованиям запроса.
Критерии оценки	<input checked="" type="checkbox"/> Полное соответствие всем требованиям Приложения 1 <input checked="" type="checkbox"/> Полное принятие Общих условий контракта <input type="checkbox"/> Комплексность послепродажного обслуживания <input type="checkbox"/> Самая быстрая доставка / минимальное время выполнения заказа
Право не принимать никаких предложений	ПРООН не обязана принимать какие-либо предложения, а также предоставлять контракт или заказ на поставку.
Право изменять требования во время присуждения	Во время присуждения контракта или заказа на поставку ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или товаров максимум на двадцать пять процентов (25%) от общего предложения без каких-либо изменений в цене за единицу или других условиях .
Тип присуждаемого контракта	Заказ /контракт на поставку
Ожидаемая дата присуждения контракта.	01.06.2022
Публикация присуждения контракта	ПРООН опубликует информацию о присужденных контрактах на сумму 100 000 долларов США и более на веб-сайтах СО и корпоративном веб-сайте ПРООН.
Политики и процедуры	Этот запрос цены проводится в соответствии с Программой и операционными политиками и процедурами ПРООН.
Регистрация ПРООН	Любой контракт, являющийся результатом этого запроса предложений, будет зависеть от регистрации поставщика на соответствующем уровне на веб-сайте Глобального рынка Организации Объединенных Наций (UNGM) по адресу www.ungm.org .

	Претендент все еще может подать предложение, даже если он не зарегистрирован в ПРООН, однако, если Претендент выбран для присуждения контракта, участник торгов должен зарегистрироваться в ПРООН до подписания контракта.
Дополнительные требования по Охране окружающей среды	Поставщики должны предлагать товар с наименьшим выбросом парниковых и углекислых газов в атмосферу

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ

Технические характеристики для товаров:

№	Минимальные технические требования	Ед. изм	Кол-во
Лот 1			
1	<p>Интерактивный Сенсорный Дисплей с аксессуарами (LG 86" 86TR3BF-B или аналог) Размер экрана: 86" Технология панели: IPS Ориентация: Альбомная Цвет рамки: Черный Разрешение – 3840×2160 UHD Яркость: 330 кд/м² с защитным стеклом Углы обзора: 178°/178° Ориентация: Альбомная Время отклика: не менее 60 мс ↓ (Android) / 100 мс ↓ (Windows) Количество распознаваемых точек касания: не более 20 точек / не более 10 (письмо) Операционная система – Windows 10 Входы: HDMI 2.0(x3), RGB/VGA(x1), PC Audio(x1), CVBS(x1), RS232(x1), USB-A 2.0(x4), USB-A 3.0(x2), USB-B Touch(x1) Выходы: HDMI(x1), Audio(x1), SPDIF (x1), RS232(x1), RJ45(x1) Процессор: не менее Core™ i5-10400 графика - 24GB GeForce AC3165 ОЗУ DDR4 8 GB память 128 ГБ SSD Лицензионный Windows 10 Pro Комплектация: силовой кабель(x4), пульт ДУ, стилус(x1), зажимы, пластина, винты, руководство Мобильная стойка на колесиках с полками, фиксаторами положения Выдерживаемый вес 260 кг</p>	Шт.	1
2	<p>Камера для видеоконференцсвязи (Grandstream GVC3220 или аналог) Видеоразрешение: 4K Ultra HD Zoom 4x (цифровой) Поле обзора по горизонтали 103° Микрофоны: Встроенный массив микрофонов, захват на расстоянии до 5 метров, угол захвата 150° Протоколы обработки звука: Поддержка Opus, G.722.1C, G.722.1, G.711 Подавление эха (AEC), Автоматическая регулировка чувствительности микрофона (AGC), Технология защиты от фонового шума, Генератор комфортного шума (CNG)</p>	Шт.	1
3	<p>Моноблок заводской сборки бизнес-уровня (HP, Lenovo или аналог) Дисплей: не менее: 27" Процессор: не менее Intel® Core™ i5 ОС: Microsoft Windows 10 Pro лицензионный Объем операционной памяти: не менее: 8 GB Жесткий диск: не менее 1 TB Разъемы: LAN, USB 3.1 Type-C x2 HDMI x2 Подключение к сетям Wi Fi Беспроводная технология Bluetooth Клавиатура/Мышь: Беспроводная с русской раскладкой (производитель не должен отличаться от производителя моноблока)</p>	Шт.	4
4	<p>Ноутбук (MacBook Pro 16 или аналог) Диагональ экрана: 16 дюйм Операционная система: macOS Процессор: M1 Память: не менее 32 GB Накопитель: не менее 1TB SSD Порты: Слот для карт SDXC, HDMI, выход 3,5 мм для наушников, не менее 3 порта Thunderbolt 4 (USB-C)</p>	Шт.	1

	Вес: до 2,2 кг		
5	<p>Планшет с комплектациями (iPad Pro 13 или аналог) Операционная система: iOS Тип дисплея: Retina Диагональ дисплея: 12.9 дюйм Разрешение: 2732x2048 пикс Оперативная памяти: 8 GB Встроенная память: 512 GB Основная камера: 12 MP Комплектация: Magic Keyboard и Pencil</p>	Шт.	3
6	<p>Планшет (Microsoft Surface pro 8 или аналог) Встроенная память: 512 GB Процессор: не менее Intel Core i7-1185G7 Графический адаптер: не менее Intel Iris Xe Graphics G7 ОЗУ 16384 Мбайт Диагональ дисплея: 13 дюйм Разрешение: 2880 x 1920 пикс Клавиатура Signature Type Cover Стилус: Slim Pen 2 Основная Камера: 10MP Вес: до 1 кг</p>	Шт.	2
7	<p>Цветной принтер (Epson L5140 или аналог) Принтер-сканер-копир-факс для печати документов Печать А3 формата (задний лоток) Фронтальный лоток: 250 листов Скорость печати: прибл. 17 стр./мин (ISO) Печать по Wi-Fi Direct, Connect и Ethernet Черные пигментные чернила, цветные – водорастворимые ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления Набор расходных материалов в комплекте поставки рассчитан на 7500 ч/б и 6000 цветных отпечатков Сменная ёмкость для отработанных чернил Автоматическая двусторонняя печать (А4) Автоподатчик для сканирования документов (А4)</p>	Шт.	5
8	<p>Портативный принтер с аккумулятором (Canon PIXMA TR150 или аналог) Wi-Fi, печать, облако До 4800 x 1200 точек на дюйм Скорость черно-белой печати: прибл. 9,0 изобр./мин Скорость цветной печати: прибл. 5,5 изобр./мин Скорость фотопечати: 10 x 15 см без полей: прибл. за 53 сек. Печать без полей: Да (А4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3,5"x3,5") Технология печати: 2 картриджа с чернилами: черный (пигментный BK) и цветной (BK, C, M, Y) Ресурс картриджа: Пигментный черный 200 стр. Цветной 260 стр.</p>	Шт.	1
9	<p>Портативный сканер (Canon image FORMULA P-215II или аналог) Тип сканера: Портативный Тип датчика: CIS Источник света: Светодиод (LED) Оптическое разрешение: 600 точек на дюйм Сканируемая сторона: Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование Интерфейс: Hi speed USB 2.0 и USB 3.0 Возможность подключения к Wi-Fi Черно-белое: С USB 3.0: 15 стр./мин / 30 изобр./мин., Цветное: С USB 3.0: 10 стр./мин / 20 изобр./мин, Емкость устройства подачи: 20 листов (64 г/м²)</p>	Шт.	1

10	<p>Портативный проектор и проекционный занавес (Xiaomi Formovie Mini Projector Dice M055FGN или аналог) Проектор 5G Wi-Fi, Оптическое разрешение 1920x1080 (Full HD) Яркость: 700 ANSI Lumens Проекционное расстояние: 1-5 метра Коррекция искажений Автоматическая, ± 45 градусов Автофокусировка Поддержка видео форматов MPG, AVI, MP4, DIVX, TS, WMV, RM, RMVB и др. Динамик: поддерживает Dolby Audio и DTS HD Порты DC, HDMI, USB, Audio, Reset Беспроводные технологии WI-FI 2,4G/5G, Bluetooth Встроенный аккумулятор: не менее 16000 мАч Проекционный занавес с защитой от окружающего: 120-180 дюйма с рамкой</p>	Шт.	1
11	<p>Фотоаппарат с комплектацией включая объектив, штатив и стабилизатор</p> <p><i>Фотоаппарат (Canon EOS 5D Mark IV или аналог)</i> Тип: 36 x 24 мм CMOS Эффективные пиксели: Прибл. 30,4 мегапикселя Общее количество пикселей: Прибл. 31,7 мегапикселя Соотношение сторон: 3:2 Фильтр нижних частот: Встроенный/фиксированный Очистка датчика изображения: Встроенная система очистки EOS Тип цветного светофильтра: Основные цвета ISO Range: Прибл. 32000 Крепление объектива: EF (кроме объективов EF-S/EF-M) Фокусное расстояние: эквивалентно 1,0x фокусного расстояния объектива Затвор: Фокальный затвор с электронным управлением Video Capture Resolution: 2160p Аккумуляторы: Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект) / LP-E6</p> <p>Объектив (Canon EF 70-200MM F/4L IS II USM или аналог) Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): 29°–10°, 19°30' - 7°, 34°–12° Конструкция объектива (элементы/группы): 23/19 Число лепестков диафрагмы: 8 Минимальная диафрагма: 32 Минимальное расстояние фокусировки (м): 1,2 Максимальное увеличение (x): 0,21 (при 200 мм)</p> <p>Штатив Универсальный Профессиональный портативный алюминиевый штатив для камер Canon, Sony, Panasonic, Nikon, держатель для телефона iPhone/Samsung</p> <p>Стабилизатор (DJI Ronin RS2 Pro Combo или аналог) Макс. Нагрузка: 4.5 кг Угол поворота: 360° Угол наклона: -95° +240° Угол крена: -112° +214° Макс. управляемая скорость: 360 °/сек Управление камерой: джойстик Функции: фиксация положения камеры блокировка оси колесо управления Режимы съемки: Time lapse спортивный режим автопанорама режим слежения / при использовании Wi-Fi-передатчика / режим инверсии Емкость аккумулятора: прибл. 1950 мАч Подключение: Bluetooth Дисплей: сенсорный</p>	Компл.	1

	Механическая блокировка осей Комплектация: крепление телефона (как экран) управление фокусом быстросъемная площадка трипод-подставка Wi-Fi-передатчик		
12	Жесткий диск Тип: HDD Объем: 8 TB Объем буферной памяти 128 МБ Скорость вращения: 5400 rpm Подключение: SATA 6Gbit/s Макс. скорость интерфейса: 600 МБ/с	Шт.	3
13	Презентер USB Лазерная с указкой Цвет лазерной указки: красный Дальность действия: 15 м Функционал переключение слайдов Особенности: индикатор заряда батареи Отсек для USB ресивера Совместимость: Windows	Шт.	2
14	Модем USB 4G/5G LTE 3 в 1 Технические характеристики: Тип сети: FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA / HSPA + Поддержка системы: 32 / 64bit: win2000, win2003 / xp / vista / win7 / win8 / win10 / mac os x 10.4 или новее / linux Стандартный USB 2.0 high скорость 150 мб / с	Шт.	1
15	Wifi роутер (оптика TP-LINK Archer AX10 или аналог) Тип связи Wi-Fi Тип устройства роутер Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) Стандарт Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac, ax Макс. скорость беспроводного соединения: 1501 Мбит/с Подключение к интернету: (WAN) Ethernet RJ-45 Количество LAN-портов: не менее 4 Скорость портов: 1 Гбит/с Поддержка IPv6, DHCP-сервер, Firewall, NAT, SPI, Dynamic DNS, Демилитаризованная зона (DMZ), VPN Endpoint, PPTP	Шт.	5
16	Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Поддержка быстрой зарядки Поддержка без проводной зарядки Емкость: не менее 20000 мА·ч Порты: USB Type-C и USB Технология защиты от перезаряда и перегрева	Шт.	5

№	Минимальные технические требования	Ед. изм	Кол-во
Лот 2			
1.	Wifi роутер (оптика TP-LINK Archer AX10 или аналог) Тип связи Wi-Fi Тип устройства роутер Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) Стандарт Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac, ax Макс. скорость беспроводного соединения: 1501 Мбит/с Подключение к интернету: (WAN) Ethernet RJ-45 Количество LAN-портов: не менее 4 Скорость портов: 1 Гбит/с Поддержка IPv6, DHCP-сервер, Firewall, NAT, SPI, Dynamic DNS, Демилитаризованная зона (DMZ), VPN Endpoint, PPTP	Шт.	1

2.	<p>Планшет Lenovo Tab M10 или АНАЛОГ. Операционная система-Android Oreo Дисплей-10,1-дюймовый дисплей стандарта FHD (1920 × 1200) с матрицей IPS и 10-точечным емкостным сенсорным интерфейсом Память - до 3 Гб оперативной памяти До 32 Гб постоянной памяти Поддержка карт micro-SD емкостью до 256 Гб Аккумулятор-До 8 часов в режиме воспроизведения видео* Аудиосистема-2 фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos® Веб-камера Задняя: 5 Мпикс, с автофокусом Фронтальная: 2 Мпикс, с постоянным фокусным расстоянием Габариты (В × Ш × Г)- 168 × 242 × 8,1 мм Вес-480 г Средства коммуникации-Wi-Fi (поддержка стандартов 802.11 a/b/g/b/ac) Bluetooth 4.2 Порт USB 2.0 Type-C 2 разъема Pogo Pin Разъем для карт micro-SD или SIM Комбинированный аудиоразъем Цвет-Аспидно-черный</p>	Шт.	1
3	<p>Ноутбук HP или АНАЛОГ Ноутбук HP 15-EF2126WM / Ryzen5-5500U DR4 8GB / SSD 256GB / 15.6 Full HD LED/ AMD Radeon Graphics / No DVD / Wi-Fi Window 10</p>	Шт.	1
4	<p>Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 14IGL05 или АНАЛОГ Процессор Intel® Celeron® N4020 4 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 2,80 ГГц - Память ОЗУ 4Gb DDR4 - Накопитель 1Tb HDD - Дисплей 15.6" FHD 1920x1080 TN матовый anti-glare - Видеокарта встроенная - Беспроводная связь Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth - Интерфейсы USB 2.0 Type A, USB 3.1 Type A x 2, выход HDMI, микрофон+наушники Combo - Веб-камера + микрофон - Автономность до 6 часов - ОС Windows 10 - Гарантия 1 год</p>	Шт.	5
5	<p>Фотокамера Canon EOS 80D или АНАЛОГ ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS Количество эффективных пикселей - Прибл. 24,20 мегапикселя Общее количество пикселей - Прибл. 25,80 мегапикселя Соотношение сторон 3:2 Фильтр нижних частот Встроенный/Фиксированный с фторсодержащим покрытием Очистка датчика - Встроенная система очистки EOS Тип цветного фильтра - Основные цвета Тип ПРОЦЕССОРА - DIGIC 6 Крепление объектива - Объективы EF/EF-S Фокусное расстояние - Эквивалент 1,6х фокусного расстояния объектива Тип Фокуса - TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком Система/точки автофокусировки</p>	Шт.	1

	<p>45 точек автофокусировки крестового типа (45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек [9 точек крестового типа] для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6)¹</p> <p>Рабочий диапазон автофокусировки - EV -3 - 18 (при 23°C и ISO100)</p> <p>Режимы автофокусировки - AI Focus</p>		
6	<p>Штатив Jmarty KP 2264 или АНАЛОГ</p> <p>Jmarty KP-2264 - универсальный, многофункциональный штатив-монопод, оснащенный головкой с удобной рукояткой, которая имеет совместимость с большим количеством разнообразных устройств, от зеркальных камер до внешних вспышек. Максимальная нагрузка 4 кг. Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в "портретный" режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков.</p> <p>Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.</p> <p>Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива, без необходимости перенастройки положения ног.</p>	Шт.	1
7	<p>Проектор Epson EB-U05 HDMI или АНАЛОГ</p> <p>Класс устройства - портативный</p> <p>Тип устройства LCD x3</p> <p>Рекомендуемая область применения для офиса</p> <p>Реальное разрешение 1920x1200</p> <p>Широкоформатный - да</p> <p>Поддержка HDTV - есть</p> <p>Источник света - Тип UHE</p> <p>Срок службы 6000 часов</p> <p>Срок службы в экономичном режиме 10000 часов</p> <p>Мощность 210 Вт</p> <p>Размеры по диагонали от 0.76 до 7.62 м</p> <p>Отношение расстояния к размеру изображения 1.38:1 - 1.68:1</p> <p>Масштабирование оптическое 1.2x</p> <p>Диафрагма 1.5 - 1.71</p> <p>Фокусное расстояние 20.42 - 24.5 мм</p> <p>Контрастность 15000:1</p> <p>Световой поток 3400 люмен</p> <p>Световой поток в экономичном режиме 2110 люмен</p> <p>Коррекция трапецеидальных искажений есть (вертикальная/горизонтальная)</p> <p>Поддерживаемые системы вещания PAL, SECAM, NTSC</p> <p>Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</p> <p>Входы VGA, HDMI x2, композитный, аудио RCA</p> <p>Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B)</p> <p>Габариты: Размеры (ШxВxГ) 302x92x252 мм</p> <p>Вес 2.8 кг.</p> <p>Дополнительно - Встроенные громкоговорители 1 x 2 Вт</p> <p>Уровень шума 37 дБ</p> <p>Поддержка MHL</p>	Шт.	1

№	Минимальные технические требования	Ед. изм	Кол-во
Лот 3			

1.	BEHRINGER X1204USB или АНАЛОГ Микшерный пульт входа – 4 моно XLR/ ¼, 2 стерео ¼ , 2 AUX Return стерео USB in/out интерфейс и бесплатный софт от Behringer процессор эффектов MultiFX 24bit студийный компрессор (1-4 канал) переключение Pad -10/+4 на стерео каналах 3-х полосный эквалайзер на всех каналах Rec in/out на RCA разъемах фантомное питание +48V	Компл.	2
2.	Микрофон SE Electronics x1 S или АНАЛОГ Капсула: 1" конденсаторная, ручная работа Диаграмма направленности: кардиоида Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц Чувствительность: 30 мВ/Па (-30.5 dBV) Максимальный SPL: 140 / 150 / 160 дБ (0/10/20 дБ pad) (0.5% THD @ 1кГц) Эквивалентный уровень шума: 9 дБ (A) Динамический диапазон: 131 / 141 / 151 дБ (0/10/20 дБ Attenuation pad) Соотношение сигнал/шум: 85 дБ Обрезной фильтр НЧ: 80 / 160 Гц, 6 дБ/Окт, переключаемый Аттенюатор: 10 / 20 дБ, переключаемый Питание: 48 Вт, согласно стандарту IEC 61938 Электрический импеданс: 125 Ом Рекомендуемый импеданс нагрузки: <1 кОм Потребление тока: 6 мА Разъемы: 3-контактный позолоченный разъем XLR "папа" Диаметр: 58 мм Высота: 169 мм Вес: 445 г	Шт.	2
3	Микрофонный кабель SZ-Audio AP-2114-10М или АНАЛОГ тип: кабель инструментальный; длина кабеля: 10 м; цвет кабеля: черный; разъемы: XLR-female и 1/4" mono-jack.	Шт.	2
4	Микрофонная стойка RODE PSA 1 или АНАЛОГ Технические характеристики: Горизонтальная длина: 820 мм Максимальная высота: 840 мм Вращение на 360 градусов Крепления к столу: зажим и стакан Совместимые микрофоны: Broadcaster, Procaster, Podcaster и аналогичные весом до 2 кг	Шт.	1
5	Поп-фильтр MXL PF 001 или АНАЛОГ Характеристики: Диаметр, см- 15.5 Длина, см - 33 Крепление - струбцина Особенности - регулировка наклона на фильтре Фильтр-2 слоя нейлона	Шт.	2
6	Наушники SuperLux HD-662 или АНАЛОГ Тип устройства - проводные наушники Конструкция - полноразмерные Технология - динамические Минимальная воспроизводимая частота - 10 Гц Максимальная воспроизводимая частота - 30000 Гц Импеданс - 32 Ом Чувствительность - 98 дБ Максимальная мощность - 200 мВт Вес - 286 г Тип акустического оформления - закрытые	Шт.	1
7	Студийные мониторы Yamaha HS5 или АНАЛОГ Расположение - полочная Назначение - мониторинговая Тип - активная	Шт.	1

	Акустическое оформление - фазоинверторного типа Акустическое излучение - монополярная Тип мониторной акустики - монитор Количество полос - 2 Номинальная мощность - 70 Вт Минимальная частота - 54 Гц Максимальная частота - 30000 Гц		
8	Звукоизоляция Echoton Pro Fabric GR или АНАЛОГ Размер: 500 x 500 x 50 мм. Вес: 1 кг (комплект). Материал: дерево / акустическая пена / ткань. Плотность материала: 30 кг/м3. Назначение: поглощение избыточной звуковой энергии в помещении. Рабочий диапазон: от 125 Гц. Бренд: Echoton. Цвет: Зеленый.	Шт.	10
9	Петличный микрофон НОСО S31 или АНАЛОГ •Микрофон: цифровой силиконовый микрофон. •Беспроводное соединение: беспроводная передача сигнала 2.4G. •Дальность передачи: дистанция приема после испытаний 120 метров (без препятствий), рекомендуемое расстояние – 15 метров. •Ёмкость аккумулятора: микрофон – 70mAh, зарядный чехол – 450mAh. •Время работы: 4 часа, поддержка быстрой зарядки: заряжайте в течение 5 минут, используйте в течение 1 часа. •Размер: 27*54*79мм. Общий вес: 79г. Вес микрофона – 8.7г. •Коннектор приемника: Type-C (цифровой сигнал, поддерживает большинство телефонов Android, таких как Huawei, Xiaomi, Samsung и OnePlus).	Шт.	2

№	Минимальные технические требования	Ед. изм	Кол-во
Лот 4			
1.	Ноутбук: Экран Не менее 15,6 дюймов, HD 1366x768, 60 ГГц Процессор Не ниже Athlon-3020E Оперативная память Не менее 4 Гб Объем SSD Не менее 256 Гб Минимальная частота 1,2 ГГц максимальная частота 2,6 ГГц Встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 3 Поколение ОЗУ DDR4 Объем аккумулятора Не менее 41 Втч Программное обеспечение Предустановленное ПО, не ниже Windows 10, MS-Office 10 и другие стандартные программы, антивирус Гарантии Полная гарантия на срок не менее 12 месяцев с момента поставки	Шт.	20
2	Ноутбук: Экран Не менее 15,6 дюймов, HD 1366x768, 60 ГГц Процессор Не ниже Athlon-3020E Оперативная память Не менее 4 Гб Объем SSD Не менее 256 Гб Минимальная частота 1,2 ГГц максимальная частота 2,6 ГГц Встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 3 Поколение ОЗУ DDR4 Объем аккумулятора Не менее 41 Втч Программное обеспечение Предустановленное ПО, не ниже Windows 10, MS-Office 10 и другие стандартные программы, антивирус Гарантии Полная гарантия на срок не менее 12 месяцев с момента поставки	Шт.	10
3	Сумка/рюкзак с отделениями для ноутбука с экраном не менее 15,6 дюймов	Шт.	30

№	Минимальные технические требования	Ед. изм	Кол-во
Лот 5			
1.	ПК с дисплеем 25 дюймов Процессор не менее 8 ядер от 3700МГц/ОЗУ не менее 64Гб DDR4/SSD 480Гб/физическая память от 2Тб/видеокарта не менее 8Гб, Windows 10 pro	Шт.	2
2.	ПК с дисплеем 25 дюймов Процессор не менее 5 ядер от 3500MHz / RAM не менее 32GB DDR4 / SSD 240GB / физическая память от 1TB / видеокарта не менее 2048Mb, Windows 10 pro	Шт.	3
3.	Жесткий диск Western Digital WD Elements Desktop 10 ТБ или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	2
4.	GPS — Garmin GPSMAP 64 или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	1
5.	Карманный многопараметрический анализатор воды - анализатор рН/ЕС/TDS/°С - HANNA HI 98129 COMBO или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	1
6.	Настенные мониторы Размер дисплея видеостены - 55 дюймов. Разрешение – 1920x1080p Full HD, 4K UHD (при подключении 2x2) Ширина рамки - 1.8 мм Яркость – 500кд/м2 Режим работы – 24/7 не менее 5 лет Минимальный срок службы подсветки – 60 000 часов Контрастность – 1400:1 Углы обзора – 178о/178о по Г/В Ориентация – горизонтальная и вертикальная Входы – HDMI, DP, Audio, USB Выходы – DP Out, Audio Out Удаленное управление – RS232C In/Out, RJ45, IR In Память – 8Гб Комплектация – дисплей, пульт ДУ, кабели питания, RS232C, LAN, DP, ИК приемник, инструкция монтажа, винты, руководство Дополнительное комплектация – кронштейн для установки дисплея.	Шт.	5

Требования к доставке

Требования к доставке	
Дата и время доставки	Участник должен поставить товар в течение 60 календарных дней после подписания Договора по Лотам 1,4,5; в течение 30 календарных дней (для местных компаний) и в течение 45 календарных дней (для иностранных компаний) для Лотов 2,3.
Условия доставки (ИНКОТЕРМС 2020)	CIP/DAP Ташкент для Лотов 1,4,5; DAP Нукус для Лотов 2,3.
Таможенное оформление	<input checked="" type="checkbox"/> Осуществляется ПРООН в Узбекистане при необходимости
Точный адрес (а) места (а) доставки	Лот 1 – ул. Шота Руставели 8А, Ташкент, Узбекистан. Лот 2; 3 – ул. Эрназар Алакоз 56, Нукус,

	Каракалпакстан Лот 4 - Ул. Т. Шевченко 4, Ташкент, Узбекистан Лот 5 – проспект Бунёдкор 7А, Ташкент, Узбекистан
Выдача товаросопроводительных документов (при использовании экспедитора)	Инвойс, упаковочный лист
Требования к упаковке	Стандартная упаковка производителя/поставщика
Обучение эксплуатации и техническому обслуживанию	Не применимо
Гарантийный срок	Не менее 1 года
Требования к послепродажному обслуживанию и местной сервисной поддержке	Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на совершенно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту;
Предпочитаемый вид транспорта	Любой: по суше или по воздуху

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участникам торгов предлагается заполнить эту форму, включая профиль компании и декларацию участника торгов, подписать ее и вернуть как часть своего предложения вместе с Приложением 3: Техническое и финансовое предложение. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.

Имя участника торгов:		
Ссылка на запрос цены:	RFQ/024/22	Дата: [Выберите дату]

Информация о компании

описание предмета	Детали
Юридическое имя участника торгов или ведущего лица для СП	
Юридический адрес, город, страна	
Веб-сайт	
Год регистрации	
Организационно-правовая форма предприятия	
Являетесь ли вы зарегистрированным поставщиком ПРООН?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да то введите номер поставщика ПРООН
Сертификация обеспечения качества (например, ISO 9000 или эквивалент) (если да, предоставьте копию действующего сертификата):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеет ли ваша компания какую-либо аккредитацию, например, ISO 14001 или ISO 14064 или эквивалентную, в отношении окружающей среды? (Если да, предоставьте копию действующего сертификата):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у вашей компании письменное заявление о ее экологической политике? (Если да, предоставьте копию)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Демонстрирует ли ваша организация значительную приверженность к устойчивому развитию с помощью других средств, например, внутренних документов компании по расширению прав и возможностей женщин, возобновляемых источников энергии или членства в торговых учреждениях, продвигающих такие вопросы (если да, предоставьте копию)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Нет
Является ли ваша компания участником Глобального договора ООН?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Нет
Банковская информация	Название банка: Адрес банка:

	Bank Address: IBAN: SWIFT/BIC: Валюта счета: Номер банковского счета:			
Предыдущий соответствующий опыт: 3 контракта				
Название предыдущих контрактов	Контактные данные клиента, включая электронную почту	Стоимость контракта	Длительность	Виды поставленных товаров

Заявление участника торгов

Да	нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Требования и положения и условия: Я / мы прочитали и полностью понимаем запрос цены, включая информацию и данные по запросу цены, перечень требований, общие условия контракта и любые Особые условия контракта. Я / мы подтверждаем, что участник торгов согласен соблюдать их.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимыми возможностями, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия или превышения Требованиям и будет доступен для доставки в течение соответствующего периода действия Контракта.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Этика: Представляя это ценовое предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговоры или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; прямо или косвенно не обращался к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или запроса информации в отношении запроса предложения; не пытался повлиять или предоставить какую-либо форму личного стимулирования, вознаграждения или выгоды любому представителю Покупателя.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я / мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях с ООН или любой другой стороной и вести дела таким образом, чтобы предотвратить любые финансовые, операционные, репутационные или другие неоправданные риски для ООН. и мы прочитали Кодекс поведения поставщиков Организации Объединенных Наций: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и признаем, что он обеспечивает минимальные стандарты, ожидаемые от поставщиков для ООН.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Конфликт интересов: я / мы гарантируем, что у участника торгов нет фактического, потенциального или предполагаемого конфликта интересов при подаче данного предложения или заключении контракта на выполнение требований. Если во время запроса предложений возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщает об этом контактному лицу закупающей организации.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Запреты, санкции: Настоящим я / мы заявляем, что на нашу фирму, ее аффилированные или дочерние компании или сотрудников, включая членов СП / Консорциума, субподрядчиков или поставщиков любой части контракта, не распространяется запрет на закупки со стороны Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Компендиум санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неприемлемыми какой-либо организацией ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Банкротство: Я / Мы не объявлял и о банкротстве, не участвуем в процедурах банкротства или конкурсного производства, и в отношении компании нет судебных решений или ожидающих судебных исков, которые могли бы нанести ущерб деятельности в обозримом будущем.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Срок действия предложения: Я / мы подтверждаем, что это предложение, включая цену, остается открытым для принятия в связи с действительностью предложения.

Да	нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я / мы понимаем и признаем, что вы не обязаны принимать любое полученное вами предложение, и мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и неиспользованными.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подписывая это заявление, подписавшее лицо ниже заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени.

Подпись: _____

Имя:

Должность:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ТОВАРЫ

Претендентов просят заполнить эту форму, подписать ее и вернуть как часть своей заявки вместе с Приложением 2: Форма подачи предложения. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.

Имя участника торгов:		
Ссылка на запрос цены:	RFQ/024/22	Дата:

Лот 1

Валюта предложения: Пожалуйста, укажите валюту вашего предложения тут: УЗС, доллары США или Евро					
ИНКОТЕРМС (2020): CIP/DAP - Ташкент					
Лот 1					
№	Описание	Ед. Изм.	Кол.	Цена за единицу	Итоговая цена
1	<p>Интерактивный Сенсорный Дисплей с аксессуарами (LG 86" 86TR3BF-B или аналог) Размер экрана: 86" Технология панели: IPS Ориентация: Альбомная Цвет рамки: Черный Разрешение – 3840×2160 UHD Яркость: 330 кд/м² с защитным стеклом Углы обзора: 178°/178° Ориентация: Альбомная Время отклика: не менее 60 мс ↓ (Android) / 100 мс ↓ (Windows) Количество распознаваемых точек касания: не более 20 точек / не более 10 (письмо) Операционная система – Windows 10 Входы: HDMI 2.0(x3), RGB/VGA(x1), PC Audio(x1), CVBS(x1), RS232(x1), USB-A 2.0(x4), USB-A 3.0(x2), USB-B Touch(x1) Выходы: HDMI(x1), Audio(x1), SPDIF (x1), RS232(x1), RJ45(x1) Процессор: не менее Core™ i5-10400 графика - 24GB GeForce AC3165 ОЗУ DDR4 8 GB память 128 ГБ SSD Лицензионный Windows 10 Pro Комплектация: силовой кабель(x4), пульт ДУ, стилус(x1), зажимы, пластина, винты, руководство Мобильная стойка на колесиках с полками, фиксаторами положения Выдерживаемый вес 260 кг</p>	Шт.	1		

2	<p>Камера для видеоконференцсвязи (Grandstream GVC3220 или аналог) Видеоразрешение: 4K Ultra HD Zoom 4x (цифровой) Поле обзора по горизонтали 103° Микрофоны: Встроенный массив микрофонов, захват на расстоянии до 5 метров, угол захвата 150° Протоколы обработки звука: Поддержка Opus, G.722.1C, G.722.1, G.711 Подавление эха (AEC), Автоматическая регулировка чувствительности микрофона (AGC), Технология защиты от фонового шума, Генератор комфортного шума (CNG)</p>	Шт.	1		
3	<p>Моноблок заводской сборки бизнес-уровня (HP, Lenovo или аналог) Дисплей: не менее: 27” Процессор: не менее Intel® Core™ i5 ОС: Microsoft Windows 10 Pro лицензионный Объем операционной памяти: не менее: 8 GB Жесткий диск: не менее 1 TB Разъемы: LAN, USB 3.1 Type-C x2 HDMI x2 Подключение к сетям Wi Fi Беспроводная технология Bluetooth Клавиатура/Мышь: Беспроводная с русской раскладкой (производитель не должен отличаться от производителя моноблока)</p>	Шт.	4		
4	<p>Ноутбук (MacBook Pro 16 или аналог) Диагональ экрана: 16 дюйм Операционная система: macOS Процессор: M1 Память: не менее 32 GB Накопитель: не менее 1ТБ SSD Порты: Слот для карт SDXC, HDMI, выход 3,5 мм для наушников, не менее 3 порта Thunderbolt 4 (USB-C) Вес: до 2,2 кг</p>	Шт.	1		
5	<p>Планшет с комплектациями (iPad Pro 13 или аналог) Операционная система: iOS Тип дисплея: Retina Диагональ дисплея: 12.9 дюйм Разрешение: 2732x2048 пикс Оперативная памяти: 8 GB Встроенная память: 512 GB Основная камера: 12 MP Комплектация: Magic Keyboard и Pencil</p>	Шт.	3		

6	<p>Планшет (Microsoft Surface pro 8 или аналог) Встроенная память: 512 GB Процессор: не менее Intel Core i7-1185G7 Графический адаптер: не менее Intel Iris Xe Graphics G7 ОЗУ 16384 Мбайт Диагональ дисплея: 13 дюйм Разрешение: 2880 x 1920 пикс Клавиатура Signature Type Cover Стилус: Slim Pen 2 Основная Камера: 10MP Вес: до 1 кг</p>	Шт.	2		
7	<p>Цветной принтер (Epson L5140 или аналог) Принтер-сканер-копир-факс для печати документов Печать А3 формата (задний лоток) Фронтальный лоток: 250 листов Скорость печати: прикл. 17 стр./мин (ISO) Печать по Wi-Fi Direct, Connect и Ethernet Черные пигментные чернила, цветные – водорастворимые ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления Набор расходных материалов в комплекте поставки рассчитан на 7500 ч/б и 6000 цветных отпечатков Сменная ёмкость для отработанных чернил Автоматическая двусторонняя печать (А4) Автоподатчик для сканирования документов (А4)</p>	Шт.	5		
8	<p>Портативный принтер с аккумулятором (Canon PIXMA TR150 или аналог) Wi-Fi, печать, облако До 4800 x 1200 точек на дюйм Скорость черно-белой печати: прикл. 9,0 изобр./мин Скорость цветной печати: прикл. 5,5 изобр./мин Скорость фотопечати: 10 x 15 см без полей: прикл. за 53 сек. Печать без полей: Да (А4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3,5"x3,5") Технология печати: 2 картриджа с чернилами: черный (пигментный BK) и цветной (BK, C, M, Y) Ресурс картриджа: Пигментный черный 200 стр. Цветной 260 стр.</p>	Шт.	1		

9	<p>Портативный сканер (Canon image FORMULA P-215II или аналог) Тип сканера: Портативный Тип датчика: CIS Источник света: Светодиод (LED) Оптическое разрешение: 600 точек на дюйм Сканируемая сторона: Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование Интерфейс: Hi speed USB 2.0 и USB 3.0 Возможность подключения к Wi-Fi Черно-белое: С USB 3.0: 15 стр./мин / 30 изобр./мин., Цветное: С USB 3.0: 10 стр./мин / 20 изобр./мин, Емкость устройства подачи: 20 листов (64 г/м²)</p>	Шт.	1		
10	<p>Портативный проектор и проекционный занавес (Xiaomi Formovie Mini Projector Dice M055FGN или аналог) Проектор 5G Wi-Fi, Оптическое разрешение 1920x1080 (Full HD) Яркость: 700 ANSI Lumens Проекционное расстояние: 1-5 метра Коррекция искажений Автоматическая, ± 45 градусов Автофокусировка Поддержка видео форматов MPG, AVI, MP4, DIVX, TS, WMV, RM, RMVB и др. Динамик: поддерживает Dolby Audio и DTS HD Порты DC, HDMI, USB, Audio, Reset Беспроводные технологии WI-FI 2,4G/5G, Bluetooth Встроенный аккумулятор: не менее 16000 мАч Проекционный занавес с защитой от окружающего: 120-180 дюйма с рамкой</p>	Шт.	1		

11	<p>Фотоаппарат с комплектацией включая объектив, штатив и стабилизатор</p> <p><i>Фотоаппарат (Canon EOS 5D Mark IV или аналог)</i> Тип: 36 x 24 мм CMOS Эффективные пиксели: Прибл. 30,4 мегапикселя Общее количество пикселей: Прибл. 31,7 мегапикселя Соотношение сторон: 3:2 Фильтр нижних частот: Встроенный/фиксированный Очистка датчика изображения: Встроенная система очистки EOS Тип цветного светофильтра: Основные цвета ISO Range: Прибл. 32000 Крепление объектива: EF (кроме объективов EF-S/EF-M) Фокусное расстояние: эквивалентно 1,0x фокусного расстояния объектива Затвор: Фокальный затвор с электронным управлением Video Capture Resolution: 2160p Аккумуляторы: Литий-ионный аккумулятор LP-E6N (входит в комплект) / LP-E6</p> <p>Объектив (Canon EF 70-200MM F/4L IS II USM или аналог) Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): 29°–10°, 19°30' - 7°, 34°–12° Конструкция объектива (элементы/группы): 23/19 Число лепестков диафрагмы: 8 Минимальная диафрагма: 32 Минимальное расстояние фокусировки (м): 1,2 Максимальное увеличение (x): 0,21 (при 200 мм)</p> <p>Штатив Универсальный Профессиональный портативный алюминиевый штатив для камер Canon, Sony, Panasonic, Nikon, держатель для телефона iPhone/Samsung</p> <p>Стабилизатор (DJI Ronin RS2 Pro Combo или аналог) Макс. Нагрузка: 4.5 кг Угол поворота: 360° Угол наклона: -95° +240° Угол крена: -112° +214° Макс. управляемая скорость: 360 °/сек Управление камерой: джойстик Функции: фиксация положения камеры блокировка оси колеса управления Режимы съемки: Time lapse спортивный режим автопанорама режим слежения / при использовании Wi-Fi-передатчика / режим инверсии Емкость аккумулятора: прибл. 1950 мАч Подключение: Bluetooth</p>	Ком пл.	1		
----	--	------------	---	--	--

	<p>Дисплей: сенсорный Механическая блокировка осей Комплектация: крепление телефона (как экран) управление фокусом быстросъемная площадка трипод-подставка Wi-Fi-передатчик</p>				
12	<p>Жесткий диск Тип: HDD Объем: 8 TB Объем буферной памяти 128 МБ Скорость вращения: 5400 rpm Подключение: SATA 6Gbit/s Макс. скорость интерфейса: 600 МБ/с</p>	Шт.	3		
13	<p>Презентер USB Лазерная с указкой Цвет лазерной указки: красный Дальность действия: 15 м Функционал переключение слайдов Особенности: индикатор заряда батареи Отсек для USB ресивера Совместимость: Windows</p>	Шт.	2		
14	<p>Модем USB 4G/5G LTE 3 в 1 Технические характеристики: Тип сети: FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA / HSPA + Поддержка системы: 32 / 64bit: win2000, win2003 / xp / vista / win7 / win8 / win10 / mac os x 10.4 или новее / linux Стандартный USB 2.0 high скорость 150 мб / с</p>	Шт.	1		
15	<p>Wifi роутер (оптика TP-LINK Archer AX10 или аналог) Тип связи Wi-Fi Тип устройства роутер Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) Стандарт Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac, ax Макс. скорость беспроводного соединения: 1501 Мбит/с Подключение к интернету: (WAN) Ethernet RJ-45 Количество LAN-портов: не менее 4 Скорость портов: 1 Гбит/с Поддержка IPv6, DHCP-сервер, Firewall, NAT, SPI, Dynamic DNS, Демилитаризованная зона (DMZ), VPN Endpoint, PPTP</p>	Шт.	5		
16	<p>Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Поддержка быстрой зарядки Поддержка без проводной зарядки Емкость: не менее 20000 мА·ч Порты: USB Type-C и USB Технология защиты от перезаряда и перегрева</p>	Шт.	5		
Общая цена					
Стоимость транспортировки					
Стоимость страховки					
Прочие сборы (укажите)					
НДС для местных поставщиков если применимо					
Итоговая цена "все включено" для Лот 1					

Соответствие требованиям по Лот 1

	Ваши ответы		
	Да	Нет	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста, укажите свое встречное предложение
Минимальные технические характеристики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия поставки (ИНКОТЕРМС) CIP/DAP Tashkent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Время выполнения поставки: 60 календарных дней с даты подписания контракта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Гарантийные и послепродажные требования: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на абсолютно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Срок действия предложения: 60 дней с момента окончания подачи коммерческого предложения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия оплаты: 100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и предоставления платежной документации. - Местным поставщикам производится в узбекских сумах посредством банковского перевода - Иностраным поставщикам производится в долларах США или евро посредством банковского перевода.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Другая информация:

Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Страна / страны происхождения:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

Лот 2

Валюта предложения: Пожалуйста, укажите валюту вашего предложения тут: УЗС, доллары США или Евро					
ИНКОТЕРМС (2020): DAP - Нукус					
Лот 2					
№	Описание	Ед. Изм.	Кол.	Цена за единицу	Итоговая цена
1.	<p>Wifi роутер (оптика TP-LINK Archer AX10 или аналог) Тип связи Wi-Fi Тип устройства роутер Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа) Стандарт Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac, ax Макс. скорость беспроводного соединения: 1501 Мбит/с Подключение к интернету: (WAN) Ethernet RJ-45 Количество LAN-портов: не менее 4 Скорость портов: 1 Гбит/с Поддержка IPv6, DHCP-сервер, Firewall, NAT, SPI, Dynamic DNS, Демилитаризованная зона (DMZ), VPN Endpoint, PPTP</p>	Шт.	1		
2.	<p>Планшет Lenovo Tab M10 или АНАЛОГ. Операционная система-Android Oreo Дисплей-10,1-дюймовый дисплей стандарта FHD (1920 × 1200) с матрицей IPS и 10-точечным емкостным сенсорным интерфейсом Память - до 3 ГБ оперативной памяти До 32 ГБ постоянной памяти Поддержка карт micro-SD емкостью до 256 ГБ Аккумулятор-До 8 часов в режиме воспроизведения видео* Аудиосистема-2 фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos® Веб-камера Задняя: 5 Мпикс, с автофокусом Фронтальная: 2 Мпикс, с постоянным фокусным расстоянием Габариты (В × Ш × Г)- 168 × 242 × 8,1 мм Вес-480 г Средства коммуникации-Wi-Fi (поддержка стандартов 802.11 a/b/g/b/ac) Bluetooth 4.2 Порт USB 2.0 Type-C 2 разъема Pogo Pin Разъем для карт micro-SD или SIM Комбинированный аудиоразъем Цвет-Аспидно-черный</p>	Шт.	1		

3	<p>Ноутбук HP или АНАЛОГ Ноутбук HP 15-EF2126WM / Ryzen5-5500U DR4 8GB / SSD 256GB / 15.6 Full HD LED/ AMD Radeon Graphics / No DVD / Wi-Fi Window 10</p>	Шт.	1		
4	<p>Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 14IGL05 или АНАЛОГ Процессор Intel® Celeron® N4020 4 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 2,80 ГГц - Память ОЗУ 4Gb DDR4 - Накопитель 1Tb HDD - Дисплей 15.6" FHD 1920x1080 TN матовый anti-glare - Видеокарта встроенная - Беспроводная связь Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth - Интерфейсы USB 2.0 Type A, USB 3.1 Type A x 2, выход HDMI, микрофон+наушники Combo - Веб-камера + микрофон - Автономность до 6 часов - ОС Windows 10 - Гарантия 1 год</p>	Шт.	5		
5	<p>Фотокамера Canon EOS 80D или АНАЛОГ ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS Количество эффективных пикселей - Прибл. 24,20 мегапикселя Общее количество пикселей - Прибл. 25,80 мегапикселя Соотношение сторон 3:2 Фильтр нижних частот Встроенный/Фиксированный с фторсодержащим покрытием Очистка датчика - Встроенная система очистки EOS Тип цветного фильтра - Основные цвета Тип ПРОЦЕССОРА - DIGIC 6 Крепление объектива - Объективы EF/EF-S Фокусное расстояние - Эквивалент 1,6х фокусного расстояния объектива Тип Фокуса - TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком Система/точки автофокусировки 45 точек автофокусировки крестового типа (45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек [9 точек крестового типа] для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6)¹ Рабочий диапазон автофокусировки - EV -3 - 18 (при 23°C и ISO100) Режимы автофокусировки - AI Focus</p>	Шт.	1		

6	<p>Штатив Jmarty KP 2264 или АНАЛОГ Jmarty KP-2264 - универсальный, многофункциональный штатив-монопод, оснащенный головкой с удобной рукояткой, которая имеет совместимость с большим количеством разнообразных устройств, от зеркальных камер до внешних вспышек. Максимальная нагрузка 4 кг. Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в "портретный" режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков. Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом. Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива, без необходимости перенастройки положения ног.</p>	Шт.	1		
---	---	-----	---	--	--

7	<p>Проектор Epson EB-U05 HDMI или АНАЛОГ Класс устройства - портативный Тип устройства LCD x3 Рекомендуемая область применения для офиса Реальное разрешение 1920x1200 Широкоформатный - да Поддержка HDTV - есть Источник света - Тип UHE Срок службы 6000 часов Срок службы в экономичном режиме 10000 часов Мощность 210 Вт Размеры по диагонали от 0.76 до 7.62 м Отношение расстояния к размеру изображения 1.38:1 - 1.68:1 Масштабирование оптическое 1.2x Диафрагма 1.5 - 1.71 Фокусное расстояние 20.42 - 24.5 мм Контрастность 15000:1 Световой поток 3400 люмен Световой поток в экономичном режиме 2110 люмен Коррекция трапецидальных искажений есть (вертикальная/горизонтальная) Поддерживаемые системы вещания PAL, SECAM, NTSC Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Входы VGA, HDMI x2, композитный, аудио RCA Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B) Габариты: Размеры (ШxВxГ) 302x92x252 мм Вес 2.8 кг. Дополнительно - Встроенные громкоговорители 1 x 2 Вт Уровень шума 37 дБ Поддержка MHL</p>	Шт.	1		
Общая цена					
Стоимость транспортировки					
Стоимость страховки					
Прочие сборы (укажите)					
НДС для местных поставщиков если применимо					
Итоговая цена "все включено" для Лот 2					

Соответствие требованиям по Лот 2

	Ваши ответы		
	Да	Нет	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста, укажите свое встречное предложение
Минимальные технические характеристики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия поставки (ИНКОТЕРМС) DAP Нукус	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>Время выполнения поставки: 30 календарных дней (для местных компаний) и в течение 45 календарных дней (для иностранных компаний) с даты подписания контракта</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Гарантийные и послепродажные требования: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на абсолютно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Срок действия предложения: 60 дней с момента окончания подачи коммерческого предложения</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Условия оплаты: 100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и предоставления платежной документации. - Местным поставщикам производится в узбекских сумах посредством банковского перевода - Иностранным поставщикам производится в долларах США или евро посредством банковского перевода.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Другая информация:

Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Страна / страны происхождения:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

Лот 3

Валюта предложения: Пожалуйста, укажите валюту вашего предложения тут: УЗС, доллары США или Евро					
ИНКОТЕРМС (2020): DAP - Нукус					
Лот 3					
№	Описание	Ед. Изм.	Кол.	Цена за единицу	Итоговая цена
1.	BEHRINGER X1204USB или АНАЛОГ Микшерный пульт входа – 4 моно XLR/ ¼, 2 стерео ¼, 2 AUX Return стерео USB in/out интерфейс и бесплатный софт от Behringer процессор эффектов MultiFX 24bit студийный компрессор (1-4 канал) переключение Pad -10/+4 на стерео каналах 3-х полосный эквалайзер на всех каналах Rec in/out на RCA разъемах фантомное питание +48V	Ком пл.	2		
2.	Микрофон SE Electronics x1 S или АНАЛОГ Капсула: 1" конденсаторная, ручная работа Диаграмма направленности: кардиоида Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц Чувствительность: 30 мВ/Па (-30.5 dBV) Максимальный SPL: 140 / 150 / 160 дБ (0/10/20 дБ pad) (0.5% THD @ 1кГц) Эквивалентный уровень шума: 9 дБ (A) Динамический диапазон: 131 / 141 / 151 дБ (0/10/20 дБ Attenuation pad) Соотношение сигнал/шум: 85 дБ Обрезной фильтр НЧ: 80 / 160 Гц, 6 дБ/Окт, переключаемый Аттенюатор: 10 / 20 дБ, переключаемый Питание: 48 Вт, согласно стандарту IEC 61938 Электрический импеданс: 125 Ом Рекомендуемый импеданс нагрузки: <1 кОм Потребление тока: 6 мА Разъемы: 3-контактный позолоченный разъем XLR "папа" Диаметр: 58 мм Высота: 169 мм Вес: 445 г	Шт.	2		
3	Микрофонный кабель SZ-Audio AP-2114-10М или АНАЛОГ тип: кабель инструментальный; длина кабеля: 10 м; цвет кабеля: черный; разъемы: XLR-female и 1/4" mono-jack.	Шт.	2		

4	<p>Микрофонная стойка RODE PSA 1 или АНАЛОГ Технические характеристики: Горизонтальная длина: 820 мм Максимальная высота: 840 мм Вращение на 360 градусов Крепления к столу: зажим и стакан Совместимые микрофоны: Broadcaster, Procaster, Podcaster и аналогичные весом до 2 кг</p>	Шт.	1		
5	<p>Поп-фильтр MXL PF 001 или АНАЛОГ Характеристики: Диаметр, см- 15.5 Длина, см - 33 Крепление - струбцина Особенности - регулировка наклона на фильтре Фильтр-2 слоя нейлона</p>	Шт.	2		
6	<p>Наушники SuperLux HD-662 или АНАЛОГ Тип устройства - проводные наушники Конструкция - полноразмерные Технология - динамические Минимальная воспроизводимая частота - 10 Гц Максимальная воспроизводимая частота - 30000 Гц Импеданс - 32 Ом Чувствительность - 98 дБ Максимальная мощность - 200 мВт Вес - 286 г Тип акустического оформления - закрытые</p>	Шт.	1		
7	<p>Студийные мониторы Yamaha HS5 или АНАЛОГ Расположение - полочная Назначение - мониторная Тип - активная Акустическое оформление - фазоинверторного типа Акустическое излучение - монополярная Тип мониторной акустики - монитор Количество полос - 2 Номинальная мощность - 70 Вт Минимальная частота - 54 Гц Максимальная частота - 30000 Гц</p>	Шт.	1		
8	<p>Звукоизоляция Echoton Pro Fabric GR или АНАЛОГ Размер: 500 x 500 x 50 мм. Вес: 1 кг (комплект). Материал: дерево / акустическая пена / ткань. Плотность материала: 30 кг/м3. Назначение: поглощение избыточной звуковой энергии в помещении. Рабочий диапазон: от 125 Гц. Бренд: Echoton. Цвет: Зеленый.</p>	Шт.	10		

9	Петличный микрофон НОСО S31 или АНАЛОГ <ul style="list-style-type: none"> •Микрофон: цифровой силиконовый микрофон. •Беспроводное соединение: беспроводная передача сигнала 2.4G. •Дальность передачи: дистанция приема после испытаний 120 метров (без препятствий), рекомендуемое расстояние – 15 метров. •Ёмкость аккумулятора: микрофон – 70mAh, зарядный чехол – 450mAh. •Время работы: 4 часа, поддержка быстрой зарядки: заряжайте в течение 5 минут, используйте в течение 1 часа. •Размер: 27*54*79мм. Общий вес: 79г. Вес микрофона – 8.7г. •Коннектор приемника: Type-C (цифровой сигнал, поддерживает большинство телефонов Android, таких как Huawei, Xiaomi, Samsung и OnePlus). 	Шт.	2		
Общая цена					
Стоимость транспортировки					
Стоимость страховки					
Прочие сборы (укажите)					
НДС для местных поставщиков если применимо					
Итоговая цена "все включено" для Лот 3					

Соответствие требованиям по Лот 3

	Ваши ответы		
	Да	Нет	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста, укажите свое встречное предложение
Минимальные технические характеристики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия поставки (ИНКОТЕРМС) DAP Нукус	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Время выполнения поставки: 30 календарных дней (для местных компаний) и в течение 45 календарных дней (для иностранных компаний) с даты подписания контракта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Гарантийные и послепродажные требования: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на абсолютно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Срок действия предложения: 60 дней с момента окончания подачи коммерческого предложения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия оплаты:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и предоставления платежной документации. - Местным поставщикам производится в узбекских сумах посредством банковского перевода - Иностранным поставщикам производится в долларах США или евро посредством банковского перевода.			
---	--	--	--

Другая информация:

Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Страна / страны происхождения:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

Лот 4

Валюта предложения: Пожалуйста, укажите валюту вашего предложения тут: УЗС, доллары США или Евро					
ИНКОТЕРМС (2020): CIP/DAP - Ташкент					
Лот 4					
№	Описание	Ед. Изм.	Кол.	Цена за единицу	Итоговая цена
1.	Ноутбук: Экран Не менее 15,6 дюймов, HD 1366x768, 60 ГГц Процессор Не ниже Athlon-3020E Оперативная память Не менее 4 Гб Объем SSD Не менее 256 Гб Минимальная частота 1,2 ГГц максимальная частота 2,6 ГГц Встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 3 Поколение ОЗУ DDR4 Объем аккумулятора Не менее 41 Втч Программное обеспечение Предустановленное ПО, не ниже Windows 10, MS-Office 10 и другие стандартные программы, антивирус Гарантии Полная гарантия на срок не менее 12 месяцев с момента поставки	Шт.	20		
2	Ноутбук: Экран Не менее 15,6 дюймов, HD 1366x768, 60 ГГц Процессор Не ниже Athlon-3020E Оперативная память Не менее 4 Гб Объем SSD Не менее 256 Гб Минимальная частота 1,2 ГГц максимальная частота 2,6 ГГц Встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 3 Поколение ОЗУ DDR4 Объем аккумулятора Не менее 41 Втч Программное обеспечение Предустановленное ПО, не ниже Windows 10, MS-Office 10 и другие стандартные программы, антивирус Гарантии Полная гарантия на срок не менее 12 месяцев с момента поставки	Шт.	10		

3	Сумка/рюкзак с отделениями для ноутбука с экраном не менее 15,6 дюймов	Шт.	30		
Общая цена					
Стоимость транспортировки					
Стоимость страховки					
Прочие сборы (укажите)					
НДС для местных поставщиков если применимо					
Итоговая цена "все включено" для Лот 4					

Соответствие требованиям по Лот 4

	Ваши ответы		
	Да	Нет	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста, укажите свое встречное предложение
Минимальные технические характеристики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия поставки (ИНКОТЕРМС) CIP/DAP Tashkent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Время выполнения поставки: 60 календарных дней с даты подписания контракта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Гарантийные и послепродажные требования: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на абсолютно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Срок действия предложения: 60 дней с момента окончания подачи коммерческого предложения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия оплаты: 100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и предоставления платежной документации. - Местным поставщикам производится в узбекских сумах посредством банковского перевода - Иностраным поставщикам производится в долларах США или евро посредством банковского перевода.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Другая информация:

Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Страна / страны происхождения:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

Лот 5

Валюта предложения: Пожалуйста, укажите валюту вашего предложения тут: УЗС, доллары США или Евро					
ИНКОТЕРМС (2020): CIP/DAP - Ташкент					
Лот 5					
№	Описание	Ед. Изм.	Кол.	Цена за единицу	Итоговая цена
1.	ПК с дисплеем 25 дюймов Процессор не менее 8 ядер от 3700МГц/ОЗУ не менее 64Гб DDR4/SSD 480Гб/физическая память от 2Тб/видеокарта не менее 8Гб, Windows 10 pro	Шт.	2		
2.	ПК с дисплеем 25 дюймов Процессор не менее 5 ядер от 3500MHz / RAM не менее 32GB DDR4 / SSD 240GB / физическая память от 1TB / видеокарта не менее 2048Mb, Windows 10 pro	Шт.	3		
3.	Жесткий диск Western Digital WD Elements Desktop 10 ТБ или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	2		
4.	GPS — Garmin GPSMAP 64 или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	1		
5.	Карманный многопараметрический анализатор воды - анализатор pH/EC/TDS/°C - HANNA HI 98129 COMBO или ЭКВИВАЛЕНТ	Шт.	1		
6.	Настенные мониторы Размер дисплея видеостены - 55 дюймов. Разрешение – 1920x1080p Full HD, 4K UHD (при подключении 2x2) Ширина рамки - 1.8 мм Яркость – 500кд/м2 Режим работы – 24/7 не менее 5 лет Минимальный срок службы подсветки – 60 000 часов Контрастность – 1400:1 Углы обзора – 178о/178о по Г/В Ориентация – горизонтальная и вертикальная Входы – HDMI, DP, Audio, USB Выходы – DP Out, Audio Out Удаленное управление – RS232C In/Out, RJ45, IR In Память – 8Гб Комплектация – дисплей, пульт ДУ, кабели питания, RS232C, LAN, DP, ИК приемник, инструкция монтажа, винты, руководство Дополнительное комплектация – кронштейн для установки дисплея.	Шт.	5		
Общая цена					
Стоимость транспортировки					
Стоимость страховки					
Прочие сборы (укажите)					

НДС для местных поставщиков если применимо	
Итоговая цена "все включено" для Лот 5	

Соответствие требованиям по Лот 5

	Ваши ответы		
	Да	Нет	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста, укажите свое встречное предложение
Минимальные технические характеристики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия поставки (ИНКОТЕРМС) CIP/DAP Tashkent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Время выполнения поставки: 60 календарных дней с даты подписания контракта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Гарантийные и послепродажные требования: Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного срока, включая доставку и замену: замена на абсолютно новый товар, если ранее поставленный не соответствует техническим характеристикам и/или не подлежит ремонту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Срок действия предложения: 60 дней с момента окончания подачи коммерческого предложения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Условия оплаты: 100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и предоставления платежной документации. - Местным поставщикам производится в узбекских сумах посредством банковского перевода - Иностраным поставщикам производится в долларах США или евро посредством банковского перевода.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Другая информация:

Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Страна / страны происхождения:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я должным образом уполномочен подписать это предложение и обязать компанию, указанную ниже, в случае его принятия.	
<i>Полное название и адрес компании</i> Название компании Адрес: Номер телефона:	Подпись уполномоченного лица: Дата: Имя: Функциональная должность уполномоченного лица:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты: