

IT Room
86.79 m²

Состав проекта
IT Room 86.79 м²

Лист	Наименование	Примечание
	Состав проекта	
01	Визуализация	
02	Визуализация	
03	Визуализация	
04	Визуализация	
05	Визуализация	
06	Визуализация	
07	Визуализация	
08	Визуализация	
09	Визуализация	
10	Визуализация	
11	Визуализация	
12	Визуализация	
13	Визуализация	
14	Обмерочный план	
15	План возводимых гкл перегородок	
16	План расстановки мебели	
17	План покрытия пола	
18	План потолка	
19	План оформления потолка	
20	План привязки осветительных приборов	
21	План привязки розеточных групп	
22	План привязки групп включения	
23	План маркировки розверток	
24	Развертка	
25	Детали	
26	Детали	
27	Спецификация розеток	
28	Спецификация светильников	

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²	стадия	лист	листов
Дизайнер				ДП		
Выполнил			Состав проекта			
Заказчик						



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Визуализация
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			
			Визуализация
Заказчик			



Руковод.				Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер				
Выполнил				Визуализация
Заказчик				



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Визуализация
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Визуализация
Заказчик			



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Визуализация
Заказчик			



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Визуализация
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Визуализация
Заказчик			



Руковод.				Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер				
Выполнил				Визуализация
Заказчик				



Руковод.				Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²	
Дизайнер					
Выполнил				Визуализация	
Заказчик					



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Визуализация
Заказчик		




Руковод.				Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер				
Выполнил				Визуализация
Заказчик				



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Визуализация
Заказчик			

Обмерочный план




Условные обозначения	
	стены и перегородки
	монолит, железобетонные конструкции
	ригель

Примечание:
- Возможна погрешность в размерах.
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		
		Обмерочный план
Заказчик		


План возводимых гкл перегородок



Примечание:
- Монтаж ГКЛ см. на развертках по стенам!!!!
- Возможна погрешность в размерах.
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		План возводимых гкл перегородок
Заказчик		

План расстановки мебели




№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м

Примечание:

- Данный лист смотреть совместно с графическими материалами (визуализацией) и развертками стен
- Все размеры указаны в миллиметрах, перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Заказ встроенной мебели, корпусной мебели и кухни производится после замера и проекта от производителя/поставщика.
- Согласовать наполнение гардеробных и шкафов при заказе с поставщиком/производителем

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			
			План расстановки мебели
Заказчик			

План покрытия пола



Спецификация напольного покрытия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		Кол-во без запаса	Кол-во +10% запаса
	Подобрать по факту Размер: 600х600 мм.	246 шт	270 шт
Начало укладки плитки			

Спецификация напольного плинтуса


Рис.	Тип плинтуса (высота ширина)	Помещение	Кол-во	Итого	+15% запаса
	Плинтус 109 мм	Учебная комната	36,9	36,9	42,4

№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м

- Примечание:
- Во всех помещениях сделать выравнивание чистого пола «Наливным полом» и вывести на нулевую отметку (0.000).
 - При устройстве стяжек учитывать разную толщину напольных покрытий – !
 - Предусмотреть беспороговую укладку ламината/паркета по всей квартире.
 - Стыки напольных покрытий выполняются по уровню середины дверного полотна – !
 - Между кафельной плиткой на полу и ламинатом использовать порошковую планку. Цвет подобрать в тон покрытия.
 - Пол в санузлах: предусмотреть или порог или залить стяжку с уклоном 2% от входной двери или сделать уровень пола ниже, чем в остальной квартире.
 - Цвет затирки подбирать под цвет плитки.
 - **Плитку пересчитать при заказе с менеджером салона – !!!**
 - Материалы подсчитаны без запаса, если не указано другое
 - Количество плитки дано без учета укладки под ванной.
 - **Возможна погрешность в размерах**
 - **Все размеры уточнять на месте**

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер		
Выполнил		
		План покрытия пола
Заказчик		

План потолка




№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м ²

Примечание:

1. Высотные отметки даны от плиты перекрытия.
 2. Разрезы по потолкам смотреть на развертках помещений.
 3. Вывести стыки и углы ГКЛ потолка под 90 градусов.
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		План потолка
Заказчик		


План оформления потолка



№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер			
Выполнил			План оформления потолка
Заказчик			

План привязки осветительных приборов



Условные обозначения	
Вид на плане	Наименование
	Люстра
	Светильник потолочный
	Светодиодная лента
	Шинопровод


№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 мl

Примечание:

- Вывести стыки и углы ГКЛ потолка под 90 градусов.
- Привязки скорректировать на месте, после проклейки карнизов и молдингов.
- Расчет светодиодной подсветки указан без учета мебелиной подсветки
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер		
Выполнил		
		План привязки осветительных приборов
Заказчик		

План привязки розеточных групп



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Розетка
	Интернет
	Эл вывод без подрозетника
	Регулятор Теплого пола
	Регулятор Теплого пола


№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м

Примечание:

- Нужно вывести трансформатор чтобы получить удлинитель
- Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола. Кроме розеток с примечаниями
- Все привязки даны по центру (в том числе и высотные)
- Выводы для кондиционирования, видеонаблюдения, ПОС, интернет согласовывать с подрядчиками
- Высотные отметки для бойлеров согласовать с сантехником
- Вывод щитовой согласовать с архитектором-дизайнером проекта
- Монтаж подрозетников производить строго после выравнивания пола и стен
- Расположение датчиков протечки согласовать с специалистом
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		План привязки розеточных групп
Заказчик		

План привязки групп включения



№	Наименование	Площадь
01	IT room	86,79
		86,79 м ²

Примечание:
-Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола и 200 мм от угла стены или края проема, если не указано иное.
-Расположение выключателей уточнить по разверткам необходимых помещений.
-Розетки и выключатели устанавливать блоками.
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Выключатель одинарный
	Выключатель двойной

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		
Заказчик		План привязки групп включения

План маркеровки разверток

Условные обозначения


Маркер развертки




Руковод.	Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер	
Выполнил	План маркеровки разверток
Заказчик	

Развертка


Вид 1




Вид 2





Вид 3



Вид 4





Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Развертка
Заказчик			




Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Детали
Заказчик		



Декор #1




Декор #2





Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер			
Выполнил			Детали
Заказчик			

2 ЭЛ-07 Общая спецификация – рамки, вставки и подрозетники									
Вид на плане	Рамки		Розетка 220V	Выкл. 1 кл.	Выкл. 2 кл.	Реверс	Розетка сетеv.	Розетка TV	РТП
	Наименование	Кол.							
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	1	1	0	0	0	0	0	0
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	1	0	0	1	0	0	0	0
	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	2	2	0	0	0	0	0	0
	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	1	2	0	0	0	1	0	0
	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	1	0	1	1	0	0	0	0
	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	1	2	0	0	0	1	1	0
		7	9	1	2	0	2	1	0

	Удлинитель	16	3	0	0	0	1	0	0
		16	48	0	0	0	16	0	0

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер			
Выполнил			Спецификация розеток
Заказчик			

Спецификация светильников

Изображение	Условное обозначение	№	Наименование светильника	Примечание	Ед. изм.	Кол-во
			Люстра	Подобрать по факту	шт	1
			Светильник потолочный		шт	12
			Светодиодная лента		шт	11,5
			Шинопровод		шт	7

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м ²
Дизайнер		
Выполнил		Спецификация светильников
Заказчик		

Ведомость отделки помещений

№	помещение	Пол. Виды отделки			Стен. Виды отделки			Потолок. Виды отделки		
		материал	Ед.изм	кол-во	материал	Ед.изм	кол-во	материал	Ед.изм	кол-во
1	IT Room	Ковролин 60*60	шт	246	Краска # Цвет 1	м2	73	Краска тип 1	м2	110
		плинтус	м/п	36,9	Краска # Цвет 2	м2	40			
					Декор #1	м2	4,3			
					Декор #2	м2	9,73			

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН Нукус Общей площадью 86.79 м²
Дизайнер		
Выполнил		Ведомость отделки помещений
Заказчик		

Лаборатория
49,02 м²

Состав проекта.

Лист	Наименование	Примечание
1	Состав проекта.	
2	Визуализация. 1 Лаборатория	
3	Визуализация. 1 Лаборатория	
4	Визуализация. 1 Лаборатория	
5	Визуализация. 1 Лаборатория	
6	Визуализация. 1 Лаборатория	
7	Визуализация. 1 Лаборатория	
8	Визуализация. 1 Лаборатория	
9	Визуализация. 1 Лаборатория	
10	Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций.	
11	План с расстановкой мебели.	
12	План раскладки напольного покрытия.	
13	План расстановки розеток.	
14	План потолков.	
15	План привязки осветительных приборов на потолке.	
16	План расстановки осветительных приборов.	
17	План с группами включения светильников.	
18	Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.	
19	Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.	
20	Спецификация розеток и выключателей.	
21	Спецификация освещения.	
22	Ведомость отделочных материалов.	

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Состав проекта.
Заказчик			



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик			



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик			



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик		



Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик			

Визуализация. 1 Лаборатория





Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик		



Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Визуализация. 1 Лаборатория
Заказчик			

Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций.



Условные обозначения	
	стены и перегородки
	моноклит, железобетонные конструкции
	ригель


Общая площадь до перепланировки 118,5 м²

Примечание:

- Возможна погрешность в размерах.
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м ²	
Дизайнер				
			Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций.	
Заказчик				

План с расстановкой мебели.




Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 м

Примечание:

- Данный лист смотреть совместно с графическими материалами (визуализацией) и развертками стен
- Все размеры указаны в миллиметрах, перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Заказ встроенной мебели, корпусной мебели и кухни производится после замера и проекта от производителя/поставщика.
- Согласовать наполнение гардеробных и шкафов при заказе с поставщиком/производителем

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			План с расстановкой мебели.
Заказчик			

План раскладки напольного покрытия.



Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 мl

Спецификация напольного покрытия				
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		Кол-во без запаса	Кол-во +10% запаса	
	Ковралин существующий	1;	49,02 м²	49,02 м²


Спецификация напольного плинтуса					
Рис.	Тип плинтуса (высота, ширина)	Помещение	Кол-во	Итого	+15% запаса
	Плинтус 15*110	Лаборатория	28,5 м	28,5 м	28,5+15% = 32,7 м

Примечание:

- Во всех помещениях сделать выравнивание чистого пола «Наливным полом» и вывести на нулевую отметку (0.000).
- При устройстве стяжек учитывать разную толщину напольных покрытий – !
- Предусмотреть беспороговую укладку ламината/паркета по всей квартире.
- Стыки напольных покрытий выполняются по уровню середины дверного полотна – !
- Между кафельной плиткой на полу и ламинатом использовать порошковую планку. Цвет подобрать в тон покрытия.
- Пол в санузлах: предусмотреть или порог или залить стяжку с уклоном 2% от входной двери или сделать уровень пола ниже, чем в остальной квартире.
- Цвет затирки подбирать под цвет плитки.
- Плитку пересчитать при заказе с менеджером салона – !!!
- Материалы подсчитаны без запаса, если не указано другое
- Количество плитки дано без учета укладки под ванной.
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.				Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер				
				План раскладки напольного покрытия.
Заказчик				

План расстановки розеток.



Условное обозначение	
Вид на плане	Рамки
	Наименование
	Рамка х1 для горизонтальной и вертикальной установки
	Рамка х1 для горизонтальной и вертикальной установки
	Рамка х2 для горизонтальной и вертикальной установки
	Рамка х3 для горизонтальной и вертикальной установки
	Рамка х4 для горизонтальной и вертикальной установки


Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 мl

Примечание:

- Розетки устанавливаются на высоте 300 мм от чистого пола. Кроме розеток с примечаниями
- Все привязки даны по центру (в том числе и высотные)
- Выводы для кондиционирования, видеонаблюдения, ПОС, интернет согласовывать с подрядчиками
- Высотные отметки для бойлеров согласовать с сантехником
- Вывод щитовой согласовать с архитектором-дизайнером проекта
- Монтаж подрозетников производить строго после выравнивания пола и стен
- Расположение датчиков протечки согласовать с специалистом
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			План расстановки розеток.
Заказчик			

План потолоков.




Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 мl

Примечание:

- 1. Высотные отметки даны от плиты перекрытия.
- 2. Разрезы по потолкам смотреть на развертках помещений.
- 3. Вывести стыки и углы ГКЛ потолка под 90 градусов.
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			План потолоков.
Заказчик			

План привязки осветительных приборов на потолок.



Условные обозначения	
Вид на плане	Наименование
	Светодиодная подсветка
	Плафон
	Выводы для подсветки в мебели и зеркала


Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 мl

Примечание:

- Вывести стыки и углы ГКЛ потолка под 90 градусов.
- Привязки скорректировать на месте, после проклейки карнизов и молдингов.
- Расчет светодиодной подсветки указан без учета мебелиной подсветки
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		План привязки осветительных приборов на потолке.
Заказчик		


План расстановки осветительных приборов.



Примечание:
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²	
Дизайнер			
		План расстановки осветительных приборов.	
Заказчик			

План с группами включения светильников.



Условные обозначения	
Вид на плане	Наименование
	Рамка х1. Выключатель двухклавишный




Условные обозначения	
Вид на плане	Наименование
	Светодиодная подсветка
	Плафон
	Выводы для подсветки в мебели и зеркала

Экспликация		
№	Помещение	Площадь м2
1	Лаборатория	49,02
		49,02 мl

Примечание:
-Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм от чистого пола и 200 мм от угла стены или края проема, если не указано иное.
-Расположение выключателей уточнить по разверткам необходимых помещений.
-Розетки и выключатели устанавливать блоками.
- Возможна погрешность в размерах
- Все размеры уточнять на месте

Руковод.				Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер				
				План с группами включения светильников.
Заказчик				

Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.




Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Перед поклейкой настенных одоев проверить наличие финальных швов.
- Примыкание откосов, потолка и напольного плитуса перфоугла вывести смесями в 90°
- Перед изготовлением корпусной встраиваемой мебели выполнить контрольные замеры после финишной отделки.


Руковод.				Дизайн-проект ПРООН "Нукус"
Дизайнер				Общей площадью 49.02 м²
				Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.
Заказчик				

Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.

Вид 3 Лаборатория



Вид 4 Лаборатория



Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Перед началом работ все разметки и отметки проверить по месту.
- Несоответствие размеров и отметок согласовать с дизайнером-автором проекта.
- Перед поклейкой настенных обоев проверить наличие финальных швов.
- Примыкание откосов, потолка и напольного плинтуса перфорузла вывести смесями в 90°
- Перед изготовлением корпусной встраиваемой мебели выполнить контрольные замеры после финишной отделки.


Руковод.			Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер			
			Развертки. 1. Лаборатория. Вид 1; Вид 2.
Заказчик			

Спецификация розеток и выключателей.

Спецификация ЭЛ – рамки, вставки и подрозетники (на этаж)								
Вид на плане	Рамки		Количество вставок (механизмов) на 1 рамку (блок) / Итого: количество шт.					
	Наименование	Кол.	Розетка 220V	Выкл. 1 кл.	Выкл. 2 кл.	Реверс	Розетка сетеv.	РТП
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	1	1	0	0	0	0	0
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	1	0	0	1	0	0	0
	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	10	2	0	0	0	0	0
	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	6	2	0	0	0	1	0
	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	1	2	0	0	0	1	0
		19	35	0	1	0	7	0

Руковод.	Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер	
	Спецификация розеток и выключателей.
Заказчик	

Спецификация освещения.

Изображение	Обозначение	№	№ пом-я	Наименование светильника	Примечание	Ед. изм.	Кол-во
			1	Плафон	Подобрать по факту	шт	31
			1	Светодиодная подсветка		м	7

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Спецификация освещения.
Заказчик		

Ведомость отделочных материалов.

№	Наименование помещения	Полы, вид отделки		Стены, вид отделки		Потолки, вид отделки	
		Материал	Кол-во	Материал	Кол-во	Материал	Кол-во
01	Лаборатория	Плинтус	28,5 м.п.	Покраска стен. #Цвет серый	88,5 м²	Покраска потолка. Цвет белый	24,55 м²
	Итого	Плинтус	28,5– м.п.	Покраска стен. Цвет по факту	88,5 м²	Покраска потолка. Цвет белый	24,55 м²

Общая длина напольного плинтуса = 28,5м (без учета подрезки)
Количество всех материалов подсчитано без запаса
Материалы пересчитать при заказе с менеджером магазина!!!

Руковод.		Дизайн-проект ПРООН "Нукус" Общей площадью 49.02 м²
Дизайнер		
		Ведомость отделочных материалов.
Заказчик		