

CORTE TANQUE 5.000 LTS Y CUBIERTE EN ZINC
de una curvatura
ESC. 1:25



CORTE A-A' TANQUE 5.000 LTS- REFUERZO CON
ALAMBRE DE PUAS @7CM
ESC. 1:25



CORTE TANQUE 5000lt
REFUERZO EN "L" VARILLA DE 3/8" Y MALLA ELECTROSOLDADA
ESC. 1:20



CORTE TANQUE 5000lt
REFUERZO EN "L" VARILLA DE 3/8"
ESC. 1:20

CORTE TRANSVERSAL MEDIDAS DE ESTRIBO VIGA DE CIMENTACIÒN CONCRETO REFORZADO



Recubrimiento viga de cimentaciòn



Long. gancho: 0.08m
Longitud total estribo Φ3/8": 0.61m



PLANTA VIGA DE CIMENTACIÒN TANQUE 5000lt
ESC. 1:25

Traslapo 0.50m varilla 3/8" para viga de cimentaciòn

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia
Fondo Adaptación — GREEN CLIMATE FUND — PNUD

UBICACION
Departamento de Córdoba
Municipio de Ayapel
Comunidad de Guartinaja
Casa del señor Franklin

CONTRATANTE
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción de pilotos del sistema de almacenamiento de agua lluvia

MARCO DEL PROYECTO
Escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables en la Mojana.
PROYECTO COL 00110941

CONTIENE
CORTES Y ALZADOS DE TANQUE 5000 LTS

SISTEMA DE CORDENADAS
08°26'34.3" Norte – 74°54'41.9" Oeste

ESCALA
INDICADA

FECHA
AGOSTO – 2019

PROFESIONALES ENCARGADOS

ARQUITECTO
ARQ. GERMAN LUNA SOTO
MAT. A08022000-72227301
FIRMA

INGENIERO HIDRAULICO
Ing. Nelson Polo Jimenez
MAT. 08202- 29458 ATL
FIRMA

INGENIERO CIVIL, ESTRUCTURAL
Ing. Alcibíades Bustillo C.
MAT. 132020678 BOLIVAR
FIRMA

PÁGINA
2/10