

Приложение В. Спецификация материалов на строительство дом-кордона на территории Государственного природного парка "Хан-Тенири" в Ак-Суйском районе / Annex B. Materials specification for ranger's house construction in the State Nature Park "Khan-Teniri" in Ak-Suu district					
Проект 1 - дом с мансардой в количестве 1 шт. / Project 1 - 1 pcs. of house with mansard					
№ п/п	Наименование / Description	ед.изм. Unit	кол-во Quantity	Цена за ед. (USD) Unit rate (USD)	Total(USD)/Ит оро (USD)
1	2	3	4		
1	Бетон марки М-50 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Concrete mark M50. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	2,1		
2	Бетон марки М-100 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Concrete mark M100. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	5,7		
6	Арматура класса А-III Ø10мм С-1. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-III, d=10 mm C-1 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0936		
7	Арматура класса А-III Ø10мм С-2. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-III, d=10 mm C-2 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0085		
8	Арматура класса А-III Ø10мм С-3. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-III, d=10 mm C-3 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0144		
9	Арматура класса А-I Ø 6мм выпуска хомуты. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-I, d=6 mm clamps Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0753		
10	Арматура класса А-III Ø16 мм выпуска хомуты Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-III, d=16 mm clamps Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,3574		
11	Арматура класса А-I Ø6 мм С-4 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature class A-I d=6 C-4 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,12		
12	Арматура А-III Ø12 мм С-4 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Armature A-III, d=12mm C-4 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,124		
13	Брус стеновой 6000x200x250мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Timber for walls 6000x200x250mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	40,3		
14	Брус перегородочный 6000x120x250мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Timber for partition 6000x120x250mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	2,4		
15	Балки перекрытия 3250x50x200мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Beams for flooring 3250x50x200mm Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,8		
16	Балки 2500x50x200мм. Сертификат качества. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Beams 2500x50x200mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,2		
17	Балки 180x50 мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Beams 180x50mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,2		
18	Щит наката III-1. 2000x490x73мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Subfloor board B-1. 2000x490x73mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	4,6		
19	Стропила 5500x50x150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Rafters 5500x50x150mm. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	1,5		
20	Мауэрлат 36000x100x100мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Rafter plate 100x100mm. Certificate of quality. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,36		
21	Лежень 13500x100x100мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Bed timber 13500x100x100mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,14		
22	Прогон 13500x150x50мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Bridge beam 13500x150x50mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,1		

23	Стойка 1300x100x100мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Timber pillar 1300x100x100mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,13		
24	Накладка 1. 1000x50x150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Board 1.1000x50x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,3		
25	Накладка 2. 500x50x120мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Board 2. 500x50x120mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,2		
26	Раскос 1300x40x150мм.Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Cross beam. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,3		
27	Рейка 9500x50x50мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Timber Strip 9500x50x50mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,3		
28	Кобылка 1300x40x150мм.Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Extension beam 1300x40x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,21		
29	Вагонка 3900x20x150мм (ветровые доски). Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Timber Lining 3900x20x150mm (wind board). Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,5		
30	Металлочерепица для кровли по ГОСТУ 24045-94 толщиной 0,5-0,8мм, вес 4,4 кг/м2. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Metal tile for roofing according to GOST 24045-94 with thickness 0,5-0,8 mm weight 4,4 kg/m2. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м2/м2	130		
31	Оцинкованная сталь толщиной в пределах 0,5,-0,8 мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Zinc-coated steel with thickness in the range of 0,5-0,8 mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	100м2/100м2	0,1		
32	Теплоизоляционная плита П-75 из минеральной ваты (негорючая) невысокой плотности производится по ГОСТ 9573-96. Плотность плиты - не более 75 кг/м3, коэфф.теплопроводность - 0,038 Вт Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Insulating panels P-75 from mineral wool (non-flammable), low-density produced in accordance with GOST 9573-96. Density of plate - no more than 75 kg / m3, thermal conductivity coefficient - 0.038W. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	108,6		
33	Дверные блоки деревянные глухие одностворчатые. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Door blocks, wooden, blank single-leaf Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м2/м2	15,2		
34	Приборы дверные металлические (ручки, шарниры, замки). Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Door furniture from metall (handles, hinges, locks). Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	к-т/set	8		
35	Врезные замки металлические с цилиндровым механизмом. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Warded locks, metallic with cylinder mechanism. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	8		
36	Оконные блоки деревянные с двойным остеклением. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Window blocks wooden, double-glazed. Certificate of quality.Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м2/м2	13,7		
37	Щит осветительный автомат типа А-31000 220В, минимум 5АСертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Light board automatic type А-31000 220V min. 5A Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
38	Электропроводка АППВ 2х2,5 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Electric wirings with aluminum core with polyvinylchloride insulation 2x2,5 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	80		
39	Автомат трехполюсный А25 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Automat tripolar А25 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
40	Провод силовой с ПВХ изоляцией для электроустановок, ГОСТ 6323-79, на напряжение до 660В с гибкой медной жилой ПВ1, сечение 4х2 мм.Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Power cable with PVC insulation for electrical installations, GOST 6323-79, for voltage up to 660 V with flexible copper wire PV1, cross-section 4x2 mm. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	800		
41	Светильники для ламп накаливания с подвеской на крюках для помещений. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Luminaries for filament lamps with suspension on hooks for room. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	12		
42	Выключатель герметичный однополюсный наружной установки 220В, 10А. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Hermetic switch single-pole external installation 220V, 10A. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	12		
43	Розетка штепсельная одногнездовая с заземляющим контактом типа ПШ-Ц-20-0-10/220 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Plugs socket single-cavity with grounding type Plug Socket 20-0-10/220. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	12		

44	Труба стальная с креплением Ø50мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipe with mount d=50mm. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	100м/100m	0,07		
45	Счетчик электрический СА-4 И678 (κ=1;110) Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Electrical Counter CA-4 I678 (κ=1;110). Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
46	Кирпич красный жженный огнеупорный полнотелый 250x125x60 мм/ Bricks red burnt fire-proof entire 250x125x60 mm	м3/м3	0,57		
47	Котел отопительный стальной жаротрубный пароводогрейный на твердом топливе с естественной тягой, теплопроизводительность 0,10-0,21МВт. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Heating boiler steel fire-tube setam-water heating on solid fuel with natural draft, caloricity 0,10-0,21mW. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
48	Труба дымовая металлическая Ø150мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Chimney pipe from metall d=150 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	8		
49	Вентили проходные 15ч 14бр Ø65мм Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Pass valves 15ch 14br d=65mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
50	Кран пожарный Ø50мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Fire valve d=50mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
51	Труба стальная 3 Ø25мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipes 3 d=25mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	12		
52	Труба стальная 3 Ø32мм Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipes 3 d=32mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	44,8		
53	Труба стальная 3 Ø76мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipes 3 d=76mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	27		
54	Насос с электродвигателем для отопления горячей водой. (Мощность – от 0,050 кВт до 0,085 кВт. Напряжение – 220 В. Температура жидкости – (t) от +2 до +95 С. Макс.напор – (H) от 4 м до 6м. водяного столба. Макс.расход (G) от 0,51м3/ч до 3м3/ч). Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Motor pump for water heating Capacity – от 0,050 kW до 0,085 kW. Напряжение – 220 V. Temperature of liquid – (t) from +2 to +95 C. Max.water pressure – (P) from 4 m to 6m of water column. Max.flow rate (G) from 0,51m3/h to 3m3/h). Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
55	Вентили проходные муфтовые 154 8р2 Ø до 25мм, давление 1,6 МПа. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Pass valve muff 154 8p2 d=up to 25mm, pressure 1,6 MPa. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
56	Труба полиэтиленовая Ø до 50мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Polyethylene pipe, d=up to 50 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	6		
57	Крепления для трубопроводов полиэтиленовые, типа хомута. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Pipeline mounting, polyethylene, clamp type . Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	кг/kg	0,5		
58	Гибкая вставка для крепления трубопроводов, полиэтиленовая. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Flexible connector for pipeline mounting, polyethylene. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	2		
59	Шнур асбестовый ГОСТ 1779-72 пуховой ШАП-1. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Asbestos cord GOST 1779-72 downy ACD-1. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,005		
60	Трубы полиэтиленовые Ø50мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Polyethylene pipe, d=50 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	2,5		
61	Трубы полиэтиленовые Ø100мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Polyethylene pipe, d=100 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	3,8		
62	Фасонные части Ø 50мм полиэтиленовые. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Fittings, d=50mm polyethylene. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
63	Фасонные части Ø 100мм полиэтиленовые. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Fittings, d=100mm polyethylene. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
64	Унитаз фаянсовый с бачком объемом не менее 6 л, неслитный. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Ceramic toilet bowl with tank of volume no less than 6 liters, not combined.Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	компл/set	1		
65	Умывальник фаянсовый, угловой для саузыла, с краном, полукруглый без спинки с металлической комплектацией 600x450x150мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ / Corner ceramic washbasin for bathroom, semiround without back with metallic complete set 600x450x150mm. Certificate of quality.Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
66	Сифон ревизия для раковин Ø 50мм шланговый гофрированный Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Washbasin siphon "Revizia", d=50mm hose, goffer. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
67	Труба асбестовая Ø 150 мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Asbestos pipe d=150 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	16		
68	Круглые колодцы водопроводные Ø1000мм Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Round water supply wells d=1000mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	2,2		
69	Круглые канализационные колодцы Ø1000мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Round sewage wells d=1000mm. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	2,82		
70	Чугунный люк Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Cast-iron manhole Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
71	Труба стальная Ø 150мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipe d=150mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	100м/100m	0,07		
72	Керамическая плитка половая размером 20x30 см, нескользящая, толщина не менее 5мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Ceramic tile for floors with size 20x30 sm, slip-proof, thickness no less than 5mm. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	100м2/100m2	0,03		
73	Расширительный бак металлический закрытый на 40 л. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Expansion tank from metall enclosed with volume of 40 liters. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
74	Кран поливочный Ø 25 мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Watering tap d=25 mm. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
ИТОГО/SUBTOTAL (Проект 1 - дом с мансардой в количестве 1 шт. / Project 1 - 1 pcs. of house with mansard)					

Проект 2 - одноуровневые дома в количестве 3 штук / Project 2 - 3 pcs of single-storey houses

№ п/п	Наименование / Description	ед.изм. Unit	кол-во Quantity	Цена за ед. (USD) Unit rate (USD)	Total(USD)/Ит оро (USD)
1	2	3	4		

1	Бетон марки М-50 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Concrete mark M50. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	1,9		
2	Бетон марки М-100. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Concrete mark M100. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	5,4		
4	Арматура класса А-III Ø10мм C-1 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Armature class A-III, d=10mm C-1 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0976		
5	Арматура класса А-III Ø10 мм C-2 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Armature class A-III, d=10mm C-2 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0093		
6	Арматура класса А-III Ø10мм C-3 Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Armature class A-III, d=10mm C-3 Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0093		
7	Арматура класса А-I Ø6мм выпуска хомуты Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Armature class A-I, d=6mm clamps Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,0727		
8	Арматура класса А-III Ø16мм выпуска хомуты Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Armature class A-III, d=16mm clamps Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	тонн/tons	0,345		
9	Брус стеновой 6000x200х250мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Timber for walls 6000x200x250mm. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	20,1		
10	Брус перегородочный 10000x120х250мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества.Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Timber for partition 10000x120x250mm. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	2,4		
11	Балки перекрытия 10000x50х200мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества.Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Beams for flooring 200x50. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,7		
12	Балки 3100х50х200мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Beams 3100x50x200mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,1		
13	Щит наката III-1. 2000х490х73мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества.Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Subfloor board B-1. 2000x490x73mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	4,9		
14	Стропила 4300х50х150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Rafters 4300x50x150mm. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,9		
15	Мауэрлат 24000х100х100мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Rafter plate 24000x100x100mm. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,24		
16	Лежень 14500х100х100мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Bed timber 14500x100x100mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,15		
17	Прогон 14500х50х150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества.Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Bridge beam 14500x50x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,1		
18	Стойка 2300х100х100мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества.Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Timber pillar 2300x100x100mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,02		
19	Накладка 1. 1000х50х150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Board 1. 1000x50x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,1		
20	Накладка 2. 500х50х120мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Board 2. 500x50x120mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,1		
21	Раскос 1300х40х150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Cross beam Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,2		
22	Рейка 9500х50х50мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/ Timber Strip. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	1,2		

23	Кобылка 1300x40x150мм. Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Extension beam. 1300x40x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м3/м3	0,2		
24	Вагонка 39000x20x150мм (ветровые доски). Сосна пропитанная антисептированная, влажность не более 20%, огнезащитная пропитка. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Timber Lining. 39000x20x150mm. Pine impregnated with antiseptic, moisture content no more than 20%, fireproof impregnation. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м3/м3	0,2		
25	Металлочерепица для кровли по ГОСТУ 24045-94 толщиной 0,5-0,8мм, вес 4,4 кг/м2. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Metal tile for roofing according to GOST 24045-94 with thickness 0,5-0,8 mm weight 4,4 kg/m2. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м2/м2	130		
26	Теплоизоляционная плита П-75 из минеральной ваты (негорючая) невысокой плотности производится по ГОСТ 9573-96. Плотность плиты - не более 75 кг/м3, коэфф.теплопроводность - 0,038 Вт Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Insulating panels P-75 from mineral wool (non-flammable), low-density produced in accordance with GOST 9573-96. Density of plate - no more than 75 kg / m3, thermal conductivity coefficient - 0.038 W. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	108,6		
27	Дверные блоки деревянные глухие одностворчатые Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Door blocks, wooden, blank single-leaf Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м2/м2	9,45		
28	Приборы дверные металлические (ручки, шарниры, замки). Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Door furniture from metall (handles, hinges, locks). Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	к-т/set	5		
29	Врезные замки металлические с цилиндровым механизмом. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Warded locks, metallic with cylinder mechanism. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	5		
30	Оконные блоки деревянные с двойным остеклением. Сертификат качества. Сертификат соответствия, подтверждающий факт соответствия данной продукции стандартам качества и безопасности (экологически чистой)/Window blocks wooden, double-glazed Certificate of quality. Certificate of conformity, confirming accordance fact of this product with quality and safety standards (ecologically safe)	м2/м2	9,8		
31	Труба дымовая металлическая Ø150 мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Chimney pipe from metall d=150mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	5,5		
32	Котел отопительный стальной жаротрубный пароводогрейный на твердом топливе с естественной тягой, теплопроизводительность 0,10-0,21мВт. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Heating boiler steel fire-tube setam-water heating on solid fuel with natural draft, caloricity 0,10-0,21mW. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
33	Кирпич красный жженный огнеупорный полнотелый 250x125x60 мм/Bricks red burnt fire-proof entire 250x125x60 mm	м3/м3	0,57		
34	Вентили проходные 154 16 бр Ø65мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Pass valves d=65mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
35	Краны пожарные Ø50мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Fire valve d=50mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
36	Трубы стальные 3 Ø25мм Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Steel pipes 3 d=25mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	8		
37	Трубы стальные 3 Ø32мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Steel pipes 3 d=32mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	17,8		
38	Трубы стальные 3 Ø76мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/Steel pipes 3 d=76mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	м/м	18		
39	Сальник для труб Ø100мм. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Oil seal for pipes with d=100mm Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	2		
40	Мелкие покрытия из оцинкованной стали. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Small coatings from zinc plated steel Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	100м2/100м2	0,05		
41	Расширительный бак металлический закрытый на 40л. Сертификат качества. Сертификат соответствия ТУ/ Expansion tank from metall enclosed with volume of 40 liters. Certificate of quality. Certificate of conformity with technical specifications	шт/pcs	1		
ИТОГО/SUBTOTAL (Проект 2 - одноуровневые дома в количестве 3 штук / Project 2 - 3 pcs of single-storey houses)					

	Итого/ Subtotal	Кол-во/ Qty		ВСЕГО/ GRAND TOTAL:
Проект 1 - дом с мансардой в количестве 1 шт. / Project 1 - 1 pcs. of house with mansard		1		
Проект 2 - одноуровневые дома в количестве 3 штук / Project 2 - 3 pcs of single-storey houses		3		
ВСЕГО/GRAND TOTAL:				

Note: Prices in Annex B (Materials specification) are for the purpose of information only while all costs/prices shall be included in Annex A); **Примечание:** Стоимость материалов в Приложении В (Спецификация материалов) приводится только для информации. Стоимость материалов также должна быть также включена в приложение А)