

Дом-кордон на территории НПП "Хан-Тенири" урочище
"Ой-Кайынды" квартал № 82 Ак-Суйского района

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	наименование	примечание
АР	Архитектурные решения	
КР	Конструктивные решения	

Основные строительные показатели

наименование	ед.изм.	количество	примечан.
Общая площадь	м2	63.57	
Площадь застройки	м2	45	
Строительный объем	м3	180	

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Объект строительства:

Проект Дом-кордон на территории НПП "Хан-Тенгри" урочище "Ой-Кайын"
Ак-Суйского района

расположен в _____ климатических подрайонах с расчетной сейсмичностью 9 баллов, с расчетной температурой наружного воздуха -25 С на просадочных и непросадочных грунтах II с расчетным сопротивлением грунта $R_n=1.5, 2.0, 2.5 \text{ кгс/см}^2$

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Здание дом-кордон на территор. НПП "Хан-Тенгри" Ак-Суйского района

этажность одно имеет 8.9 м х 5.6 м. конфигурацию в плане

Степень долговечности ограждающих конструкций - I

Степень огнестойкости здания - I

Класс здания - I

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:

Стены - несущие ,самонесущие из деревянно-рубленный (из брусев)

Перекрытия ,покрытия -по деревянными балкам сер: _____ -

Кровля -плоская ,совмещенная из рулонных материалов с организованным и водостоком

- двух скатная из металлочерепиц

Полы -плитки из керамогранита,шпунтованных досок-39мм

ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ

Наружная отделка-покраска лаком в два раза.Внутренняя -улучшенная,масляная окраска пола и потолка,стены под лак.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Здание оборудуется водопроводом,канализацией, отоплением,электричеством,охранно-пожарной сигнализацией,вентиляцией с естественным и искусственным побуждением,слаботочными устройствами и электрооборудованием.

Взамен инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.



Ситуационный план

Расположения земельного участка для проектирования и строительства, дом кордона, сыртовая зона урочища Ой-Кайынды, квартал №82, Ак-Суйского района, Иссык-Кульской области



Место расположение земельного участка


Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Разбивочный генплан


Масштаб 1:500




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Граница участка



- Проектир.здания




• Благоустройства и озеленение

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. Дом кордон
2. Хоз.блок
3. Туалет на 2 очка
4. Септик

Фасад по осям 2-1



Взамен инв. N

Подпись и дата

Имя, N подл.

Фасад по осям В-А



Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Фасад по осям А-В



Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Фасад по осям 1-3




Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подп.

План стен на отм.+0.000



ЭКСПЛИКАЦИЯ


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2	№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2
1	Прихожая	3,15	6	Сан.узел	2,58
2	Холл	7,31			
3	Кухня	6,96			
4	Зал	14,26			
5	Лест.марш	6,66			
Общая пл.= 40,92 м2					

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

План мансарда



ЭКСПЛИКАЦИЯ


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2	№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2
1	Коридор	9,08			
2	Спальня	4,97			
3	Спальня	5,41			
4	Балкон	3,19			
Общая пл. = 22,65м2					

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Разрез 1-1



Металлочерепица толщ.-5мм
Обрешетка сеч.50х50мм шагом 350мм
Стропила сеч.50х150мм шагом 800мм
Утеплитель "Изовер"толщ.100мм в полиэтилене
Балка сеч.50х180 мм
Пароизоляция из полиэтиленовой пленки
Подвесной потолок из гипсокартона

Покрывтия пола из шпунтованных досок толщ. - 39мм
Лаги деревянные сеч. 50х150мм шаг.-600мм
Гидроизоляция 2 слоя топя
Кирпичный столбик в сеч. 380х380мм
Гравийная подготовка-100мм
Утрамбованный грунт

Взамени ив. N

Подпись и дата

Имя, N подл.