

Дом-кордон на территории НПП "Хан-Тенгри" урочище
"Кайынды" Ак-Суйского района

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	наименование	примечание
АР	Архитектурные решения	
КР	Конструктивные решения	

Основные строительные показатели

наименование	ед.изм.	количество	примечан.
Общая площадь	м2	33.64	
Площадь застройки	м2	39.08	
Строительный объем	м3	97.7	

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ЛАС

Объект строительства:

Проект Дом-кордон на территории НПП "Хан-Тенгри" урочище "Кайынды"
Ак-Суйского района

расположен в _____ климатических подрайонах с расчетной сейсмичностью
9 баллов, с расчетной температурой наружного воздуха -25 С на просадочных и
непросадочных грунтах II с расчетным сопротивлением грунта $R_n=1.5, 2.0, 2.5 \text{ кгс/см}^2$

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Здание дом-кордон на территоп. НПП "Хан-Тенгри" Ак-Суйского района

этажность одно имеет 7,0 м х 6,2 м _____ конфигурацию в плане

Степень долговечности ограждающих конструкций - I

Степень огнестойкости здания - I

Класс здания - I

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:

Стены - несущие ,самонесущие из деревянно-рубленный (из брусев)

Перекрытия ,покрытия -по деревянным балкам сер: _____ -

Кровля -плоская ,совмещенная из рупонных материалов с организованным и
водостокм

- двух скатная из металлочерепиц

Полы -плитки из керамогранита,шпунтованных досок-39мм

ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ

Наружная отделка-покраска лаком в два раза.Внутренняя -упутшенная,масляная
окраска пола ипотолка,стены под лак.

Взамен инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.




Ситуационный план


Расположения земельного участка для проектирования и строительства дом кордона, сыртовая зона урочища Кайынды, квартал №131, Ак-Суйского района, Исык-Кульской области




Место расположение земельного участка



Разбивочный генплан
Масштаб 1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




- Граница участка
- Проектир. здания
- Благоустройства и озеленение

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. Дом кордон
2. Хоз.блок
3. Туалет на 2 очка



Фасад по осям 1-3




Взамени № N

Подпись и дата

Имя, N подл.

Фасад по осям 3-1



Валмен инв. N

Подпись и дата

Имя, N подл.

Фасад по осям Г-А




Взамени инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.

Фасад по осям А-В



План стен на отм.+0,000



ЭКСПЛИКАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2	№	НАИМЕНОВАНИЕ	Пл. м2
1	Тамбур	4,50	1		
2	Прихожая	5,92	2		
3	Спальня	8,65	3		
4	Спальня	8,65	4		
5	Кухня	5,92	5		
Общая пл. = 33,64м2					


Владелец №

Подпись и дата

Имя и подл.

Разрез 1-1

Металлочерепица толщ. -5мм
Обрешетка сеч. 50x50мм шагом 350мм
Стропила сеч. 50x150мм шагом 800мм
Утеплитель "Изолвер" толщ. 100мм в полиэтилене
Балка сеч. 50x180 мм
Пароизоляция из полиэтиленовой пленки
Подвесной потолок из гипсокартона



Покрытие пола из шпунтованных досок толщ. - 39мм
Лаги деревянные сеч. 50x150мм шаг. -600мм
Гидроизоляция 2 слоя толя
Кирпичный столбик в сеч. 380x380мм
Гравийная подготовка-100мм
Утрамбованный грунт

Вариант ил. №

Годился и дата

Мин. Н. едир.